



AUTOGLAS

SCHEIBENWECHSEL / REPARATUR

KATALOG 2022

Was ist Calculate Glass?



Mit dem in den WMKAT+ integrierten Modul Calculate Glass können Werkstätten Glasschäden an Fahrzeugen mit Hilfe des führenden Datenanbieters DAT einfach und exakt kalkulieren. Die Kostenaufstellungen sind allgemein bei Kfz-Versicherungen anerkannt und können elektronisch durch bestehende Schnittstellen direkt von Werkstatt an Versicherung übermittelt werden.

Funktionen

- eindeutige Fahrzeug- und Ausstattungsermittlung durch eine VIN-Abfrage
- einfache und intuitive Navigation
- DMS-Anbindung: Kunden- und Fahrzeugdaten können direkt ausgetauscht werden
- direkte online Freigabe und Abrechnung mit den Versicherungsgesellschaften: Status jederzeit nachverfolgbar
- nach der Erstellung der Kalkulation: Die benötigten OE-Nummern sowie die ermittelten Arbeitswerte können ins Katalogsystem übermittelt werden inkl. zusätzlicher und möglicher Umschlüsselung der OE-Teile auf Aftermarket-Artikel
- Kalkulation kann anschließend gedruckt, versendet oder zurück ans DMS gegeben werden
- einfache Übernahme der ermittelten Ersatzteile sowie Arbeitswerte in den Kostenvoranschlag sowie Warenkorb

Ihre Vorteile

- einfache Bedienbarkeit
- alle Prozesse in einem System
- Kalkulationen sind von Versicherungen anerkannt
- direkte online Freigabe und Abrechnung mit den Versicherungsgesellschaften: Status jederzeit nachvollziehbar
- DMS-Anbindung: Kunden- und Fahrzeugdaten können direkt ausgetauscht werden
- einfache Übernahme der ermittelten Ersatzteile sowie Arbeitswerte in den Kostenvoranschlag, sowie Warenkorb
- eindeutige Fahrzeugermittlung durch eine VIN-Abfrage, dadurch Minimierung von falsch bestellten Ersatzteilen
- schneller Ausgleich von Forderungen an Versicherungen durch elektronische Kommunikation
- keine laufenden Gebühren - Kosten fallen nur pro Kalkulation an



Scheibenklebstoffset »BOND 60« Kartusche

TEROSON

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- unkomplizierte und schnelle Verarbeitung – kein Fadenzug
- ausgezeichnete Standfestigkeit - kein Abrutschen der Scheibe
- Inhalt 310 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.10	2688923

Scheibenklebstoff »BOND 60« Folienbeutel **TEROSON**

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- unkomplizierte und schnelle Verarbeitung – kein Fadenzug
- ausgezeichnete Standfestigkeit - kein Abrutschen der Scheibe
- Inhalt 400 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.18	2684249

Scheibenklebstoff »BOND 60« Kleinkartusche

TEROSON

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- unkomplizierte und schnelle Verarbeitung – kein Fadenzug
- Ausgezeichnete Standfestigkeit - kein Abrutschen der Scheibe
- Inhalt 200 ml

ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.16	2682269

Scheibenklebstoffset »BOND 120« Kartusche

TEROSON

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 2 Stunden (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- unkomplizierte und saubere Verarbeitung
- sehr gute Standfestigkeit
- höherer Schubmodul unterstützt die Festigkeit der Karosserie bei Unfällen



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.00	2669221

Scheibenklebstoff »BOND 60« Kartusche **TEROSON**

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- unkomplizierte und schnelle Verarbeitung – kein Fadenzug
- ausgezeichnete Standfestigkeit - kein Abrutschen der Scheibe
- Inhalt 310 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.15	2683265

Scheibenklebstoff »BOND 60« Folienbeutel **TEROSON**

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- unkomplizierte und schnelle Verarbeitung – kein Fadenzug
- ausgezeichnete Standfestigkeit - kein Abrutschen der Scheibe
- Inhalt 600 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.19	2684250

Scheibendichtmasse RB4120 Elastic

TEROSON

- Schwarze nicht härtende Dichtmasse auf Basis von Kunstharz/Synthesekautschuk mit geringem Lösungsmittelanteil
- zum nachträglichen Abdichten gummigelagerter Scheiben
- abtupfbar
- Inhalt 310 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.15.36	800673

Scheibenklebstoff »BOND 120« Kartusche **TEROSON**

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 2 Stunden (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- unkomplizierte und saubere Verarbeitung
- sehr gute Standfestigkeit
- höherer Schubmodul unterstützt die Festigkeit der Karosserie bei Unfällen
- Inhalt 310 ml Kartusche



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.05	2644499

Scheibenklebstoffset »BOND 120« Folienbeutel

TEROSON

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 2 Stunden (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- unkomplizierte und saubere Verarbeitung
- sehr gute Standfestigkeit
- höherer Schubmodul unterstützt die Festigkeit der Karosserie bei Unfällen
- Inhalt 400 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.01	2669224

Scheibenklebstoff »BOND120« Folienbeutel

TEROSON

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch
- sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 2 Stunden (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- unkomplizierte und saubere Verarbeitung
- sehr gute Standfestigkeit höherer Schubmodul unterstützt die Festigkeit der Karosserie bei Unfällen
- Inhalt 400 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.08	2647772

Scheibenklebstoffset »BOND 15« Kartusche

TEROSON

- ist ein warm auftragbarer 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren, schnellen und zuverlässigen Autoglastausch.
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 15 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- Warme, unkomplizierte und schnelle Verarbeitung
- hervorragende Anfangsfestigkeit - kein Abrutschen der Scheibe
- Inhalt 310 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.90	2688727

Scheibenklebstoff »BOND 15« Kartusche

TEROSON

- ist ein warm auftragbarer 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren, schnellen und zuverlässigen Autoglastausch.
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 15 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- warme, unkomplizierte und schnelle Verarbeitung
- hervorragende Anfangsfestigkeit - kein Abrutschen der Scheibe
- Inhalt 310 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.95	2671464

Scheibenklebstoffset »BOND 60 True Primerless« Kartusche

TEROSON

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- Primer integriert - inkl. UV Schutz
- unkomplizierte und saubere Verarbeitung – kein Fadenzug
- sehr hohe Standfestigkeit
- Inhalt 310ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.70	2688729

Scheibenklebstoff »BOND 60 TRUE Primerless« Kartusche

TEROSON

- ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff und die erste Wahl für den sicheren und zuverlässigen Autoglastausch.
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- Primer integriert - inkl. UV Schutz
- unkomplizierte und saubere Verarbeitung – kein Fadenzug
- Anfangsfestigkeit – kein Verlaufen
- Inhalt 310ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.75	2671462

Scheibenklebstoff »BOND 60 Controlled Cure«

TEROSON

- ist ein hochleistungsfähiger, warm auftragbarer 2K-Polyurethan-Scheibenklebstoff. Der Klebstoff härtet sicher und zuverlässig unabhängig von den Umgebungsbedingungen aus
- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- warme, unkomplizierte und schnelle Verarbeitung - unabhängiges Aushärten (2K)
- hohe Standfestigkeit
- Inhalt 310 ml + Härter



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.85	2700553

Scheibenkleberset »BOND 60 Controlled Cure« Kartusche

TEROSON

- ist ein hochleistungsfähiger, warm auftragbarer 2K-Polyurethan-Scheibenklebstoff. Der Klebstoff härtet sicher und zuverlässig unabhängig von den Umgebungsbedingungen aus
- sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208
- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- warme, unkomplizierte und schnelle Verarbeitung - unabhängiges Aushärten (2K)
- hohe Standfestigkeit
- Inhalt 310 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.80	2699008

TEROSON BOND All-In-One-Primer

TEROSON

- ist ein Glas-Primer und Aktivator mit UV-Schutz und Bestandteil des TEROSON BOND Scheibenklebstoffauftragssystems
- schnelle Ablüftung ca. 2 min., selbst bei niedrigen Umgebungstemperaturen
- für 2K-Scheibenklebstoffe 15 min.
- ausgezeichnete Haftung auf Glas, Keramik, Lack und Kunststoffen
- UV-beständig
- Aktivierung zurückgeschnittener Polyurethan-Raupe (nach mehr als 2 Stunden offen)
- Korrosionsschutz
- Inhalt 10 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.50	2671463

TEROSON BOND All-In-One Primer

TEROSON

- Schnelle Ablüftung ca. 2 min., selbst bei niedrigen Umgebungstemperaturen
- für 2K-Scheibenklebstoffe 15 min.
- ausgezeichnete Haftung auf Glas, Keramik, Lack und Kunststoffen
- UV-beständig
- aktivierung zurückgeschnittener Polyurethan-Raupe (nach mehr als 2 Stunden offen)
- Korrosionsschutz
- Inhalt 25 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.51	2670908

TEROSON BOND All-In-One-Primer

TEROSON

- ist ein Glas-Primer und Aktivator mit UV-Schutz und Bestandteil des TEROSON BOND Scheibenklebstoffauftragssystems
- Schnelle Ablüftung ca. 2 min. selbst bei niedrigen Umgebungstemperaturen
- für 2K-Scheibenklebstoffe 15 min.
- ausgezeichnete Haftung auf Glas, Keramik, Lack und Kunststoffen
- UV-beständig
- Aktivierung zurückgeschnittener Polyurethan-Raupe (nach mehr als 2 Stunden offen)
- Korrosionsschutz
- Inhalt 100 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.85.53	2670909

Scheibenklebstoff PU8591T Beutel

TEROSON

- Scheibenklebstoff zum Ausfüllen von Fugen, hohes Schubmodul
- sehr niedrige Leitfähigkeit
- Verarbeitungszeit bis 30 min.
- gute UV Beständigkeit, gute Standfestigkeit
- hohe Durchhärtegeschwindigkeit
- Basis: 1K Polyurethan
- Inhalt 570 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.40.01	1692715

TEROSON® »VR 10«

TEROSON

- Universalprodukt zur Vorbereitung von Klebeflächen
- entfernt alle Verunreinigungen auf Glas, Kunststoff und Metall, entfernt Silikonrückstände
- sehr kurze Ablüfzeit, Basis:Kohlenwasserstoff
- Inhalt 1 l



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.05.26	1581831

TEROSON »VR 10«

TEROSON

- Universalprodukt zur Vorbereitung von Klebeflächen
- entfernt alle Verunreinigungen auf Glas, Kunststoff und Metall
- entfernt Silikonrückstände, sehr kurze Ablüfzeit
- Basis:Kohlenwasserstoff
- Inhalt 10 l



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.06.31	63095

Scheibenreiniger »VR 105«

TEROSON

- Intensiver Reiniger mit stabilem Aktivschaum
- reinigt alle Glasoberflächen streifenfrei, wie Fahrzeugscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, usw.
- Inhalt 500 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.36.31	1670100

BOND »Sponge« Reinigungsschwamm

TEROSON

- Reinigungsschwamm
- ist ein hochabrasiver Schwamm für die zuverlässige Entfernung von Verunreinigungen auf der Scheibe vor dem Verkleben
- Bestandteil des TEROSON BOND Scheibenklebstoffauftragssystems



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.85.06	2697935

BOND »Glass Cleaner«

TEROSON

- hohe Reinigungswirkung zusammen mit dem TEROSON® BOND Schwamm
- wasserbasiert (lösungsmittelfrei)
- sehr kurze Abluftzeit selbst bei niedrigen Temperaturen
- eignet sich für sämtliche KFZ-Oberflächen, insbesondere Glas und Plexiglas
- Inhalt 1 l



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.10.00	2689820

BOND »Easy Cut« Austrennwerkzeug

TEROSON

- Ein-Mann-Scheiben-Austrennwerkzeug
- durch die geflochtene Polyethylenschur sicher und einfach zu verwenden
- verhindert Schäden an der Lackierung der Fahrzeugkarosserie oder anderen Teilen
- kann auch zum Demontieren geklebter Tuning-Teile, z.B. Spoiler, verwendet werden
- das Set enthält Durchstechhahle, Austrennschnur (2 Rollen), Universal-Austrennwerkzeug, Adapter und Befestigungshaken, Klingenmesser, flexible Verlängerung, Montagekeil für Austrennschnur und Winkelgetriebe
- Austrennsystem



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.85.00	2701385

BOND »Removal Cord« Austrennschnur

TEROSON

- geflochtene hightech Polyethylen-Austrennschnur für Fahrzeugscheiben
- 65 m Rolle
- extrem reißfest
- keine Beschädigung des Fahrzeuges
- kein Verletzungsrisiko durch zurückfedern beim Reißen
- reduziert Kraftaufwand beim Austrennen



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.85.07	2701906

Vierkantschneiddraht

TEROSON

- Maße 0,6 mm x 50 m
- Vierkantdraht zum Austrennen von Fahrzeugscheiben



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.01.86	531113

Rund-Schneiddraht Gold

TEROSON

- Maße 22,5 m
- speziell gewickelter Schneiddraht für höchste Zugbelastung zum Austrennen von Fahrzeugscheiben.



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.01.93	149361

Glas-Schaber Luxus

TEROSON

- Teroson Glasschaber Luxus zum Entfernen von Restraupen beim Scheibenwechsel



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.04.90	149380

Glas Ersatzklingen

TEROSON

- Ersatzklingen für Teroson Glasschaber
- Inhalt 10 Stück



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.01.77	1234225

Applikatoren/Wollwischer

TEROSON

- Wollwischer zum Auftragen von Primer



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.12.25	142245

Primer Applikatorenansätze

TEROSON

- Applikator zum Auftragen von Primer
- geeignet für alle 25 ml und 100 ml Flaschen
- Inhalt 10Pc



ART.-NR.	BESTELL-NR.
555.00.82	2007977

Kartuschen-Heizbox 2er

TEROSON

- Vorwärmbox für 2 x 310 ml Alu-Kartuschen
- Leistung 200 W
- keine Überhitzung, Temp. max. 60°C



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.12.17	211556

Kartuschen-Heizbox 6er

TEROSON

- Vorwärmbox für 6 x 310 ml Alu- oder Kunststoffkartuschen oder 6 x 400 ml / 4 x 600 ml Folienbeutel
- Leistung 200 W
- keine Überhitzung, Temp. max. 65 °C



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.12.09	796993

Akkupistole Kartusche & Beutel

TEROSON

- 7,2V
- Akku Kartuschenpistole für alle herkömmlichen 310 ml Kartuschen sowie Folienbeutel



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.00.17	2719274

Ersatz-Akku für 7,2V Katuschenpistole

TEROSON

- Ersatz akku für Akku Kartuschenpistole 7,2V



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.00.16	2749489

Poweline II Pistole

TEROSON

- Hochdruck-Druckluftpistole zum Ausdrücken von niedrig- und hochviskosen Materialien, umrüstbar auf 400ml Folienbeutel
- patentiertes System verhindert Bersten der Kartusche
- ergonomischer Griff
- zum Spritzen von Flach- und Breitstrahldichtnähten
- Übersetzung 1:3
- Arbeitsdruck bis max. 24 bar



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.17.21	960304

Softpress-Pistole

TEROSON

- Softpress Druckluftpistole zur Verarbeitung von Folienbeuteln
- kompakte und leichte Bauweise
- max. Druck 6,8 bar
- Inhalt 570 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.10.19	250052

Staku-Handpistole

TEROSON

- mechanische Handdruck Pistole mit Kolbenstange
- Übersetzung 1:10 erleichtert das Ausdrücken
- für Alu- und Kunststoffkartuschen, kein Nachlaufen
- wartungs- und anwendungsfreundlich



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.15.14	142240

Kartuschenöffner

TEROSON

- Öffner für 310 ml Alu-Kartuschen, sauberes und gefahrloses Öffnen von Deckel und Materialöffnung



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.00.25	199830

Glasreparatursatz »VR 1500«

TEROSON

- Karosseriereparatur - Scheibenreparatur, Glas-Reparatursatz
- Kompletter Glasreparatursatz für eine professionelle Steinschlagreparatur



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.11.18	1233745

Glas Aushärtetfolie

TEROSON

- Aushärtetfolie für die Aushärtphase bei der Glasreparatur, verhindert Abfließen und Lufteintritt



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.01.69	1234143

Finishharz »VR 1510«

TEROSON

- Finish Harz entwickelt für Steinschlagreparaturen
- dient zur Versiegelung der Oberfläche der Reparaturstelle
- Inhalt 1,5 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.01.10	1234525

Reparaturharz »VR 1510«

TEROSON

- Transparentes Harz für Steinschlagreparaturen
- wird mit einem Injektor geliefert zur einfachen Anwendung direkt auf dem beschädigten Bereich.



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.11.26	1234405

Adhäsionsgel »VR 1530«

TEROSON

- Vakuum Gel entwickelt für die Verbesserung der Haftfähigkeit von Saugnäpfen
- ermöglicht Positionskorrekturen unter Vakuum.
- Inhalt 30 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.01.44	1234526

Finish Politur »VR 1540«

TEROSON

- Finish Politur zur Endbearbeitung bei Steinschlagreparaturen
- Inhalt 30 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.01.51	1232590

Glas UV-Lampe

TEROSON

- LED UV-Lampe zum schnellen Aushärten des Reparatur- und Finish Harz, wird mittels Saugnapf fixiert



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.02.27	1234227

UV-Ersatzröhre

TEROSON

- Ersatzröhre für UV Lampe mit Röhre

ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.02.28	1234226

Glas Frässtift

TEROSON

- Frässtift zum Entfernen losgebrochenen Glases, Einschlagkrater kann vergrößert und vertieft werden
- Inhalt 1 Stück



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.01.28	1233659

Frässtift-Halter

TEROSON

- Frässtifthalter für die Glasreparatur
- Inhalt 1 Stück



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.02.35	1233956

Glas Werkzeughalter

TEROSON

- Werkzeughalter zum Fixieren des Injektors für die Glasreparatur, wird mittels Saugnapf fixiert



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.02.50	1234229

Glas Kontrollspiegel

TEROSON

- Kontrollspiegel mit Saugnapf für die Glasreparatur zur Vergrößerung der Reparaturstelle



ART.-NR.	BESTELL-NR.
551.02.43	1234147



TEROSON



DAS NEUE TEROSON BOND SCHEIBENKLEBSTOFFSORTIMENT

TEROSON®, bereits über Jahre branchenetabliert und ein vertrauensvoller Name im Bereich Fahrzeugreparatur und -wartung, präsentiert sein neuestes Polyurethan-Produktsortiment für Scheibenklebstoffe – eines der umfangreichsten auf dem Markt.

TEROSON BOND ist ein vollständiges Scheibenklebstoffsystem inkl. neu gestalteten Zusatzprodukten, wie All-In-One-Primer, Reiniger, Aktivator, Applikationspistole und sonstigem Zubehör.

- Prozesssicherheit durch komplettes System: Reinigung, Vorbehandlung, Klebstoff, Verarbeitungsgeräte
- einfache und saubere Verarbeitung: ausgezeichnete Standfestigkeit, kaum Fadenzug
- OEM-zertifiziert
- auch geeignet für E-Mobility und Caravan

Das TEROSON BOND Sortiment wurde, im Gegensatz zu sämtlichen anderen auf dem Markt erhältlichen Scheibenklebstoffen, zusätzlichen Crash-Tests unterzogen. Selbstverständlich erfüllen diese Polyurethan-Strukturklebstoffe die Anforderungen des Branchenleistungsstandards FMVSS 212/208, anhand dessen die Scheibenhaltbarkeit bei einem 100 % Frontalaufprall bei 48 km/h getestet wird. Doch dieses Sortiment geht noch einen Schritt weiter; Henkel testet auch im Rahmen seines eigenen Henkel Crash-Test-Standards, bei dem ein übliches innerstädtisches Unfallszenario bei geringerer Überdeckung und höherer Geschwindigkeit abgebildet wird: 64 km/h, 40 % Überdeckung. Die Torsionsbeanspruchung der Fahrzeugkarosserie ist bei diesem Test im Vergleich zur herkömmlichen Testmethode weitaus höher. Somit wird der Sicherheitsstandard über den Status Quo hinaus angehoben.

PARTNERSCHAFTSVEREINBARUNG

Zusatzvereinbarung für Teroson Scheibenkleber

Basis sind die unten aufgelisteten Artikel-Nr. der Teroson Bond Serien.

Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der WM SE.

Umsätze mit Original Teroson Scheibenklebern, die mit anderen Lieferanten getätigt werden, sind nicht bonusberechtig.

TEROSON **WMSE**



Informieren Sie
sich jetzt bei Ihrem
Außendienst oder in
Ihrem zuständigen
Verkaufshaus

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	GEBINDE
555.85.05	2644499	TEROSON BOND120	Kartusche 310 ml
555.85.00	2669221	TEROSON BOND120	Kartuschenset
555.85.08	2647772	TEROSON BOND120	Folienbeutel 400 ml
555.85.01	2669224	TEROSON BOND120	Kartuschenset
555.85.16	2682269	TEROSON BOND60	Kartusche 200 ml
555.85.15	2683265	TEROSON BOND60	Kartusche 310 ml
555.85.18	2684249	TEROSON BOND60	Folie 400 ml
555.85.10	2688923	TEROSON BOND60	Kartuschenset
555.85.75	2671462	TEROSON BOND60 TRUE PRIMERLESS	Kartusche 310 ml
555.85.80	2699008	TEROSON BOND60 TRUE PRIMERLESS	Kartuschenset
555.85.51	2670908	TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER	25 ml
555.85.53	2670909	TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER	100 ml
555.85.50	2671463	TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER	10 ml

SCHEIBENTAUSCH SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG TEROSON BOND 60



1

Neue Scheibe reinigen

Entpacke die neue Scheibe. Säubere sie beidseitig mit einem professionellen Reiniger, z.B. **TEROSON BOND Glasreiniger**, um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen.



2

Neue Scheibe kontrollieren

Prüfe die Scheibe auf Schäden oder Kratzer und stelle sicher, dass sie passt.



3

Klebeflansche abreiben

Befeuchte den **TEROSON BOND Schwamm** mit **TEROSON BOND Glasreiniger** und reibe damit die Klebefläche gründlich ab.



4

Klebeflansche reinigen

Trage den **TEROSON BOND Glasreiniger** erneut auf die Klebefläche auf und trockne sie mit Hilfe eines fusselfreien Tuchs ab.



5

Alte Scheibe entfernen

Entferne das Zubehör vom Fahrzeug und schneide die Scheibe aus. Besonders einfach ist dies mit dem **TEROSON BOND Easy Cut**.



6

Karosserierahmen vorbereiten

Entferne mit dem **TEROSON BOND Glasreiniger** und einem fusselfreien Tuch sämtlichen Schmutz vom Rahmen. Dann schneide die verbleibende Raupe gleichmäßig zurück. Lackschäden bei Bedarf mit Primer abdecken.



7

Primer auftragen

Primer-Flasche vor dem Öffnen gut schütteln (mindestens 1 Minute). Trage den Primer in einem Durchgang mit einem Wollwischer auf die Klebefläche auf (2 Minuten ablüften lassen).



8

Raupenhöhe bestimmen

Bestimme die Raupenhöhe im Dachbereich. Dort wo das Dach die selbe Höhe wie die Scheibe hat, passe die Auftragsdüse an die korrekte Höhe an: erforderliche Raupenhöhe = Flanschhöhe (x) plus 2 mm.



Klebekartusche vorbereiten

Entferne den Bodendeckel und steche die obere Membrane durch, um die Kartusche vorab zu öffnen. Düse aufschrauben und in die Applikationspistole einsetzen.




Klebstoffraupe auftragen

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, die Düse im rechten Winkel zu der horizontal positionierten Scheibe bewegen. Es empfiehlt sich, die Klebstoffraupe in einem Durchgang aufzutragen.



Neue Scheibe einsetzen

Setze die neue Scheibe vorsichtig in den Karosserierahmen ein. Sichere die korrekte Position vorübergehend mit **TEROSON VR 5080 Fix & Repair Tape**. Installiere das Zubehör.



Sichere Wegfahrzeit beachten

Beachte unbedingt die sichere Wegfahrzeit. Bei **TEROSON BOND 60** sind das 60 Minuten. Nach dieser Zeit ist sichergestellt, dass das Fahrzeug die Anforderungen der FMVSS erfüllt.



FAS kalibrieren

Achte darauf, dass alle Fahrerassistenzsysteme kalibriert sind. Befolge die Anweisungen des Automobilherstellers zur Neukalibrierung der Sicherheitssysteme.

INFO

TEROSON BOND 60 Scheibenklebstoff erfüllt nicht nur die Anforderungen der FMVSS-Crash-Norm (212 / 208) sondern sogar die weitaus strengeren Anforderungen von Henkel. Das bedeutet, dass eine sichere Wegfahrzeit selbst bei einem Aufprall mit 40% Überdeckung bei einer Geschwindigkeit von 64 km/h garantiert ist.

Weitere Produktinformationen findest Du in den technischen Datenblättern und Sicherheitsdatenblättern.

Besuche www.henkel-adhesives.com/scheibenklebstoffe

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
D-40589 Düsseldorf

Tel.: (+49) 89 9268-0
www.henkel-adhesives.de
www.henkel.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln

Tel.: (+41) 61 825 70 00
www.henkel-adhesives.com
www.henkel.com

Die hierin erscheinenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Für Unterstützung und Empfehlungen hinsichtlich der Produktspezifikationen wende Dich bitte an Deine Henkel-Ansprechpartner.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020



Akkudruckpistole »Powercure« und Scheibenklebstoff »SikaTack® Elite«



- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- härtet auf OEM-Level innerhalb von 60 min aus
- Aushärtung weitgehend unabhängig von den Umgebungsbedingungen
- schnelle Durchhärtung
- Automotive OEM-Qualität



ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.44.43	552946	400-ml-Dispenser
582.02.16	671579	600-ml-Dispenser
582.44.52	496783	Runddüse
582.44.51	483560	V-Cut Düse
582.44.45	630377	400-ml-Beutel
582.44.50	503251	600-ml-Beutel

Glasreiniger »Sika® Cleaner G+P«



- alkoholische Lösung für die Reinigung von Glas und Kunststoffen
- entfernt Fingerabdrücke, Rückstände und Schmutz
- ein Nachpolieren der Scheiben ist nicht nötig



ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.40.01	527420	500 ml
582.40.02	527421	25 l

Premium-Scheibenklebstoff »SikaTack® PRO«



- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- geeignet für Anwendungen ohne und mit Schwarzprimer
- kurzer Fadenabriss
- All-in-One-Modul
- Automotive OEM-Qualität



ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.44.53	504622	300-ml-Kartusche
582.44.54	496039	400-ml-Beutel
582.39.69	27689	Scheibenklebstoffdüse mit V-Cut (12 x)

Scheibenklebstoff »SikaTack® PRO REPSET«



- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff
- sehr einfach zu verarbeiten
- bietet ein hohes Maß an Qualität



ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.44.55	506077	300 ml Kartusche
582.44.56	506108	400 ml Beutel

Sika Cleaner PCA

Reinigungsschwamm, der normalerweise in Kombination mit Scheibenreiniger angewendet wird. Der Effekt ist sofort sichtbar. Für die Entfernung von Verschmutzungen, die mit normalen Reinigern nicht zu beseitigen sind, ohne die Oberfläche zu verkratzen.



ART.-NR.	BESTELL-NR.	INHALT
582.43.07	529100	48 Stück
582.02.44	492763	168 Stück

Sika® Primer 207

Der Schwarzprimer ist ein feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung und Oberflächenoptimierung beim Einsatz von Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen. Der Primer vereint eine kurze Abluftzeit mit schnellem Haftungs Aufbau und er fluoresziert unter langwelligem UV-Licht.



ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.40.33	417300	30 ml
582.40.34	417301	100 ml
582.40.35	417302	250 ml
545.04.53	513708	Stix (Inhalt 15 x)

Scheibenaustrennsystem

»SIKA Smart Cut«

- Autoglas professionell austrennen
- nur ein Sauger ohne Umlenkachse
- geeignet für Schneidedraht und -schnur
- ideal für Front-, Seiten- und Heckscheiben
- wiederverwendbare, hochfeste Schnur

Lieferumfang:

- Stechahle, Stahldraht, Power Fiber Schnur, Plexiprotector



ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
582.44.36	532936	SmartCut
582.01.10	575918	SmartCut Fiber 80 m
582.44.38	533653	SmartCut Vierkantdraht 50 m

Scheiben-Reparaturset



Kuhaage, halbes Kuhaage oder Sternbruch – Schäden auf Scheiben haben zwar lustige Namen, sind aber ganz und gar nicht lustig. Der TÜV mag sie gar nicht und ein kompletter Scheibentausch ohne Teil- oder Vollkasko ist teuer. Das presto Windschutzscheiben Reparatur Set ist die zuverlässige und kostengünstige Alternative zu einem teuren Austausch der Windschutzscheibe. Mit speziellen Anwendungstools in Kombination mit einem hochwirksamen, transparenten Harz reparieren Sie Ihre Glasschäden wie ein Profi.



ART.-NR.	BESTELL-NR.
565.00.34	521133

Liquifast 1502 »Kartuschen-Set«



Zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen. Auch anwendbar, wenn vom Hersteller ein hochmoduliger und/oder nichtleitender Scheibenklebstoff gefordert wird, z. B. bei glasintegrierten Antennen und Heizungen.

Kartuschen-Set bestehend aus

- 1 x Liquifast 1502, 310 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Einmalhandschuhe
- 1 x Arbeitsanleitung



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.14.15	6141

Liquifast 1502 »Beutel-Set«



Zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen. Auch anwendbar, wenn vom Hersteller ein hochmoduliger und/oder nichtleitender Scheibenklebstoff gefordert wird, z. B. bei glasintegrierten Antennen und Heizungen.

Beutel-Set bestehend aus

- 1 x Liquifast 1502, 400 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Adapter für Flexpack
- 1 x Einmalhandschuhe
- 1 x Arbeitsanleitung



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.15.55	6156

Liquifast 9000 »Beutel-Set«



Zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kfz (Pkw, Lkw, Fahrerkabinen von Traktoren/ Gabelstaplern, Sonderfahrzeugen).

Beutelset bestehend aus

- 1 x Liquifast 9000, 400 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Adapter für Flexpack
- 1 x Einmalhandschuhe
- 1 x Arbeitsanleitung



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.02.45	6028

Liquifast 1402 »Kartuschen-Set«



Zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen. Nicht anwendbar, wenn vom Hersteller ein hochmoduliger und/oder nichtleitender Scheibenklebstoff gefordert wird, z.B. bei glasintegrierten Antennen und Heizungen.

Kartuschen-Set bestehend aus

- 1 x Liquifast 1402, 310 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Einmalhandschuhe
- 1 x Arbeitsanleitung



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.13.81	6138

Liquifast 1402 »Beutel-Set«



Zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen. Nicht anwendbar, wenn vom Hersteller ein hochmoduliger und/oder nichtleitender Scheibenklebstoff gefordert wird, z. B. bei glasintegrierten Antennen und Heizungen.

Beutel-Set bestehend aus

- 1 x Liquifast 1402, 400 ml
- 1 x Liqueclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Adapter für Flexpack
- 1 x Einmalhandschuhe
- 1 x Arbeitsanleitung



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.15.63	6155

Reparatur-Harz mit Injector



Zum Reparieren von Steinschlägen an Pkw-Verbundglasscheiben. Dünflüssiges, UV-härtendes 1K-Reparaturharz für besonders gute Rissfüllung. Harz und Injector sind in einer Einheit verpackt.



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.05.02	6299

Deck-Harz



Zur Versiegelung der Oberfläche von Steinschlägen an Pkw-Verbundglasscheiben nach der Reparatur. Dünflüssiges Harz für die Versiegelung der Oberfläche einer Steinschlagreparaturstelle.



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.05.01	6298

Koffer Verbundglasreparatur



Reparatursystem zur Verbundglasreparatur im handlichen Koffer. Mit allen Werkzeugen, die für eine professionelle Reparatur von kleinen und mittleren Schäden an Kfz-Verbundglasscheiben nötig sind. Das System gewährleistet eine sichere, mühelose Bedienung. Dank des hochwertigen, extrem dünflüssigen Reparaturharzes werden auch feinste Risse zuverlässig aufgefüllt. Selbst Steinschlagschäden mit Zertrümmerungen an der Oberfläche oder stark verschmutztem Einschlagpunkt lassen sich damit erstklassig reparieren.



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.05.00	6261

Koffer Verbundglasreparatur Nfz/Pkw



Zur professionellen Reparatur von Nfz- und Pkw-Verbundglasscheiben. Reparatursystem zur Verbundglasreparatur im praktischen Koffer. Mit allen Werkzeugen, die für eine professionelle Reparatur von kleinen bis hin zu großen Schäden an Nfz- und Pkw-Verbundglasscheiben nötig sind. Das System gewährleistet eine sichere, mühelose Bedienung. Dank des hochwertigen, extrem dünnflüssigen Reparaturharzes werden auch feinste Risse zuverlässig aufgefüllt. Selbst Steinschlagschäden mit Zertrümmerungen an der Oberfläche oder mit stark verschmutztem Einschlagpunkt lassen sich damit erstklassig reparieren. Mit extragroßer Harzkammer zur einfachen Reparatur großer Steinschläge bzw. zwei nah beieinander liegender Einschlagpunkte.



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.05.10	6265

Scheibenaustrenngerät 5.0



- einsetzbar bei Front-, Seiten-, Heckscheiben für Pkw und Lkw

Das Set enthält

- 1 x Scheibenaustrenngerät mit Saugteller und Pumpe
- 1 x Drahtstarter mit Doppelkerbe
- 1 x Gegenhalter
- 1 x Austrennschnur, blau, 160 daN, 100 m (Art.-Nr. 29118)
- 2 x Armaturen Brettschoner
- 1 x Schutzbrille
- 1 x Schutzhandschuhe
- 1 x Montagespachtel rund / flach
- 1 x Koffer mit passenden Einlagen



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.80.05	29089

Schleif- und Polierpaste



- zum Aufpolieren von Steinschlägen an Pkw-Verbundglasscheiben nach der Reparatur
- spezielle Schleif- und Polierpaste zum Polieren reparierter Steinschlagschäden
- die Politur direkt auf die reparierte Stelle geben und von Hand oder mit der Minibohrmaschine polieren.



ART.-NR.	BESTELL-NR.
593.05.03	6297

Scheibenkleberset »Autover HM«



- hohe Durchhärtungsgeschwindigkeit
- hohe Zugscherfestigkeit, auch nach Alterung
- Inhalt 310 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
582.00.25	9201133010

Sensor-Saver-Box



- 6 verschiedene Sensorpads mit einer Abdeckung von 85 % der aktuellen Sensorvarianten

Inhalt:

- 5 x 364.16.72
- 5 x 364.16.73
- 1 x 364.16.75
- 5 x 364.16.76
- 5 x 364.16.78
- 5 x 364.16.79



ART.-NR.	BESTELL-NR.
364.17.17	250035429

Rückspiegelkleberset »AA 319«



- typische Anwendung ist das Kleben von Rückspiegeln
- Lösungen für strukturelle Klebungen mit Materialien wie Glas, Metall, Keramik
- gleicht unterschiedliche Wärmedehnung aus
- Produkt härtet mithilfe des aktivatorgetränkten Gewebes zwischen eng anliegenden Oberflächen aus
- Inhalt 5 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
582.23.74	229972

Heckscheibenreparaturset »3863«



- Reparatur von Heckscheiben Heizdrähten



ART.-NR.	BESTELL-NR.
582.00.53	1151364

Scheibenkleberset »Kartusche«

PETEC

- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- schnelle Durchhärtung, fahrbereit nach 120 min
- antenntauglich
- niedrige Leitfähigkeit

Inhalt:

- 310 ml Kartusche
- 10 ml Primer
- Reinigungstuch
- Düse



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.13	83333

Scheibenkleberset »Beutel«

PETEC

- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft: 120 Minuten
- TÜV-Crash-Test-geprüft

Inhalt:

- Schlauchbeutel 400 ml, Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml, Reinigungstuch, höhenverstellbare Düse



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.37	83433

Multiaktiv – Primer Kombistick

PETEC

- zur Haftvermittlung bei Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung
- mit hervorragendem UV-Schutz
- Inhalt 10 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.84	82410

Scheibenkleber Kartusche »Economic«

PETEC

- zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben
- UV-beständig
- isocyanatfrei
- niedrige Leitfähigkeit
- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- TÜV Crash-Test geprüft
- hochmodulig
- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft 120 Minuten
- Inhalt 290 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.10	84290

Scheibenkleberkartusche

PETEC

- zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben
- einkomponentige, hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan-Klebe- und Dichtmasse
- Wegfahrzeit 2 Stunden FZG mit Airbag



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.16	83310

Scheibenkleber Folienbeutel

PETEC

- Einkomponentige, hochmodulige Polyurethan Kleb- und Dichtmasse zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit.
- hervorragende Haftung in Verbindung mit PETEC Multiaktiv Primer Kombistick oder Aktivator und Schwarzprimer
- hohe UV-Beständigkeit in Verbindung mit PETEC Multiaktiv Primer Kombistick oder Aktivator und Schwarzprimer
- gute Haftung auf Restmaterial
- geeignet für integrierte Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit
- hochmodulig
- TÜV Crash-Test geprüft
- Inhalt 400 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.17	83400

Wollwischer

PETEC

- zum Auftragen von Schwarzprimer, Aktivator und Spezial-Reiniger



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.26	82222

Scheibenkleber Beutel »Economic«

PETEC

- für Innen- und Außenanwendung
- lässt sich rückstandsfrei entfernen
- feuchtigkeitsbeständig
- temperaturbeständig von -15°C bis +85°C
- 36 Monate Lagerfähig
- 400 ml Beutel



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.11	84400

Scheibenkleber »Highspeed«

PETEC

- schnellhärtender und hochmoduliger Einkomponenten-Scheibenklebstoff
- zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben
- antennen-tauglich
- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- extrem hochmodulig
- schnelle Durchhärtung
- UV-beständig
- isocyanatfrei
- TÜV-Crash-Test-geprüft
- sehr schnelle Fahrbereitschaft 15 min.
- Inhalt 290 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.60	84300

Scheibenkleber Beutel BIG

PETEC

- hochmoduliger Einkomponenten-Scheibenklebstoff auf Polyurethanbasis zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben von Nutzfahrzeugen wie z. B. LKW, Wohnmobil, Transporter, Traktor, Bus, Zug, Boot, Land- und Baumaschinen.
- antennen-tauglich niedrige Leitfähigkeit
- schnelle Durchhärtung hochmodulig
- lange Verarbeitungszeit für große Scheiben
- TÜV Crash-Test geprüft
- Verarbeitungszeit 50 min
- Wegfahrzeit 6 h
- Schlauchbeutel
- Inhalt 600 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.04.10	83600

Scheiben-/Karosseriedichtmasse

PETEC

- antupfbar
- Farbe schwarz
- Inhalt 310 ml Kartusche



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.42	83300

Scheiben-/Karosseriedichtmasse Kartusche

PETEC

- abtupfbar
- Farbe weiß
- Inhalt 310 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.08.55	83290

Schwarzprimer

PETEC

- Haftvermittler und UV-Schutz zur Vorbehandlung bei Scheibenverklebungen.
- Inhalt 30 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.27	82330

Aktivator

PETEC

- zur Grundierung von Scheiben
- Inhalt 30 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.20	82230

Multi-Cleaner Spray

PETEC

- zum Reinigen und Entfetten von Klebe- und Dichtflächen.
- universell einsetzbar
- absolut rückstandsfrei und nicht korrosiv
- auch zur Vorbehandlung beim Lackieren
- Inhalt 200 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.25	82200

Multi-Cleaner »flüssig«

PETEC

- zum Reinigen und Entfetten von Klebeflächen vor dem Einsatz von Kleb- und Dichtstoffen
- beseitigt Silikonrückstände auf der Klebefläche von Windschutzscheiben
- Inhalt 1.000 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.22	82100

Reinigungstuch

PETEC

- zum Reinigen und Entfetten von Klebeflächen vor dem Einsatz von Kleb- und Dichtstoffen
- beseitigt Silikonrückstände auf der Klebefläche von Windschutzscheiben



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.83	82111

Intensivschaumreiniger

PETEC

- Vielseitiges und hochwirksames Reinigungsmittel, das hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (z. B. Staub, Insekten, Fett, Klebstoffreste, Öl- und Teerflecken) schnell und schonend entfernt
- für Oberflächen wie z. B. Polster, Stoffe, Textilien, Leder, Kunststoffplanen, Glasscheiben, Chrom, Kunststoff und Metall geeignet
- NFZ-Zertifiziert
- Inhalt 500 ml



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.15.50	72850

Handausdrückpistole

PETEC

- für 310 / 400 ml Kartuschen und Beutel



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.57	81500

Handausdrückpistole

PETEC

- professionelle Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 25:1
- für alle Kartuschen (290 ml, 310 ml) und Schlauchbeutel (400 ml, 600 ml)
- für Kartuschen PETEC Profiline »Karo-Zinn« und »2K-Karosseriekleber«



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.30	81600

Multi-Akku-Ausdrückpistole

PETEC

- geeignet für 400-ml-Beutel, 310-ml- und 290-ml-Kartuschen
- inkl. Ladegerät und Zusatzakku
- im Koffer



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.14	81100

Scheibendraht

PETEC

- zum Austrennen von Windschutzscheiben.
- Länge 2,2 Meter



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.21	82322

Ersatzdüse V Nut

PETEC

- verstellbar
- für 310 ml Scheibenkleberkartusche



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.61	84504

Ersatzdüse V Nut

PETEC

- verstellbar
- für 290 ml Scheibenkleberkartusche



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.51.60	84505

Ersatzdüse

- zuschneidbar
- für 310 ml Scheibenkartusche

PETEC



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.04	84501

Ersatzdüse

- zuschneidbar
- für 400 ml Scheibenkleberbeutel

PETEC



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.08	84503

Schlauchbeuteladapter

- in Verbindung mit verstellbarer Düse (Art.-Nr. 84504)

PETEC



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.51.61	84506

Power Tape / Panzerband

- Farbe schwarz
- Maße 50 mm x 50 m
- SB-Karte

PETEC



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.85	86105

Power Tape / Panzerband

- Farbe schwarz
- Maße 50 mm x 50 m

PETEC



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.40	86150

Power Tape / Panzerband

- Farbe schwarz
- Maße 50 mm x 50 m

PETEC



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.00.87	86250

Spiegelfest, SB-Karte

- kein Anmischen erforderlich
- mit Maschengewebe für 2 Verklebungen

PETEC



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.58	93800

Maschengewebe

- in Verbindung mit Komplettsset 93800

PETEC



ART.-NR.	BESTELL-NR.
588.01.10	93801

Computergesteuerte Kalibriervorrichtung **BOSCH**

Technik fürs Leben

»Fahrerassistenzsystem DAS 3000«

- computergesteuerte Kalibriervorrichtung mit volldigitaler Abstandsmessung und Ausrichtung auf die Fahrachse
- Multifunktions tafel (Kamera (VW) + Radarkalibrierung)
- kein Achsmessstand zur Ausrichtung notwendig

Lieferumfang:

- Kalibriervorrichtung
- Multifunktions tafel (VW-Target)
- Abstandsmesshilfe (Ständer mit Referenztarget)
- Kameraset »Fahrachse«
- Universal-Radhalter mit Target (Set)
- Software-Paket ADAS »Positioning«



ART.-NR.	BESTELL-NR.
697.29.40	0 684 300 109

CSC-TOOL DIGITAL



- die digitale Lösung für die Kamerakalibrierung
- einfache, schnelle und platzsparende Kalibrierung
- hochpräzise Abbildung der Targets durch einen Kurzstanzprojektor
- Ansteuerung und Selektion via Fernbedienung
- Ausrichtung über App und Laser-Abstandsmesser
- Höhenverstellung über elektrische Hubsäulen
- inkl. Jahresflat für alle verfügbaren Targets



ART.-NR.	BESTELL-NR.
698.02.59	8PD 015 269-501

CSC-Tool SE



Zahlreiche Verbesserungen beim CSC-Tool SE (Second Edition) machen die Handhabung noch einfacher, sparen Zeit und erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Es ist außerdem für die spätere Anbindung an ein analoges Achsmesssystem vorbereitet.

Vorteile auf einen Blick:


- federunterstützte Höhenverstellung des Justagebalkens von nur einer Person möglich
- Justagemöglichkeit für verschiedene Kamera- und Radarsysteme
- ausgesparter Grundträger für extrem niedrige Positionierung der Winkelverstellplatte
- modular und jederzeit aufrüstbar
- Dokumentation der Justierung/ Kalibrierung via Ausdruck und in Car History
- hohe Messgenauigkeit
- kompatibel mit den Diagnosegeräten der mega macs Familie

Basislieferumfang:

- Grundträger inkl. Justagebalken
- Kalibriertafel VAG
- Messstab 2.000 mm
- Montagesatz

Voraussetzung:

- Radaufnehmer SE oder Wheel Alignment Kit
- Kalibriertafeln



ART.-NR.	BESTELL-NR.
698.02.60	8PD 015 269-101

Radaufnehmer SE



Die neuen Radaufnehmer SE sind Voraussetzung für eine zentrierte und parallele Positionierung des CSC-Tool SE vor dem Fahrzeug.

- schnelle Positionierung des CSC-Tool SE vor dem Fahrzeug
- dank eines grünen Linienstrahl-Lasers kann das Werkzeug in wenigen Arbeitsschritten zentriert und parallel zur Hinterachse ausgerichtet werden
- deutlich höherer Bedienkomfort




ART.-NR.	BESTELL-NR.
698.02.61	8PZ 015 269-131

Außenspiegel-Zange für BMW



- mit Öffnungsbegrenzung
- mit Stellschraube und Feder
- mit tauchisoliertem Griff
- aus Spezial-Werkzeugstahl



ART.-NR.	BESTELL-NR.
614.00.95	115.1305

Innenspiegel-Entriegelungswerkzeug für Ford



- zur fachgerechten und zerstörungsfreien Demontage von Innenspiegeln
- ideal geeignet beim Frontscheibenwechsel
- matt satiniert
- Chrom Vanadium



ART.-NR.	BESTELL-NR.
611.88.86	115.1309

Druckkissen mit Handpumpe, 150 x 200 mm



- universal einsetzbar zum Positionieren, Fixieren und Abdrücken von Karosserieteilen
- ideal zum beschädigungsfreien Öffnen von Autotüren
- Nivellierhilfe beim Einbau von Fenster- und Türrahmen
- extrem hohe Druckkraft
- leichtes Aufpumpen durch Handpumpe



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.02.56	116.1035

Vierfach-Saugheber, 100 kg



- ideal geeignet zur Montage und Demontage von größeren Windschutzscheiben
- ideal für gewölbte Autoscheiben
- zum Heben, Tragen und Halten großflächiger Teile
- schnelles, einfaches und fachgerechtes Arbeiten
- max. 100 kg Tragkraft
- Aluminium-Gestell



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.14.07	140.1009

Doppelsaugheber-Satz, 3-tlg.



- mit stabilem Handgriff
- die Saugnäpfe passen sich jeder glatten Oberfläche an und sind durch zwei Schnell-Lösehebel einfach bedienbar
- max. 80 kg Tragkraft
- Ratschengurt zur Fixierung der neu eingeklebten Autoscheiben
- Spezial-Kunststoff



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.14.08	140.1010

Zierleisten-Montagesauger-Satz, 6-tlg., ø 85 mm



- zum Fixieren und Halten von Zierleisten, Emblemen und Scheibenfassungen
- breite Seite auch als Schaber oder Hebel einsetzbar
- mit Saugteller
- leichtes Entfernen durch Anheben der Lasche
- Dosierung des Anpressdrucks durch Flügelmutter



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.14.10	140.1020

MASTER Scheiben-Montage und Demontage-Satz, 13-tlg.



- ideal für den fachgerechten Ausbau von geklebten Scheiben
- der Satz beinhaltet alles, was beim Ausbauen von geklebten Scheiben benötigt wird
- inklusive Saugheber und Zierleisten-Montagesauger
- leichte Bedienung
- in stabilem Kunststoffkoffer



ART.-NR.	BESTELL-NR.
614.01.28	140.1065

Schneiddraht-Einführsonde, 327 mm



- zum kraftvollen Durchstechen der Scheibendichtung und Einfädeln des Schneiddrahtes
- geschlitztes Sondenende zur Drahtaufnahme
- mit Federstahlklinge
- mit 1-Komponentengriff



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.15.07	140.2206

Scheiben-Ablagetisch mit Gummitellern, 1.160 mm

KS TOOLS

- Breite mehrfach verstellbar
- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung
- belastbar bis zu 50 kg mit Gummisauger
- belastbar bis zu 300 kg ohne Gummisauger
- aus verzinktem Stahlrohr



ART.-NR.	BESTELL-NR.
616.00.86	140.2225

Scheiben-Ablagetisch, 790 mm

KS TOOLS

- ideal geeignet zum Ablegen von Scheiben beim Entfernen bzw. Aufbringen von Klebematerial etc.
- Ablagerohre mit rutschfestem, ummanteltem Polster bieten optimalen Halt und schützen vor Kratzern
- Breite mehrfach verstellbar
- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung
- belastbar bis zu 80 kg



ART.-NR.	BESTELL-NR.
616.00.88	140.2226

Universal-Ablagetisch mit Rollen

KS TOOLS

- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung
- mit 4 stabilen Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- einfache Handhabung
- belastbar bis 100 kg
- robuste Konstruktion aus Stahlrohren



ART.-NR.	BESTELL-NR.
616.00.90	140.2227

Windschutzscheiben-Montage-Satz, 5-tlg

KS TOOLS

- zur problemlosen Montage von Windschutzscheiben mit traditionellen Gummidichtungen und zum Einziehen von Zierleisten
- inklusive Einzieher mit 6 Bügeleinsätzen für unterschiedliche Dichtungsprofile
- mit 6 m Nylonschnur
- enthält diverse Werkzeuge zum Reinigen der Innendichtungsprofile
- Werkzeuge mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentengriff



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.15.34	140.2240

Drahtschneide-Satz mit 4-kant-Schneiddraht, 4-tlg

KS TOOLS

- arbeitet schneidend
- zum Durchtrennen von zugänglichen Kleberaupen
- mit Stahlrohr-Hohlneedle
- ergonomisch geformte Handgriffe
- Edelstahl Draht



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.15.42	140.2250

Windschutzscheiben-Zierleisten-Abzieher, 240 mm

KS TOOLS

- ideal geeignet zum Abhebeln von Abdeckleisten an Windschutzscheiben oder anderen Zierleisten
- mit flachem, schneidenähnlichen Hebelkopf
- tauchisolierter Griff
- Chrom Vanadium




ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.15.60	140.2285

Langmesser für Scheibendichtungen, 620 mm

KS TOOLS

- zur Verwendung mit herkömmlichen Trapez- und Hakenklingen
- inklusive einer Ersatzklinge im Handgriff
- mit getauchtem Handgriff
- Aluminium



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.15.66	140.2291

Profi-Schutztafel-Satz, 4-tlg

KS TOOLS

- ideales Hilfsmittel zum Schutz vor Beschädigungen des Armaturenbrettes, Innenverkleidungen und Fahrzeughimmel beim Scheibenausbau
- für unterschiedliche Platzverhältnisse
- hochfester Kunststoff

Inhalt:

- Profi-Schutztafel, gerade, 450 x 300 mm
- Profi-Schutztafel, gerade, 270 x 200 mm
- Profi-Schutztafel, abgewinkelt, 450 x 300 mm
- Profi-Schutztafel, abgewinkelt, 270 x 200 mm



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.15.77	140.2320

Waschdüsen-Einstellwerkzeug für Mercedes, 67 mm



- zum beschädigungsfreien Einstellen von Fächerdüsen der Scheibenwaschanlage
- passgenaue Profilspitze zur Aufnahme des Düsenkopfes
- universal einsetzbar
- Außensechskantantrieb 6 mm
- Spezial-Werkzeugstahl



ART.-NR.	BESTELL-NR.
614.39.86	140.2326

Waschdüsen Einstellwerkzeug für Opel, 145 mm



- zum beschädigungsfreien Einstellen von Fächerdüsen in Heckscheiben- und Scheibenwaschanlagen
- passgenaue Profilspitze zur Aufnahme des Düsenkopfes
- universal einsetzbar
- mit tauchisoliertem Griff
- Spezial-Werkzeugstahl



ART.-NR.	BESTELL-NR.
614.01.63	140.2359

Regen- und Lichtsensor Lösewerkzeug-Satz, 3-tlg



- ideal geeignet zum leichten und schnellen entfernen der Sensoroptik SOL-193x, SOL-197x (alle Versionen) und SOR-199 an der Scheibe
- mit Kunststoffgriff
- Spezial-Werkzeugstahl



ART.-NR.	BESTELL-NR.
614.01.65	140.2365

Steinschlag-Reparatur-Satz



- ideal geeignet zur Reparatur von Steinschlägen in der Windschutzscheibe
- minimiert das Auftreten von Rissen
- es wird keine UV-Lampe benötigt
- geeignet für mehrere Reparaturen
- inklusive Kunstharz und Aushärtestreifen



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.86.30	140.2530

Spaltmaßlehren-Satz, 3-tlg



- zum Anpassen und Einbau von Autoscheiben und Karosserieteilen
- Originalmaß kann mit Lehre vorher von einer unbeschädigten Seite abgenommen werden
- mit Befestigungssauger
- mit flexiblem Schwanenhals
- Kunststoff



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.20.52	150.1570

Universal Teleskop-Mehrzweckwagen, 257 - 1.380 mm



- Ablagerohre mit rutschfestem, ummanteltem Polster
- auch als Werkbank oder zum Befördern von Teilen nutzbar
- nach Benutzung platzsparend zusammenschiebbar
- mit 4 stabilen Lenkrollen mit Feststellbremse
- belastbar bis 100 kg
- robuste Konstruktion aus Vierkantröhre



ART.-NR.	BESTELL-NR.
616.14.32	500.8100

Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellwerkzeug, 95 mm



- mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze
- mit dünnem Reinigungsstab
- auch geeignet zur Einstellung der Scheinwerfer-Waschdüsen
- mit Halteclip für Brusttasche
- inklusive Schutzkappen



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.39.50	550.1022

Magnet- und Hakenwerkzeug, 6-tlg



- ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen
- mit Teleskop-Magnet-Aufsatz und austauschbaren Haken
- Staufach im Griff für die verschiedenen Aufsätze
- Spezial-Werkzeugstahl



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.39.74	550.1080

Polklemmen-Wischerarmabzieher zweiarmig, 45 mm

KS TOOLS

- schwere Ausführung mit Knebel
- mit schmalem Sockel für beengte Platzverhältnisse
- mit konischer selbstspannender Spannschraube für proportionale Verteilung der Spannkraft
- selbstzentrierende Abzugshaken
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde



ART.-NR.	BESTELL-NR.
614.33.50	700.1179

Universal zwei-Arm-Wischerarmabzieher- Satz, 6-teilig

KS TOOLS

- zwei- / vierarmig mit jeweils 2 extra schlanken und unterschiedlich breiten Armpaaren
- wahlweise Arbeiten mit breiten oder schmalen Armvariante
- Zentrierspitze kugelgelagert
- mit schmalem Sockel für beengte Platzverhältnisse
- Außensechskantantrieb 13,0 mm



ART.-NR.	BESTELL-NR.
614.33.72	700.1242

Alu-Sicherheitslaufbühne

KS TOOLS

- mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- Holme und Stufen aus Aluminium
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden



ART.-NR.	BESTELL-NR.
616.15.32	800.0960

Edelstahl-Schabmeißelsatz, 4-teilig

KS TOOLS

- durchgehende, nachschleifbare Edelstahlklinge
- mit Schlagkappe am Griffende
- extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
- rostfrei und säurefest



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.53.42	907.2210

Plakettenschaber 40 mm

KS TOOLS

- mit leicht auswechselbarer und versenkbarer Klinge
- mit Befestigungsöse
- mit Metallgehäuse
- mit 2-Komponentengriff



ART.-NR.	BESTELL-NR.
611.90.66	907.2242

Kunststoffkeilsatz, 5-teilig

KS TOOLS

- ideal zum Lösen von diversen Verkleidungsteilen
- schlanke und robuste Ausführung
- für filigranes Arbeiten an leicht zerbrechlichen Verkleidungsteilen
- Spezial-Kunststoff



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.54.57	911.8120

Kunststoffkeilsatz, 5-teilig

KS TOOLS

- ideal zum Ausrichten von Autotüren oder zum Spreizen von Öffnungen
- schont die Oberfläche von Verkleidungsteilen
- schlagfester Spezial-Kunststoff



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.54.76	911.8160

Handkartuschenpistole 600 ml, 480 mm

KS TOOLS

- zum Verarbeiten von Kartuschen und Softpacks
- schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- mit stabilem Aluminium-Zylinder
- Kunststoffgehäuse
- robustes Endteil



ART.-NR.	BESTELL-NR.
612.83.00	980.3000

STANDORTE

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktdaten unserer Verkaufshäuser im Laufe des Jahres ändern können.
Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie auf www.wm.de/de/unternehmen/standorte.

52070 AACHEN Lukasstraße 15 Tel. 02 41 / 5 15 45 - 0 Fax 02 41 / 5 15 45 - 31155 aachen@wm.de	06406 BERNBURG Carl-Wessel-Straße 8 Tel. 03 47 1 / 30 16 - 44 Fax 03 47 1 / 30 16 - 40 bernbu2g@wm.de	01097 DRESDEN Petrikirchstraße 3 Tel. 03 51 / 8 29 99 - 22780 Fax 03 51 / 8 29 99 - 22654 dresden2@wm.de	36043 FULDA Christian-Wirth-Straße 5 Tel. Pkw 06 61 / 94 68 - 25177 Tel. Nkw 06 61 / 94 68 - 25188 Fax 06 61 / 94 68 - 25130 fulda@wm.de	95030 HOF Fuhrmannstraße 23 Tel. Pkw 09 28 1 / 78 75 - 27677 Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77 Fax 09 28 1 / 78 75 - 27625 hof@wm.de	04129 LEIPZIG Maximilianallee 23 Tel. Pkw 03 41 / 91 92 023 - 150 Tel. Nkw 03 41 / 91 92 023 - 170 Tel. WA 03 41 / 91 92 023 - 160 Fax 03 41 / 91 92 023 - 144 leipzig2@wm.de
73431 AALEN Robert-Bosch-Straße 79 Tel. Pkw 07 3 61 / 46 91 - 28477 Tel. Nkw 07 3 61 / 46 91 - 28488 Fax 07 3 61 / 4 52 68 aalen@wm.de	57518 BETZDORF Wilhelmstraße 120 Tel. 02 71 / 93 75 - 0 Fax 02 71 / 93 75 - 270 betzdorf@wm.de	47167 DUISBURG Boschstraße 12 – 14 Tel. 02 03 / 3 93 55 13 - 700 Fax 02 03 / 3 93 55 13 - 730 duisbu2g@wm.de	90763 FÜRTH Benno-Strauß-Straße 57 Tel. 09 11 / 7 80 56 - 0 Fax 09 11 / 7 80 56 - 100 fuerth@wm.de	49477 IBBENBÜREN Gildestraße 57 Tel. 05 45 1 / 9 30 - 0 Fax 05 45 1 / 9 30 - 158 ibbenbueren@wm.de	65553 LIMBURG AN DER LAHN Auf der Heide 5 Tel. Pkw 06 43 1 / 21 97 - 25379 Tel. Nkw 06 43 1 / 21 97 - 25380 Fax 06 43 1 / 21 97 - 25325 limbu2g@wm.de
72458 ALBSTADT Riedstraße 21 Tel. 07 43 1 / 93 51 - 0 Fax 07 43 1 / 93 51 - 29 albstadt@wm.de	33719 BIELEFELD Am Niedermeyers Feld 10 Tel. 05 21 / 1 43 92 - 38600 Fax 05 21 / 1 43 92 - 38630 bielefeld@wm.de	96487 DÖRFLES-ESBACH / COBURG Rosenauer Straße 24 Tel. Pkw 09 56 1 / 55 21 - 27422 Tel. Nkw 09 56 1 / 55 21 - 27423 Fax 09 56 1 / 55 21 - 27410 cobu2g@wm.de	30827 GARBSEN Im Bahlrink 2 Tel. 05 31 3 / 46 78 - 31420 Fax 05 31 3 / 46 78 - 31430 garbsen@wm.de	85055 INGOLSTADT Marie-Curie-Straße 24a Tel. Pkw 08 41 / 9 93 37 - 35144 Tel. Nkw 08 41 / 9 93 37 - 35122 Fax 08 41 / 9 93 37 - 35139 ingolstadt@wm.de	49809 LINGEN Josefstraße 31 Tel. 05 91 / 71 04 - 0 Fax 05 91 / 71 04 - 35 lingen@wm.de
92224 AMBERG Dieselstraße 3 Tel. Pkw 09 6 21 / 76 75 - 26901 Tel. Nkw 09 6 21 / 76 75 - 26902 Fax 09 6 21 / 76 75 - 26940 amberg@wm.de	44805 BOCHUM Am Hellweg 9 Tel. 02 34 / 77 925 - 32500 Fax 02 34 / 6 88 38 50 bochu2g@wm.de	40599 DÜSSELDORF Reisholzer Bahnstraße 35 Tel. 02 11 / 1 60 97 - 150 Fax 02 11 / 1 60 97 - 100 duesseldorf@wm.de	85748 GARCHING B. MÜNCHEN Robert-Bosch-Straße 1 Tel. 089 / 36 03 86 - 34000 Fax 089 / 36 03 86 - 34030 garching@wm.de	25524 ITZEHOE Marie-Curie-Ring 3 Tel. Pkw 0 48 21 / 43 91 - 20 15 3 Tel. Nkw 0 48 21 / 43 91 - 20 95 3 Fax 0 48 21 / 43 91 - 2 09 55 itzehoe@wm.de	27612 LOXSTEDT Zur Siedewurt 9 Tel. 04 71 / 90 20 7 - 25050 Fax 04 71 / 90 20 7 - 25030 loxstedt@wm.de
91522 ANSBACH Jägerndorfer Straße 25 Tel. Pkw 09 81 / 4 88 38 - 26950 Fax Pkw 09 81 / 4 88 38 - 26968 Tel. Nkw 09 81 / 4 88 38 - 26951 Fax Nkw 09 81 / 4 88 38 - 26966 ansbach@wm.de	14772 BRANDENBURG Friedrichshafener Straße 26 Tel. 03 38 1 / 3 49 4 - 0 Fax 03 38 1 / 3 49 14 brandenburg@wm.de	45141 ESSEN Berthold-Beitz-Boulevard 316 Tel. 02 01 / 8 20 84 38 - 050 Fax 02 01 / 8 20 84 38 - 030 essen@wm.de	45888 GELSENKIRCHEN Pommernstr. 19 Tel. 02 09 / 1 20 50 - 37950 Fax 02 09 / 1 20 50 - 37930 gelsenkirchen@wm.de	67663 KAISERSLAUTERN Opelkreisel 28 Tel. 06 31 / 4 14 19 - 23 85 0 Fax 06 31 / 4 14 19 - 23 83 0 kaiserslautern@wm.de	23560 LÜBECK Estlandring 1 – 3 Tel. Pkw 04 51 / 61 16 07 - 150 Tel. Nkw 04 51 / 61 16 07 - 170 Fax 04 51 / 61 16 07 - 161 luebeck@wm.de
86165 AUGSBURG Südtiroler Straße 24 Tel. 08 21 / 4 48 41 - 13100 Fax 08 21 / 4 48 41 - 13130 augsbu2g@wm.de	27721 BREMEN-RITTERHUEDE Max-Planck-Straße 7 – 9 Tel. 04 21 / 6 59 30 - 39400 Fax 04 21 / 6 59 30 - 39430 bremen@wm.de	99098 ERFURT An der Bübleber Grenze 7 Tel. 03 61 / 4 22 98 - 22066 Fax 03 61 / 4 22 98 - 22079 erfurt@wm.de	35394 GIESSEN An der Automelle 4 Tel. Pkw 06 41 / 9 40 18 - 24577 Tel. Nkw 06 41 / 9 40 18 - 24588 Fax 06 41 / 9 40 18 - 24538 giesse2g@wm.de	76187 KARLSRUHE G.-Braun-Straße 1a Tel. Pkw 07 21 / 9 72 16 - 29700 Tel. Nkw 07 21 / 9 72 16 - 29730 Fax 07 21 / 9 72 16 - 29740 karlsruhe1@wm.de	55130 MAINZ Heiligkreuzweg 132 Tel. 06 31 / 5 70 7 - 0 Fax 06 31 / 5 70 7 - 100 mainz@wm.de
26603 AURICH Raiffeisenstraße 5 Tel. 0 49 41 / 17 01 - 38950 Fax 0 49 41 / 17 01 - 38910 aurich@wm.de	59929 BRILON Hintern Gallberg 10 Tel. 02 96 1 / 97 31 - 0 Fax 02 96 1 / 97 31 - 155 brilon@wm.de	85622 FELDKIRCHEN Philipp-Hauck-Straße 3 Tel. Pkw 0 89 / 42 74 15 - 35090 Tel. Nkw 0 89 / 42 74 15 - 35070 Fax 0 89 / 42 74 15 - 10 feldkirchen@wm.de	38644 GOSLAR Alte Heerstraße 19 Tel. Pkw 05 32 1 / 68 33 - 150 Tel. Nkw 05 32 1 / 68 33 - 170 Fax 05 32 1 / 68 33 - 112 goslar@wm.de	34123 KASSEL Miramstraße 68 Tel. 05 61 / 57 04 25 24 - 0 Fax 05 61 / 57 04 25 24 - 8 kassel@wm.de	68199 MANNHEIM Morchfeldstraße 55 Tel. Pkw 06 21 / 8 60 02 - 30022 Fax Pkw 06 21 / 8 60 02 - 30092 Tel. Nkw 06 21 / 8 60 02 - 30044 Fax Nkw 06 21 / 8 60 02 - 30088 mannheim1@wm.de
55543 BAD KREUZNACH Ludwig-Kientzler-Straße 1 Tel. Pkw 06 71 / 8 34 10 - 70088 Tel. Nkw 06 71 / 8 34 10 - 70099 Fax 06 71 / 8 34 10 - 70077 bad-kreuznach@wm.de	91088 BRESENREUTH Bruckwiesen 14 Tel. Pkw 09 1 31 / 1 20 41 - 27100 Tel. Nkw 09 1 31 / 1 20 41 - 27101 Fax 09 1 31 / 1 20 41 - 27105 bubenreuth@wm.de	70736 FELLBACH Otto-Hahn-Straße 10 Tel. Pkw 07 11 / 57 63 - 28000 Fax Pkw 07 11 / 57 63 - 28311 Tel. Nkw 07 11 / 57 63 - 280311 Fax Nkw 07 11 / 57 63 - 28310 fellbach@wm.de	73037 GÖPPINGEN Heilbronner Straße 10 Tel. Pkw 07 61 61 / 61 04 - 29100 Tel. Nkw 07 61 61 / 61 04 - 29101 Fax 07 61 61 / 61 04 - 29120 goeppingen@wm.de	87437 KEMPTEN Heisinger Straße 19 Tel. Pkw 08 31 / 5 74 31 - 35277 Tel. Nkw 08 31 / 5 74 31 - 35288 Fax 08 31 / 5 74 31 - 35210 kempten@wm.de	35039 MARBURG Alte Kasseler Straße 53 Tel. 06 42 1 / 6 10 02 - 25588 Fax 06 42 1 / 6 32 53 marbu2g@wm.de
96052 BAMBERG Laubanger 1 a Tel. Pkw 09 51 / 9 72 32 - 26777 Tel. Nkw 09 51 / 9 72 32 - 26788 Fax 09 51 / 9 72 32 - 26750 bamberg@wm.de	21244 BUCHHOLZ Hanomagstraße 31 Tel. 04 86 / 89 14 - 21910 Fax 04 86 / 89 14 - 21946 buchholz@wm.de	70794 FILDERSTADT Rita-Maiburg Str. 29 Tel. 07 11 / 13 49 63 - 82 50 Fax 07 11 / 13 49 63 - 82 350 filderstadt@wm.de	48599 GRONAU An der Ebseite 189 Tel. 0 25 62 / 70 05 - 39350 Fax 0 25 62 / 70 05 - 39330 gronau@wm.de	24109 MELSDORF (KIEL) Otto-Flath-Straße 1 Tel. 0 43 40 / 49 85 - 20700 Fax 0 43 40 / 49 85 - 20788 kiel@wm.de	87700 MEMMINGEN Brahmstraße 6 Tel. Pkw 08 33 1 / 92 07 - 35477 Tel. Nkw 08 33 1 / 92 07 - 35488 Fax 08 33 1 / 92 07 - 35410 memmingen@wm.de
39179 MAGDEBURG-BARLEBEN An der Sülze 2 Tel. Pkw 03 92 03 / 66 70 - 150 Tel. Nkw 03 92 03 / 66 70 - 170 Fax Pkw 03 92 03 / 66 70 - 130 Fax Nkw 03 92 03 / 66 70 - 179 barleben@wm.de	71032 BÖBLINGEN Rudolf-Diesel-Straße 10 Tel. Pkw 07 30 1 / 7 93 74 - 350 Tel. Nkw 07 30 1 / 7 93 74 - 370 Fax 07 30 1 / 7 93 74 - 330 boeblingen@wm.de	24983 FLENSBURG-HANDEWITT Skandinavien-Bogen 7 Tel. 0 46 08 / 97 31 - 150 Fax 0 46 08 / 97 31 - 100 handewitt@wm.de	33334 GÜTERSLOH Verier Straße 310 – 312 Tel. 05 21 / 99 84 - 0 Fax 05 21 / 99 84 - 150 guetersloh@wm.de	83059 KOLBERMOOR Fraunhoferstraße 8 Tel. Pkw 0 80 31 / 29 29 - 35311 Fax Pkw 0 80 31 / 29 29 - 35310 Tel. Nkw 0 80 31 / 29 29 - 35329 Fax Nkw 0 80 31 / 29 29 - 35326 kolbermoor@wm.de	41066 MÖNCHEGLADBACH Krefelder Straße 725 – 727 Tel. 02 61 61 / 66 98 - 0 Fax 02 61 61 / 66 98 - 0 moenchengladbach@wm.de
02625 BAUTZEN Malschwitzer Straße 5 Tel. 0 35 91 / 27 24 - 2 27 82 Fax 0 35 91 / 27 24 - 2 24 02 bautzen@wm.de	32257 BÜNDE Borriesstraße 130 Tel. 05 23 / 82 02 39 - 150 Fax 05 23 / 82 02 39 - 130 buen2de@wm.de	60433 FRANKFURT/MAIN August-Schanz-Straße 48 Tel. 06 9 / 95 43 15 - 24050 Fax 06 9 / 95 43 15 - 24030 frankfu2g@wm.de	48959 HALL (SAALE) Rosenfelder Straße 7 – 9 Tel. 03 45 / 6 81 50 - 27950 Fax 03 45 / 6 81 50 - 27920 halle@wm.de	70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN Lingwiesenstraße 8 Tel. Pkw 07 1 50 / 38 96 - 28600 Tel. Nkw 07 1 50 / 38 96 - 28601 Fax 07 1 50 / 38 96 - 28628 korntal-muenchingen@wm.de	41189 MÖNCHEGLADBACH Adolf-Kempken-Weg 127 Tel. 02 61 66 / 99 00 - 32850 Fax 02 61 66 / 99 00 - 32870 moenchengladbach2@wm.de
95448 BAYREUTH Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d Tel. Pkw 09 21 / 7 92 04 - 2 70 80 Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77 Fax 09 21 / 7 92 04 - 2 70 11 bayreuth@wm.de	09120 CHEMNITZ Annaberger Straße 101 Tel. 03 71 / 5 39 45 - 232 50 Fax 03 71 / 5 39 45 - 232 23 chemnitz@wm.de	65933 FRANKFURT/MAIN Eichenstraße 76 Tel. Pkw 0 69 / 390 08 24 - 200 Tel. Nkw 0 69 / 390 08 24 - 180 Fax 0 69 / 390 08 24 - 100 frankfu2t@wm.de	21465 HAMBURG-REINBEK Röntgenstraße 7 Tel. Pkw 0 40 / 72 77 95 - 20650 Tel. Nkw 0 40 / 72 77 95 - 20670 Fax 0 40 / 72 77 95 - 59 reinbek@wm.de	47809 KREFELD Bischofsstraße 98 Tel. 02 1 51 / 53 52 - 150 Fax 02 1 51 / 53 52 - 100 krefeld@wm.de	75417 MÜHLACKER In den Waldäckern 8/2 Tel. 07 40 1 / 8 15 12 - 0 Fax 07 40 1 / 8 15 12 - 50 muehlacker@wm.de
51469 BERGISCH GLADBACH Gustav-Stresemann-Straße 2 Tel. 02 20 2 / 95 98 - 0 Fax 02 20 2 / 95 98 - 50 bergischgladbach@wm.de	74564 CRAILSHEIM Haller Straße 197 Tel. 07 95 1 / 60 96 - 0 Fax 07 95 1 / 60 96 - 15 crailsheim@wm.de	50226 FRECHEN Europaallee 125 Tel. 02 23 4 / 40 55 - 31377 Fax 02 23 4 / 40 55 - 31351 frechen@wm.de	31789 HAMELN Zum Hasselndahle 12 Tel. 05 51 5 / 60 93 - 0 Fax 05 51 5 / 60 93 - 31830 hameln@wm.de	51063 KÖLN-MÜLHEIM Schanzenstraße 17 Tel. 02 21 / 1 26 13 - 31222 Fax 02 21 / 1 26 13 - 31211 koeln-muelheim@wm.de	84453 MÜHLDRÖF A. INN Edisonstraße 10 Tel. Pkw 08 63 1 / 98 4 - 34944 Tel. Nkw 08 63 1 / 98 4 - 34955 Fax 08 63 1 / 98 4 - 25 muehldu2g@wm.de
13156 BERLIN-PANKOW Buchholzer Straße 44 – 45 Tel. 03 0 / 47 47 95 - 0 Fax 03 0 / 47 47 95 - 30 berlin@wm.de	64293 DARMSTADT Daimlerweg 7 Tel. Pkw 06 1 51 / 1 77 49 - 150 Tel. Nkw 06 1 51 / 1 77 49 - 170 Fax 06 1 51 / 1 77 49 - 130 darmstadt@wm.de	71691 FREIBERG A. N. Planckstraße 8 Tel. 07 14 1 / 64 82 - 0 Fax 07 14 1 / 64 82 - 100 freiberg@wm.de	59075 HAMM Hüserstraße 13 Tel. 02 38 1 / 9 70 71 - 150 Fax 08 00 / 1 87 55 77 hamm@wm.de	76829 LANDAU / PFALZ Johannes-Kopp-Straße 8 Tel. Pkw 06 34 1 / 95 58 - 29200 Tel. Nkw 06 34 1 / 95 58 - 29201 Fax 06 34 1 / 95 58 - 29218 landau@wm.de	56218 MÜLHEIM-KÄRLICH Carl-Benz-Straße 2 Tel. 026 30 / 96 23 - 31278 Tel. Pkw 026 30 / 96 23 - 31277 Tel. Nkw 026 30 / 96 23 - 31288 Tel. WA 026 30 / 96 23 - 31260 Tel. Lack 026 30 / 96 23 - 31280 Fax 026 30 / 96 23 - 31299 muelheim-kaerlich@wm.de
12681 BERLIN-MARZAHN Rhinststraße 58 Tel. 030 / 33 09 90 - 228 50 Fax 030 / 33 09 90 - 228 55 berlin-marzahn@wm.de	44369 DORTMUND Rohwedderstraße 14 Tel. 02 31 / 396 25 - 13450 Fax 02 31 / 396 25 - 13430 dortmu2g@wm.de	61169 FRIEDBERG Pfingstweide 4 Tel. 060 31 / 68 55 - 0 Fax 060 31 / 68 55 - 55 friedberg@wm.de	31135 HILDESHEIM Max-Planck-Straße 12 Tel. 05 21 / 99 99 - 0 Fax 05 21 / 99 99 - 100 hildesheim@wm.de	04249 LEIPZIG Raiffeisenstraße 42 Tel. 03 41 / 4 26 25 - 23050 Fax 03 41 / 4 26 25 - 23010 leipzig@wm.de	48155 MÜNSTER Höltenweg 50 Tel. 02 51 / 61 82 - 37450 Fax 02 51 / 61 82 - 100 muenster@wm.de
12099 BERLIN-TEMPELHOF Gottlieb-Dunkel-Straße 20 – 21 Tel. 03 0 / 436 56 - 221 11 Fax 03 0 / 436 56 - 221 72 berlin-tempelhof@wm.de	21257 DRESDEN Am Galgenberg 36 Tel. 03 51 / 2 89 12 - 23300 Fax 03 51 / 2 89 12 - 23323 dresden@wm.de	88046 FRIEDRICHSHAFEN Lindauer Straße 120 Tel. 075 41 / 28 97 - 0 Fax 075 41 / 28 97 - 15 friedrichshafen@wm.de			



74172 NECKARSULM Heiner-Fleischmann-Straße 5 Tel. Pkw 071 32/99 93-29300 Fax Pkw 071 32/99 93-29351 Tel. Nkw 071 32/99 93-29301 Fax Nkw 071 32/99 93-29350 neckarsulm@wm.de	66953 PIRMASENS Texas Avenue 15 Tel. Pkw 063 31/24 12-30924 Tel. Nkw 063 31/24 12-30925 pirmasens@wm.de	63811 STOCKSTADT A.M. An der Frühlingslust 8 Tel. 060 27/97 99-24800 Fax 060 27/97 99-24885 stockstadt@wm.de	19322 WITTENBERGE Wahrenberger Straße 79 Tel. 038 77/95 39-13300 Fax 038 77/95 39-13330 wittenberge@wm.de
17034 NEUBRANDENBURG Ihlenfelder Straße 125 Tel. 03 95/4 52 87-0 Fax 03 95/4 52 87-70 neubrandenburg@wm.de	82178 PUCHHEIM Boschstraße 3 Tel. Pkw 089/80 93-34241 Fax Pkw 089/80 93-34305 Tel. Nkw 089/80 93-34333 Fax Nkw 089/80 93-34324 puchheim@wm.de	94315 STRAUBING Küstriner Straße 6 Tel. Pkw 094 21/78 17-35677 Tel. Nkw 094 21/78 17-35688 Fax 094 21/78 17-35610 straubing@wm.de	97076 WÜRZBURG Friedrich-Berg-Ring 18 Tel. 09 31/9 91 33-26400 Tel. Pkw 09 31/9 91 33-26450 Tel. Nkw 09 31/9 91 33-26470 Fax 09 31/9 91 33-26410 wuerzburg@wm.de
17498 NEUENKIRCHEN Marktflecken 8 Tel. 038 34/53 50-22304 Fax 038 34/53 50-21777 neuenkirchen@wm.de	93055 REGENSBURG Junkersstraße 13 Tel. Pkw 0941/4 02 01-0 Fax Pkw 0941/4 02 01-26035 Tel. Nkw 0941/4 02 01-0 Fax Nkw 0941/4 02 01-26051 regensburg@wm.de	18437 STRALSUND Rudolf-Diesel-Straße 8 Tel. 038 31/443 68-0 Fax 038 31/443 68-49 stralsund@wm.de	
91413 NEUSTADT / AISCH Rudolf-Diesel-Straße 1 Tel. Pkw 091 61/88 47-0 Tel. Nkw 091 61/88 47-0 Fax 091 61/88 47-27155 neustadt@wm.de	42855 REMSCHEID Kipperstraße 15 Tel. Pkw 021 91/951 51-150 Tel. Nkw 021 91/951 51-170 Fax 021 91/951 51-130 remscheid@wm.de	98529 SUHL Mühlbergstraße 55 Tel. 036 81/45 22-22911 Fax 036 81/45 22-22933 suhl@wm.de	
89231 NEU-ULM Otto-Renner-Straße 14 Tel. Pkw 0731/7 29 62-35588 Fax Pkw 0731/7 29 62-35520 Tel. Nkw 0731/7 29 62-35577 Fax Nkw 0731/7 29 62-35540 neu-ulm@wm.de	72770 REUTLINGEN Ferdinand-Lassalle-Straße 22 Tel. 071 21/95 49-29400 Fax 071 21/95 49-19430 reutlingen2@wm.de	54294 TRIER Niederkircher Straße 15 Tel. Pkw 0651/8 27 47-30777 Tel. Nkw 0651/8 27 47-30788 Fax 0651/8 27 47-30733 trier@wm.de	
31582 NIENBURG Domänenweg 11 Tel. 050 21/60 12-23650 Fax 050 21/60 12-23630 nienburg@wm.de	48432 RHEINE Hovesaatstraße 2 Tel. 059 71/79 12-0 Fax 059 71/79 12-88 rheine@wm.de	89079 ULM Siemensstraße 3 Tel. 07 31/40 11-36750 Fax 07 31/40 11-36730 ulm@wm.de	
22848 NORDERSTEDT Bornbarch 14 Tel. 040/52 56 08-150 Fax 040/52 56 08-159 norderstedt@wm.de	18069 ROSTOCK Am Fischereihafen 2 Tel. Pkw 0381/12 83 69-150 Tel. Nkw 0381/12 83 69-170 Fax 0381/12 83 69-188 rostock@wm.de	59423 UNNA Hans-Böckler-Straße 15 Tel. 023 03/28 06 37-600 Fax 023 03/28 06-44 unna@wm.de	
99734 NORDHAUSEN Im Krug 41 Tel. 036 31/47 47-0 Fax 036 31/47 47-17 nordhausen@wm.de	66125 SAARBRÜCKEN Hedwig-Stalter-Straße 6 Tel. 068 98/81 02-114 Fax 068 97/81 02-100 saarbruecken@wm.de	78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN Mühlenstraße 17/1 Tel. Pkw 077 21/20 06-29500 Tel. Nkw 077 21/20 06-29501 Fax 077 21/20 06-29589 villingen@wm.de	
86720 NÖRDLINGEN Industriestraße 21 Tel. Pkw 090 81/29 58-28800 Tel. Nfz 090 81/29 58-28801 Fax 090 81/29 58-28832 noerdlingen@wm.de	66115 SAARBRÜCKEN Konrad-Zuse-Straße 2 Tel. Pkw 0681/58 88-30590 Fax Pkw 0681/58 88-30588 Tel. Nkw 0681/58 88-30580 Fax Nkw 0681/58 88-30577 saarbruecken@wm.de	51545 WALDBRÖL Kaiserstraße 120 Tel. Pkw 022 91/907 00-150 Fax 022 91/907 00-130 waldbroel@wm.de	
90431 NÜRNBERG Vershofenstraße 9 Tel. Pkw 0911/6 57 14-27210 Tel. Nkw 0911/6 57 14-27220 Fax 0800/7 23 49 80 nuernberg@wm.de	38229 SALZGITTER Peiner Straße 243 Tel. 053 41/8 67 20-0 Fax 053 41/8 67 20-20 salzgitter@wm.de	92637 WEIDEN Otto-Hahn-Straße 7 Tel. Pkw 0961/4 82 54-26854 Tel. Nkw 0961/4 82 54-26855 Fax 0961/4 82 54-26860 weiden@wm.de	
77652 OFFENBURG Eckener Straße 1 Tel. Pkw 0781/6 05 82-28527 Tel. Nkw 0781/6 05 82-28529 Fax 0781/6 05 82-28522 offenburg@wm.de	97424 SCHWEINFURT Wienstraße 1 Tel. 097 21/67 50-2660-0 Fax 097 21/67 50-2661-1 schweinfurt@wm.de	82362 WEILHEIM I. OB Am Achalaich 9 Tel. 0881/9 25 88-35900 Fax 0881/9 25 88-35930 weilheim@wm.de	
26125 OLDENBURG Am Patentbusch 1 Tel. 04 41/39 09-39050 Fax 04 41/39 09-39066 oldenburg@wm.de	19061 SCHWERIN Heinrich-Hertz-Ring 4 Tel. 0385/6 36 40-20155 Fax 0385/6 36 40-21088 schwerin@wm.de	88250 WEINGARTEN Josef-Schmuzer-Straße 8 Tel. Pkw 0751/5 09 26-29600 Tel. Nkw 0751/5 09 26-29601 weingarten@wm.de	
57462 OLPE Martinstraße 48 Tel. 027 61/6 09-0 Fax 027 61/6 09-180 olpe@wm.de	38179 SCHWÜLPER Waller See 23 Tel. 0531/23 441-150 Fax 0531/23 441-100 braunschweig@wm.de	91781 WEISSENBURG Dettenheimer Straße 48 Tel. Pkw 091 41/86 62-273 77 Tel. Nkw 091 41/86 62-273 88 Fax 091 41/86 62-273 22 weissenburg@wm.de	
49090 OSNABRÜCK Pagenstecherstr. 121 Tel. PKW 0541/12 15-1 Tel. NKW 0541/12 15-521 Fax 0541/12 15-830 osnabrueck@wm.de	31319 SEHNDE / OT HÖVER Grettlade 4 Tel. 051 32/8 67-0 Fax 051 32/8 67-110 sehnde@wm.de	46485 WESEL Am Schornacker 42 Tel. 0281/8 16-0 Fax 0281/8 16-15 wesel@wm.de	
33100 PADERBORN Herlestraße 23 Tel. 052 51/3 87 05-0 Fax 052 51/3 87 05-10 paderborn@wm.de	57072 SIEGEN Graf-Johann-Straße 8 Tel. 0271/4 88 74-0 Fax 0271/4 88 74-40 siegen@wm.de	28844 WEYHE Westerfeld 6 Tel. 0421/2 76 20-20550 Fax 0421/2 76 20-20530 weyhe@wm.de	
94036 PASSAU Neuburger Straße 149 Tel. Pkw 0851/9 55 49-34577 Tel. Nkw 0851/9 55 49-34588 Fax 0851/9 55 49-34510 passau@wm.de	78224 SINGEN Grubwaldstraße 19 Tel. 077 31/14 45-28702 Tel. Pkw 077 31/14 45-28700 Tel. Nkw 077 31/14 45-28701 Tel. WA 077 31/14 45-28703 Fax 077 31/14 45-28713 singen@wm.de	15745 WILDAU Gewerbepark 35 Tel. 033 75/52 84 37-150 Fax 033 75/52 84 37-130 wildau@wm.de	
	23970 WISMAR Am kleinen Stadtfeld 10 Tel. 038 41/7 96 20-0 Fax 038 41/7 96 20-40 wismar@wm.de		



ZENTRALE	ZENTRALLAGER (DE)
49090 OSNABRÜCK Pagenstecherstraße 121 Tel. 05 41/99 89-0 Fax 05 41/99 89-14015 info@wm.de www.wm.de	34346 HANN.MÜNDE Hedemünden Hans-Heiner-Müller-Allee 10 Tel. 055 45/99 90-0 Fax 055 45/99 90-100

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA – SPRECHEN SIE UNS AN!



WM SE
Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück
info@wm.de
www.wm.de