

FISCHER



E-BIKE SORTIMENT

FAHRRADZUBEHÖR UND -WERKZEUGE

KATALOG 2024

WMSE



SEIT 75 JAHREN
ELEKTRISIERENDE
BIKES



7 YEARS
75 FISCHER
SINCE 1949

FISCHER – Experte in E-Mobilität

Wir von FISCHER lieben das Radfahren. Es stärkt das Immunsystem und sobald wir auf dem Sattel sitzen, fühlen wir uns lebendig und grenzenlos oder kurz gesagt – rundum glücklich! Dieses Gefühl des Glücks treibt uns jeden Tag aufs Neue an, unsere E-Bikes Stück für Stück weiterzuentwickeln, aber auch ausgetretene Pfade zu verlassen und „Fahrrad neu zu denken“. Daraus entsteht eine breite Produktrange, bestehend aus punktuell verbesserten, bereits bewährten Modellen und völlig neu konzipierten Bikes. Wir sind der Überzeugung, dass E-Bikes von Qualität kein Luxus sein dürfen, sondern für jedermann erschwinglich sein sollen.

Mit viel technischem Know-how und Hingabe entwickelt und designt FISCHER in der Pfalz innovative Pedelecs als umweltschonendes und gesundes Fortbewegungsmittel. Qualität zu fairen Preisen steht bei uns im Mittelpunkt. Seit vielen Jahren setzt FISCHER auf den Einsatz von Komponenten bekannter Marken wie BROSE, BAFANG, SHIMANO oder MAGURA. Super Testergebnisse renommierter Fachmagazine sind das Ergebnis.

Um das individuell passende E-Bike zu finden, haben wir ein Sortiment aufgebaut, das verschiedenste Modellreihen vorhält u.a.:

CITA für Erkundungen des Großstadtdschungels 5

E-Komfort für jeden Tag: FISCHER E-Cityräder

VIATOR für Entdeckungstouren 6–7

Fahrspaß mit Rückenwind: FISCHER Trekking-E-Bikes

TERRA für maximale Vielseitigkeit 8–9

Ein Allrounder in jedem Einsatzgebiet: FISCHER E-ATBs

MONTIS für Höhenabenteuer 10–11

Power am Berg: FISCHER E-MTBs

Zubehör 12–24

Verschleiß 25–26

Chemie 27

Werkzeuge 28–32



E-CITY CITA U100



ADVANCED
GEOMETRIE

ART.-NR. 253.02.79 (43 cm)

ART.-NR. 253.02.80 (50 cm)


Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mag Mittelmotor, 36 V, 50 Nm
RAHMEN	Wave Rahmen Alu 28" - 43 + 50 cm
FARBE	Sattblau matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, inkl. APP
SCHALTUNG	SHIMANO Nexus 8-Gang-Nabenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	Hydr. Scheibenbremse von Shimano / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 120 Lux + Fernlicht / Rücklicht mit Bremsverzögerungsleuchte
REIFEN	VREDESTEIN Icon 55-622
SATTELSTÜTZE	SUNTOUR NCX Parallelogrammsystem
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / 28 kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km



E-TREKKING VIATOR N100



ART.-NR. 253.02.81 (43 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor, 36 V, 90 Nm
RAHMEN	Wave Rahmen Alu 28" - 43 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	BROSE Allround Can Bus inkl. App
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang-Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	Hydr. Scheibenbremse von Shimano / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 120 Lux + Fernlicht / Rücklicht mit Bremsverzögerungsleuchte
REIFEN	VREDESTEIN Icon 55-622
SATTELSTÜTZE	SUNTOUR NCX Parallelogrammsystem
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg/ 28 kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km

E-TREKKING VIATOR N100



ART.-NR. 253.02.82 (45 cm)

ART.-NR. 253.02.83 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor, 36 V, 90 Nm
RAHMEN	Trapez Rahmen Alu 28" - 45 + 50 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	BROSE Allround Can Bus inkl. App
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang-Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	Hydr. Scheibenbremse von Shimano / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 120 Lux + Fernlicht / Rücklicht mit Bremsverzögerungsleuchte
REIFEN	VREDESTEIN Icon 55-622
SATTELSTÜTZE	SUNTOUR NCX Parallelogrammsystem
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg/ 28 kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km

E-TREKKING VIATOR N100



ART.-NR. 253.02.84 (55 cm)


Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor, 36 V, 90 Nm
RAHMEN	Diamant Rahmen Alu 28" - 55 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	BROSE Allround Can Bus inkl. App
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang-Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	Hydr. Scheibenbremse von Shimano / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 120 Lux + Fernlicht / Rücklicht mit Bremsverzögerungsleuchte
REIFEN	VREDESTEIN Icon 55-622
SATTELSTÜTZE	SUNTOUR NCX Parallelogrammsystem
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg/ 28 kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km



E-ATB TERRA T100



ART.-NR. 253.02.85 (43 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor, 36 V, 90 Nm
RAHMEN	Wave Rahmen Alu 28" - 43 cm
FARBE	Mineralgrün matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO 1x10 Gang Deore
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	Hydr. Scheibenbremse von Shimano / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 120 Lux + Fernlicht / Rücklicht mit Bremsverzögerungsleuchte
REIFEN	SCHWALBE Smart Sam 57-622 Bronze Sidewall
SATTELSTÜTZE	Patent starr Humpert ergotec
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg/ 27 kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km

E-ATB TERRA T100



ART.-NR. 253.02.86 (45 cm)

ART.-NR. 253.02.87 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor, 36 V, 90 Nm
RAHMEN	Trapez Rahmen Alu 28" - 45 & 50 cm
FARBE	Mineralgrün matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO 1x10 Gang Deore
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	Hydr. Scheibenbremse von Shimano / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 120 Lux + Fernlicht / Rücklicht mit Bremsverzögerungsleuchte
REIFEN	SCHWALBE Smart Sam 57-622 Bronze Sidewall
SATTELSTÜTZE	Patent starr Humpert ergotec
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg/ 27 kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km

E-ATB TERRA T100



ART.-NR. 253.02.88 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor, 36 V, 90 Nm
RAHMEN	Diamant Rahmen Alu 28" - 55 cm
FARBE	Mineralgrün matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO 1x10 Gang Deore
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	Hydr. Scheibenbremse von Shimano / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 120 Lux + Fernlicht / Rücklicht mit Bremsverzögerungsleuchte
REIFEN	SCHWALBE Smart Sam 57-622 Bronze Sidewall
SATTELSTÜTZE	Patent starr Humpert ergotec
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg/ 27 kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km



E-MTB MONTIS M100



ART.-NR. 253.02.89 (43 cm)

ART.-NR. 253.02.90 (46 cm)

ART.-NR. 253.02.91 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor, 36 V, 90 Nm
RAHMEN	MTB-Rahmen Alu 29" – 43 + 46 + 49 cm
FARBE	Nebelgrau matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	Brose Allround CAN Bus, App
SCHALTUNG	SRAM SX Eagle 1x12 Gang
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT410 / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	ROCKSHOX Judy Silver TK 100 mm

BELEUCHTUNG	N/A
REIFEN	Maxxis Rekon Tanwall 29x2.40WT,EXO TR
SATTELSTÜTZE	Absenkbar
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg/ 26 kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km





ART.-NR. 253.02.92 (43 cm)

ART.-NR. 253.02.93 (46 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor, 36 V, 90 Nm
RAHMEN	MTB-Rahmen Alu, 43 + 46 cm
FARBE	Olivgrün matt
AKKU	Integrierter Akku, entnehmbar, 711 Wh
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, Bluetooth + App
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang-Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO BR-M6100 hydr. Scheibenbremse

VR FEDERUNG / GABEL	ROCKSHOX 35 SILVER TKL 160 mm / DELUXE SELECT R DEBONAIR
BELEUCHTUNG	N/A
REIFEN	Maxxis front: ASSEGA! 29x2,5WT 120TPI 3C MaxxGrip rear: MINION DHR II 27,5x2,6 120TPI 3C MaxxTerra
SATTELSTÜTZE	Absenkbar
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg/ N/A kg
REICHWEITE	Bis zu 170 km

Entdecken Sie das komplette
FISCHER E-Bike- und Zubehörsortiment unter
fischer-bike.com



Fahrradhelme »Urban Montis«

- erfüllt die gängigen Sicherheitsnormen
- flexible Anpassung an die Kopfform möglich
- verstellbares Innenringsystem
- 20 Lufteinlässe
- Visor ist abnehmbar



ART.-NR.	GRÖßE	FARBE
234.00.90	S/M	schwarz
234.00.91	L/XL	schwarz
234.00.92	S/M	blau
234.00.93	L/XL	blau

Fahrradhelm »Urban Plus NY«

- speziell auf einen optimierten Schutz ausgelegt
- extrem stabile Schale aus Polycarbonat und hochfeste EPS-Innenschale
- inkl. Reflexstreifen und reflektierendes Gurtsystem
- Helmgiurt mit Ratschenverschluss
- verstellbares Innenringsystem
- Größe S/M eignet sich für einen Kopfumfang von 52 bis 59 cm
- weiche Innen-Pads für den Komfort aus atmungsaktivem Material, zum Waschen herausnehmbar
- große Lufteinlässe
- Farbe türkis



ART.-NR.
234.00.89

Fahrradhelm »Urban Plus«

- optimale Anpassung durch verstellbares Innenringsystem
- optimierte Schutzfunktion
- integrierte Rückleuchte



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	FARBE
234.00.44	Brooklyn	L/XL	schwarz
234.00.45	Chicago	L/XL	blau
234.00.46	Miami	L/XL	rot
234.00.47	Dallas	L/XL	weiß
234.00.48	Brooklyn	S/M	schwarz
234.00.49	Chicago	S/M	blau
234.00.50	Miami	S/M	rot
234.00.51	Dallas	S/M	weiß



Fahradhelm »Urban Sport«

- erfüllt die gängigen Sicherheitsnormen
- flexible Anpassung an die Kopfform
- verstellbares Innenringsystem
- hervorragende Belüftung
- Visor ist abnehmbar
- Größe S/M eignet sich für einen Kopfumfang von 52 bis 59 cm



ART.-NR.

234.01.39

Fahradhelm »Urban Flower«

- erfüllt die gängigen Sicherheitsnormen
- flexible Anpassung an die Kopfform
- verstellbares Innenringsystem
- hervorragende Belüftung
- Visor ist abnehmbar
- Größe S/M eignet sich für einen Kopfumfang von 52 bis 59 cm



ART.-NR.

234.01.38

Gepäckträgerkorb »School«

- für alle Fahrräder inkl. E-Bike
- extra großer Fahrradkorb z.B. für Schultaschen
- aus engmaschigem Stahl, sodass nichts herausfallen kann
- diebstahlsicher
- Tragkraft bis zu 25 kg



ART.-NR.

234.00.77

Gepäckträgerkorb

- für alle Fahrräder
- einfachste Befestigung ganz ohne Werkzeug
- engmaschige Optik, um das Herausfallen des Inhalts zu verhindern
- Tragkraft bis zu 25 kg



ART.-NR.

234.00.73

Gepäckträgerkorb »Schultasche«

- engmaschig
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- Tragkraft bis zu 25 kg



ART.-NR.

234.00.43

E-Bike-Korb

- verstellbare Halterung
- engmaschige Optik
- für E-Bikes mit Displays und herkömmliche Fahrräder geeignet
- Tragkraft bis zu 5 kg
- Farbe schwarz



ART.-NR.

234.00.41

Gepäckträgertasche »Plus Safe«

- abschließbarer Deckel
- engmaschige Optik
- für alle gängigen Gepäckträger geeignet
- Farbe schwarz



ART.-NR.

234.00.42

Mini-Pumpe

- ergonomisch geformter Zweikomponentengriff
- aus Aluminium für ein leichtes Gewicht
- passt auch in kleinere Taschen durch eine Länge von 24,5 cm
- ein Duoknopf sorgt für viele Anwendungsmöglichkeiten
- praktischer Schnellverschluss



ART.-NR.

234.00.79

Mini-Standpumpe »2 in 1«

- Handpumpe und Standpumpe in einem
- Fußteil um 90° drehbar
- mit Manometer
- passend für alle Ventile



ART.-NR.

234.01.22

Luftpumpe »Duokopf«

- für Rahmenbefestigung
- ergonomischer Griff
- für Auto-, Dunlop- und Sclaverand-Ventil geeignet ohne Einsatz von Adaptern
- Schnellverschluss
- Farbe schwarz



ART.-NR.

234.00.28

Pedale »MTB / BMX«

- passend für alle Fahrradtypen
- große Trittfläche
- rutsch- und trittfest durch Anti-Rutsch-Pins aus Aluminium



ART.-NR.

234.01.30

Standpumpe

- für alle gängigen Ventile (Auto-Ventil (AV), Dunlop-Ventil (DV), Sclaverand-Ventil (SV))
- inkl. Adapter für Luftmatratzen und Bälle
- robuste Pumpe mit Alu-Rohr
- Pumpleistung bis zu 8 bar



ART.-NR.

234.00.81

Luftpumpe »Mini«

- inkl. Flickbox
- rutschfester Aluminium-Griff
- Reifenflickzeug im Griff enthalten
- für Auto-, Dunlop- und Sclaverand-Ventil geeignet
- Material Aluminium



ART.-NR.

234.00.18

Standpumpe »Duokopf«

- für Rahmenbefestigung
- großer Standfuß
- Manometer mit großem Display zur Druckkontrolle bis 11 bar
- Doppelkopfadapter für vielseitigen Einsatz



ART.-NR.

234.00.39

Pedale »Tour Antirutsch Premium«

- sorgen für eine optimale Verbindung zwischen Schuhen und Pedalen
- nicht für Schuhe mit einem Klicksystem geeignet
- optimal vor allem für Trekking-, City- und Tourenräder
- Montage erfolgt über ein Schraubsystem



ART.-NR.

234.00.95

Spiralschloss

- einfach und sicher in der Anwendung
- inkl. 2 Schlüssel und Rahmenhalterung
- spiralisiertes Drahtseil mit lackschonender Ummantelung
- Länge 180 cm



ART.-NR.

234.00.71

Kettenschloss »Reflex«

- 80 cm lang
- 8 mm Stärke
- 3M Reflexmaterial sorgt für bessere Sichtbarkeit
- Schlüssel mit eingebautem Licht



ART.-NR.

234.00.13

Zahlen-Kettenschloss »Reflex«

- Zahlenschloss mit 4 Zahlenwalzen
- kompaktes Zusammenlegen der Kette um das Sattelstützrohr
- Länge 80 cm
- Stärke 8 mm
- von einem Textilschlauch ummantelt
- 5-fach-Zahlenkombination mit 100.000 frei wählbaren Kombinationen
- beleuchtete Zahlenwalze
- inkl. Klettband zur praktischen Befestigung



ART.-NR.

234.01.31

Kettenschloss

- einfache Anwendung und bequemer Transport
- inkl. 2 Schlüssel
- Länge 90 cm
- Kettenstärke 5 mm
- Textillumantelung schützt vor Lackschäden und Klappergeräuschen



ART.-NR.

234.00.72

Zahlen-Kettenschloss »Neopren«

- Länge 130 cm
- Stärke 6 mm
- neoprenartiges Material schützt vor Lackschäden
- Zahlenschloss mit 4 Zahlenwalzen



ART.-NR.

234.00.27

Kettenschloss »Neopren«

- Länge 130 cm
- Stärke 6 mm
- neoprenartiges Material schützt vor Lackschäden
- Abdeckung für Schließzylinder



ART.-NR.

234.00.34

Zahlen-Seilverschluss

- sehr flexibel
- Länge 60 cm
- Stärke 14 mm
- Stahlschließzylinder mit integrierter Abdeckung gegen Verschmutzung
- Zahlenschloss mit 4 Zahlenwalzen



ART.-NR.

234.01.32

Seilverschluss

- einfach und sicher in der Anwendung
- inkl. 2 Schlüssel
- Länge 80 cm



ART.-NR.

234.00.70

Faltschloss »PROTEC PLUS+ FK85«

- äußerst robuster Hochsicherheits-Schließzylinder
- inkl. drei Schlüssel (ein Schlüssel mit Leuchtfunktion)
- Länge 85 cm
- zwei flexible Befestigungen



ART.-NR.

234.01.33

Zahlen-Faltschloss »PROTEC FN85«

- Zahlenschloss mit 4 Zahlenwalzen
- Faltmechanismus mit 6 frei bewegliche Gelenken
- Gesamtgewicht 896 g
- inkl. Schrauben und gummierte Antirutsch-Klettbander
- Länge 85 cm



ART.-NR.

234.00.97

Faltschloss »Softtouch PROTEC FKS110«

- 110 cm lang
- zum Abschließen zweier Fahrräder geeignet
- ummantelte Kanten mit schonendem Soft-Material



ART.-NR.

234.00.21

Zahlen-Faltschloss »PROTEC FN110«

- 110 cm lang
- zum Abschließen zweier Fahrräder geeignet
- Zahlenschloss mit 4 Zahlenwalzen



ART.-NR.

234.00.12

Faltschloss »PROTEC FK85«

- einfacher Transport und flexible Montage durch Anti-Rutsch-Klettbander
- Stäbe kunststoffummantelt
- inkl. 2 Sicherheitsschlüssel und Halterung
- Länge 85 cm



ART.-NR.

234.00.76

Faltschloss »PROTEC FK110«

- extra lang
- für zwei Fahrräder geeignet
- Stäbe kunststoffummantelt



ART.-NR.

234.00.26

Fahradlenkerklingel »Glocke«

- passend für alle gängigen Lenker
- klassische Optik
- Oberteil verchromt
- Farbe silber



ART.-NR.

234.00.69

Weitwinkelspiegel

- 3D Weitwinkel
- Antikratzbeschichtung
- dreidimensional verstellbarer Parabolspiegel
- zur Montage am Lenkerende
- passend für Lenkerinnendurchmesser von 19,0 bis 22,2 mm



ART.-NR.

234.00.22

Fahradlenkerklingel »Blume«

- Glockengehäuse 80 mm Durchmesser
- mit Halterung
- passend für alle gängigen Fahrradlenker
- farblich sortiert blau, rot, rosa



ART.-NR.

234.00.35

Spiegel

- passend für alle gängigen Fahrradlenker
- durch das flexible Gelenk leicht einstellbar
- mit integriertem Reflektor



ART.-NR.

234.00.74

Fahradlenkerklingel »Mini«

- Glockengehäuse 22 mm Durchmesser
- passend für alle gängigen Fahrradlenker
- drehbares Unterteil ermöglicht perfekte Ergonomie
- Farbe schwarz



ART.-NR.

234.00.36

Fahradspiegel »E-Bike Pro«

- flexibler Konvexspiegel
- multifunktionale Winkeleinstellung
- Länge 25,5 cm
- für E-Bikes geeignet



ART.-NR.

234.00.29

Kunststoff-Trinkflaschenhalter »Easy«

- für Standardtrinkflaschen
- für kleine Rahmendurchmesser geeignet
- Bestückung von vorne
- Farbe schwarz



ART.-NR.

234.00.40

Edelstahl-Trinkflasche

- inkl. Halter
- aus leichtem, rostfreien und geschmacksneutralem Edelstahl
- lebensmittelecht
- sehr robust
- innovatives Trinksystem (Trinkhalmprinzip)
- geeignet für kalte und warme Getränke
- Inhalt 750 ml



ART.-NR.

234.00.38

Smartphone-Lenkertasche

- mit Fach
- Bedienung des Touchscreens durch ein wassergeschütztes integriertes PVC-Fenster
- mit Reflektorstreifen
- stoßdämpfend durch weiche Polsterung
- werkzeuglose Befestigung am Lenker
- Material 100 % Polyester



ART.-NR.	GRÖSSE
234.00.58	S / M
234.01.03	L / XL

Smartphone-Halter

- 360°-Drehung
- elastische und rutschfeste Bänder aus Silikon
- montierbar an allen herkömmlichen Fahrradlenkern mit einem Durchmesser von 22 bis 31,8 mm
- werkzeuglose Montage



ART.-NR.	GRÖSSE
234.00.59	3,5 – 6,5 Zoll
234.01.02	5,8 – 7,2 Zoll

Fahrrad-Smartphonehalter »Spider«

- passend für Smartphones von 4,5 bis 7,2 Zoll
- 360°-Halterung
- rutschfest
- eignet sich für unterschiedliche Lenkertypen
- werkzeuglose Montage



ART.-NR.
234.01.01

Smartphone-Tasche

- passend für 6,2 – 8 Zoll
- 360°-Halterung
- wasserdichtes Material



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	ABB.
234.00.52	Terra	1
234.00.55	Cita	2

Lenkertasche »Plus«

- wasserdicht
- für E-Bikes und herkömmliche Räder geeignet
- transparentes Sichtfenster für Bedienung eines Touchscreens



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	ABB.
234.00.53	Cita	1
234.00.54	Terra	2

Gepäckträgertasche »Plus«

- wasserdicht
- einfache Befestigung durch Easy Release
- mit Sicherheitsreflektoren



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	ABB.
234.00.56	Cita	1
234.00.57	Terra	2

Gepäckträgertasche

- wasserdicht
- auch als Rucksack verwendbar (Gurte befinden sich in der Außentasche)
- Traglast 5 kg
- Volumen 23 l
- mit Reflektorstreifen



ART.-NR.
234.01.36

Fahrradhandschuh »Classic«

- Innenhand gepolstert
- Oberhand aus atmungsaktiven Materialien
- besonders komfortabel durch Ausziehhilfe
- waschbar bis 30°
- Material 71 % Polyester, 14 % Polyurethan, 12 % Polyamid, 3 % Elasthan



ART.-NR.	GRÖSSE
234.01.37	S / M
234.00.25	L / XL

Oberrohrtasche »Premium«

- zusätzlicher Stauraum und Smartphone-Halter
- inkl. transparente Touchscreen-Folie
- ohne Werkzeug montierbar durch rutschfeste Klettverschlussgurte
- Volumen bis zu 2 Liter
- wasserabweisend
- passend für Handys von 3,5 bis 5,5 Zoll
- Kopfhörerausgang



ART.-NR.
234.01.35

LED-Akku-Frontlicht

- 100 Lux Fernlicht
- Helligkeit passt sich automatisch an, um stets die optimale Beleuchtung zu gewährleisten
- automatisches Abschalten nach 4 Minuten ohne Bewegung
- durch die Aufladefunktion kann auf umweltschädliche Batterien verzichtet werden, einfach den integrierten Akku wiederverwenden



ART.-NR.

234.01.00

LED-Akku-Frontlicht

- 110 Lux
- inkl. USB-C-Ladebuchse
- mit Leuchtweitereinstellung
- Sensormodus, automatisches Abschalten und 4 LEDs für Batteriestände



ART.-NR.

234.00.85

LED-Akku-Beleuchtungsset »Twin STOP 110«

- inkl. USB-C-Ladebuchse
- hochwertiges Aluminium
- aufladbare Rücklicht mit Bodenbeleuchtung und Bremslichtfunktion
- Leuchtweitereinstellung
- Sensormodus, automatisches Abschalten und 4 LEDs für Batteriestände



ART.-NR.

234.00.99

LED-Akku-Beleuchtungsset »Twin STOP 180«

- Set bestehend aus einer Frontleuchte und einer roten Rückleuchte
- Helligkeit lässt sich zudem in Stufen von 25, 50 und 75 Lux regeln
- ist mit Batterien ausgestattet
- Li-Ionen-Akkus sind bekannt für eine lange Leuchtdauer
- USB-C-Anschluss



ART.-NR.

234.00.98

LED-Akku-Beleuchtungsset »Twin-30/15«

- 360° Grad Lichtkreis
- wetterfest
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel und Schnellbefestigung



ART.-NR.

234.00.87

LED-Akku-Beleuchtungsset »Twin«

- zwischen 4 Leuchtmodi wählbar (80/40/20 Lux)
- schnelles An- und Abmontieren
- bis zu 50.000 Stunden Batteriebensdauer
- spritzwassergeschütztes Gehäuse IP44



ART.-NR.

234.00.20

LED-Akku-Beleuchtungsset »Stop«

- zwischen 4 Leuchtmodi wählbar (80/40/20 Lux)
- einfache werkzeuglose Montage, Universalhalterung mit Schnellverschluss
- Rückleuchte mit Stopplichtfunktion
- Frontleuchte: Leuchtdauer bis zu 22 Stunden
- Rückleuchte: Leuchtdauer bis zu 12 Stunden
- spritzwassergeschütztes Gehäuse IPX4 Standard



ART.-NR.

234.00.11

Crash-Sensor

- für Fahrrad, Ski, Reiten oder andere Outdoor-Aktivitäten
- als Ersthelfer bei Stürzen
- inkl. Notfall-App und Ladekabel mit USB-C-Anschluss
- kompakt und leicht



ART.-NR.

234.00.78

Sattel

- Memory Foam
- ergonomisch konzipierter Memory Foam Sattel
- passt sich perfekt der Körperform an
- behält bei Druck seine Viskositäts- und Elastizitätseigenschaften
- geringes Gesamtgewicht des Sattels
- für Mountainbikes, Trekking-Fahrräder und Cityräder erhältlich



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	ABB.
234.01.27	Trekking	1
234.01.28	Touren	2

Sattel »MTB«

- Memory Foam
- ergonomisch konzipierter Memory Foam Sattel
- passt sich perfekt der Körperform an
- behält bei Druck seine Viskositäts- und Elastizitätseigenschaften
- geringes Gesamtgewicht des Sattels
- für Mountainbikes, Trekking-Fahrräder und Cityräder erhältlich



ART.-NR.
234.01.26

Sattelschnellspanner

- hochwertiger Aluminium-Schnellverschluss
- für schnelle und einfache Höhenverstellung und Montage des Sattels



ART.-NR.
234.01.24

Lenkergriffe »Grip«

- sehr rutschfest für einen sicheren Griff
- starke Profilierung für gute Griffigkeit bei schlechter Witterung



ART.-NR.
234.01.29

Lenkergriffe »Ergo«

- ergonomische Bauform
- gute Griffigkeit
- 2-fache Schraubbefestigung



ART.-NR.
234.00.32

Lenkergriffe »Ergo«

- ergonomischer Griff
- angenehmes Material
- für MTB-Einsätze geeignet



ART.-NR.
234.00.37

Reduzierhülenset Sattelstützen

- 3-teilig
- passend für alle Sattelstützen mit Durchmesser 25,4 mm mittels Reduzierhülsen (0,3 – 0,5 – 1 mm, auch kombinierbar)
- passend für Sattelrohrdurchmesser bis zu 29 mm



ART.-NR.
234.01.25

Spritzschutz

- passend für Fahrräder von 27,5 bis 29 Zoll
- schnelle und einfache Montage und Demontage
- breite Bauform
- einfache Winkelanpassung



ART.-NR.
234.00.23

Spritzschutzset

- für 26 – 29-Zoll-Fahrräder
- schützt Kleidung vor Schmutz
- schnelle und einfache Montage- und Demontage
- einfache und schnelle Winkelanpassung möglich



ART.-NR.
234.00.75

Schutzhülle »E-Bike-Akku-Kontakte«

- schützt vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen
- durch Klettverschlüsse flexibel verstellbar
- aus Neopren



ART.-NR.
234.00.31

Schutzhülle »E-Bike-Display und -Lenker«

- schützt vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen
- passend für herkömmliche Fahrradlenker
- durch Gummizug und Klettverschluss flexibel einsetzbar



ART.-NR.
234.00.30

Schutzhülle »E-Bike-Motor«

- Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen
- durch praktische Klettverschlüsse verstellbar
- passend für viele gängige E-Bike-Motoren



ART.-NR.
234.00.10

Schutzhülle »integrierter E-Bike-Akku«

- schützt vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen
- passend für viele integrierte E-Bike-Akkus
- durch Klettverschlüsse flexibel verstellbar



ART.-NR.
234.00.24

Bürstenset

- 3-teilig
- Inhalt:**
- große Waschbürste
 - Felgenbürste
 - Zahnkranzbürste



ART.-NR.
234.01.21

Fahrradgarage »Universal«

- für alle gängigen Fahrräder
- schützt vor Schmutz, Nässe, Sonne, Eis und Schnee
- wasserdicht
- Maße 200 x 110 cm
- Material 100% Polyethylen



ART.-NR.
234.00.82

Flickbox »universal«

- 16-teilig
- kleine Löcher in Minuten fest verschlossen
- neben Reifen auch für Materialien aus Gewebe, Weich-PVC oder Kunststoff geeignet



ART.-NR.
234.00.14

Fahrradgarage »Protekt«

- wasserdichtes, hochwertiges Material
- inkl. Aufbewahrungstasche



ART.-NR.
234.00.33

Flickbox »schnellflicken«

- 7-teilig
- inkl. Reifenheber
- inkl. 2 Reifenheber
- zeitsparend durch selbstklebende Flicker



ART.-NR.
234.00.15

Fahrradgarage »Premium«

- passend für alle gängigen E-Bikes und Fahrräder
- bietet Schutz vor Witterungseinflüssen
- Öffnungen für ein Ladekabel
- inkl. praktischem Aufbewahrungsbeutel



ART.-NR.
234.00.94

Flickbox »Reifenschläuche«

- 9-teilig
- für leichtes und problemloses Flicker
- perfekt für unterwegs



ART.-NR.
234.00.19

Reifenheber

- 2 Reifenheber aus hochwertigem Kunststoff
- einfache Montage durch extra langen Hebel
- Länge 200 mm



ART.-NR.
234.00.16

Multitool

- 15-teilig
- besonders für E-Bikes geeignet
- kompakte Größe, perfekt zum Mitnehmen



ART.-NR.
234.00.17

Sattelstütze »Patentfederung«

- die Federhärte ist je nach Körpergewicht einstellbar
- Federweg 35 mm
- Durchmesser 27,2 mm
- Material Aluminium



ART.-NR.

234.01.23

Seitenständer

- passend für den Größenbereich von 26 bis 28 Zoll
- insbesondere für E-Bikes geeignet
- Alu Traglast 30 kg
- höhenverstellbar
- mit rutschfestem Gummifuß und Befestigungsteilen
- Farbe schwarz



ART.-NR.

234.01.34

Hinterbauständer »Integral«

- Gummifuß für sicheren Stand und Rutschfestigkeit bei Nässe, um ein Umkippen zu verhindern
- wird durch Schraubbefestigung an Kettenstrebe montiert
- das Zubehör für die Installation sowie die Befestigungsschraube sind Teil des Lieferumfangs
- stufenlose Höhenverstellbarkeit
- passend für den Größenbereich von 24 bis 29 Zoll
- ist kompatibel zu Rädern mit Nabenschaltung



ART.-NR.

234.00.86

Fahrradlift »ProfiPlus«

- Tragkraft 57 kg
- für die Aufbewahrung von E-Bikes, Dachboxen oder anderen Gerätschaften
- individuelle Höheneinstellung
- inkl. aller Befestigungsmaterialien, Wandhaken und Bedienungsanleitung



ART.-NR.

234.00.88

THE BIKE BRAND

FISCHER-BIKE.COM



Schlauch

- inkl. des richtigen Ventils für die bestehende Bohrung



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	ABB.	
234.01.11	35/47-622 DV pasi	28 mittel	1	
234.01.12	35/47-622 AV pasi	28 mittel	2	
234.01.13	40/57-559 AV pasi	26 mittel	3	inkl. Spezial-Gel zur dauerhaften Versiegelung von Löchern bis zu 3 mm
234.01.14	40/57-559 DV pasi	26 mittel	4	inkl. Spezial-Gel zur dauerhaften Versiegelung von Löchern bis zu 3 mm
234.01.15	35/47-622 SV pasi	28 mittel	5	
234.01.16	40/57-559 SV pasi	26 mittel	6	inkl. Spezial-Gel zur dauerhaften Versiegelung von Löchern bis zu 3 mm

Schlauch »SV«

- passend für 28 Zoll, schmal
- ETRTO-Norm: 20-622 22-622 23-622 25-622 22-630 25-630
- Zoll: 28 x 3/4 28 x 7/8 28 x 1,0 28 x 1 1/16 x 1 3/4 27 x 7/8 27 x 1,0 27 x 1 1/16 x 1 1/4
- das elastische Material deckt alle o.g. Reifengrößen ab
- mit Spezial-Gel zur dauerhaften Versiegelung
- pannensicher



ART.-NR.

234.01.17

Schlauch »AV«

- passend für 27,5 Zoll, breit
- ETRTO-Norm: 52-584 56-584 58-584
- Zoll: 27,5 x 2,10 27,5 x 2,25 27,5 x 2,35
- das elastische Material deckt alle o.g. Reifengrößen ab
- mit Spezial-Gel zur dauerhaften Versiegelung von Löchern bis zu 3 mm ø
- pannensicher



ART.-NR.

234.01.18

Schlauch »AV«

- passend für 28/29 Zoll, breit
- ETRTO-Norm: 50-622 54-622 57-622
- Zoll: 28 x 1,9 28 x 2,0 28 x 2,1 29 x 2,1
- das elastische Material deckt alle o.g. Reifengrößen ab
- mit Spezial-Gel zur dauerhaften Versiegelung von Löchern bis zu 3 mm ø
- pannensicher



ART.-NR.

234.01.19

Schlauch »SV«

- passend für 27,5 Zoll, breit
- ETRTO-Norm: 52-584 56-584 58-584
- Zoll: 27,5 x 2,10 27,5 x 2,25 27,5 x 2,35
- mit Spezial-Gel zur dauerhaften Versiegelung von Löchern bis zu 3 mm ø
- das elastische Material deckt alle o.g. Reifengrößen ab
- pannensicher



ART.-NR.

234.01.20

Reifen »Trek E-Bike«

- passend für 28 Zoll
- 40-622 28 x 1,5 700 x 38C auch passend für 35 bis 45-622 28 x 15/8 bis 1,75 700 x 35C bis 45C
- passend für Felgen 17 – 23 mm
- die Angabe finden Sie auf Ihrer Felge (Bsp. 622-17C = 17 mm)
- mit Reflexstreifen
- pannensicher
- Farbe schwarz

**ART.-NR.****234.01.10****Reifen »Trek«**

- passend für 28 Zoll
- passend für 47 – 622
- bis zu 100 % höhere Durchstichsicherheit als bei einem normalen Reifen
- geeignet für Vorder- und Hinterrad
- guter Grip auf jedem Untergrund
- mit Reflexstreifen
- pannensicher
- Farbe schwarz

**ART.-NR.****234.01.08****Reifen »MTB«**

- passend für 29 Zoll
- 54-622 29 x 2,1 auch passend für 50 bis 55-622 28 x 1,95 bis 29 x 2,2
- passend für Felgen 19 – 29 mm
- die Angabe finden Sie auf Ihrer Felge (Bsp. 622-17C = 17 mm)
- Farbe schwarz

**ART.-NR.****234.01.09****Reifen »Trek«**

- passend für 28 Zoll
- ETRTO Maße 37-622
- passend für Maße 32 bis 42-622
- Pannen-STOPP-Funktion
- geeignet für Vorder- und Hinterrad
- mit Reflexstreifen
- pannensicher
- Farbe schwarz

**ART.-NR.****234.01.06****Reifen »MTB«**

- passend für 26 Zoll
- 54-559 26 x 2,10 auch passend für 47 bis 57-559 26 x 1,75 bis 2,25
- passend für Felgen 19 – 29 mm
- die Angabe finden Sie auf Ihrer Felge (Bsp. 559-19C = 1 mm)
- pannensicher
- Farbe schwarz

**ART.-NR.****234.01.05****Reifen »MTB«**

- passend für 27,5 Zoll
- Größe 50/54-548
- verhindert Luftverlust
- für unterschiedliche Felgen geeignet
- passend auf Felgen mit einer Breite zwischen 17 und 29 mm
- Reifenaußenbreite liegt bei 2,0 bis 2,2"
- passend für das Mountainbiking und Trekking
- für Vorder- und Hinterrad
- pannensicher
- Farbe schwarz

**ART.-NR.****234.00.96****Reifen »MTB«**

- passend für 26 Zoll
- 50-559 26 x 1,95 auch passend für 47 bis 54-559 26 x 1,75 bis 2,125
- passend für Felgen 17 – 27 mm
- die Angabe finden Sie auf Ihrer Felge (Bsp. 559-17C = 17 mm)
- mit Reflexstreifen
- pannensicher
- Farbe schwarz

**ART.-NR.****234.01.04****Reifen »Trek«**

- passend für 28 Zoll
- passend für 42-622
- pannensicher
- Farbe schwarz

**ART.-NR.****234.01.07**

Fahrradreiniger

- universell einsetzbar
- extrem starke Reinigungswirkung
- neutral gegenüber allen Materialien
- beseitigt Schmutz, Ablagerungen, Fett, Öl, Insekten und Harz
- Inhalt 1 l



NIGRIN

ART.-NR.

579.29.00

Kettenöl E-Bike

- speziell für E-Bikes
- hervorragender Korrosions- und Verschleißschutz
- grandiose Kriechfähigkeit
- verträglich zu vielen Materialien wie z.B. Kunststoff, Carbon, Keramik, Glas und Lack
- Inhalt 100 ml



NIGRIN

ART.-NR.

579.29.03

Reinigungstücher

- universell einsetzbar
- extrem starke Reinigungswirkung
- neutral gegenüber allen Materialien
- beseitigt Schmutz, Ablagerungen, Fett, Öl, Insekten und Harz
- Inhalt 20 Stück



NIGRIN

ART.-NR.

579.29.08

Kettenreiniger

- Reinigung aller Kettenarten
- schnell trocknend
- löst Wachs-, Öl-, Harz- und Fettrückstände
- verbessert die Leichtlaufefigenschaft
- Inhalt 300 ml



NIGRIN

ART.-NR.

579.29.09

Kettenöl Allwetter

- für alle Fahrräder inkl. E-Bike
- für alle Kettenarten
- hervorragende Kriechfähigkeit
- verträglich zu vielen Materialien wie z.B. Kunststoff, Carbon, Keramik, Glas und Lack
- langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser
- Inhalt 100 ml



NIGRIN

ART.-NR.

579.29.02

Feinöl

- für alle Feinmechanismen
- schmiert, reinigt, pflegt und schützt
- für metallische Feinmechaniken in Werkstatt und Haushalt
- Inhalt 100 ml



NIGRIN

ART.-NR.

579.29.05

Reifen-Dicht

- für alle Ventile und Reifen bis 71 cm/28"
- funktioniert ohne Raddemontage
- sofortige Pannenhilfe
- verschließt Löcher sekundenschnell und pumpt den Reifen wieder auf
- Inhalt 75 ml



NIGRIN

ART.-NR.

579.29.11

Sprühwachs

- pflegt und konserviert
- geeignet für Lack, Metalle und Kunststoffe
- langanhaltender Abperlereffekt gegen Wasser und Schmutz
- brillanter Hochglanz auf glatten Flächen
- Inhalt 300 ml



NIGRIN

ART.-NR.

579.29.10

Konusschlüssel

- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt
- Griffmaterial Kunststoff



ART.-NR.	SCHLÜSSELWEITE
619.00.47	13 mm
619.00.34	14 mm
619.00.44	15 mm
619.00.35	16 mm
619.00.28	17 mm
619.00.54	18 mm
619.00.38	19 mm
619.00.39	22 mm

Zahnkranzschlüssel

- für Kassetten mit kleinen Ritzeln 11/12
- moderne Variante der herkömmlichen Kettenpeitsche
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Zweikomponentengriff



ART.-NR.
619.00.21

Steuerkopfschlüssel

- Schlüsselweite 36 mm
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- vergütet und verchromt gemäß EN12540



ART.-NR.
619.00.29

Kettenblatt-Schraubenschlüssel

- Schlüsselweite 10 mm
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Länge 98 mm
- Schlüsselöffnung Sechskant



ART.-NR.
619.00.53

Profi-Pedalschlüssel

- Schlüsselweite 15 mm
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt
- Länge 350 mm



ART.-NR.
619.00.52

Profi-Speichenschlüssel »SW 3,3«



- Beschichtung druckgegossene Zinklegierung
- Maße (L x B) 45,8 x 43,3 mm
- Gewicht: 29 g



ART.-NR.

619.00.18

Profi-Speichenschlüssel »TX20«



- Beschichtung druckgegossene Zinklegierung
- Maße (L x B) 45,8 x 43,3 mm
- Gewicht 29 g



ART.-NR.

619.00.40

Dreiarmer Schlüssel »ISK HX 4, 5, 6«



- Maße (L x B) 122 x 106 mm
- Griffmaterial Kunststoff
- Gewicht 65 g



ART.-NR.

619.00.56

Dreiarmer Schlüssel für Innensechskantschrauben



- für Innensechskantschrauben 4,0/5,0/6,0 mm
- Maße (L x B) 122 x 106 mm
- Griffmaterial Kunststoff
- Gewicht 65 g



ART.-NR.

619.00.11

Dreiarmer Schlüssel für Innensechskantschrauben



- für Innensechskantschrauben 2,0/2,5/3,0 mm
- Maße (L x B) 122 x 106 mm
- Griffmaterial Kunststoff
- Gewicht 65 g



ART.-NR.

619.00.33

Innenlagerschlüssel »1/2«



- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- für Shimano®, ISIS®
- Maße Antriebssechskant 12,5 mm



ART.-NR.

619.00.23

Innenlagerschlüssel für »BSA30«



- professioneller Zweikomponentengriff für sichere und komfortable Handhabung
- entwickelt für Montage und Demontage von äußeren BSA30 Tretlagerschalen
- ergonomisches Design für effizientes Arbeiten
- hochwertiges und langlebiges Werkzeug
- perfekt geeignet für Fahrradmechaniker oder Liebhaber
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Gewicht 226 g



ART.-NR.

619.00.62

Tretlager-Steckschlüssel »D53«



- Material Aluminium
- Oberfläche aufgeraut
- Maße Antriebsvierkant 10 mm
- Farbe rot



ART.-NR.

619.00.30

Zahnkranzschlüssel

- geeignet für Shimano, Sun Race, Sun Tour, SRAM
- mit Sicherungsstift
- Maße (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm



ART.-NR.

619.00.57

Kettenverschleißlehre »10 Glieder«

- Material lasergeschnittener Präzisionsstahl
- Maße (L x B) 122,5 x 37 mm



ART.-NR.

619.00.19

Kettennietdrücker

- für alle bis 12-fach-Ketten geeignet, sowie für 11-fach Campagnolo
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Maße (L x B x H) 150 x 22 x 72 mm
- Gewicht 175 g



ART.-NR.

619.00.13

Kettenschlosszange

- 6- bis 13-fach-Ketten einschließlich SRAM Flattop-Ketten
- Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Maße (L x B) 160 x 56 mm
- Gewicht 74 g



ART.-NR.

619.00.25

Kettenpeitsche

- für mehrreihige Kettenräder mit 6 bis 12 Gängen
- Griffmaterial Kunststoff
- Länge 323 mm
- Gewicht 226 g



ART.-NR.

619.00.58

Tretkurbelabzieher Konusgewi.

- Demontage von Kurbeln mit 14-mm-Muttern
- Material: Stahl
- schlanke Bauform
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Gewicht 126 g



ART.-NR.

619.00.20

Aufschlagergerät für Gabelkonus

- für Gabeln der Dimensionen 1", 1.1/4", 1.1/8", 1.1/2"
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Maße (L x B) 319 x 46 mm
- Gewicht 2.070 g



ART.-NR.

619.00.17

Gabelkonusabzieher

- für Gabeln der Dimensionen von 1", 1.1/8", 1.1/2"
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Länge 440 mm
- Gewicht 4.700 g
- Griffmaterial Kunststoff



ART.-NR.

619.00.14

2 in 1 Scheibenbremswerkzeug



- für Kompression der Bremskolben
- für Einstellung der Bremscheiben
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt gemäß EN12540
- Maße (L x B) 202 x 32 mm



ART.-NR.

619.00.48

Bleedkit-Bremsentlüftungsset



Inhalt:

- 3 x 20 ml TPX Syringes
- 2 x M5 Assembly
- 1 x Edge Assembly
- Spare O-Rings
- Bleed Block für Typ SRAM Hydraulic Brakes (2 oder 4)
- Bleed Block für SRAM Hydraulic Brakes



ART.-NR.

619.00.60

Steuersatz-Montagegerät



- zentrisches Einpressen der Steuerlagerschale
- für Schalengrößen von 1", 1.1/8", 1.1/4" und 1.1/2"
- längere Spindel
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Länge 410 mm
- Gewicht 2.730 g



ART.-NR.

619.00.24

Demontagegerät für Steuersatzschalen



- schnelles und einfaches Entfernen von abgenutzten Steuerlagerschalen
- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Länge 300 mm
- Gewicht 327 g



ART.-NR.

619.00.45

Zahnkranzschlüssel



- Material Werkzeugstahl
- Schlüsselweite 21 mm



ART.-NR.

619.00.41

Tretlager-Gewindeschneidset »BSA«



Inhalt:

- magnetische Griffaufnahme
- Halterung für Gewindeschneider BSA 1697.2/4
- linke und rechte Gewindeschneider BSA 1697.1"
- Griffmaterial: Kunststoff



ART.-NR.

619.00.26

Patronenlagerschlüssel



- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- für 1/2"-Steckschlüsselanschluss



ART.-NR.

619.00.61

Kontrolllehre für Schaltauge



- speziell geeignet für Laufradgrößen von 20 bis 29"
- Länge 392 mm
- Material Werkzeugstahl
- Gewicht 959 g



ART.-NR.

619.00.36

Ventileinsatzentferner

- Montage und Demontage von Presta- und Schrader-Ventilen
- Material Werkzeugstahl
- Gewicht 39 g



ART.-NR.

619.00.31

Ahedset-Montagegerät

- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Gewicht 557 g
- Länge 124 mm



ART.-NR.

619.00.42

Reifenheber

- Material Hartkunststoff
- Maße (L x B) 113 x 22 mm
- Gewicht 34 g
- Farbe schwarz



ART.-NR.

619.00.46

Schraubstock für Achse

- Material Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- kompatibel für 10 + 9-mm-Achsen
- Gewicht 488 g
- Maße (L x B) 40 x 35,5 mm



ART.-NR.

619.00.32

Reparatur-Montageständer

- Gewicht 6.500 g
- Spannfutter ausgelegt für \varnothing 24 mm bis \varnothing max 32 mm
- höhenverstellbar 980 – 1.500 mm
- Tragfähigkeit max. 30 kg



ART.-NR.

619.00.12

Zentrierständer »Profi«

- für alle Laufräder von 16 bis 29+ Zoll Durchmesser, mit oder ohne Mantel
- kompatibel mit Festklemm-, Schnellklemm- und Hohlachsspannern
- Höhe 485 mm



ART.-NR.

619.00.59

FISCHER

**THE
BIKE
BRAND**

FISCHER-BIKE.COM



STANDORTE

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktdaten unserer Verkaufshäuser im Laufe des Jahres ändern können. Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie auf www.wm.de/de/unternehmen/standorte.

52070 AACHEN
Lukasstraße 15
Tel. 02 41 / 5 15 45-0
Fax 02 41 / 5 15 45-31155
aachen@wm.de

73431 AALEN
Robert-Bosch-Straße 79
Tel. Pkw 073 61 / 46 91-28477
Tel. Nkw 073 61 / 46 91-28488
Fax 073 61 / 4 52 68
aalen@wm.de

72458 ALBSTADT
Riedstraße 21
Tel. 074 31 / 93 51-0
Fax 074 31 / 93 51-29
albstadt@wm.de

92224 AMBERG
Dieselstraße 3
Tel. Pkw 096 21 / 76 75-26901
Tel. Nkw 096 21 / 76 75-26902
Fax 096 21 / 76 75-26940
amberg@wm.de

91522 ANSBACH
Jägerndorfer Straße 25
Tel. Pkw 098 1 / 4 88 38-26950
Fax Pkw 098 1 / 4 88 38-26968
Tel. Nkw 098 1 / 4 88 38-26951
Fax Nkw 098 1 / 4 88 38-26966
ansbach@wm.de

86165 AUGSBURG
Südtiroler Straße 24
Tel. 08 21 / 4 48 41-13100
Fax 08 21 / 4 48 41-13130
augsburg@wm.de

26603 AURICH
Raiffeisenstraße 5
Tel. 049 41 / 17 01-38950
Fax 049 41 / 17 01-38910
aurich@wm.de

55543 BAD KREUZNACH
Ludwig-Kientzler-Straße 1
Tel. Pkw 06 71 / 8 34 10-70088
Tel. Nkw 06 71 / 8 34 10-70099
Fax 06 71 / 8 34 10-70077
bad-kreuznach@wm.de

96052 BAMBERG
Laubanger 1a
Tel. Pkw 09 51 / 9 72 32-26777
Tel. Nkw 09 51 / 9 72 32-26788
Fax 09 51 / 9 72 32-26750
bamberg@wm.de

39179 MAGDEBURG-BARLEBEN
An der Sülze 2
Tel. Pkw 03 92 03 / 66 70-150
Tel. Nkw 03 92 03 / 66 70-170
Fax Pkw 03 92 03 / 66 70-130
Fax Nkw 03 92 03 / 66 70-179
barleben@wm.de

02625 BAUTZEN
Malschitzer Straße 5
Tel. 03 59 1 / 27 24-22782
Fax 03 59 1 / 27 24-22402
bautzen@wm.de

95448 BAYREUTH
Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d
Tel. Pkw 09 21 / 7 92 04-27080
Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77
Fax 09 21 / 7 92 04-270 11
bayreuth@wm.de

51469 BERGISCH GLADBACH
Gustav-Stresemann-Straße 2
Tel. 02 20 2 / 95 98-0
Fax 02 20 2 / 95 98-50
bergischgladbach@wm.de

13156 BERLIN-PANKOW
Buchholzer Straße 44-45
Tel. 030 / 47 47 95-0
Fax 030 / 47 47 95-30
berlin@wm.de

12681 BERLIN-MARZAHN
Rhinstraße 58
Tel. 030 / 33 09 90-228 50
Fax 030 / 33 09 90-228 55
berlin-marzahn@wm.de

12099 BERLIN-TEMPELHOF
Gottlieb-Dunkel-Straße 20-21
Tel. 030 / 436 56-221 11
Fax 030 / 436 56-221 72
berlin-tempelhof@wm.de

06406 BERNBURG
Carl-Wessel-Straße 8
Tel. 034 71 / 30 16-44
Fax 034 71 / 30 16-40
bernburg@wm.de

57518 BETZDORF
Wilhelmsstraße 120
Tel. 02 71 / 93 75-0
Fax 02 71 / 93 75-270
betzdorf@wm.de

33719 BIELEFELD
Am Niedermeyers Feld 10
Tel. 05 21 / 1 43 92-38600
Fax 05 21 / 1 43 92-38630
bielefeld@wm.de

44805 BOCHUM
Am Hellweg 9
Tel. 02 34 / 77 25-32500
Tel. Pkw 02 34 / 77 25-32500
Fax 02 34 / 77 25-32500
bochum@wm.de

53121 BONN
Saime-Genc-Ring 11
Tel. 02 28 / 9 88 57-150
Fax 02 28 / 9 88 57-140
bonn@wm.de

14772 BRANDENBURG
Friedrichshafener Straße 26
Tel. 03 38 1 / 34 94-0
Fax 03 38 1 / 34 94-14
brandenburg@wm.de

27721 BREMEN-RITTERHUDE
Max-Planck-Straße 7-9
Tel. 04 21 / 6 59 30-39400
Fax 04 21 / 6 59 30-39430
bremen@wm.de

27574 BREMERHAVEN
Im Felde 17
Tel. 04 71 / 9 02 07-25050
Fax 04 71 / 9 02 07-25030
bremerhaven@wm.de

59929 BRILON
Hinterm Gallberg 10
Tel. 02 96 1 / 97 31-0
Fax 02 96 1 / 97 31-155
brilon@wm.de

91088 BUBENREUTH
Bruckwiesen 14
Tel. Pkw 09 1 31 / 120 41-27100
Tel. Nkw 09 1 31 / 120 41-27101
Fax 09 1 31 / 120 41-27105
bubenreuth@wm.de

21244 BUCHHOLZ
Hanomagstraße 31
Tel. 04 1 86 / 89 14-21910
Fax 04 1 86 / 89 14-21946
buchholz@wm.de

71032 BÖBLINGEN
Rudolf-Diesel-Straße 10
Tel. Pkw 07 31 / 7 93 74-350
Tel. Nkw 07 31 / 7 93 74-370
Fax 07 31 / 7 93 74-330
boeblingen@wm.de

32257 BÜNDE
Borriesstraße 130
Tel. 05 23 / 82 02 39-150
Fax 05 23 / 82 02 39-130
buende@wm.de

09120 CHEMNITZ
Annaberger Straße 101
Tel. 03 71 / 5 39 45-232 50
Fax 03 71 / 5 39 45-232 23
chemnitz@wm.de

74564 CRAILSHEIM
Halter Straße 197
Tel. 07 95 1 / 60 96-0
Fax 07 95 1 / 60 96-15
crailsheim@wm.de

64293 DARMSTADT
Daimlerweg 7
Tel. Pkw 06 1 51 / 177 49-150
Tel. Nkw 06 1 51 / 177 49-170
Fax 06 1 51 / 177 49-130
darmstadt@wm.de

72280 DORNSTETTEN
Robert-Bosch-Straße 21
Tel. 074 43 / 96 42-0
Fax 074 43 / 96 42-100
dornstetten@wm.de

44369 DORTMUND
Rohwedderstraße 14
Tel. 02 31 / 3 96 25-1 34 50
Fax 02 31 / 3 96 25-1 34 30
dortmund@wm.de

01257 DRESDEN
Am Galgenberg 36
Tel. 03 51 / 2 89 12-23300
Fax 03 51 / 2 89 12-23323
dresden@wm.de

01097 DRESDEN
Petrikirchstraße 3
Tel. 03 51 / 8 29 99-22780
Fax 03 51 / 8 29 99-22654
dresden2@wm.de

47167 DUISBURG
Boschstraße 12-14
Tel. 02 03 / 3 93 55 13-700
Fax 02 03 / 3 93 55 13-730
duisburg@wm.de

**96487 DÖRFLES-ESBACH/
COBURG**
Rosenaauer Straße 24
Tel. Pkw 09 5 61 / 55 21-27422
Tel. Nkw 09 5 61 / 55 21-27423
Fax 09 5 61 / 55 21-27410
coburg@wm.de

40599 DÜSSELDORF
Reisholzer Bahnstraße 35
Tel. 02 11 / 1 60 97-150
Fax 02 11 / 1 60 97-100
duesseldorf@wm.de

45141 ESSEN
Berthold-Beitz-Boulevard 316
Tel. 02 01 / 8 20 84 38-050
Fax 02 01 / 8 20 84 38-030
essen@wm.de

99098 ERFURT
An der Bübleber Grenze 7
Tel. 03 61 / 4 22 98-22066
Fax 03 61 / 4 22 98-22079
erfurt@wm.de

85622 FELDKIRCHEN
Philipp-Hauck-Straße 3
Tel. Pkw 08 9 / 42 74 15-35090
Tel. Nkw 08 9 / 42 74 15-35070
Fax 08 9 / 42 74 15-10
feldkirchen@wm.de

70736 FELLBACH
Otto-Hahn-Straße 10
Tel. Pkw 07 11 / 57 63-28000
Fax Pkw 07 11 / 57 63-28311
Tel. Nkw 07 11 / 57 63-280311
Fax Nkw 07 11 / 57 63-280310
fellbach@wm.de

90537 FEUCHT
Gsteinacherstraße 17
Tel. 09 1 28 / 40 26-0
Fax 09 1 28 / 40 26-130
feucht@wm.de

70794 FILDERSSTADT
Rita-Maiburg Str. 29
Tel. 07 11 / 13 49 63-82 50
Fax 07 11 / 13 49 63-82 350
fildersstadt@wm.de

24983 FLENSBURG-HANDEWITT
Skandinavien-Bogen 7
Tel. 04 60 8 / 97 31-150
Fax 04 60 8 / 97 31-100
handewitt@wm.de

60433 FRANKFURT/MAIN
August-Schanz-Straße 48
Tel. 06 9 / 95 43 15-24050
Fax 06 9 / 95 43 15-24030
frankfurt@wm.de

65933 FRANKFURT/MAIN
Eichenstraße 76
Tel. Pkw 06 9 / 390 08 24-200
Tel. Nkw 06 9 / 390 08 24-180
Fax 06 9 / 390 08 24-100
frankfurt2@wm.de

50226 FRECHEN
Europaallee 125
Tel. 02 23 4 / 40 55-31377
Fax 02 23 4 / 40 55-31351
frechen@wm.de

71691 FREIBERG A. N.
Planckstraße 8
Tel. 07 14 1 / 64 82-0
Fax 07 14 1 / 64 82-100
freiberg@wm.de

79111 FREIBURG IM BREISGAU
Bötzingen Straße 6
Tel. 07 61 / 5 14 51-29000
freiburg@wm.de

61169 FRIEDBERG
Pflingstraße 4
Tel. 06 03 1 / 68 55-0
Fax 06 03 1 / 68 55-55
friedberg@wm.de

88046 FRIEDRICHSHAFEN
Lindauer Straße 120
Tel. 07 54 1 / 28 97-0
Fax 07 54 1 / 28 97-15
friedrichshafen@wm.de

36043 FULDA
Christian-Wirth-Straße 5
Tel. Pkw 06 61 / 94 68-25177
Tel. Nkw 06 61 / 94 68-25188
Fax 06 61 / 94 68-25130
fulda@wm.de

90763 FÜRTH
Benno-Strauß-Straße 57
Tel. 09 11 / 78 056-0
Fax 09 11 / 78 056-100
fuertth@wm.de

30827 GARBSEN
Im Bahrlinck 2
Tel. 05 1 31 / 46 78-31420
Fax 05 1 31 / 46 78-31430
garbsen@wm.de

85748 GARCHING B. MÜNCHEN
Robert-Bosch-Straße 1
Tel. 08 9 / 36 03 86-34000
Fax 08 9 / 36 03 86-34030
garching@wm.de

45888 GELSENKIRCHEN
Pommernstr. 19
Tel. 02 09 / 1 20 50-37950
Fax 02 09 / 1 20 50-37930
gelsenkirchen@wm.de

35394 GIESSEN
An der Automeile 4
Tel. Pkw 06 41 / 94 10 18-24577
Tel. Nkw 06 41 / 94 10 18-24588
Fax 06 41 / 94 10 18-24538
giesen@wm.de

38644 GOSLAR
Alte Heerstraße 19
Tel. Pkw 05 3 21 / 68 33-150
Tel. Nkw 05 3 21 / 68 33-170
Fax 05 3 21 / 68 33-112
goslar@wm.de

73037 GÖPPINGEN
Heibronner Straße 10
Tel. Pkw 07 1 61 / 61 04-29100
Tel. Nkw 07 1 61 / 61 04-29101
Fax 07 1 61 / 61 04-29120
goeppingen@wm.de

37081 GÖTTINGEN
Anna-Vandenhoeck-Ring 21
Tel. 05 51 / 50 63-3
Fax 05 51 / 50 63-433
goettingen@wm.de

48599 GRONAU
An der Ebseite 189
Tel. 02 56 2 / 70 05-39350
Fax 02 56 2 / 70 05-39330
gronau@wm.de

33334 GÜTERSLOH
Verler Straße 310-312
Tel. 05 24 1 / 99 84-0
Fax 05 24 1 / 99 84-150
guetersloh@wm.de

06116 HALLE (SAALE)
Rosenfelder Straße 7-9
Tel. 03 45 / 6 81 50-27950
Fax 03 45 / 6 81 50-27920
halle@wm.de

21465 HAMBURG-REINBEK
Röntgenstraße 7
Tel. Pkw 040 / 72 77 95-20650
Tel. Nkw 040 / 72 77 95-20670
Fax 040 / 72 77 95-59
reinbek@wm.de

31789 HAMELN
Zum Hasselndahle 12
Tel. Pkw 05 1 51 / 60 93-31850
Fax Pkw 05 1 51 / 60 93-31830
Tel. Nfz 05 1 51 / 60 93-31870
Fax Nfz 05 1 51 / 60 93-31830
hameln@wm.de

59075 HAMM
Hüserstraße 13
Tel. 02 38 1 / 9 70 71-150
Fax 02 38 1 / 9 70 71-150
hamm@wm.de

63452 HANAU
Ruhrstraße 9a
Tel. 06 1 81 / 56 90-244 00
Fax 06 1 81 / 56 90-244 30
hanau@wm.de

31135 HILDESHEIM
Max-Planck-Straße 12
Tel. 05 1 21 / 99 99-0
Fax 05 1 21 / 99 99-100
hildesheim@wm.de

95030 HOF
Fuhrmannstraße 23
Tel. 09 28 1 / 78 75-27677
hof@wm.de

49477 IBBENBÜREN
Gildestraße 57
Tel. 05 4 51 / 9 30-0
Fax 05 4 51 / 9 30-158
ibbenbueren@wm.de

85055 INGOLSTADT
Marie-Curie-Straße 24a
Tel. Pkw 08 41 / 99 37-35144
Tel. Nkw 08 41 / 99 37-35122
Fax 08 41 / 99 37-35139
ingolstadt@wm.de

25524 ITZEHOE
Marie-Curie-Ring 3
Tel. Pkw 04 8 21 / 43 91-20153
Tel. Nkw 04 8 21 / 43 91-20953
Fax 04 8 21 / 43 91-20955
itzehoe@wm.de

07751 JENA
An der Lehmgrube 17
Tel. 03 64 1 / 22 72-33850
Fax 03 64 1 / 22 72-33870
jena@wm.de

67663 KAISERSLAUTERN
Opelkreisel 28
Tel. 06 31 / 4 14 19-23 850
Fax 06 31 / 4 14 19-23 830
kaiserslautern@wm.de

76187 KARLSRUHE
G.-Braun-Straße 1a
Tel. Pkw 07 21 / 9 72 16-29700
Tel. Nkw 07 21 / 9 72 16-29730
Fax 07 21 / 9 72 16-29740
karlsruhe1@wm.de

34123 KASSEL
Miramstraße 68
Tel. 05 61 / 57 04 25 24-0
Fax 05 61 / 57 04 25 24-8
kassel@wm.de

87437 KEMPTEN
Heisinger Straße 19
Tel. Pkw 08 31 / 5 74 31-35277
Tel. Nkw 08 31 / 5 74 31-35288
Fax 08 31 / 5 74 31-35210
kempten@wm.de

24109 MELSDORF (KIEL)
Otto-Flath-Straße 1
Tel. 04 3 40 / 49 85-20700
Fax 04 3 40 / 49 85-20788
kiel@wm.de

83059 KOLBERMOOR
Fraunhoferstraße 8
Tel. Pkw 08 31 / 29 29-35311
Fax Pkw 08 31 / 29 29-35310
Tel. Nkw 08 31 / 29 29-35329
Fax Nkw 08 31 / 29 29-35326
kolbermoor@wm.de

70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN
Lingwiesenstraße 8
Tel. Pkw 07 1 50 / 38 96-28600
Tel. Nkw 07 1 50 / 38 96-28601
Fax 07 1 50 / 38 96-28628
korntal-muenchingen@wm.de

47809 KREFELD
Bischofsstraße 98
Tel. 02 1 51 / 53 52-150
Fax 02 1 51 / 53 52-100
krefeld@wm.de

51063 KÖLN-MÜLHEIM
Schanzenstraße 17
Tel. 02 21 / 1 26 13-31222
Fax 02 21 / 1 26 13-31211
koeln-muelheim@wm.de

76829 LANDAU / PFALZ
Im Justus 4
Tel. Pkw 06 34 1 / 95 58-29200
Tel. Nkw 06 34 1 / 95 58-29201
Fax 06 34 1 / 95 58-29218
landau@wm.de

84030 LANDSHUT
Straubinger Straße 7
Tel. 08 71 / 9 66 20-0
Fax 08 71 / 9 66 20-100
landshut@wm.de

04249 LEIPZIG
Raiffeisenstraße 42
Tel. 03 41 / 4 26 25-23050
Fax 03 41 / 4 26 25-23010
leipzig@wm.de

04129 LEIPZIG
Maximilianallee 23
Tel. 03 41 / 91 92 023-150
Tel. Nkw 03 41 / 91 92 023-170
Tel. WA 03 41 / 91 92 023-160
Fax 03 41 / 91 92 023-144
leipzig2@wm.de

65553 LIMBURG AN DER LAHN
Auf der Heide 5
Tel. Pkw 06 4 31 / 21 97-25379
Tel. Nkw 06 4 31 / 21 97-25380
Fax 06 4 31 / 21 97-25325
limburg@wm.de

49809 LINGEN
Josefstraße 31
Tel. 05 91 / 71 04-0
Fax 05 91 / 71 04-35
lingen@wm.de

23560 LÜBECK
Estlandring 1-3
Tel. Pkw 04 51 / 61 16 07-150
Tel. Nkw 04 51 / 61 16 07-170
Fax 04 51 / 61 16 07-161
luebeck@wm.de

55130 MAINZ
Heiligkreuzweg 132
Tel. 06 1 31 / 57 07-0
Fax 06 1 31 / 57 07-100
mainz@wm.de

68199 MANNHEIM
Morchfeldstraße 55
Tel. Pkw 06 21 / 8 60 02-30022
Fax Pkw 06 21 / 8 60 02-30092
Tel. Nkw 06 21 / 8 60 02-30044
Fax Nkw 06 21 / 8 60 02-30088
mannheim1@wm.de

35039 MARBURG
Alte Kasseler Straße 53
Tel. 06 4 21 / 6 10 02-255 88
Fax 06 4 21 / 6 10 02-255 88
marburg@wm.de

87700 MEMMINGEN
Brahmsstraße 6
Tel. Pkw 08 31 / 92 07-35477
Tel. Nkw 08 31 / 92 07-35488
Fax 08 31 / 92 07-35410
memmingen@wm.de

41066 MÖNCHENGLADBACH
Krefelder Straße 725-727
Tel. 02 1 61 / 66 98-0
Fax 02 1 61 / 66 98-22
moenchengladbach@wm.de

41189 MÖNCHENGLADBACH
Adolf-Kempken-Weg 127
Tel. 02 1 66 / 99 00-32850
Fax 02 1 66 / 99 00-32870
moenchengladbach2@wm.de

75417 MÜHLACKER
In den Waldäckern 8/2
Tel. 07 40 1 / 8 15 12-0
Fax 07 40 1 / 8 15 12-50
muehlacker@wm.de

45473 MÜLHEIM A.D.R.
Friedrich-Ebert-Straße 210
Tel. 02 08 / 4 84 87-0
Fax 02 08 / 4 84 87-20
muelheim@wm.de

84453 MÜHLDORF A. INN
Edisonstraße 10
Tel. Pkw 08 6 31 /

48155 MÜNSTER

Höllenweg 50
Tel. 02 51 / 61 82-37450
Fax 02 51 / 61 82-100
muenster@wm.de

74172 NECKARSULM

Heiner-Fleischmann-Straße 5
Tel. Pkw 071 32/9993-29300
Fax Pkw 071 32/9993-29351
Tel. Nkw 071 32/9993-29301
Fax Nkw 071 32/9993-29350
neckarsulm@wm.de

17034 NEUBRANDENBURG

Ihlenfelder Straße 125
Tel. 03 95 / 4 52 87-0
Fax 03 95 / 4 52 87-70
neubrandenburg@wm.de

17498 NEUENKIRCHEN

Marktflecken 8
Tel. 0 38 34 / 53 50-22304
Fax 0 38 34 / 53 50-21777
neuenkirchen@wm.de

91413 NEUSTADT / AISCH

Rudolf-Diesel-Straße 1
Tel. Pkw 091 61 / 88 47-27151
Tel. Nkw 091 61 / 88 47-27152
Fax 091 61 / 88 47-27155
neustadt@wm.de

89231 NEU-ULM

Otto-Renner-Straße 14
Tel. Pkw 07 31 / 7 29 62-35588
Fax Pkw 07 31 / 7 29 62-35520
Tel. Nkw 07 31 / 7 29 62-35577
Fax Nkw 07 31 / 7 29 62-35540
neu-ulm@wm.de

31582 NIENBURG

Domänenweg 11
Tel. 0 50 21 / 60 12-23650
Fax 0 50 21 / 60 12-23630
nienburg@wm.de

22848 NORDERSTEDT

Bornbarch 14
Tel. 0 40 / 52 56 08-150
Fax 0 40 / 52 56 08-159
norderstedt@wm.de

99734 NORDHAUSEN

Im Krug 41
Tel. 0 36 31 / 47 47-0
Fax 0 36 31 / 47 47-17
nordhausen@wm.de

86720 NÖRDLINGEN

Industriestraße 21
Tel. Pkw 090 81 / 29 58-28800
Tel. Nfz 090 81 / 29 58-28801
Fax 090 81 / 29 58-28832
noerdlingen@wm.de

90431 NÜRNBERG

Vershofenstraße 9
Tel. Pkw 09 11 / 6 57 14-27210
Tel. Nkw 09 11 / 6 57 14-27220
Fax 08 00 / 7 23 49 80
nuernberg@wm.de

77652 OFFENBURG

Eckener Straße 1
Tel. Pkw 07 81 / 6 05 82-28527
Tel. Nkw 07 81 / 6 05 82-28529
Fax 07 81 / 6 05 82-28522
offenburg@wm.de

26125 OLDENBURG

Am Patentbusch 1
Tel. 04 41 / 39 09-39050
Fax 04 41 / 39 09-39066
oldenburg@wm.de

57462 OLPE

Martinstraße 48
Tel. 0 27 61 / 6 09-0
Fax 0 27 61 / 6 09-180
olpe@wm.de

49090 OSNABRÜCK

Pagenstecherstr. 121
Tel. PKW 05 41 / 12 15-1
Tel. NKW 05 41 / 12 15-521
Fax 05 41 / 12 15-830
osnabrueck@wm.de

33100 PADERBORN

Herlestraße 23
Tel. 05 251 / 3 87 05-0
Fax 05 251 / 3 87 05-10
paderborn@wm.de

94036 PASSAU

Neuburger Straße 149
Tel. Pkw 08 51 / 9 55 49-34577
Tel. Nkw 08 51 / 9 55 49-34588
Fax 08 51 / 9 55 49-34510
passau@wm.de

66953 PIRMASENS

Texas Avenue 15
Tel. Pkw 06 31 / 24 12-30924
Tel. Nkw 06 31 / 24 12-30925
pirmasens@wm.de

82178 PUCHHEIM

Boschstraße 3
Tel. Pkw 08 9 / 80 93-34241
Fax Pkw 08 9 / 80 93-34305
Tel. Nkw 08 9 / 80 93-34333
Fax Nkw 08 9 / 80 93-34324
puchheim@wm.de

93055 REGENSBURG

Junkersstraße 13
Tel. Pkw 09 41 / 4 02 01-150
Fax Pkw 09 41 / 4 02 01-151
Tel. Nkw 09 41 / 4 02 01-170
Fax Nkw 09 41 / 4 02 01-151
regensburg@wm.de

42855 REMSCHEID

Kipperstraße 15
Tel. Pkw 02 91 91 / 9 51 51-150
Tel. Nkw 02 91 91 / 9 51 51-170
Fax 02 91 91 / 9 51 51-130
remscheid@wm.de

72770 REUTLINGEN

Ferdinand-Lassalle-Straße 22
Tel. 0 71 21 / 9 5 49-29400
Fax 0 71 21 / 9 5 49-19430
reutlingen2@wm.de

48432 RHEINE

Hovesaatstraße 2
Tel. 0 59 71 / 7 9 12-8
Fax 0 59 71 / 7 9 12-88
rheine@wm.de

18069 ROSTOCK

Am Fischereihafen 2
Tel. Pkw 03 81 / 12 83 69-150
Tel. Nkw 03 81 / 12 83 69-170
Fax 03 81 / 12 83 69-188
rostock@wm.de

66125 SAARBRÜCKEN

Hedwig-Stalter-Straße 6
Tel. 0 68 98 / 81 02-114
Fax 0 68 97 / 81 02-100
saarbruecken@wm.de

66115 SAARBRÜCKEN

Konrad-Zuse-Straße 2
Tel. Pkw 06 81 / 58 88-30590
Fax Pkw 06 81 / 58 88-30588
Tel. Nkw 06 81 / 58 88-30580
Fax Nkw 06 81 / 58 88-30577
saarbruecken@wm.de

38229 SALZGITTER

Peiner Straße 243
Tel. 0 53 41 / 8 67 20-0
Fax 0 53 41 / 8 67 20-20
salzgitter@wm.de

97424 SCHWEINFURT

Wienstraße 1
Tel. 0 97 21 / 67 50-2660-0
Fax 0 97 21 / 67 50-2661-1
schweinfurt@wm.de

19061 SCHWERIN

Heinrich-Hertz-Ring 4
Tel. 03 85 / 6 36 40-20155
Fax 03 85 / 6 36 40-21088
schwerin@wm.de

38179 SCHWÜLPER

Waller See 23
Tel. 05 31 / 2 34 41-150
Fax 05 31 / 2 34 41-100
braunschweig@wm.de

31319 SEHNDE / OT HÖVER

Grettlade 4
Tel. 05 1 32 / 8 67-0
Fax 05 1 32 / 8 67-110
sehnde@wm.de

57072 SIEGEN

Graf-Johann-Straße 8
Tel. 02 71 / 4 88 74-0
Fax 02 71 / 4 88 74-40
siegen@wm.de

78224 SINGEN

Grubwaldstraße 19
Tel. 0 77 31 / 14 45-28702
Tel. Pkw 0 77 31 / 14 45-28700
Tel. Nkw 0 77 31 / 14 45-28701
Tel. WA 0 77 31 / 14 45-28703
Fax 0 77 31 / 14 45-28713
singen@wm.de

63811 STOCKSTADT A.M.

An der Frühlingslust 8
Tel. 0 60 27 / 97 99-24800
Fax 0 60 27 / 97 99-24885
stockstadt@wm.de

94315 STRAUBING

Küstriner Straße 6
Tel. Pkw 09 421 / 7 8 17-35677
Tel. Nkw 09 421 / 7 8 17-35688
Fax 09 421 / 7 8 17-35610
straubing@wm.de

18437 STRALSUND

Rudolf-Diesel-Straße 8
Tel. 0 38 31 / 4 43 68-0
Fax 0 38 31 / 4 43 68-49
stralsund@wm.de

98529 SUHL

Mühlbergstraße 55
Tel. 0 36 81 / 4 52 22-22911
Fax 0 36 81 / 4 52 22-22933
suhl@wm.de

54294 TRIER

Niederkircher Straße 15
Tel. Pkw 06 51 / 8 27 47-30777
Tel. Nkw 06 51 / 8 27 47-30788
Fax 06 51 / 8 27 47-30733
trier@wm.de

89079 ULM

Siemensstraße 3
Tel. 07 31 / 40 11-36750
Fax 07 31 / 40 11-36730
ulm@wm.de

59423 UNNA

Hans-Böckler-Straße 15
Tel. 0 23 03 / 28 06 37-600
Fax 0 23 03 / 28 06-44
unna@wm.de

49377 VECHTA

Bokerner Damm 31
Tel. 0 44 41 / 9 5 38-0
Fax 0 44 41 / 9 5 38-130
vechta@wm.de

78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Mühlenstraße 17 / 1
Tel. Pkw 07 721 / 20 06-29500
Tel. Nkw 07 721 / 20 06-29501
Fax 07 721 / 20 06-29589
villingen@wm.de

51545 WALDBRÖL

Kaiserstraße 120
Tel. Pkw 02 291 / 9 07 00-150
Fax 0 22 91 / 9 07 00-130
waldbroel@wm.de

92637 WEIDEN

Otto-Hahn-Straße 7
Tel. Pkw 09 61 / 4 82 54-26854
Tel. Nkw 09 61 / 4 82 54-26855
Fax 09 61 / 4 82 54-26860
weiden@wm.de

82362 WEILHEIM I. OB

Am Achaalich 9
Tel. 08 81 / 9 25 88-35900
Fax 08 81 / 9 25 88-35930
weilheim@wm.de

82550 WEINGARTEN

Josef-Schmuzer-Straße 8
Tel. Pkw 07 51 / 5 09 26-29600
Tel. Nkw 07 51 / 5 09 26-29601
weingarten@wm.de

91781 WEISSENBURG

Dettenheimer Straße 48
Tel. Pkw 09 141 / 8 66 2-27377
Tel. Nkw 09 141 / 8 66 2-27388
Fax 09 141 / 8 66 2-27322
weissenburg@wm.de

46485 WESEL

Am Schornacker 42
Tel. 02 81 / 8 16-0
Fax 02 81 / 8 16-15
wesel@wm.de

28844 WEYHE

Westerfeld 6
Tel. 04 21 / 2 76 20-20550
Fax 04 21 / 2 76 20-20530
weyhe@wm.de

15745 WILD AU

Gewerbepark 35
Tel. 0 33 75 / 52 84 37-150
Fax 0 33 75 / 52 84 37-130
wildau@wm.de

23970 WISMAR

Am kleinen Stadtfeld 10
Tel. 0 38 41 / 7 96 20-0
Fax 0 38 41 / 7 96 20-40
wismar@wm.de

19322 WITTENBERGE

Wahrenberger Straße 79
Tel. 0 38 77 / 9 5 39-13300
Fax 0 38 77 / 9 5 39-13330
wittenberge@wm.de

97076 WÜRZBURG

Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 09 31 / 9 91 33-26400
Tel. Pkw 09 31 / 9 91 33-26450
Tel. Nkw 09 31 / 9 91 33-26470
Fax 09 31 / 9 91 33-26410
wuerzburg@wm.de



ZENTRALE

49090 OSNABRÜCK
Pagenstecherstraße 121
Tel. 05 41 / 99 89-0
Fax 05 41 / 99 89-14015
info@wm.de
www.wm.de

ZENTRALLAGER (DE)

34346 HANN. MÜNDE
Hedemünden
Hans-Heiner-Müller-Allee 10
Tel. 055 45 / 99 90-0
Fax 055 45 / 99 90-100

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA – SPRECHEN SIE UNS AN!



WM SE
Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück
info@wm.de
www.wm.de