



KLEINREIFEN FÜR ANHÄNGER, TRANSPORT UND ATV

KATALOG 2020

TRANSPORT-REIFEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	PR	Last-/ Speedindex	TL/TT	Fabrikat	Profil	empfohlene Felge	Breite (in mm)
7999006	191.10.011	200 x 50	2		TT	Deli	S-379 Rille	1.25	48
7997018	192.11.060	2.50 - 3	4		TL	Kenda	K301 Rille	1.75	66
7997019	191.10.015	2.80 2.50 - 4	4		TT	Deli	S-302	2.25	72
7996994	191.10.020	3.00 - 4	4		TT	Deli	S-310 Block	2.50	86
7996986	191.10.024	3.00 - 4	4	46 A4	TT	Deli	S-379 Rille	2.50	95
7996820	191.10.028	4.00 - 4	4		TT	Deli	S-310 Block	2.50	110
7996821	191.10.031	4.00 - 4	4	57 A2	TT	Deli	S-379 Rille	2.50	103
7996825	191.10.029	4.00 - 4	6		TT	Deli	S-310 Block	2.50	110
7996826	191.10.037	4.10 3.50 - 4	4		TT	Deli	S-356 Block	2.50	94
7996827	191.10.040	4.10 3.50 - 4	4		TT	Deli	S-389	2.10	94
7996886	191.10.061	3.50 - 6	4	52 A4	TT	Deli	S-379K Rille	2.50	91
7996885	191.10.060	3.50 - 6	4	52 A4	TT	Deli	S-379K Rille	2.50	91
7996822	191.10.067	4.00 - 6	4	57 A4	TT	Deli	S-379 Rille	2.50	100
7996824	191.10.065	4.00 - 6	4	57 A4	TT	Deli	S-379 Rille	2.50	100
7996828	191.10.073	4.10 3.50 - 6	4		TT	Deli	S-356 Block	2.50	94
7996829	191.10.072	4.10 3.50 - 6	4		TL	Deli	S-389	2.50	94
7996823	191.10.004	12 1/2 x 2 1/4			TT	Deli	S-115	1.75	50
7996830	191.10.100	3.00 - 8	4	52 A4	TT	Deli	S-379 Rille	2.50	86
7996887	191.10.106	3.50 - 8	4	55 A4	TT	Deli	S-379 Rille	2.50	90
7996959	191.10.111	4.80 4.00 - 8	4	67A4	TT	Deli	S-369 Block	2.50	104
7996960	191.10.110	4.80 4.00 - 8	4	67A4	TT	Deli	S-379 Rille	2.50	104
7996961	191.10.115	4.80 4.00 - 8	6		TT	Deli	S-359	2.50	104
7996962	191.10.117	4.80 4.00 - 8	6	71A4	TT	Deli	S-379 Rille	2.50	104

TRANSPORT-RÄDER

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Fabrikat	Profil	FELGE		
					Größe	Anschluss	Farbe
7996241	596.96.537	4.80/4.00 - 8	Deli	S-379	2.50 x 8	35 mm / 71 mm	rot


Zubehör auf Seite 4



Deli S-115



Deli S-302



Deli S-310



Deli S-356



Deli S-359

Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)	Bemerkung	Ventil	Art.-Nr. Schlauch	Bestell-Nr. Schlauch
194	75	20	1,80	Set	7777 90/90	7996671	298.00.004
211	110	16	3,50		7777 90/90	7996689	298.00.027
227	135	20	3,50	Set	7777 90/90	7996662	298.00.033
265	200	20	4,20	Set	7777 90/90	7996663	298.00.041
267	170	20	4,20	Set	7777 90/90	7996663	298.00.041
320	245	30	4,20	Set	TR 87	7996664	298.00.030
310	230	10	3,50	Set	TR 87	7996664	298.00.030
320	280	30	5,20	Set	TR 87	7996664	298.00.030
272	160	20	3,50	Set	TR 87	7996664	298.00.030
275	160	16	3,50	Set	TR 87	7996664	298.00.030
333	200	20	3,50	Set	TR 87	7996465	298.00.054
331	200	20	3,40	Set	TR 13	7996466	298.00.053
355	230	20	3,50	Set	TR 87	7996465	298.00.054
355	230	20	3,50	Set	TR 13	7996466	298.00.053
325	205	20	3,50	Set	TR 87	7996465	298.00.054
325	205	20	3,50		TR 87	7996465	298.00.054
315	40	40	2,80	Set	AV Schrader	7996720	298.00.001
367	200	20	4,20	Set	TR 13	7996722	298.00.081
380	220	20	3,50	Set	TR 13	7996721	298.00.072
409	307	20	3,50	Set	TR 13	7996721	298.00.072
409	305	20	3,50	Set	TR 13	7996721	298.00.072
414	340	20	5,00	Set	TR 13	7996721	298.00.072
414	340	20	5,00	Set	TR 13	7996721	298.00.072



Deli S-369



Deli S-379 / S-379 K



Deli S-389




Kenda K301



Ventil AV Schrader



Ventil TR 13



Ventil TR 87



Ventil 7777 90/90

PANNENSICHERE RÄDER

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Fabrikat	Profil
7996201	596.96.094	3.00 - 4	Starco	ST-31, Flex Pro, Rille, schwarz
7996202	596.96.095	3.00 - 4	Starco	ST-31, Flex Pro, Rille, gelb
7996203	596.96.096	3.00 - 4	Starco	ST-27, Flex Pro, Block, schwarz
7996204	596.96.097	3.00 - 4	Starco	ST-27, Flex Pro, Block, gelb
7996205	596.96.105*	3.00 - 4	Starco	ST-18, Flex Lite, schwarz
7996206	596.96.101*	3.00 - 4	Starco	ST-18, Flex Lite, gelb
7996207	596.96.098	4.00 - 8	Starco	ST-11, Flex Pro, Rille, schwarz
7996208	596.96.099	4.00 - 8	Starco	ST-11, Flex Pro, Rille, gelb
7996209	596.96.104	4.00 - 8	Starco	ST-18, Flex Lite, Rille, schwarz
7996210	596.96.100	4.00 - 8	Starco	ST-18, Flex Lite, Rille, gelb

* = Gleitlagerbuchsenset verwenden

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung
7996268	498.00.037	Basis Buchsenset - mit Kugellager, Ø 12,7 x 100 mm
7996269	498.00.151	Basis Buchsenset - mit Rollenlager, Ø 20 x 75/88/95/100 mm
7996270	498.00.152	Basis Buchsenset - mit Rollenlager, Ø 25 x 75/88/95/100 mm
7996271	498.00.031	Basis Buchsenset - für Gleitlager, Ø 20 x 75/88/95/100 mm
7996272	498.00.150	Basis Buchsenset - für Gleitlager, Ø 25 x 75/88/95/100 mm


STARCO Flex Lite

- Für private und semi-professionelle Anwender
- Für glatte Oberflächen sowie im leichten Gelände zu empfehlen
- Wird nur als Komplettrad in einer festen Konstruktion zwischen PP und PU ausgeliefert
- Handhabung und Eigenschaften sind vergleichbar mit herkömmlichen Luftreifen

STARCO Flex Pro

- Für den Einsatz auf glatten Oberflächen sowie auf weichen und unebenen Böden geeignet
- Handhabung und Leistung wie herkömmliche Luftreifen
- Kann sowohl auf einer Kunststoff- als auch auf einer Stahlfelge geliefert werden
- In der Praxis für viele professionelle Anwendungen bewährt

FELGE		
Größe	Anschluss	Farbe
2.10 x 4	35 mm/71 mm	rot
2.10 x 4	35 mm/71 mm	rot
2.10 x 4	35 mm/71 mm	rot
2.10 x 4	35 mm/71 mm	rot
	PP-Felge 35 mm/45 mm	grau
	PP-Felge 35 mm/45 mm	schwarz
2.50 x 8	35 mm/71 mm	rot
2.50 x 8	35 mm/71 mm	rot
	PP-Felge 35 mm/71 mm	grau
	PP-Felge 35 mm/71 mm	schwarz



Starco ST-18 Flex Lite



Starco ST-27 Flex Pro Block



Starco ST-31 Flex Pro Rille



Starco ST-11 Flex Pro Rille

RASENREIFEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	PR	Last-/Speedindex		TL/TT	Fabrikat	Profil	empfohlene Felge	Breite (in mm)
7995904	191.10.039	4.10 3.50 - 4	4	32 A6**	44 A6*	TL	Deli	S-366 K (Block)	2.50	95
7995905	191.10.034	11x4.00 - 4	4	31 A6**	43 A6*	TL	Deli	S-365 (Block)	2.75	102
7995912	157.10.310	11x4.00 - 5	4	39 A6		TL	BKT	LG 306	3.00	104
7995913	192.11.105	11x4.00 - 5	4	30 A4**	41 A4*	TL	Kenda	K358 Turf Rider	3.00	99
7995919	157.10.323	13x5.00 - 6	4	48 A6		TL	BKT	LG 306	3.50	127
7995920	191.10.081	13x5.00 - 6	4	40 A6**	52 A6*	TL	Deli	S-365 (Block)	3.50	124
7995921	192.11.119	13x5.00 - 6	4	40 A4**	51 A4*	TT	Kenda	K358 Turf Rider	3.50	130
7995922	191.10.085	13x6.50 - 6	4	43 A6**	55 A6*	TL	Deli	S-365 (Block)	4.50	160
7995923	157.10.328	15x6.00 - 6	4	57 A6		TL	BKT	LG 306	4.50	152
7995924	191.10.092	15x6.00 - 6	4	49 A6**	61 A6*	TL	Deli	S-365 (Block)	4.50	162
7995939	192.11.130	15x6.00 - 6	4	49 A4**	60 A4*	TT	Kenda	K358 Turf Rider	4.50	158
7995945	157.10.385	16x6.50 - 8	4	60 A6		TL	BKT	LG 306	5.375	170
7995946	191.10.126	16x6.50 - 8	4	52 A6**	64 A6*	TL	Deli	S-365 (Block)	5.375	170
7995947	192.11.180	16x6.50 - 8	4	52 A4**	63 A4*	TT	Kenda	K358 Turf Rider	5.375	164
7995961	192.11.189	16x7.50 - 8	4	53 A4**	64 A4*	TL	Kenda	K358 Turf Rider	5.375	188
7995962	191.10.138	18x6.50 - 8	4	59 A6**	71 A6*	TL	Deli	S-365 (Block)	5.375	166
7995971	157.10.395	18x8.50 - 8	4	70 A6		TL	BKT	LG 306	7.00 I-55	215
7995972	191.10.143	18x8.50 - 8	4	62 A6**	74 A6*	TL	Deli	S-366 K (Block)	7.00	222
7995963	191.10.146	18x9.50 - 8	4	70 A6**	82 A6*	TL	Deli	S-366 K (Block)	7.00	234
7995973	157.10.400	18x9.50 - 8	6	87 A6		TL	BKT	LG 306	7.00 I-55	230
7995964	191.10.151	20x8.00 - 8	4	67 A6**	79 A6*	TL	Deli	S-365 (Block)	7.00	220
7995965	191.10.152	20x10.00 - 8	4	75 A6**	87 A6*	TL	Deli	S-366 K (Block)	7.00	234
7995974	157.10.420	20x10.00 - 8	6	90 A6		TL	BKT	LG 306	8.00 I-55	254
7995975	157.10.426	18x8.50 - 10	4	69 A6		TL	BKT	LG 306	7.00 I-55	210
7995966	192.11.269	20x8.00 - 10	4	65 A4**	76 A4*	TL	Kenda	K358 Turf Rider	6.00	203
7995976	157.10.427	20x8.00 - 10	6	81 A6		TL	BKT	LG 306	6.00 I-55	205
7995977	157.10.430	20x10.00 - 10	4	82 A6		TL	BKT	LG 306	8.00 I-55	250
7995967	192.11.280	20x10.00 - 10	4	74 A4**	85 A4*	TL	Kenda	K358 Turf Rider	8	237
7995968	192.11.311	23x8.50 - 12	4	72 A4**	83 A4*	TL	Kenda	K358 Turf Rider	7	213
7995978	157.10.480	23x8.50 - 12	6	89 A6		TL	BKT	LG 306	7.00 I-55	210
7995979	192.11.317	23x10.50 - 12	4	78 A4**	89 A4*	TL	Kenda	K358 Turf Rider	8.5	250
7995969	192.11.349	215/70 - 12	4	76 A6**	87 A6*	TL	Kenda	K505 (Block)	7	218
7995970	157.10.532	24x8.50 - 14	4	84 A6		TL	BKT	LG 306	7	210



BKT LG 306



Deli S-365



Deli S-366 K



Kenda 358 Turf Rider



Kenda K505

Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)	Ventil	Art.-Nr. Schlauch	Bestell-Nr. Schlauch	Bemerkung
275	112/160	30	3,50	TR 13	7995835	298.00.031	
290	109/155	30	3,20	TR 13	7995830	298.00.037	
272	136	30	3,20	TR 13	7995848	298.00.046	
272	106/145	20	3,20	TR 13	7995848	298.00.046	
325	180	30	2,80	TR 13	7995822	298.00.055	
336	140/206	30	2,80	TR 13	7995822	298.00.055	
328	140/195	20	2,80	TR 13	7995822	298.00.055	Set
336	155/218	30	1,90	TR 13	7995818	298.00.058	
365	230	30	2,10	TR 13	7995814	298.00.052	
378	185/257	30	2,10	TR 13	7995814	298.00.052	
372	185/250	20	2,10	TR 13	7995814	298.00.052	Set
408	250	30	1,90	TR 13	7995855	298.00.073	
410	200/280	30	1,90	TR 13	7995855	298.00.073	
404	200/272	20	2,00	TR 13	7995855	298.00.073	Set
411	206/280	20	1,70	TR 13	7995855	298.00.073	
448	243/345	30	1,90	TR 13	7995855	298.00.073	
450	335	30	1,50	TR 13	7995871	298.00.074	
462	265/375	30	1,50	TR 13	7995871	298.00.074	
461	335/475	30	1,70	TR 13	7995871	298.00.074	
470	545	30	2,50	TR 13	7995871	298.00.074	
496	307/437	30	1,50	TR 13	7995872	298.00.077	
518	387/545	30	1,50	TR 13	7995872	298.00.077	
508	600	30	2,20	TR 13	7995872	298.00.077	
460	325	30	1,50	TR 13	7995873	298.00.118	
516	290/400	20	1,50	TR 13	7995873	298.00.118	
500	462	30	2,60	TR 13	7995873	298.00.118	
508	475	30	1,50	TR 13	7995873	298.00.118	
519	375/515	20	1,50	TR 13	7995873	298.00.118	
580	355/487	20	1,50	TR 13	7995874	298.00.140	
575	580	30	2,30	TR 13	7995874	298.00.140	
580	425/580	20	1,40	TR 13	7995874	298.00.140	
602	400/545	30	1,60	TR 13	7995874	298.00.140	
610	500	30	1,60	TR13	7995875	298.00.180	

* = gezogene Achse
** = angetriebene Achse



Ventil TR 13

AS Radialreifen

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Last-/ Speedindex	TL/TT	Fabrikat	Profil
7998800	157.26.100	320/85 R 24	122 A8/122 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998818	157.26.110	340/85 R 24	125 A8/125 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998802	157.26.620	380/70 R 24	125 A8/125 B	TL	BKT	Agrimax RT 765
7998803	157.26.630	420/70 R 24	130 A8/130 B	TL	BKT	Agrimax RT 765
7998801	157.27.060	540/65 R 24	149 A8/146 D	TL	BKT	Agrimax RT 657
7998826	157.26.190	380/85 R 28	133 A8/133 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998825	157.26.740	480/70 R 28	140 A8/140 B	TL	BKT	Agrimax RT 765
7998823	157.27.100	560/65 R 28	152 A8/149 D	TL	BKT	Agrimax RT 657
7998824	157.27.115	600/65 R 28	157 A8/154 D	TL	BKT	Agrimax RT 657
7998834	157.26.240	420/85 R 30	140 A8/140 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998833	157.26.780	480/70 R 30	141 A8/141 B	TL	BKT	Agrimax RT 765
7998832	157.27.120	540/65 R 30	153 A8/150 D	TL	BKT	Agrimax RT 657
7998842	157.26.300	420/85 R 34	142 A8/142 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998841	157.27.140	600/65 R 34	160 A8/157 D	TL	BKT	Agrimax RT 657
7998859	157.26.350	340/85 R 36	132 A8/132 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998867	157.26.370	340/85 R 38	133 A8/133 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998875	157.26.390	420/85 R 38	144 A8/144 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998893	157.26.400	460/85 R 38	149 A8/149 B	TL	BKT	Agrimax RT 855
7998866	157.26.930	520/70 R 38	150 A8/150 B	TL	BKT	Agrimax RT 765
7998863	157.27.180	540/65 R 38	156 A8/153 D	TL	BKT	Agrimax RT 657
7998864	157.27.185	600/65 R 38	162 A8/159 D	TL	BKT	Agrimax RT 657
7998865	157.27.190	650/65 R 38	166 A8/163 D	TL	BKT	Agrimax RT 657



BKT Agrimax RT 657



BKT Agrimax RT 765



BKT Agrimax RT 855


empfohlene Felge	Breite (in mm)	Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)
11	329	1154	1500	40/50	1,60
12	353	1188	1650	40/50	1,60
12	380	1190	1650	40/50	1,60
13	418	1248	1900	40/50	1,60
16	530	1312	3250/3000	40/65	2,40
12	380	1357	2060	40/50	1,60
15	479	1421	2500	40/50	1,60
16	530	1413	3550/3250	40/65	2,40
20	611	1491	4125/3750	40/65	2,40
15	438	1475	2500	40/50	1,60
15	479	1478	2575	40/50	1,60
16	530	1464	3650/3350	40/65	2,40
15	438	1578	2650	40/50	1,60
20	611	1644	4500/4125	40/65	2,40
12	353	1492	2000	40/50	1,60
12	353	1543	2060	40/50	1,60
15	438	1679	2800	40/50	1,60
16	475	1747	3250	40/50	1,60
16	516	1749	3350	40/50	1,60
16	530	1667	4000/3650	40/65	2,40
20	611	1745	4750/4375	40/65	2,40
20	645	1811	5300/4875	40/65	2,40

AS Diagonal

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	PR	Last-/ Speedindex	TL/TT	Fabrikat	Profil	empfohlene Felge	Breite (in mm)
7998255	157.22.095	9.5 - 24	8	112 A6/108 A8	TT	BKT	TR 135	8	232
7998271	157.22.100	11.2 - 24	8	116 A6/112 A8	TT	BKT	TR 135	10	284
7998305	157.22.310	11.2 - 28	8	118 A6/114 A8	TT	BKT	TR 135	10	284
7998313	157.22.334	12.4 - 28	8	123 A6/120 A8	TT	BKT	TR 135	11	325
7998321	157.22.410	14.9 - 28	8	130 A6/126 A8	TT	BKT	TR 135	13	378
7998354	157.22.455	14.9 - 30	8	131 A6/127 A8	TT	BKT	TR 135	13	378
7998362	157.22.460	16.9 - 30	8	137 A6/133 A8	TT	BKT	TR 135	15	429
7998388	157.22.470	18.4 - 30	12	149 A6/145 A8	TT	BKT	TR 135	16	460
7998438	157.22.510	8.3 - 32	6	105 A6/101 A8	TT	BKT	TR 135	7	211
7998446	157.22.520	9.5 - 32	6	110 A6/106 A8	TT	BKT	TR 135	8	235
7998461	157.22.535	12.4 - 32	8	124 A6/121 A8	TT	BKT	TR 135	11	325

AS Frontreifen

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	PR	Last-/ Speedindex	TL/TT	Fabrikat	Profil	empfohlene Felge	Breite (in mm)
7998008	157.21.025	4.00 - 15	4	66 A6/59 A8	TT	BKT	TF 8181	3.00	112
7998057	157.21.038	4.00 - 16	4	69 A6/61 A8	TT	BKT	TF 8181	3.00	112
7998065	157.21.040	4.50 - 16	4	73 A6/65 A8	TT	BKT	TF 8181	3	122
7998073	157.21.045	5.00 - 16	6	84 A6/76 A8	TT	BKT	TF 8181	4	140
7990385	157.21.050	5.50 - 16	6	86 A6/78 A8	TT	BKT	TF 8181	4.00 E	158
7990401	157.21.095	6.00 - 16	6	88 A6/80 A8	TT	BKT	TF 8181	4.50 E	170
7990427	157.21.107	6.50 - 16	6	91 A6/83 A8	TT	BKT	TF 8181	4.50 E	180
7990443	157.21.120	7.50 - 16	6	98 A6/90 A8	TT	BKT	TF 8181	5.50 F	205
7998081	157.21.122	7.50 - 16	8	103 A6/95 A8	TT	BKT	TF 8181	5.50 F	205
7998156	157.21.210	7.50 - 18	8	106 A6/98 A8	TT	BKT	TF 8181	5.50 F	208
7998206	157.21.248	6.50 - 20	6	97 A6/89 A8	TT	BKT	TF 8181	5.00 F	180
7998214	157.21.255	7.50 - 20	6	103 A6/96 A8	TT	BKT	TF 8181	5.50 F	205



BKT TR 135



BKT TF 8181

Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)	Ventil	Art.-Nr. Schlauch	Bestell-Nr. Schlauch
1056	1120/1000	30/40	2,80	TR 218 A	7994416	298.00.394
1105	1250/1120	30/40	2,40	TR 218 A	7994417	298.00.392
1205	1320/1180	30/40	2,40	TR 218 A	7994418	298.00.417
1260	1550/1400	30/40	2,30	TR 218 A	7994418	298.00.417
1365	1900/1700	30/40	1,80	TR 218 A	7994419	298.00.416
1415	1950/1750	30/40	1,80	TR 218 A	7994420	298.00.424
1485	2300/2060	30/40	1,70	TR 218 A	7994421	298.00.422
1545	3250/2900	30/40	2,30	TR 218 A	7994421	298.00.422
1195	925/825	30/40	2,40	TR 218 A	7994422	298.00.429
1255	1060/950	30/40	2,10	TR 218 A	7994422	298.00.429
1360	1600/1450	30/40	2,30	TR 218 A	7994423	298.00.428

Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)	Ventil	Art.-Nr. Schlauch	Bestell-Nr. Schlauch
605	300/243	30/40	3,40	TR15	7991103	298.00.211
630	325/257	30/40	3,40	TR15	7994394	298.00.274
655	365/290	30/40	3,10	TR15	7994394	298.00.274
680	500/400	30/40	4,20	TR15	7994394	298.00.274
720	530/425	30/40	3,70	TR15	7994393	298.00.253
745	560/450	30/40	3,30	TR15	7994393	298.00.253
770	615/487	30/40	3,10	TR15	7994393	298.00.253
820	750/600	30/40	2,80	TR15	7994392	298.00.272
820	875/690	30/40	3,70	TR15	7994392	298.00.272
875	950/750	30/40	3,70	TR15	7994401	298.00.309
865	730/580	30/40	3,10	TR15	7994402	298.00.355
915	875/710	30/40	2,80	TR15	7994403	298.00.348



Ventil TR 15



Ventil TR 218 A

Ackerwagen Reifen

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	PR	Last-/ Speedindex	TL/TT	Fabrikat	Profil	empfohlene Felge	Breite (in mm)
7998900	157.11.730	10.0/75 - 15.3	10	123 A8	TL	BKT	AW 702	9.00	274
7998901	157.11.734	10.0/75 - 15.3	14	130 A8	TL	BKT	AW 702	9.00	274
7998902	157.11.790	11.5/80 - 15.3	10	131 A8	TL	BKT	AW 702	9.00	297
7998903	157.11.795	11.5/80 - 15.3	14	139 A8	TL	BKT	AW 702	9.00	297
7998904	157.11.880	12.5/80 - 18	12	142 A8	TL	BKT	AW 702	9.00	308

Ackerwagen Räder

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	TL/TT	Fabrikat	Profil	Tragfähigkeit kpl. Rad	
						kg	km/h
7999100	599.11.412	10.0/75 - 15.3	TL	BKT	AW 702	1550	40
7999101	599.11.460	10.0/75 - 15.3	TL	BKT	AW 702	1900	40
7999102	599.11.539	11.5/80 - 15.3	TL	BKT	AW 702	1950	40
7999103	599.11.488	11.5/80 - 15.3	TL	BKT	AW 702	2430	40
7999104	599.12.627	12.5/80 - 18	TL	BKT	AW 702	2650	40



BKT AW 702

Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)	Ventil	Art.-Nr. Schlauch	Bestell-Nr. Schlauch
760	1550	40	3,90	TR15	7995334	298.00.241
760	1900	40	5,50	TR15	7995334	298.00.241
844	1950	40	3,40	TR15	7995335	298.00.245
844	2430	40	6,50	TR15	7995335	298.00.245
965	2650	40	5,00	TR15	7995349	298.00.313

FELGE						
Größe	Anschluss	Bolzenlochausführung	ET	Ventil	Farbe	
9.00 x 15.3	6/161/205	E2	-5	ALV	silber	
9.00 x 15.3	6/161/205	E2	-5	ALV	silber	
9.00 x 15.3	6/161/205	E2	-5	ALV	silber	
9.00 x 15.3	6/161/205	A2	-5	ALV	silber	
11 x 18 S	6/161/205	A2	0	ALV	silber	




Ventil TR 15

ATV-REIFEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Last-/Speedindex	TL/TT	Fabrikat	Profil
7995001	192.11.142	145/70 - 6	18 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995002	192.11.151	16x8.00 - 7	28 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995003	192.11.150	16x8.00 - 7	28 F	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995004	192.10.101	16x8 - 7	28 F	TL	Kenda	K570
7995005	192.11.152	18x7.00 - 7	23 F	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995006	192.11.217	18x9.50 - 8	30 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995007	192.11.216	18x9.50 - 8	30 F	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995008	192.10.125	18x9.5 - 8	30 N	TL	Kenda	K547 Speed Racer
7995009	192.10.111	18x9.5 - 8	30 N	TL	Kenda	K572 Road Go
7995010	192.11.218	19x7.00 - 8	30 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995011	192.10.124	19x7.00 - 8	30 F	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995012	192.10.109	19x7 - 8	20 N	TL	Kenda	K546 F Speed Racer
7995013	192.10.108	19x7.00 - 8	20 N	TL	Kenda	K572 Road Go
7995014	192.11.219	20x7.00 - 8	23 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995015	192.10.127	20x7 - 8	23 F	TL	Kenda	K300 F Dominator
7995016	192.10.112	20x7 - 8	23 N	TL	Kenda	K546 F Speed Racer
7995017	192.10.126	20x10.00 - 8	35 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995018	192.10.118	21x10 - 8	37 N	TL	Kenda	K547 Speed Racer
7995019	192.10.119	21x10 - 8	37 N	TL	Kenda	K572 Road Go
7995026	192.11.230	21x12 - 8	40 F	TL	Kenda	K401 Beach Racer
7995020	192.11.231	22x10.00 - 8	35 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995021	192.10.113	22x10.00 - 8	39 F	TL	Kenda	K300 Dominator
7995022	192.10.121	22x10 - 8	39 N	TL	Kenda	K547 Speed Racer
7995023	192.10.116	20x11.00 - 8	38 F	TL	Kenda	K300 Dominator
7995024	192.11.232	22x11 - 8	43 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995025	192.10.120	22x11.00 - 8	43 F	TL	Kenda	K300 Dominator
7995027	192.10.122	22x12 - 8	46 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995028	192.11.249	20x10.00 - 9	34 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995029	192.10.132	20x11.00 - 9	38 F	TL	Kenda	K300 Dominator
7995030	192.10.133	20x11.00 - 9	38 N	TL	Kenda	K547 Speed Racer
7995031	192.10.131	20x11.00 - 9	38 N	TL	Kenda	K572 Road Go
7995032	192.10.134	20x11.00 - 9	43 N	TL	Kenda	K533 Klaw XC
7995033	192.10.135	22x11.00 - 9	36 F	TL	Kenda	K300 Dominator



Kenda K290 Scorpion




Kenda K299 Bearclaw



Kenda K300 Dominator



Kenda K401 Beach Racer



Kenda K530 F Pathfinder

empfohlene Felge	Breite (in mm)	Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)
4.50	135	363	75	80	0,35
5.00	178	390	100	80	0,35
5.00	178	392	100	80	0,35
5.20	170	403	100	80	0,70
5.00	165	438	87,5	80	0,35
7.00	224	468	106	80	0,30
7.00	234	459	106	80	0,35
7.00	238	458	106	140	0,40
7.00	233	453	106	140	0,35
5.25	174	474	106	80	0,35
5.50	174	478	106	80	0,40
5.50	182	487	80	140	0,35
5.50	180	473	80	140	0,35
5.50	174	482	87,5	80	0,35
5.50	174	508	87,5	80	0,35
5.50	188	498	87,5	140	0,35
8.00	235	513	121	80	0,40
8.00	262	535	128	140	0,35
8.00	250	520	128	140	0,35
9.50	292	526	140	80	0,35
8.00	250	550	121	80	0,35
8.00	254	552	136	80	0,35
8.00	263	562	136	140	0,35
8.50	272	513	132	80	0,35
8.50	250	550	155	80	0,35
9.00	275	559	155	80	0,35
9.50	285	545	170	80	0,35
9.00	241	516	118	80	0,35
9.00	271	499	132	80	0,35
8.00	272	524	132	140	0,35
9.00	267	509	132	140	0,35
8.00	260	524	155	140	0,50
9.00	280	547	125	80	0,35




Kenda K533 Klaw XC




**Kenda K546 F
Speed Racer**



Kenda K547 Speed Racer



Kenda K570




Kenda K572 Road Go

ATV-REIFEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Last-/Speedindex	TL/TT	Fabrikat	Profil
7995034	192.11.253	22x11 - 9	43 F	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995035	192.10.136	22x12.00 - 9	46 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995036	192.11.255	25x12.00 - 9	51 F	TL	Kenda	K290 Scorpion
7995037	192.10.138	25x12 - 9	56 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995038	192.10.137	25x12.50 - 9	51 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995039	192.10.164	165/70 - 10	27 N	TL	Kenda	K546 F Speed Racer
7995040	192.10.146	21x7 - 10	25 F	TL	Kenda	K300 F Dominator
7995041	192.11.283	21x7 - 10	25 F	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995042	192.10.148	21x7 - 10	25 N	TL	Kenda	K532 FA Klaw XC
7995043	192.10.147	21x7 - 10	25 N	TL	Kenda	K572 Road Go
7995044	192.10.149	21x7 - 10	40 N	TL	Kenda	K546 F Speed Racer
7995045	192.11.284	22x7 - 10	28 N	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995046	192.10.150	22x7 - 10	28 F	TL	Kenda	K532 FA Klaw XC
7995047	192.10.152	22x8.00 - 10	31 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995048	192.10.151	22x8.00 - 10	31 F	TL	Kenda	K300 F Dominator
7995049	192.11.285	22x9 - 10	28 F	TL	Kenda	K530 Pathfinder
7995050	192.10.154	22x10 - 10	39 F	TL	Kenda	K300 Dominator
7995051	192.11.287	22x10 - 10	39 N	TL	Kenda	K530 Pathfinder
7995052	192.00.165	22x10 - 10	55 N	TL	Kenda	K547 Speed Racer
7995053	192.10.153	22x10 - 10	55 N	TL	Kenda	K572 Road Go
7995054	192.10.145	20x11.00 - 10	37 F	TL	Kenda	K300 Dominator
7995055	192.11.290	265/55 - 10	35 F	TL	Kenda	K530 Pathfinder
7995056	192.10.157	22x11 - 10	42 F	TL	Kenda	K300 Dominator
7995057	192.10.156	22x11 - 10	47 F	TL	Kenda	K533 Klaw XC
7995058	192.10.158	22x12.00 - 10	46 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995059	192.10.160	23x7.00 - 10	31 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995060	192.10.161	23x10.00 - 10	62 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995061	192.10.162	24x11.00 - 10	47 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995062	192.11.292	275/65 - 10	44 F	TL	Kenda	K530 Pathfinder
7995063	192.10.163	25x12.50 - 10	51 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995064	192.10.166	300/65 - 10	101 A6 112 A6	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995065	192.10.170	23x8.00 - 11	33 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995066	192.11.305	23x8.00 - 11	33 F	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995067	192.11.306	24x9 - 11	33 F	TL	Kenda	K530 Pathfinder




Kenda K290 Scorpion




Kenda K299 Bearclaw



Kenda K300 F Dominator



Kenda K530 F Pathfinder



**Kenda K532 FA
Klaw XC**

empfohlene Felge	Breite (in mm)	Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck
9.00	283	550	155	80	0,35
9.00	271	580	170	80	0,35
9.00	285	628	195	80	0,35
9.00	279	641	224	80	0,50
9.50	285	622	195	80	0,35
5.00	183	502	97,5	140	1,70
5.50	177	520	92,5	80	0,35
5.50	175	520	92,5	80	0,35
5.00	161	514	92,5	140	0,35
5.50	172	528	92,5	140	0,35
5.50	177	533	140	140	0,50
5.50	182	552	100	140	0,34
5.00	172	554	100	80	0,35
6.00	199	558	109	80	0,35
6.00	197	561	109	80	0,35
7.00	228	550	100	80	0,35
8.00	247	558	136	80	0,35
8.00	254	555	136	140	0,34
8.00	254	558	218	140	0,35
8.00	248	550	218	140	0,35
9.00	262	510	128	80	0,35
9.50	277	531	121	80	0,35
8.50	264	557	150	80	0,35
8.50	273	578	175	80	0,50
10.00	289	542	170	80	0,35
6.00	186	576	109	80	0,35
8.00	273	610	265	80	0,45
8.50	262	596	175	80	0,35
9.50	282	602	160	80	0,35
10.00	303	615	195	80	0,35
9.75	304	640	825	30	3,50
6.50	187	586	115	80	0,35
6.50	188	585	115	80	0,35
7.00	229	597	115	80	0,35



Kenda K533 Klaw XC



**Kenda K546 F
Speed Racer**




Kenda K547 Speed Racer




Kenda K572 Road Go

ATV-REIFEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Last-/Speedindex	TL/TT	Fabrikat	Profil
7995068	192.10.171	24x9.00 - 11	36 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995069	192.10.172	24x10 - 11	48 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995070	192.10.174	25x10.00 - 11	43 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995071	192.10.182	24x8 - 12	35 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995072	192.11.323	24x8 - 12	35 J	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995073	192.10.181	24x10.00 - 12	60 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995074	192.11.325	24x10 - 12	42 J	TL	Kenda	K530 Pathfinder
7995075	192.10.197	25x8.00 - 12	38 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995076	192.11.332	25x8.00 - 12	38 F	TL	Kenda	K530 F Pathfinder
7995077	192.10.186	25x8 - 12	38 N	TL	Kenda	K572 Road Go
7995078	192.10.198	25x8.00 - 12	43 N	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995079	192.10.191	25x8 - 12	43 N	TL	Kenda	K546 F Speed Racer
7995080	192.11.362	25x8 - 12	43 L	TL	Kenda	K538 Executioner
7995081	192.10.199	25x10.00 - 12	45 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995082	192.10.189	25x10 - 12	45 N	TL	Kenda	K572 Road Go
7995083	192.10.190	25x10.00 - 12	50 N	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995084	192.10.183	25x10 - 12	50 N	TL	Kenda	K547 Speed Racer
7995085	192.10.188	25x12.50 - 12	51 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995086	192.10.194	26x9 - 12	47 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995087	192.10.193	26x10 - 12	52 L	TL	Kenda	K538 Executioner
7995088	192.10.192	26x12.00 - 12	51 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995089	192.10.195	27x10.00 - 12	45 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995090	192.10.196	27x12.00 - 12	51 F	TL	Kenda	K299 Bearclaw
7995091	192.10.210	26x9 - 14	48 N	TL	Kenda	K592 Bearclaw EVO
7995092	192.10.211	26x11 - 14	54 N	TL	Kenda	K592 Bearclaw EVO



Kenda K299 Bearclaw




Kenda K530 F Pathfinder



Kenda K538 Executioner



**Kenda K546 F
Speed Racer**



Kenda K547 Speed Racer

empfohlene Felge	Breite (in mm)	Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)
7.50	223	605	125	80	0,35
8.00	241	628	180	80	0,45
8.00	243	625	155	80	0,35
6.00	190	594	121	80	0,35
6.00	205	592	121	100	0,35
8.00	243	610	250	80	0,80
7.00	240	605	150	100	0,35
7.00	210	625	132	80	0,40
6.50	198	624	132	80	0,35
7.00	210	625	132	140	0,34
7.00	211	648	155	140	0,48
6.00	207	629	155	140	0,50
7.00	210	630	155	120	0,50
7.00	237	623	165	80	0,50
8.00	248	637	165	140	0,34
8.50	237	623	190	140	0,50
8.00	234	633	190	140	0,50
9.50	290	640	195	80	0,35
7.00	233	660	175	80	0,30
7.00	232	650	200	120	0,50
10.50	292	640	195	80	0,35
8.00	240	650	165	80	0,30
9.50	288	659	195	80	0,30
7.00	220	660	180	140	0,50
8.00	269	660	212	140	0,50



Kenda K572 Road Go



**Kenda K592
Bearclaw EVO**

INDUSTRIE-REIFEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	PR	TL/TT	Fabrikat	Profil	empfohlene Felge	Breite (in mm)
7994801	157.71.050	5.00 - 8	8	TT	BKT	PL 801	3.00 D	135
7994802	157.70.053	5.00 - 8			BKT	Maglift, Standard	3.00 D	120
7994803	157.70.055	5.00 - 8			BKT	Maglift, Lip	3.00 D	120
7994804	157.71.070	6.00 - 9	10	TT	BKT	PL 801	4.00 E	157
7994805	157.71.073	6.00 - 9	10	TT	BKT	Power Trax HD Forklift	4.00 E	166
7994806	157.70.084	6.00 - 9			BKT	Maglift, Standard	4.00 E	141
7994807	157.70.086	6.00 - 9			BKT	Maglift, Lip	4.00 E	141
7994808	157.71.090	6.50 - 10	10	TT	BKT	PL 801	5.00 F	185
7994809	157.71.093	6.50 - 10	10	TT	BKT	Power Trax HD Forklift	5.00 F	193
7994810	157.70.102	6.50 - 10			BKT	Maglift, Standard	5.00 F	154
7994811	157.70.103	6.50 - 10			BKT	Maglift, Lip	5.00 F	154
7994812	157.71.100	7.00 - 12	14	TT	BKT	PL 801	5.00 S	189
7994813	157.71.103	7.00 - 12	14	TT	BKT	Power Trax HD Forklift	5.00 S	205
7994814	157.70.121	7.00 - 12			BKT	Maglift, Standard	5.00 S	168
7994815	157.70.125	7.00 - 12			BKT	Maglift, Lip	5.00 S	169



BKT Maglift, LIP



BKT Maglift, Standard



BKT PL 801



BKT Power Trax HD,
Forklift

Durchmesser ø (in mm)	Profiltiefe	Bemerkung	Ventil	Art.-Nr. Schlauch	Bestell-Nr. Schlauch
468	13	Set	JS2	7996746	298.00.078
462	16	Vollgummi			
462	16	Vollgummi			
543	14	Set	JS2	7996749	298.00.092
543	16	Set	JS2	7996749	298.00.092
529	19	Vollgummi			
529	19	Vollgummi			
595	14	Set	JS2	7996771	298.00.115
595	17	Set	JS2	7996771	298.00.115
575	21	Vollgummi			
575	21	Vollgummi			
692	15	Set	JS2	7995876	298.00.137
675	18	Set	JS2	7995876	298.00.137
658	23	Vollgummi			
658	23	Vollgummi			

TRAILER-REIFEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	PR	Last-Speed-index	TL/TT	Fabrikat	Profil	empfohlene Felge	Breite (in mm)
7997026	192.66.050	4.80/4.00 - 8	6	70 M	TT	Kenda	K371	3.75	119
7997042	191.66.110	5.70/5.00 - 8	6	77 M	TL	Deli	S-378	3.75	140
7997043	191.66.120	16.5x6.50 - 8	6	73 M	TL	Deli	S-368	5.375	166
7997041	191.66.130	18.5x8.5 - 8	6	78 M	TL	Deli	S-368	7.00	212
7997044	192.66.058	6.00 - 9	6	85 M	TT	Kenda	K385	4.00	175
7996929	191.66.140	4.00 - 10	6	71 M	TL	Deli	S-252	3.00	106
7996930	186.92.140	4.40 - 10		62 J	TT	Trelleborg	T 690	3.50	118
7996931	185.11.045	4.50 - 10	6	76 M	TL	Kenda	K364	3.50	132
7996937	192.66.061	5.00 - 10	6	79 M	TL	Kenda	K364	3.50	138
7996939	191.66.145	5.20 - 10	4	72 M	TL	Deli	S-252	3.50	141
7996940	191.66.141	145/80 B 10	4	74 N	TL	Deli	S-255	3.50	135
7996941	191.66.142	145/80 B 10	6	84 N	TL	Deli	S-255	3.50	135
7996943	107.45.010	145 R 10		74 N	TL	Trailermaxx	CR-966	3.50	147
7996942	198.66.000	145 R 10		84/82 N	TL	Trailermaxx	CR-966	4.00	147
7997059	192.66.067	195/50 B 10	8	98 N	TL	Kenda	K399 LoadStar	6.00	185
7997075	185.45.010	195/55 R 10 C		98/96 N	TL	Eternity	ST 6000	6.00	201
7997074	191.66.150	20.5x8.0 - 10	10	95 M	TL	Deli	S-368	6.00	208
7997076	192.66.069	205/65 - 10	10	98 N	TL	Kenda	K399 LoadStar	6.00	213
7997077	192.66.070	255/50 - 10	8	98 M	TL	Kenda	K399 LoadStar	8.00	253
7997065	199.65.185	155 R 12 C		88/86 Q	TL	Nankang	CW-25	4.50	157
7997068	185.45.017	155/70 R 12 C		104/102 N	TL	BK Trailer	204	4.50	157
7997078	192.66.074	155/70 R 12 C		104/101 N	TL	Kenda	KR16 Kargo Pro	4.00	152
7997066	185.45.018	185/60 R 12 C		104/102 N	TL	BK Trailer	204	5.50	189
7997079	192.66.075	185/60 R 12 C		104/101 N	TL	Kenda	KR16 Kargo Pro	5.50	189
7997067	192.66.077	225/55 R 12 C		112 N	TL	Kenda	KR33A	7.00	225
7999824	199.15.010	5.20 - 13		70 P	TL	Heidenau	P36, Straße	4.00	137
7999827	199.15.035	6.70 - 13		94/93 L	TT	Heidenau	P34, Straße	5.00	180
7999818	198.66.020	145/70 R 13		84 N	TL	Starco	ST-3000	4.50	145
7999819	185.45.020	145/80 R 13		78 N	TL	BK Trailer	201	4.00	145
7999822	198.66.009	155 R 13		84 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 4000	4.50	157
7999823	198.66.010	155 R 13 C		81/89 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 6000	4.50	157
7999829	185.45.030	155/80 R 13		84 N	TL	BK Trailer	202	4.50	157
7999833	185.45.040	165 R 13 C		96/94 N	TL	BK Trailer	203	4.50	167



BK Trailer 201



BK Trailer 202



BK Trailer 203



BK Trailer 204



Deli S-252

Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)	Bemerkung	Ventil	Art.-Nr. Schlauch	Bestell-Nr. Schlauch	M+S
403	335	130	5,90	inkl. Schlauch	TR 13	7996721	298.00.072	
465	412	130	5,30					
418	360	130	4,80					
480	425	130	3,40					
540	515	130	4,10		TR 13	7996748	298.00.091	
458	350	130	3,50					
476	265	100	3,50		TR 13	7996762	298.00.112	
496	400	130	4,12					
513	437	130	3,40					
525	355	130	3,50					
495	375	140	2,50					
495	500	140	3,00					
492	375	140	2,50					x
492	500	140	4,50					x
460	750	140	6,00					
468	750	140	6,40					x
528	695	130	6,20					
517	750	140	6,20					
524	750	130	6,00					
550	530	160	4,50					
523	900	140	6,50					x
523	900	140	6,50					x
527	900	140	6,50					x
528	900	140	6,50					x
554	1120	140	6,90					
581	335	150	2,30					
662	670	120	3,50		TR 13	7991045	298.00.170	
539	500	140	3,75					
562	425	140	2,80					x
578	500	140	3,10					x
578	615	140	4,50					x
578	500	140	2,90					x
596	710	140	4,48					x




Deli S-255



Deli S-368



Deli S-378



Eternity ST-6000



GT Radial KargoMax
ST4000

TRAILER-REIFEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	PR	Last-/Speed-index	TL/TT	Fabrikat	Profil	empfohlene Felge	Breite (in mm)
7999834	198.66.012	165 R 13 C		96/94 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 6000	4.50	167
7999836	198.66.018	165/70 R 13		80 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 4000	5.00	170
7999837	198.66.011	175 R 13 C		97/95 N	TL	GT Radial	Maxmiler-X	5.00	177
7999838	185.45.050	175/70 R 13		86 N	TL	BK Trailer	202	5.00	177
7999839	185.45.060	185/70 R 13		93 N	TL	BK Trailer	202	5.50	197
7999840	198.66.015	185/70 R 13		93 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 4000	5.50	189
7999841	198.66.008	185/70 R 13 C		106/104 N	TL	GT Radial	Savero	5.50	192
7997060	192.66.076	195/50 R 13 C		104/101 N	TL	Kenda	KR16 Kargo Pro	6.00	198
7997091	198.66.013	195/50 R 13 C		104/101 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 6000	6.00	195
7997058	198.66.025	175 R 14 C		99/98 N	TL	GT Radial	Maxmiler-X	5.00	178
7997061	198.66.023	185 R 14 C		104/102 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 6000	5.50	188
7997062	185.45.080	185/65 R 14		93 N	TL	BK Trailer	202	5.50	197
7997080	185.45.110	195 R 14 C		108/106 N	TL	BK Trailer	203	5.50	206
7997081	198.66.027	195 R 14 C		106/104 N	TL	GT Radial	Maxmiler-X	5.50	198
7997082	185.45.100	195/70 R 14		96 N	TL	BK Trailer	202	6.00	209
7997063	198.66.021	195/70 R 14		96 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 4000	6.00	201
7997083	198.66.022	195/70 R 14 C		104/102 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 6000	6.00	201
7997084	185.45.120	205 R 14 C		109/107 N	TL	BK Trailer	203	6.00	216
7997085	185.45.130	215 R 14 C		116/114 N	TL	BK Trailer	203	6.00	218
7997069	107.45.510	175/65 R 15		93 N (95 J)	TL	Trailermaxx	CR-966	5.00	177
7997086	185.45.140	195/65 R 15		93 N	TL	BK Trailer	202	6.00	209
7997087	198.66.032	195/65 R 15		95 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 4000	6.00	201
7997088	198.66.031	195/70 R 15 C		104/102 N	TL	GT Radial	KargoMax ST 6000	6.00	201
7997089	198.66.030	205/70 R 15 C		106/104 R	TL	GT Radial	Maxmiler Ex	6.00	209
7997090	185.45.150	225/70 R 15 C		116/114 N	TL	BK Trailer	203	6.50	237



GT Radial KargoMax ST6000



GT Radial Maxmiler X



GT Radial Maxmiler Ex



GT Radial Savero



Heidenau P34



Heidenau P36



Kenda K399 Load Star



Kenda K364



Kenda K371



Kenda K385

Durchmesser ø (in mm)	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Luftdruck (in bar)	M+S
598	710	140	4,50	x
562	450	140	2,60	x
610	730	140	4,50	
576	530	140	2,90	x
590	650	140	3,00	x
590	650	140	3,00	x
594	950	140	6,00	x
527	900	140	6,50	x
526	900	140	6,50	x
634	775	140	4,50	
650	900	140	4,50	x
596	650	140	2,90	x
666	1000	140	5,00	x
666	950	140	4,50	
630	710	140	2,90	x
630	710	140	3,10	x
630	900	140	4,50	x
686	1030	140	4,48	x
700	1250	140	4,75	x
607	650	140	6,25	
635	650	140	2,90	x
635	690	140	3,00	x
655	900	140	4,50	x
669	950	170	4,50	x
697	1250	140	4,75	x



Kenda KR16 KargoPro



Kenda KR33A



Nankang CW-25



Starco ST-3000



Trailermaxx CR-966



Trelleborg T690

TRAILER-RÄDER

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Fabrikat	Profil	TT/TL	Tragfähigkeit kpl. Rad	
						(kg)	(km/h)
7990901	596.96.004	4.80/4.00 - 8	Kenda	K371 LoadStar	TT	335	130
7990902	596.96.008	5.70/5.00 - 8	Deli	S-378	TL	300	100
7990903	596.96.009	16.5x6.50 - 8	Deli	S-368	TL	350	100
7990904	596.96.012	5.00 - 10	Kenda	K364	TL	400	130
7990905	596.96.013	145/80 B 10	Deli	S-255	TL	375	140
7990906	596.96.014	195/50 B 10	Kenda	K399 LoadStar	TL	750	140
7990907	596.96.015	195/50 B 10	Kenda	K399 LoadStar	TL	750	140
7990908	596.96.016	195/55 R 10 C	Eternity	ST 6000	TL	750	140
7990909	599.67.237	195/55 R 10 C	Eternity	ST 6000	TL	750	140
7990910	596.96.301	255/50 - 10	Kenda	K399 LoadStar	TL	750	130
7990911	596.96.018	155/70 R 12 C	Kenda	KR 16 Kargo Pro	TL	900	140
7990912	597.19.821	155/70 R 12 C	Security	TR 603	TL	900	140
7990913	599.95.223	185/60 R 12 C	BK Trailer	204	TL	900	140
7990914	596.00.090	145/80 R 13	Boka Trailer Line	FT 01	TL	425	140
7990915	596.96.054	155 R 13	GT Radial	KargoMax ST 4000	TL	500	140
7990916	596.96.021	155 R 13	GT Radial	KargoMax ST 4000	TL	500	140
7990917	599.96.039	155/80 R 13	BK Trailer	202	TL	500	140
7990918	599.96.049	155/80 R 13	Boka Trailer Line	FT 01	TL	500	140
7990920	599.96.069	155/80 R 13	Boka Trailer Line	FT 01	TL	500	140
7990921	599.96.074	155/80 R 13	Boka Trailer Line	FT 01	TL	500	140
7990923	597.37.469	195/50 R 13 C	Boka Trailer Line	FT 02	TL	900	140
7990924	596.96.025	175 R 14 C	GT Radial	Maxmiller-X	TL	775	140
7990925	596.00.360	185 R 14 C	Boka Trailer Line	FT 02	TL	900	140
7990926	596.96.026	185 R 14 C	GT Radial	KargoMax ST 6000	TL	900	140
7990927	596.38.027	185/65 R 14	Boka Trailer Line	FT 01	TL	650	140
7990928	596.96.159	195/70 R 14	GT Radial	KargoMax ST 4000	TL	710	140
7990929	597.58.072	195/70 R 14	Boka Trailer Line	FT 01	TL	710	140



BK Trailer 202



BK Trailer 204



Boka Trailer Line FT01



Boka Trailer Line FT02



Deli S-255



Deli S-368



Deli S-378



Eternity ST 6000



GT Radial Maxmiller X



GT Radial KargoMax ST 4000

FELGE					
Größe	Anschluss	Bolzenloch- ausführung	ET	Ventil	Farbe
2.50 A x 8	4/60/100	D12, Ø 16 mm, R12 (Kugel)	0	ALV	silber
3.00 D x 8	4/60/100	D12, Ø 16 mm, R12 (Kugel)	0	ALV	silber
5.50 A x 8	4/60/100	D12, Ø 16 mm, R12 (Kugel)	0	ALV	silber
3.50 B x 10 H2	4/60/100	D52, Ø14 mm, C60 (Kegel)	0	ALV	silber
3.50 B x 10 H2	4/60/100	D52, Ø14 mm, C60 (Kegel)	0	ALV	silber
6.00 I x 10 H2	5/67/112	G12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	-4	ALV	silber
6.00 I x 10 H2	5/94/140	G1, Ø18.5 mm, R14 (Kugel)	-4	ALV	silber
6.00 I x 10 H2	5/67/112	G12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	-4	ALV	silber
6.00 I x 10 H2	5/94/140	G1, Ø18.5 mm, R14 (Kugel)	-4	ALV	silber
8.50 I x 10 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	-4	ALV	silber
4.5 J x 12 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+20	ALV	silber
4.5 J x 12 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+20	ALV	silber
5.5 J x 12 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber
4 J x 13 H2	4/57/100	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)	+30	ALV	silber
4 J x 13 H2	4/57/100	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)	+30	ALV	silber
4.5 J x 13 H2	4/57/100	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)	+30	ALV	silber
4.5 J x 13 H2	4/57/100	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)	+30	ALV	silber
4 J x 13 H2	4/57/100	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)	+30	ALV	silber
4.5 J x 13 H2	4/57/100	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)	+30	ALV	silber
4.5 J x 13 H2	5/66.5/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber
6 J x 13 H2	5/66.6/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber
5.5 J x 14 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber
5.5 J x 14 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber
5.5 J x 14 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber
5.5 J x 14 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber
5.5 J x 14 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber
5.5 J x 14 H2	5/67/112	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)	+30	ALV	silber



GT Radial KargoMax
ST 6000



Kenda K364



Kenda K371 LoadStar



Kenda K399 LoadStar



Kenda KR16 KargoPro



Security TR 603

TRAILER FELGEN

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Felgengröße	Anschluss	ET	Bolzenloch- ausführung
3316000	306.55.010	2.50 A x 8	4/60/100	0	D12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316001	306.55.020	3.00 D x 8	4/60/100	0	D12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316030	306.55.030	5.50 A x 8	4/60/100	0	D12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316031	396.00.187	7.00 A x 8 H2	4/58.5/98	0	Ø13.5 mm, C60 (Kegel)
3316032	306.95.185	7.00 A x 8 H2	4/60/100	0	D12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316003	396.00.289	3.50 B x 10 H2	4/60/100	0	Ø14.5 mm, C60 (Kegel)
3316033	308.55.007	6.00 I x 10 H2	4/60/100	-4	D12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3313026	308.55.000	6.00 I x 10 H2	5/67/112	-4	G12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316034	396.00.283	6.00 I x 10 H2	5/67/112	+25	Ø16 mm, C60 (Kegel)
3316028	308.55.002	6.00 I x 10 H2	5/94/140	-4	G1, Ø18.5 mm, R14 (Kugel)
3316007	396.00.636	4.5 J x 12 H2	5/67/112	+20	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316037	396.00.305	7.00 I x 12 H2	5/67/112	-4	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316035	308.10.270	7.00 I x 12 H2	5/67/112	+10	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316029	396.00.659	4 J x 13 H2	4/57/100	+30	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)
3316026	396.00.940	4.5 J x 13 H2	4/57/100	+30	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)
3316012	300.45.101	4.5 J x 13 H2	5/67/112	+30	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316016	316.55.100	6 J x 13 H2	5/66.6/112	+30	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316043	396.00.321	6 J x 13 H2	5/114.5/165.1	+7	E43, Ø18.5 mm, C80 (Kegel)
3316019	396.00.671	5.5 J x 14 H2	4/57/100	+30	E16, Ø15.5 mm, C60 (Kegel)
3316020	396.00.672	5.5 J x 14 H2	5/67/112	+30	E12, Ø16 mm, R12 (Kugel)
3316023	398.00.450	6 J x 14 H2	6/161/205	-5	E2, Ø21.5 mm, R16 (Kugel)
3319906	396.00.303	5.5 J x 15 H2	5/66/112	+30	Ø17 mm, R12 (Kugel)



Trailerfelge T1



Trailerfelge T3



Trailerfelge T5



Trailerfelge T6



Trailerfelge T7



Trailerfelge T8



Trailerfelge T13



Trailerfelge T17



Trailerfelge T21



Trailerfelge T28

	Zentrierung	Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Gewicht	Farbe	Abbildung
	BZ	425	130	1,45	silber	T1
	BZ	300	100	1,80	silber	T1
	BZ	350	100	2,65	silber	T3
	BZ	425	140	3,10	silber	T3
	BZ	450	100	2,95	silber	T3
	BZ	500	140	3,56	silber	T5
	BZ	500	140	6,45	silber	T3
	BZ	750	140	6,55	silber	T6
	BZ	750	140	6,30	silber	T7
	BZ	750	140	5,50	silber	T8
	BZ	900	140	7,00	silber	T13
	BZ	950	140	7,86	silber	T13
	BZ	900	140	7,80	silber	T13
	BZ	525	140	6,00	silber	T32
	BZ	600	140	6,20	silber	T32
	BZ	625	140	6,10	silber	T21
	BZ	950	140	5,50	silber	T21
	BZ	950	140	9,00	silber	T17
	BZ	750	140	9,50	silber	T21
	BZ	950	140	9,40	silber	T21
	BZ	1250	140	10,30	silber	T28
	BZ	900	140	10,80	silber	T21




Trailerfelge T32

SCHLÄUCHE

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	passend zu Reifengröße
7996671	298.00.004	200 x 50	200 x 50
7996720	298.00.001	12 1/2 x 2 1/4	12 1/2 x 2 1/4 12 1/2 x 1.90 12 1/2 x 1.75
7996689	298.00.027	2.50 - 3	2.50-3 8x2.5 210x65
7996662	298.00.033	2.50 - 4	2.50-4 2.80-4 8x3.00-4
7996663	298.00.041	3.00 - 4	3.00-4 10x3 260x85
7996664	298.00.030	3.50 - 4	3.50-4 4.00-4 4.10-4
7995835	298.00.031	3.50 - 4	3.50-4 4.00-4 4.10-4
7995830	298.00.037	11x4.00 - 4	11x4.00-4
7995831	298.00.036	11x4.00 - 4	11x4.00-4
7995848	298.00.046	11x4.00 - 5	11x4.00-5
7996770	298.00.009	23 x 5	23x5 25x6 5.00-13
7996465	298.00.054	3.50 - 6	3.50-6 4.00-6 4.10-6
7996466	298.00.053	3.50 - 6	3.50-6 4.00-6 4.10-6
7995822	298.00.055	13x5.00 - 6	13x5.00-6 13x6.00-6 145/70-6
7995818	298.00.058	13x6.50 - 6	13x6.50-6
7995814	298.00.052	15x6.00 - 6	15x6.00-6 15x5.50-6 140-6
7996720	298.00.001	2.25 - 8	12 1/2x1.90 12 1/2x2 1/4 12 1/2x2.175
7996722	298.00.081	2.50 - 8	2.50-8 2.75-8 3.00-8
7996723	298.00.075	3.50 - 8	3.50-8 4.00-8
7996721	298.00.072	3.50 - 8	3.50-8 4.00-8
7996747	298.00.076	5.00 - 8	5.00-8 5.70-8
7996746	298.00.078	5.00 - 8	5.00-8 5.70-8
7995855	298.00.073	16x6.50 - 8	16x6.50-8 16x7.50-8 18x6.50-8 190-8
7995856	298.00.082	18x7 - 8	18x7-8 18x7.00-8 180/70-8
7995871	298.00.074	18x8.50 - 8	18x8.50-8 18x7.00 .. 11.00-8
7995872	298.00.077	20x8.00 - 8	20x8.00-8 20x7.00-8 20x10.00-8
7996748	298.00.091	6.00 - 9	6.00-9 6.90-9
7996749	298.00.092	6.00 - 9	6.00-9 6.90-9
7996750	298.00.101	21x8 - 9	21x8-9 200/75-9
7996761	298.00.134	2.50 - 10	2.50-10 2.75-10 80/90-10
7996764	298.00.116	3.00 - 10	3.00-10 3.50-10 4.00-10
7996765	298.00.124	3.00 - 10	3.00-10 100/80-10 110/80-10 100/90-10 3.50-10 90/90-10
7996754	298.00.123	3.00 - 10	3.00-10 3.50-10 4.00-10
7996755	298.00.126	4.00 - 10	4.00-10 110/90-10 120/70-10 120/90-10 120/70-11



Ventil AV Schrader



Ventil JS 2



Ventil 7777 90/90



Ventil TR 4



Ventil TR 6


	Ventil	Fabrikat
	7777 90/90	Deli
	AV Schrader	Deli
	7777 90/90	Kenda
	7777 90/90	Deli
	7777 90/90	Deli
	TR 87	Deli
	TR 13	Deli
	TR 13	Deli
	7777 90/90	Deli
	TR 13	Deli
	V3-02-19	Nexen
	TR 87	Deli
	TR 13	Deli
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	AV Schrader	Deli
	TR 13	Deli
	TR 87	Deli
	TR 13	Deli
	TR 13	Nexen
	JS 2	Nexen
	TR 13	Nexen
	JS 2	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	JS 2	Nexen
	JS 2	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 87	Kenda
	TR 87	Nexen
	TR 4	Kenda
	TR 13	Nexen
130/70-10 130/70-11 130/90-10	TR 6	Kenda



Ventil TR 13




Ventil TR 87



Ventil V3-02-19

SCHLÄUCHE

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	passend zu Reifengröße
7996762	298.00.112	4.50 - 10	4.50-10 5.00-10
7996771	298.00.115	6.50 - 10	6.50-10
7995870	298.00.131	6.50 - 10	6.50-10
7995873	298.00.118	20x8.00 - 10	20x8.00-10 20x10.00-10
7991003	298.00.114	145 - 10	145-10 165/70-10
7996767	298.00.154	3.00 - 12	3.00-12 3.50-12
7996768	298.00.158	3.00 - 12	3.00-12 100/80-12 110/100-12 110/90-12 12C/D 3.50-12 80/100-12 90/90-12
7996773	298.00.139	6.00 - 12	6.00-12
7995876	298.00.137	7.00 - 12	7.00-12
7995874	298.00.140	23x8.50 - 12	23x8.50 .. 10.50-12
7991011	298.00.143	125/135 - 12	125/135-12 135/70-12 145/70-12
7991029	260.40.010	135/145 - 12	135/145 R12 1220
7991037	298.00.173	135/145 - 13	135/145-13 135-13 145-13 145/70-13 155/70-13
7991045	298.00.170	155/165 - 13	155/165-13 155-13 165/70-13 175/70-13
7991052	298.00.175	175/185 - 13	175/185-13 175-13 185-13 185/70-13 195/70-13
7995877	298.00.191	2.50 - 14	2.50-14 14C/D 2.75-14 3.00-14 60/100-14 80/80-14
7995878	298.00.186	3.50 - 14	3.50-14 4.10-14 5.40-14 80/100-14 90/100-14 110/80-14
7995875	298.00.180	25x8.50 - 14	25x8.50-14 24x8.50-14
7991060	298.00.187	135/145 - 14	135/145-14 135-14 145-14 145/70-14 155/70-14
7991078	298.00.178	155/165 - 14	155/165-13 155-14 165/70-14 175/70-14
7991086	298.00.179	175/185 - 14	175/185-14 175-14 185-14 185/70-14 195/70-14
7991094	298.00.184	195/205 - 14	195/205-14 195-14 205-14 205/70-14 215/70-14
7991103	298.00.211	4.00 - 15	125-15 4.50-15
7991104	298.00.198	7.00 - 15	7.00-15 7.50-15 205/70-15
7991105	298.00.232	8.15 - 15	8.15-15 8.25-15 28x9-15
7991106	298.00.222	30x9.50 - 15	30x9.50-15
7991107	298.00.208	31x10.50 - 15	31x10.50-15 10-15 10.5-15 11-15
7991108	298.00.202	33x12.50 - 15	33x12.50-15 12-15 31x15.50-15 33x15.50-15
7991102	298.00.201	135/145 - 15	135/145-15 135-15 145-15 145/70-15 155/70-15
7991109	298.00.237	140/80 - 15	140/80-15 130/90-15 130/90-16 140/80-16 140/90-15 140/90-16 160/80-15 160/80-16 MT90-60
7991110	298.00.195	155/165 - 15	155/165-15 155-15 165-15 165/70-15 175/70-15
7991128	298.00.196	175/185/195 - 15	175/185/195-15 175..185-15 185/70-15 185/65-15 195-15 195/65-15
7991136	298.00.200	195/205 - 15	195/205-15 195..205-15 205..225/70-15 215/65-15
7991111	298.00.209	215/225 - 15	215/225-15 215..225-15 225..245/70-15 235/75-15
7991112	298.00.224	215/60 - 15	215/60-15 225/60-15



Ventil JS 2



Ventil 34G



Ventil TR 4



Ventil TR 6



Ventil TR 13


	Ventil	Fabrikat
	TR 13	Nexen
	JS 2	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 87	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 13	Nexen
	JS 2	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	DongAh
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 4	Kenda
	TR 6	Kenda
	TR13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	V3-02-07	Nexen
	V3-04-07	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 15	Nexen
	TR 13	Nexen
15/16F 150/80-15 150/80-16 150/90-16 160/70-15 60/70-16	34 G	diverse
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen



Ventil TR 15



Ventil TR 87



Ventil V3-02-07



Ventil V3-04-07

SCHLÄUCHE

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	passend zu Reifengröße
7991113	298.00.218	245/60 - 15	245/60-15 245..275/60-15 255/70-15
7991114	298.00.229	265/70 - 15	265/70-15 265/75-15
7995334	298.00.241	10.0/75 - 15.3	10.0/75-15.3
7995335	298.00.245	11.5/80 - 15.3	11.5/80-15.3 12.5/80-15.3
7996757	298.00.275	2.00 - 16	2.00-16 2.25-16
7996758	298.00.279	2.50 - 16	2.50-16 2.75-16 3.00-16
7996759	298.00.269	3.25 - 16	3.25-16 3.50-16 90/100-16 110/90-16 110/80-16
7996760	298.00.285	3.50 - 16	3.50-16 110/80-16 120/90-16 130/70-16
7994394	298.00.274	4.00 - 16	4.50-16 5.00-16
7994393	298.00.253	5.50 - 16	6.00-16 6.50-16
7994392	298.00.272	7.00 - 16	7.00-16 7.50-16 8.75-16.5
7994400	298.00.256	7.00 - 16	7.00-16 7.50-16 8.75-16.5
7995336	298.00.254	13.0/75 - 16	13.0/75-16 14.0/65-16
7991137	298.00.276	175/80 - 16	175/80-16 185/80-16
7991138	298.00.258	195/80 - 16	195/80-16 205/80-16
7991139	298.00.284	215/80 - 16	215/80-16 225/75-16 235/70-16 245/75-16
7991142	298.00.263	235/80 - 16	235/80-16 235/85-16
7991143	298.00.288	245/70 - 16	245/70-16 255/70-16
7991144	298.00.265	265/70 - 16	265/70-16 265/75-16 275/70-16
7995340	298.00.301	2.00 - 17	2.00-17 2.25-17
7995341	298.00.300	2.50 - 17	2.50-17 2.75-17 3.00-17 70/100-17
7995342	298.00.296	4.10 - 17	4.10-17 110/70-17 110/80-17 120/70-17 130/60-17 17 E 4.60-17
7995343	298.00.298	4.50 - 17	4.50-17 5.10-17 17 F
7995337	298.00.294	15.0/55 - 17	15.0/55-17 380/55-17
7995338	298.00.297	19.0/45 - 17	19.0/45-17
7995344	298.00.311	2.25 - 18	2.25-18 2.75-18 18 C 2.50-18
7995345	298.00.316	2.75 - 18	2.75-18 18 C/D 3.00-18 90/90-18
7995346	298.00.319	3.50 - 18	3.50-18 100/80-18 110/80-18 18 D/E 3.25-18 4.10-18
7995347	298.00.317	4.00 - 18	4.00-18 120/80-18 120/90-18 130/80-18 130/90-18 140/80-18 18 F
7994401	298.00.309	7.50 - 18	7.50-18
7995339	298.00.307	10.5/80 - 18	13.0/65-18 275/80-18 335/65-18
7995349	298.00.313	12.5/80 - 18	12.5/80-18 15.0/70-18 335/80-18
7995350	298.00.323	2.00 - 19	2.00-19 2.25-19
7995351	298.00.327	2.50 - 19	2.50-19 19 C 2.75-19 70/100-19
7995352	298.00.325	3.00 - 19	3.00-19 3.60-19 19 D 90/90-19 100/90-19
7995353	298.00.559	3.50 - 19	3.50-19 110/80-19 110/90-19 120/80-19 130/80-19 19 E 3.25-19 4.10-19



Ventil TR 4



Ventil TR 6



Ventil TR 13



Ventil TR 15



Ventil V3-04-7

	Ventil	Fabrikat
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 15	Nexen
	TR 15	Nexen
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 6	Kenda
	TR 15	Nexen
	TR 15	Nexen
	V3-04-7	Nexen
	TR 15	Nexen
	TR 15	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 13	Nexen
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 6	Kenda
	TR 6	Kenda
	TR15	Nexen
	TR15	Nexen
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 6	Kenda
3.25-18 3.50-18 4.10-18 4.25-18 4.50-18 4.60-18	TR 4	Kenda
	TR 15	Nexen
	TR 15	Nexen
	TR 15	Nexen
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda

SCHLÄUCHE

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	passend zu Reifengröße
7994404	298.00.351	6.00 - 20	6.00-20 6.50-20
7994402	298.00.355	6.00 - 20	6.00-20 6.50-20
7994405	298.00.357	7.00 - 20	7.00-20 7.50-20
7994403	298.00.348	7.00 - 20	7.00-20 7.50-20 260/70-20 280/70-20
7994406	298.00.334	8.25 - 20	8.25-20
7994407	298.00.340	9.00 - 20	9.00-20
7994408	298.00.332	10.00 - 20	10.00-20
7994409	298.00.337	11.00 - 20	11.00-20 13/80-20 335/80-20 E20 Pilote
7994410	298.00.338	12.00 - 20	12.00-20 14/80-20 365/80-20 F20 Pilote
7994412	298.00.342	14.00 - 20	14.00-20 15.5/80-20 365/85-20 G20
7994413	298.00.370	2.50 - 21	2.50-21 2.25-21 2.75-21 21 C 70/100-21 80/80-21 80/90-21
7994414	298.00.369	3.00 - 21	3.00-21 3.25-21 80/100-21 80/90-21 90/80-21 90/90-21
7994415	298.00.390	2.75 - 23	2.75-23 3.00-23
7994416	298.00.394	8.3 - 24	9.5-24 260/70-24 300/70-24
7994417	298.00.392	11.2 - 24	12.4-24 280+320/85-24 320+360/70-24
7994418	298.00.417	11.2 - 28	12.4-28 280/85-28 320/80-28 320+360/70-28
7994419	298.00.416	13.6 - 28	14.9-28 340+380/85-28 380+420/70-28 440/65-28
7994420	298.00.424	14.9 - 30	15.5-30 16.9-30 420+480/70-30
7994421	298.00.422	16.9 - 30	18.4-30 420+460/85-30 500/700-30 540/65-30
7994422	298.00.429	8.3 - 32	8/9.5/9-32 230/95-32 260+300/70-32
7994423	298.00.428	11.2 - 32	12.4-32 320/70-32 360/70-32




Ventil TR 4



Ventil TR 15



Ventil TR 218



Ventil V03-04-5



Ventil V03-06-3

	Ventil	Fabrikat
	V03-04-5	Nexen
	TR 15	Nexen
	V03-06-3	Nexen
	TR 15	Nexen
	V3-06-3	Nexen
	V3-06-3	Nexen
	V3-06-8	Nexen
	V3-06-8	Nexen
	V3-06-8	Nexen
	V3-06-8	Nexen
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 4	Kenda
	TR 218	Nexen
	TR 218	Nexen
	TR 218	Nexen
	TR 218	Nexen
	TR 218	Nexen
	TR 218	Nexen
	TR 218	Nexen



Ventil V3-06-8

WULSTBÄNDER

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	passend zu Reifengröße
7993001	298.00.468	85 - 8	Breite 100 für Reifengröße 4.00/5.00-8 15x4 1/2-8
7993002	298.00.466	115 - 8	Breite 150 für Reifengröße 16x6-8 18x7-8 180/70-8
7993003	298.00.469	100 - 9	Breite 112 für Reifengröße 6.00/6.90-9
7993004	298.00.470	150 - 9	Breite 168 für Reifengröße 21x8-9
7993005	298.00.471	130 - 10	Breite 148 für Reifengröße 6.50/7.50-10
7993006	298.00.473	130 - 12	Breite 140 für Reifengröße 7.00-12
7993007	298.00.476	100 - 13	Breite 95 für Reifengröße 21x4 22x4 1/2 23x5 25x6
7993008	298.00.479	170 - 15	Breite 175 für Reifengröße 6.50/7.00/7.50/8.15/8.25-15
7993009	298.00.500	170 - 20	Breite 180 für Reifengröße 6.50/7.00/7.50-20
7993010	298.00.498	180 - 20	Breite 180 für Reifengröße 8.25/9.00/10.00-20
7993011	298.00.501	230 - 20	Breite 255 für Reifengröße 11.00..14.00-20 13/80-20

	Fabrikat
	Nexen
	Nexen
	Nexen
	Nexen
	Nexen
	Nexen
	Nexen
	diverse
	Nexen
	Nexen
	Nexen
	Nexen

STANDORTE

52070 AACHEN

Lukasstraße 15
Tel. 02 41 / 5 15 45-0
Fax 02 41 / 5 15 45-31155
aachen@wm.de

73431 AALEN

Robert-Bosch-Straße 79
Tel. Pkw 0 73 61 / 46 91-28477
Tel. Nkw 0 73 61 / 46 91-28488
Fax 0 73 61 / 4 52 68
aalen@trost.com

72458 ALBSTADT

Riedstraße 21
Tel. 0 74 31 / 93 51-0
Fax 0 74 31 / 93 51-29
albstadt@wm.de

72458 ALBSTADT-EBINGEN

Ehestetter Weg 17
Tel. Pkw 0 74 31 / 1 34 80-28900
Tel. Nkw 0 74 31 / 1 34 80-28901
Fax 0 74 31 / 50 00 46
albstadt@wm.de

92224 AMBERG

Dieselstraße 3
Tel. Pkw 0 96 21 / 76 75-26901
Tel. Nkw 0 96 21 / 76 75-26902
Fax 0 96 21 / 76 75-26940
amberg@wm.de

091522 ANSBACH

Jägerndorfer Straße 25
Tel. Pkw 0 98 1 / 488 38-26950
Fax Pkw 0 98 1 / 488 38-26968
Tel. Nkw 0 98 1 / 488 38-26951
Fax Nkw 0 98 1 / 488 38-26966
ansbach@wm.de

86165 AUGSBURG

Südtiroler Straße 24
Tel. 08 21 / 4 48 41-0
Fax 08 21 / 4 48 41-100
augsburg@wm.de

86179 AUGSBURG

Josef-Schorer-Straße 9
Tel. Pkw 08 21 / 5 72 56-45
Tel. Nkw 08 21 / 5 70 56-51
Fax 08 21 / 5 70 56-34744
augsburg@trost.com

26603 AURICH

Raiffeisenstraße 5
Tel. 0 49 41 / 17 01-120
Fax 0 49 41 / 17 01-18
aurich@wm.de

55543 BAD KREUZNACH

Ludwig-Kientzler-Straße 1
Tel. Pkw 06 71 / 8 34 10-70088
Tel. Nkw 06 71 / 8 34 10-70099
Fax 06 71 / 8 34 10-70077
bad-kreuznach@wm.de

96052 BAMBERG

Laubanger 1 a
Tel. Pkw 09 51 / 9 72 32-26777
Tel. Nkw 09 51 / 9 72 32-26788
Fax 09 51 / 9 72 32-26750
bamberg@wm.de

39179 MAGDEBURG-BARLEBEN

An der Säule 2
Tel. Pkw 03 92 03 / 66 70-150
Tel. Nkw 03 92 03 / 66 70-170
Fax Pkw 03 92 03 / 66 70-130
Fax Nkw 03 92 03 / 66 70-179
barleben@wm.de

02625 BAUTZEN

Malschwitz Straße 5
Tel. 0 35 91 / 27 24-22782
Fax 0 35 91 / 27 24-22402
bautzen@wm.de

95448 BAYREUTH

Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d
Tel. Pkw 09 21 / 79 204-27080
Tel. Nkw 08 00 / 360 077
Fax 09 21 / 79 204-27011
bayreuth@wm.de

51469 BERGISCH GLADBACH

Gustav-Stresemann-Straße 2
Tel. 0 22 02 / 95 98-0
Fax 0 22 02 / 95 98-50
bergischgladbach@wm.de

13156 BERLIN-PANKOW

Buchholzer Straße 44 – 45
Tel. 0 30 / 47 47 95-0
Fax 0 30 / 47 47 95-30
berlin@wm.de

12681 BERLIN-MARZAHN

Rhlnstraße 58
Tel. 0 30 / 33 0990-22850
Fax 0 30 / 33 0990-22855
berlin-marzahn@wm.de

12099 BERLIN-TEMPELHOF

Gottlieb-Dunkel-Straße 20 – 21
Tel. 0 30 / 436 56-221 11
Fax 0 30 / 436 56-221 72
berlin-tempelhof@wm.de

06406 BERNBURG

Carl-Wessel-Straße 8
Tel. 0 34 71 / 30 16-44
Fax 0 34 71 / 30 16-40
bernburg@wm.de

57518 BETZDORF

Wilhelmstraße 120
Tel. 0 27 41 / 93 75-0
Fax 0 27 41 / 93 75-270
betzdorf@wm.de

33719 BIELEFELD

Am Niedermeyers Feld 10
Tel. 05 21 / 1 43 92-150
Fax 05 21 / 1 43 92-100
bielefeld@wm.de

44805 BOCHUM

Am Hellweg 9
Tel. 02 34 / 7 79 25-32500
Fax 02 34 / 5 68 38 50
bochum@wm.de

53121 BONN

Saime-Geng-Ring 11
Tel. 0 22 8 / 988 57-150
Fax 0 22 8 / 988 57-140
bonn@wm.de

14772 BRANDENBURG

Friedrichshafener Straße 26
Tel. 0 33 81 / 34 94-0
Fax 0 33 81 / 34 94-14
brandenburg@wm.de

27721 BREMEN-RITTERHUDE

Max-Planck-Straße 7 – 9
Tel. 04 21 / 6 59 30-20
Fax 04 21 / 6 59 30-10
bremen@wm.de

59929 BRILON

Hinterm Gallberg 10
Tel. 0 29 61 / 97 31-0
Fax 0 29 61 / 97 31-155
brilon@wm.de

91088 BÜBENREUTH

Bruckwiesen 14
Tel. Pkw 091 31 / 1 20 41-27100
Tel. Nkw 091 31 / 1 20 41-27101
Fax 091 31 / 1 20 41-27105
bubenreuth@wm.de

21244 BUCHHOLZ

Hanomagstraße 31
Tel. Pkw 0 41 86 / 89 14-21910
Fax 0 41 86 / 89 14-21946
buchholz@wm.de

71032 BÖBLINGEN

Rudolf-Diesel-Straße 10
Tel. Pkw 0 70 31 / 7 93 74-38100
Tel. Nkw 0 70 31 / 7 93 74-38101
Fax 0 70 31 / 87 64 85
boeblingen@trost.com

32257 BÜNDE

Borriesstraße 130
Tel. 0 52 23 / 82 02-0
Fax 0 52 23 / 82 02-50
buende@wm.de

09120 CHEMNITZ

Annaberger Straße 101
Tel. 0 3 71 / 5 39 45-232 50
Fax 0 3 71 / 5 39 45-232 23
chemnitz@wm.de

74564 CRAILSHEIM

Haller Straße 197
Tel. 0 79 51 / 60 96-0
Fax 0 79 51 / 60 96-15
crailsheim@wm.de

64293 DARMSTADT

Daimlerweg 7
Tel. Pkw 0 61 51 / 1 77 49-150
Tel. Nkw 0 61 51 / 1 77 49-170
Fax 0 61 51 / 1 77 49-130
darmstadt@wm.de

72280 DORNSTETTEN

Robert-Bosch-Straße 21
Tel. 0 74 43 / 96 42-0
Fax 0 74 43 / 96 42-100
dornstetten@wm.de

44369 DORTMUND

Rohwedderstraße 14
Tel. 0 23 1 / 3 96 25-100
Fax 0 23 1 / 3 96 25-110
dortmund@wm.de

01257 DRESDEN

Am Galgenberg 36
Tel. 0 35 1 / 2 89 12-2 33 00
Fax 0 35 1 / 2 89 12-2 33 23
dresden@wm.de

01097 DRESDEN

Petrikirchstraße 3
Tel. 0 35 1 / 8 29 99-22780
Fax 0 35 1 / 8 29 99-22654
dresden2@wm.de

47167 DUISBURG

Boschstraße 12 – 14
Tel. 02 03 / 3 93 55-0
Fax 02 03 / 3 93 55-110
duisburg@wm.de

96487 DÖRFLES-ESBACH / COBURG

Rosenauer Straße 24
Tel. Pkw 0 95 61 / 55 21-27422
Tel. Nkw 08 00 / 360 07 77
Fax 0 95 61 / 6 22 74
coburg@wm.de

40599 DÜSSELDORF

Reisholzer Bahnstraße 35
Tel. 02 11 / 1 60 97-150
Fax 02 11 / 1 60 97-100
duesseldorf@wm.de

45145 ESSEN

Münchener Straße 65
Tel. 02 01 / 8 20 84-0
Fax 02 01 / 8 20 84-50
essen@wm.de

99098 ERFURT

An der Bübleber Grenze 7
Tel. 03 61 / 4 22 98-22066
Fax 03 61 / 4 22 98-22079
erfurt@wm.de

85622 FELDKIRCHEN

Philipp-Hauck-Straße 3
Tel. Pkw 08 99 / 42 74 15-35090
Tel. Nkw 08 99 / 42 74 15-35070
Fax 08 99 / 42 74 15-10
feldkirchen@wm.de

70736 FELLBACH

Otto-Hahn-Straße 10
Tel. Pkw 07 11 / 57 63-28000
Fax Pkw 07 11 / 57 63-28311
Tel. Nkw 07 11 / 57 63-280311
Fax Nkw 07 11 / 57 63-28310
fellbach@trost.com

24983 FLENSBURG-HANDEWITT

Skandinavien-Bogen 7
Tel. 0 46 08 / 97 31-150
Fax 0 46 08 / 97 31-100
handewitt@wm.de

60433 FRANKFURT/MAIN

August-Schanz-Straße 48
Tel. 06 9 / 95 43 15-0
Fax 06 9 / 95 43 15-95
frankfurt@wm.de

65933 FRANKFURT / MAIN

Eichenstraße 76
Tel. Pkw 06 9 / 390 08-24200
Tel. Nkw 06 9 / 390 08-24180
Fax 06 9 / 390 08-24100
frankfurt2@wm.de

50226 FRECHEN

Europaallee 125
Tel. 0 22 34 / 40 55-31377
Fax 0 22 34 / 40 55-31351
frechen@wm.de

71691 FREIBERG A. N.

Planckstraße 8
Tel. 0 71 41 / 64 82-0
Fax 0 71 41 / 64 82-100
freiberg@wm.de

79111 FREIBURG IM BREISGAU

Planckstraße 8
Tel. 07 61 / 5 14 51-29010
freiburg@wm.de

61169 FRIEDBERG

Pfingstweide 4
Tel. 060 31 / 68 55-0
Fax 060 31 / 68 55-55
friedberg@wm.de

88046 FRIEDRICHSHAFEN

Lindauer Straße 120
Tel. 0 75 41 / 28 97-0
Fax 0 75 41 / 28 97-15
friedrichshafen@wm.de

36043 FULDA

Christian-Wirth-Straße 5
Tel. Pkw 06 61 / 94 68-25177
Tel. Nkw 06 61 / 94 68-25188
Fax 06 61 / 94 68-25130
fulda@wm.de

90763 FÜRTH

Benno-Strauß-Straße 57
Tel. 09 11 / 7 80 56-0
Fax 09 11 / 7 80 56-100
fuerth@wm.de

85748 GARCHING B. MÜNCHEN

Robert-Bosch-Straße 1
Tel. 0 89 / 36 03 86-0
Fax 0 89 / 36 03 86-100
garching@wm.de

35394 GIESSEN

An der Autometalle 4
Tel. Pkw 06 41 / 9 40 18-24577
Tel. Nkw 06 41 / 9 40 18-24588
Fax 06 41 / 9 40 18-24538
giesсен@wm.de

38644 GOSLAR

Alte Heerstraße 19
Tel. Pkw 0 53 21 / 68 33-150
Tel. Nkw 0 53 21 / 68 33-170
Fax 0 53 21 / 68 33-112
goslar@wm.de

73037 GÖPPINGEN

Heilbronner Straße 10
Tel. Pkw 0 71 61 / 61 04-29100
Tel. Nkw 0 71 61 / 61 04-29101
Fax 0 71 61 / 61 04-29120
goeppingen@trost.com

37081 GÖTTINGEN

Anna-Vandenhoeck-Ring 21
Tel. 05 51 / 50 63-3
Fax 05 51 / 50 63-433
goettingen@wm.de

48599 GRONAU

An der Ebseite 189
Tel. 0 25 62 / 70 05-150
Fax 0 25 62 / 70 05-100
gronau@wm.de

33334 GÜTERSLOH

Verler Straße 310 – 312
Tel. 0 52 41 / 99 84-0
Fax 0 52 41 / 99 84-150
guetersloh@wm.de

06116 HALLE (SAALE)

Rosenfelder Straße 7 – 9
Tel. 03 45 / 6 81 50-120
Fax 03 45 / 6 81 50-100
halle@wm.de

21465 HAMBURG-REINBEK

Röntgenstraße 7
Tel. Pkw 0 40 / 72 77 95-20650
Tel. Nkw 0 40 / 72 77 95-20670
Fax 0 40 / 72 77 95-59
reinbek@wm.de

59075 HAMM

Hüserstraße 13
Tel. 0 23 81 / 9 70 71-150
Fax 08 00 / 1 87 55 77
hamm@wm.de

63452 HANAU

Ruhrstraße 9 a
Tel. 0 61 81 / 56 90-0
Fax 0 61 81 / 56 90-200
hanau@wm.de

30855 HANN. / LANGENHAGEN

Bayernstraße 15
Tel. 0 51 19 / 78 24-21180
Fax 0 51 19 / 78 24-21125
langenhagen@wm.de

31135 HILDESHEIM

Max-Planck-Straße 12
Tel. 0 51 21 / 99 99-0
Fax 0 51 21 / 99 99-100
hildesheim@wm.de

95030 HOF

Fuhrmannstraße 23
Tel. Pkw 0 92 81 / 78 75-27677
Tel. Nkw 08 00 / 360 07 77
Fax 0 92 81 / 78 75-27625
hof@wm.de

49477 IBBENBÜREN

Gildestraße 57
Tel. 0 54 51 / 9 30-0
Fax 0 54 51 / 9 30-158
ibbenbueren@wm.de

85055 INGOLSTADT

Marie-Curie-Straße 24 a
Tel. Pkw 08 41 / 99 37-35144
Tel. Nkw 08 41 / 99 37-35122
Fax 08 41 / 99 37-35139
ingolstadt@wm.de

25524 ITZEHOE

Marie-Curie-Ring 3
Tel. Pkw 0 48 21 / 43 91-20 15 3
Tel. Nkw 0 48 21 / 43 91-20 95 3
Fax 0 48 21 / 43 91-20 95 5
itzehoe@wm.de

67663 KAISERSLAUTERN

Opelkreisel 28
Tel. 06 31 / 4 14 19-150
Fax 06 31 / 4 14 19-190
kaiserslautern@wm.de

67663 KAISERSLAUTERN

Denisstraße 18
Tel. Pkw 06 31 / 32 03-31022
Tel. Nkw 06 31 / 32 03-31033
Fax 06 31 / 32 03-31050
kaiserslautern1@wm.de

76187 KARLSRUHE

G.-Braun-Straße 1 a
Tel. Pkw 07 21 / 9 72 16-29700
Tel. Nkw 07 21 / 9 72 16-29730
Fax 07 21 / 9 72 16-29740
karlsruhe1@wm.de

34123 KASSEL

Miranstraße 68
Tel. 05 61 / 57 04 2524-0
Fax 05 61 / 57 04 2524-8
kassel@wm.de

87437 KEMPTEN

Heisinger Straße 19
Tel. Pkw 08 31 / 5 74 31-35277
Tel. Nkw 08 31 / 5 74 31-35288
Fax 08 31 / 5 74 31-35210
kempten@wm.de

24109 MELSDRÖF (KIEL)

Otto-Flath-Straße 1
Tel. 0 43 40 / 49 85-20700
Fax 0 43 40 / 49 85-20788
kiel@wm.de

83059 KOLBERMOOR

Fraunhoferstraße 8
Tel. Pkw 08 30 / 1 29 29-35311
Fax Pkw 08 30 / 1 29 29-35310
Tel. Nkw 08 30 / 1 29 29-35329
Fax Nkw 08 30 / 1 29 29-35326
kolbermoor@wm.de

70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN

Lingwiesenstraße 8
Tel. Pkw 0 71 50 / 38 96-28600
Tel. Nkw 0 71 50 / 38 96-28601
Fax 0 71 50 / 38 96-28628
korntal-muenchingen@trost.com

47809 KREFELD

Bischofstraße 98
Tel. 0 21 51 / 53 52-150
Fax 0 21 51 / 53 52-100
krefeld@wm.de

51063 KÖLN-MÜLHEIM

Schanzenstraße 17
Tel. 0 22 1 / 1 26 13-31222
Fax 0 22 1 / 1 26 13-31211
koeln-muelheim@wm.de



56218 MÜLHEIM-KÄRLICH
Carl-Benz-Straße 2
Tel. Pkw 02630/9623-31277
Tel. Nkw 02630/9623-31288
Fax 02630/9623-31299
muelheim-kaerlich@wm.de

48155 MÜNSTER
Höltenweg 50
Tel. 0251/6182-150
Fax 0251/6182-100
muenster@wm.de

74172 NECKARSULM
Heiner-Fleischmann-Straße 5
Tel. Pkw 07132/9993-29300
Fax Pkw 07132/9993-29351
Tel. Nkw 07132/9993-29301
Fax Nkw 07132/9993-29350
neckarsulm@trost.com

17034 NEUBRANDENBURG
Ihlienfelder Straße 125
Tel. 0395/45287-0
Fax 0395/45287-70
neubrandenburg@wm.de

17498 NEUENKIRCHEN
Marktflecken 8
Tel. 03834/5350-22304
Fax 03834/5350-21777
neuenkirchen@wm.de

91413 NEUSTADT / AISCH
Rudolf-Diesel-Straße 1
Tel. Pkw 09161/8847-0
Tel. Nkw 09161/8847-0
Fax 09161/8847-27155
neustadt@wm.de

89231 NEU-ULM
Otto-Renner-Straße 14
Tel. Pkw 0731/72962-35588
Fax Pkw 0731/72962-35520
Tel. Nkw 0731/72962-35577
Fax Nkw 0731/72962-35540
neu-ulm@wm.de

31582 NIENBURG
Domänenweg 11
Tel. 05021/6012-24
Fax 05021/6012-31
nienburg@wm.de

22848 NORDERSTEDT
Bornbarch 14
Tel. 040/525608-150
Fax 040/525608-159
norderstedt@wm.de

99734 NORDHAUSEN
Im Krug 41
Tel. 03631/4747-0
Fax 03631/4747-17
nordhausen@wm.de

86720 NÖRDLINGEN
Industriestraße 21
Tel. Pkw 09081/2958-28800
Tel. Nfz 09081/2958-28801
Fax 09081/2958-28832
noerdlingen@trost.com

90431 NÜRNBERG
Vershofenstraße 9
Tel. Pkw 0911/65714-27210
Tel. Nkw 0911/65714-27220
Fax 0800/7234980
nuernberg@wm.de

77652 OFFENBURG
Eckener Straße 1
Tel. Pkw 0781/60582-28527
Tel. Nkw 0781/60582-28529
Fax 0781/60582-28522
offenburg@wm.de

26125 OLDENBURG
Am Patentbusch 1
Tel. 0441/3909-110
Fax 0441/3909-145
oldenburg@wm.de

57462 OLPE
Martinstraße 48
Tel. 02761/609-0
Fax 02761/609-180
olpe@wm.de

49090 OSNABRÜCK
Pagenstecherstr. 121
Tel. Pkw 0541/1215-1
Tel. Nkw 0541/1215-521
Fax 0541/1215-830
osnabrueck@wm.de

33100 PADERBORN
Herlestraße 23
Tel. 05251/38705-0
Fax 05251/38705-10
paderborn@wm.de

4036 PASSAU
Neuburger Straße 149
Tel. Pkw 0851/95549-34577
Tel. Nkw 0851/95549-34588
Fax 0851/95549-34510
passau@wm.de

66953 PIRMASENS
Texas Avenue 15
Tel. Pkw 06331/2412-30924
Tel. Nkw 06331/2412-30925
Fax 06331/2412-30943
pirmasens@wm.de

82178 PUCHHEIM
Boschstraße 3
Tel. Pkw 089/8093-34241
Fax Pkw 089/8093-34305
Tel. Nkw 089/8093-34333
Fax Nkw 089/8093-34324
puchheim@wm.de

93055 REGENSBURG
Junkersstraße 13
Tel. Pkw 0941/40201-0
Fax Pkw 0941/40201-26035
Tel. Nkw 0941/40201-0
Fax Nkw 0941/40201-26051
regensburg@wm.de

42855 REMSCHEID
Kipperstraße 15
Tel. Pkw 02191/95151-150
Tel. Nkw 02191/95151-170
Fax 02191/95151-130
remscheid@wm.de

72766 REUTLINGEN
Am Heilbrunnen 119
Tel. 07121/4813-48
Fax 07121/4813-29
reutlingen@trost.com

72770 REUTLINGEN
Ferdinand-Lassalle-Straße 22
Tel. Pkw 07121/9549-29400
Tel. Nkw 07121/9549-29401
Fax 07121/9549-29430
reutlingen@wm.de

53359 RHEINBACH
Römerkanal 60
Tel. 02226/9006-150
Fax 02226/9006-140
rheinbach@wm.de

48432 RHEINE
Hovesaatstraße 2
Tel. 05971/7912-0
Fax 05971/7912-88
rheine@wm.de

18069 RÖSTOCK
Am Fischereihafen 2
Tel. Pkw 0381/128369-150
Tel. Nkw 0381/128369-170
Fax 0381/128369-188
rostock@wm.de

66125 SAARBRÜCKEN
Hedwig-Stalter-Straße 6
Tel. 06898/8102-114
Fax 06897/8102-100
saarbruecken@wm.de

66115 SAARBRÜCKEN
Konrad-Zuse-Straße 2
Tel. Pkw 0681/5888-30590
Fax Pkw 0681/5888-30588
Tel. Nkw 0681/5888-30580
Fax Nkw 0681/5888-30577
saarbruecken@trost.com

38229 SALZGITTER
Peiner Straße 243
Tel. 05341/86720-0
Fax 05341/86720-20
salzgitter@wm.de

97424 SCHWEINFURT
Wienstraße 1
Tel. 09721/6750-2660-0
Fax 09721/6750-2661-1
schweinfurt@wm.de

19061 SCHWERIN
Heinrich-Hertz-Ring 4
Tel. 0385/63640-20155
Fax 0385/63640-21088
schwerin@wm.de

38179 SCHWÜLPER
Waller See 23
Tel. 0531/23441-150
Fax 0531/23441-100
braunschweig@wm.de

31319 SEHNDE / OT HÖVER
Gretlade 4
Tel. 05132/867-0
Fax 05132/867-110
sehnde@wm.de

57072 SIEGEN
Graf-Johann-Straße 8
Tel. 0271/48874-0
Fax 0271/48874-40
siegen@wm.de

78224 SINGEN
Grubwaldstraße 13
Tel. 07731/8606-0
Fax 07731/8606-30
singen@wm.de

78224 SINGEN
Grubwaldstraße 19
Tel. Pkw 07731/1445-28700
Tel. Nkw 07731/1445-28701
Fax 07731/1445-28713
singen@wm.de

63811 STOCKSTADT A.M.
An der Frühlingslust 8
Tel. 06027/9799-24800
Fax 06027/9799-24885
stockstadt@wm.de

94315 STRAUBING
Küstriner Straße 6
Tel. Pkw 09421/7817-35677
Tel. Nkw 09421/7817-35688
Fax 09421/7817-10
straubing@wm.de

18437 STRALSUND
Rudolf-Diesel-Straße 8
Tel. 03831/44368-0
Fax 03831/44368-49
stralsund@wm.de

98529 SUHL
Mühlbergstraße 55
Tel. 03681/4522-22911
Fax 03681/4522-22933
suhl@wm.de

54294 TRIER
Niederkircher Straße 15
Tel. Pkw 0651/82747-30777
Tel. Nkw 0651/82747-30788
Fax 0651/82747-30733
trier@wm.de

89079 ULM
Siemensstraße 3
Tel. 0731/4011-150
Fax 0731/4011-100
ulm@wm.de

59423 UNNA
Hans-Böckler-Straße 15
Tel. 02303/2806-0
Fax 02303/2806-44
unna@wm.de

78052 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Max-Planck-Straße 19
Tel. 07721/9479-150
Fax 07721/9479-100
villingen@wm.de

78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Mühlenstraße 17/1
Tel. Pkw 07721/2006-29500
Tel. Nkw 07721/2006-29501
Fax 07721/2006-29589
villingen@wm.de

51545 WALDBRÜL
Kaiserstraße 120
Tel. Pkw 02291/90700-150
Fax 02291/90700-130
waldbroel@wm.de

92637 WEIDEN
Otto-Hahn-Straße 7
Tel. Pkw 0961/48254-26854
Tel. Nkw 0961/48254-26855
Fax 0961/418130
weiden@wm.de

88250 WEINGARTEN
Josef-Schmutzer-Straße 8
Tel. Pkw 0751/50926-29600
Tel. Nkw 0751/50926-29601
weingarten@wm.de

91781 WEISSENBURG
Dettenheimer Straße 48
Tel. Pkw 09141/8662-27377
Tel. Nkw 09141/8662-27388
Fax 09141/8662-27322
weissenburg@wm.de

46485 WESEL
Am Schornacker 42
Tel. 0281/816-0
Fax 0281/816-15
wesel@wm.de

28844 WEYHE
Westerfeld 6
Tel. 0421/27620-120
Fax 0421/27620-100
weyhe@wm.de

15745 WILDAU
Gewerbepark 35
Tel. 03375/5284-0
Fax 03375/5284-499
wildau@wm.de

23970 WISMAR
Am kleinen Stadtfeld 10
Tel. 03841/79620-0
Fax 03841/79620-40
wismar@wm.de

19322 WITTENBERGE
Wahrenberger Straße 77
Tel. 03877/9539-0
Fax 03877/9539-100
wittenberge@wm.de

97076 WÜRZBURG
Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 0931/99133-0
Fax 0931/99133-100
wuerzburg@wm.de

WMSE

ZENTRALE

49090 OSNABRÜCK
Pagenstecherstraße 121
Tel. Pkw 0541/1215-1
Tel. Nfz 0541/1215-521
Fax 0541/1215-830
info@wm.de
www.wm.de

ZENTRALLAGER (DE)

34346 HANN.MÜNDEN
Hedemünden
Hans-Heiner-Müller-Allee 10
Tel. 05545/9990-0
Fax 05545/9990-100

