WM FAHRZEUGTEILE

ZUBEHÖR



Wir geben Ihnen weniger!



Weniger Bremsstaub. Weniger Bremsweg.

DTEC – der Premium-Bremsbelag mit Low-Dust-Technologie
für saubere Felgen ohne Kompromisse.

DTEC

www.trwaftermarket.com/brakepads

TRW

Wir sind WM!

Als einer der führenden Lieferanten für Markenersatzteile in Deutschland beliefern wir unsere Kunden täglich aus über 90 Verkaufshäusern. Falls vor Ort ein bestimmter Artikel nicht vorrätig sein sollte, stehen in unserem Zentrallager in Hedemünden 175.000 Ersatzteile namhafter Markenhersteller zur Verfügung. Durch unsere regelmäßig erfolgende Übernacht-Belieferung gelangen deutschlandweit bestellte Artikel pünktlich am nächsten Tag zum Kunden.

Unser Produktsortiment umfasst die Bereiche:

- PKW- und NKW-Ersatzteile
- Reifen und Felgen
- Werkzeuge
- Lack und Zubehör
- Sportliches Zubehör
- Werkstattausrüstung
- Fahrzeugchemie

Auf unsere Lieferfähigkeit und den technischen Service in allen Bereichen ist absolut Verlass. Wir beraten Sie auch gerne bei der Planung und Einrichtung Ihrer neuen Werkstatt – von den ersten Zeichnungen bis zur Fertigstellung.
Im Bereich der Werkstatt- und Fachhandelskonzepte bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen in allen Fragen gerne zur Verfügung. Ein umfangreiches Katalogsortiment als Druck- und Online-Varianten rundet unseren Kundenservice ab.

Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	Seite
 Sicherheitszubehör und Berufsbekleidung	7 - 40
 Innen-/Außenausstattung und sportliches Zubehör	41 - 106
 Trägersysteme und Dachboxen	107 - 134
 Anhänger- und Transportzubehör	135 - 148
 Leuchten und Elektrozubehör	149 - 230
 Werkzeug und Werkstattbedarf	231 - 244
 Autopflege	245 - 258
 Winter	259 - 272
 NKW-Zubehör	273 - 292

Stichwortverzeichnis **Seite**

A

Abdeckhaube für Feuerlöscher 15
Abdeckhaube für Warntafel **NKW** **291**
Abdeckkappen für Anhängerkupplungen 144
Abdeckplane 140
Abdeckplanen/-folie 17
Abdeckring für Radbolzen **NKW** **281, 282**
Ablagefach 200
Ablagen 76
Abreißseile 144
Abschleppseile **NKW** 19, **292**
Abschleppstangen/-halterung **NKW** 20, **292**
Absperrketten/-bänder 16
Abstützplatten **NKW** **283**
Adapter 7-/13-polig 195, 196
Adapterkabel für Ladegeräte 187
Airbag-Schonbezüge 56-68
Akku-Handlampen 166, 170-174
Alarmanlagen 223
Allzwecktaschen 81
Alufelgenreparatur-Kit 97
Anfängerdreieck 79
Anhänger-Diebstahlsicherung 143
Anhängernetze 138,139
Anhängerzubehör 136-146
Antennen 203-206
Antennenadapter/-kabel 202, 205
Antennenverlängerungskabel 202
Antennenverstärker 202
Antibeschlagschwämme 248
Antibeschlagtücher 247
Antirutschmatten 73
Antistatikbänder 96
Arbeitshandschuhe .....30 - 35
Arbeitskleidung 26- 30
Arbeitsleuchten 161-167, 175
Arbeitsscheinwerfer 160, 161
Arbeitsschuhe 35-39
Armlehnen 70
Aschenbecher 82
ATE Imageseite 147
Atemschutzmasken **NKW** **291**
Auffahrrampen 146, 238
Auffahrschiene 121
Aufkleber 79, 88
Augenspülflasche 16
Ausblas-Set **NKW** **285, 286**
Ausgießer für Kraftstoffkanister 18
Auslaufrohr 18
Außen-/Innenthermometer 78, 220
Autokamera 224
Automatten .....44 - 49
Autoradioeinbausätze 200
Autoradiozubehör 200-206
Autosicherungen 194
Autositzfelle 65
Autotelefon 209
Autowaschbürsten 250-253

B

Baby-Kontrollspiegel 78
Batteriehüllen 263

Stichwortverzeichnis **Seite**

Batterieklemmen/-zangen 192, 193
Batterieladegeräte 178-180, 188
Batterien 227-229
Batteriesäureprüfer 263
Batteriestarterkabel 190-192
Batterietester 188
Batterietrainer 182
Batterietrennschalter 197
Begrenzungsleuchten 137
Beladehilfe 122
Beleuchtungstester 138
Beleuchtungsträger 137
Benzinkanister 17, 18
Besen 241, 253
Blechkanister 18
Bremssattellack 103, 104
Brillenablagen 76
Bundhosen/-jacke 28, 29

C

Caravan-Rangierhilfe 224
Caravan-Spiegel 89, 91
Christophorus-Plaketten 79
Chrom-Zierleisten 94, 95
ClimAir Imageseite 90
Cockpit-Lampen 156
Cockpit-Schwamm 248

D

Dach-Airbag **NKW** **280**
Dachantennen 203-206
Dachboxen 128-132
Dachklimaanlagen **NKW** **277**
Dachträger/-Zubehör 125-128
Deichselaufnahme für Kupplungs-Fahrradträger 121
Deichselfahrradträger 121
Deichselhaube 144
Deichselbox 145
Diebstahlsicherung für Anhänger 143
Diebstahlsicherung für PKW 80
DIN-Stecker 212
Diskusschloss 143
Dometic Imageseite 244
Doppelsteckdosen 211, 212
Dosenhalter 76
Drehmomentschlüssel 236
Drehverschluss 142
Drehwirbel **NKW** **291**
Druckluftfanfaren **NKW** **284, 285**
D-Schilder 88
Duftspender 83-86

E

Einparkhilfe 217-220
Einwegschoner 233, 234
Eisschaber/-kratzer 260-262
Energiemessgerät 199
Energiestation 181- 183
Entstörfilter 201, 202
Endstufenzubehör 200
Erdungsband 96
Erste-Hilfe-Artikel 8-10
Erste-Hilfe-Handschuhe 10
Expanderseil 142

Stichwortverzeichnis **Seite**

F

Fahrradträger/-wandhalter 108-119,125,126
Fahrtenbuch 221
Faltenbalg 143
Fanfaren **NKW** 213, **284, 285**
Federspanner 236
Federwegbegrenzer 104
Felgenbäume 235
Felgenbürste 251, 252, 254
Felgenhaltebändchen 123
Felgenlackierschutz 234
Felgenreparatur-Kit 97
Fellsitzbezüge **NKW** 65, **276**
Fernscheinwerfer 158-160
Feuerlöscher 12, 13
Feuerlöscherhalterung 13
Feuerlöscherkästen 14, 15
Feuermelder 16
Flächentrockner 253
FM-Transmitter 199
Freisprecheinrichtungen 208-210
Freizeitjacken 28
Frostschutzprüfer 262, 263
Fühlerlehren 239
Funkfernbedienung 221
Funkgeräte 209
Fußluftpumpen 238, 239
Fußmatten **NKW** 42-49, 233, 234, **275**

G

Ganzgaragen 266- 268
Gasdruckfanfare 11
Gepäckhalter 73,74
Gepäcknetze 74, 139
Gepäckschutzgitter 23, 24
Gepäckspannbänder 140, 141
Gepäckspinnen 141
Getränkehalter 76
Glühlampen 150-155
GPS Diebstahlschutz 222
Gummimatten und -Sets **NKW** . . . . . .42 - 44, **275, 276**
Gurtalarmstopper 79
Gurtpolster 25

H

Hagelschutz 266
Halbgaragen 266-268
Haltearm für Heckträger 123
Handbücher 232
Handfeger 242, 250
Handlampen 163-168
Handluftpumpen 239
Handschuhe . . . . . .30 - 35
Handschweißgerät **NKW** **287**
Handy-/Tablethalter 206-208
Handy-Ladekabel/-geräte 201, 210, 211
Handy-Zubehör 201, 206, 207, 210, 211
Headset 210
Heckschürze **NKW** **288**
Heckträger 108-119
Heizbare Sitzauflage 265
Heizlüfter 264

Stichwortverzeichnis **Seite**

Hinweisschild für Feuerlöscher 15
Hosenträgergurte 25
Hundedecken 74
Hundegitter 23,24
H&R Imageseite 230

I

Innen-/Außenthermometer 78, 220
Innenraumleuchte 156
Innenspiegel 77, 78
Insektenschwämme 248
Inspektionslampe 166
Isolierbänder 239, 240

J

Jacken 26-29

K

Kabelbinder 240
Kabeltrommeln/-verlängerung 198, 199
Kaffeemaschinen 12/24V 226
Kältekompresse 10
Kamera 210
Kanalisationsabdeckung 17
Kanister 17, 18
Kantenschutz 94, 95
Kartuschenpresse 240
Kastensicherung 143
Kehrschaufel/-blech 242, 255
Keilkissen 69
Kennzeichenleuchten 138
Kennzeichenverstärker 96,97
Kindersitze 26
Klappspaten 17
Kleiderbügel/-stangen 76
Klettband 79
Klimaanlage **NKW** 223, **277**
Knebelmutter 123
Kofferraumnetz 74
Kofferraumschalenmatten/-wannen 50-54, 73
Kofferraumschutzdecke 49
Kompass 78
Kompressoren 225
Kontrollleuchten 197
Konturenmarkierung **NKW** **286**
Kotflügelbürste 251
Kotflügelschoner 75
Kühlwasserkanne 239
Kupplungsschloss 143
Kupplungsschutzkappen 144
K&N Imageseite 40, 134, 243, 257

Stichwortverzeichnis **Seite**

L

Lackschutzfolien/-Reparatur-Set 94
Ladeampel 186
Ladegeräte 178-180, 184, 185, 211
Ladekantenschutz 92-94
Ladekantenschutzfolie 93, 94
Laderampe 121
Lastenträger 125-128
Latzhosen 29
Lautsprecher 199
Lautsprecherkabel 200
Leatherman 176, 177
Lederschwämme 248
Ledertücher 246
LED-Handlampen 163-168, 170-175, 229
LED-Taschenlampen 167, 170-175, 229
Leitsilber 195
Lendenstützen 69
Lenkhilfen 81
Lenkradbezüge 80
Lenkrad-Diebstahlsicherungen 80
Lenkradschutz Einweg 234
Licht-aus-Kontrolle 78
Liqui Moly Imageseite 133
Löschdecke 15
Lötlampe 240
Luftdruckprüfer 20
Luftdruck-Überwachungssystem 220
Luftentfeuchter 87,88
Lufterfrischer 83-86
Luftkissen 69,70
Luftpumpen 239
Luftkompressor 225

M

Marderabwehr 214-216
Mikrofasertücher 246
Mittelarmlehnen 70
Montagelift 238
Motorhaubenlampe 162
Motorradgaragen 268
Motorradhebebühne 238
Motorradverbandtaschen 9
Motorvorwärmer 269
Multifunktionstool 176, 177
Münzbox 78

N

Nackenstützen/-polster 70
Nagelbürsten 253
Nebelscheinwerfer 157
Nichtraucheremblem 79
Nothämmer 12
Notizblöcke/-halter 76
Nummernschildverstärker 96,97

O

OBD II Diagnosegerät 225
Ölbindemittel 15
Ölfilterschlüssel 236

P

Pannen-Set 21,22
Pannenwarndreiecke 8

Stichwortverzeichnis **Seite**

Panoramaspiegel 16
Parkscheiben 80
Paulchen Imageseite 120
Pflaster 10
Pilotenjacke 26, 27
Pinsel 254
Planenhaken 141
Planenreparatur-Tape **NKW** **287**
Poliermaschinen/-hauben 249
Polierwatte/-tücher 249
Polsterbürste 250
Power-Station 181
Prallschutz 144
Pullover 28

R

Radbolzenabdeckring **NKW** **281,282**
Radbolzensack 263
Radkappen 98-102
Radmerker 235
Radmutternindikatoren **NKW** **283**
Radmutternkappen **NKW** **284**
Radmutternschlüssel 236
Radmuttersicherung **NKW** **282**
Radzierblenden **NKW** 98-102, **282**
Radzierblendentasche 102
Rammschutzleisten 95
Rangierhilfe 224
Rau Imageseite 55
Rauchmelder 16
Rauchverbotplakette 79
Reflektorband 82
Reflektoren 138
Reifendruckprüfer 20
Reifendruck-Überwachungssystem 220
Reifenfarbstifte 235
Reifenmarkierungs-Clip 235
Reifenpannen-Set 21, 22, 23
Reifenprofilmesser 21
Reifensack/-ständer 234, 235
Reifentaschen 235
Reise-WC 82
Reisespielzeugtasche 74
Relais 197, 213
Renngitter Alu 104
Reparaturbücher 232
Reservekanister 17, 18
Rettungsdecken 15
Riemenkrampen 141
Rückenlehnenschutz 74
Rückenstützen 69
Rückfahrkamerasystem 219, 220
Rückleuchten/-Zubehör 137, 138, 175
Rücksitzschutz 74
Rücksitztasche 74
Rückstrahler 138
RUD Imageseite 272
Rundknopf 142
Rundrohrklemme 142

Stichwortverzeichnis **Seite**

S

Säureprüfer 263
Säureschutzhandschuhe 33
Schalenmatten 50-54
Schalter 196, 197
Schalthebelschutz 234
Schaufel 242, 254
Scheibenenteiser 264
Scheibenreiniger 253, 256
Scheibenschutz 265, 269
Scheinwerfer 159-161
Schere 177
Schlauchanschlüsse/-Kupplung 255
Schlüsselbox 78
Schlussleuchten 136, 137
Schmutzfänger **NKW** 96, **288**
Schneebesen 261
Schneeketten **NKW** 270-272, **279, 280**
Schneeschaufel 262
Schonbezüge **NKW** . . . . . .56 - 68, **274**
Schrubber 241
Schrumpfschlauchsortiment 197
Schuhketten 270
Schutzausrüstung **NKW** **292**
Schutzbrillen 16, 17
Schutzfolie 235
Schutzgitter 23, 24
Schutzhelme 30
Schutzkleidung 26-39
Schutzzierleisten 95
Schwämme 247, 248
Seilwinden/-züge 240
Seitenwindabweiser **NKW** **278, 279**
Shampoo-Stäbchen 254
Shorts 30
Sicherheitsgurt-Alarmstopper 79
Sicherheitsgurte/-zubehör 24, 25
Sicherheitsgurtpolster 25
Sicherheitskupplungen 143
Sicherheitsnothämmer 12
Sicherheitsschuhe 35-39
Sicherungen/-halter 194, 195
Sicherungskette/Sicherungsschnur 142
Signalhörner 213
Siphonpumpen 19
Sisalabschleppseile 19
Sitzauflagen beheizt 265
Sitzheizung 264, 265
Sitzkissen 69
Sitzschutzunterlagen 75
Sitztaschen 74
Skihalter 126, 127
Softshelljacken 27
Sonnenblenden **NKW** **278**
Sonnenrollos 72
Sonnenschutz Universal 72
Sonnenschutzfolien 71, 72
Spanngurte 139, 140
Spanngurtwickler 140
Spannungsspitzenkiller 187

Stichwortverzeichnis **Seite**

Spannungswandler 187-189
Spiegel 77, 78
Spielzeugtasche 74
Sprühfolie 104, 105
SP-Schild 146
Starthilfe 181-183
Starthilfekabel 190-192
Staubsauger 226
Staubsaugeraufsatz 82
Steckdosen /-leisten 199
Stecker / Dosen 7-/13-polig 195, 196
Steckerhalter 142
Steinschlagschutzfolien 94
Stiefel (PVC) 39
Stiftleuchte 167
Stirnlampen 174-175
Stoßstangenschutz 73, 95
Stützlastschilder 146
Stützlastwaage 146

Stichwortverzeichnis **Seite**

T

Tachograph/-Zubehör **NKW** **276, 277**
Tagfahrleuchten 157,158, 159, 175
Tankdeckel 19
Tanksicherung **NKW** **276**
Tasche für Gefahrgutpapiere **NKW** **291**
Taschenlampen 167-168, 170-175, 229
Taschenmesser 177
Thermobatteriehüllen 263
Thermometer 78
Thule Imageseite 127, 132
Tönungsfolie 71, 72
Tönungsspray 103
Toter-Winkel-Spiegel 77
Transportbox 122
Transporter-Fußmatten 45
Transporter-Schonbezüge 58-64
Transportplattform 122
Transporttaschen Thule 81
Trichter 19
TRW Imageseite 258
Tücher 246, 247
Türkantenschoner 94, 95
Türkontaktschalter 197
Türverkleidungen 235
Typenschilder 146

U

Universalhalter Taschenlampen 175
Unterlegkeile 144
Unterstellböcke 238
USB-Buchse 201
USB-Kartenleser 219
USB-Ladegeräte 211, 212

V

Verbandkasten/-taschen 8, 9
Verbandschrank 10
Verkehrsleitkegel 16
Verlängerungen 254, 255
Verlängerungskabel 12 V 211
Verlängerungskabel 230 V 198, 199
Vignettenschaber 256
Vordersitznetz 74

W

Wagenheber 237
Walser Imageseite 66
Wandhalter für Fahrräder 124
Wandhalterung für Heckträger 124
Wandhalterung für Verbandskästen 8
Wandschutz 96
Warnbänder 17
Warndreiecke 8
Warnkragen 11
Warnlampen 11
Warnleuchten 11
Warnschutzjacken 26
Warntafeln/-flaggen **NKW** **289-291**
Warnwesten 10, 11
Wasch-/Polierhandschuh 247
Waschbürsten 241, 250-253
Waschpistole 252

Stichwortverzeichnis **Seite**

Wasserkanister 18
Wasserkanne 239
Wasserkocher 226
Wasserschieber 253
Webasto Imageseite 169
Webfell-Sitzbezüge 65
Weitwinkel-Minispiegel 77, 78
Werkstatthandlampen 163-167
Werkstattschonbezüge 61, 233
Werkzeugtasche 239
Westen 30
Westfalia Imageseite 106
Wildwarner 82
Windabweiser **NKW** **278, 279**
Windschott 92
Windschutzscheiben-Abdeckung 265
Winkelhebelverschluss 142
Winterhandschuhe 31
Winterjacken 26,27
WMTEC Imageseite 148
Wohnwagenspiegel 89,91
Wunderbaum 83-86

Z


Zeitschaltuhr 199
Zierleisten 95
Zierschrauben 82
Zigarettenanzünder 212
Zigarettenanzünderbuchse 201
Zündkerzenschlüssel 236
Zurrgurte 139,141, 146
Zurrmulden 141



Sicherheitszubehör und Berufsbekleidung

Warndreieck »Spider«

- extrem leicht und Platz sparend
- im roten Köcher
- Maße 435 x 45 x 25 mm gemäß EU-Richtlinen



Art.-Nr.
291.00.40

Warndreieck

- im Aufbewahrungsköcher
- Mini-Ausführung, praktische Aufbewahrung



Art.-Nr.
262.00.28

KFZ-Verbandkasten »Standard«

- aus PP-Kunststoff
- Inhalt DIN 13164/2014
- Maße 255 x 166 x 80 mm



Art.-Nr.
291.98.92

KFZ-Verbandkasten »Silber«

- aus PP-Kunststoff
- schlagfest und bruchsicher
- Inhalt DIN 13164/2014
- Maße 250 x 160 x 70 mm



Art.-Nr.
291.07.01

KFZ-Verbandkasten »LEINA-STAR II«

- Farbe grau
- aufklappbar wie ein Buch
- kompakte Größe
- Inhalt DIN13164/2014
- Maße 230 x 82 x 130 mm



Art.-Nr.
291.07.50

Verbandkasten für Betriebe

- aus PP-Kunststoff
- schlagfest und bruchsicher
- mit Gummidichtung
- Inhalt DIN13157
- Maße 255 x 166 x 80 mm



Art.-Nr.
291.07.92

Verbandkasten »Pro Safe«

- für die KFZ-Werkstatt
- branchenspezifische Sicherheit
- aus hochwertigem ABS
- mit Gummidichtung
- mit Wandhalterung
- Inhalt: DIN 13157 mit branchenspezifischer Zusatzausstattung
- Maße 310 x 130 x 210 mm



Art.-Nr.
291.07.93

Wandhalterung

- kräftiger Kunststoffhalter zur Aufnahme von Betriebsverbandkästen
- zum Schrauben



Art.-Nr.
228.10.12

KFZ-Verbandtasche »Compact«

- kleine, handliche Verbandtasche
- aus wasserabweisendem Nylongewebe
- Maße 215x55x130mm
- mit Reißverschluss
- Inhalt DIN 13164/2014



Art.-Nr.	
291.08.26	rot
291.08.27	schwarz

Mini-Auto-Verbandtasche

- Inhalt nach DIN 13164/2014 und gesetzlicher Vorschrift § 35h StVZO
- mit Klettbändern zur Fixierung im Kofferraum
- temperaturbeständig von -25° bis +90°C
- Tasche aus strapazierfähigem Nylon
- mehrsprachige Kennzeichnung
- einzeln in Folie eingeschweißt



Art.-Nr.
291.07.84

KFZ-Verbandkissen

- aus wasserabweisendem Nylongewebe
- mit Reißverschluss
- Inhalt DIN13164/2014
- Maße 300x300x30mm



Art.-Nr.
291.07.43

Verbandtasche »P-Bag«

- Folienbeutel mit Kunststoffreißverschluss
- Inhalt nach DIN 13164/2014
- Maße 280x200x65mm



Art.-Nr.
291.98.90

KFZ-Verbandtasche »Compact + Warnweste«

- inkl. Pannenwarnweste EN471
- kleine handliche Verbandtasche
- aus wasserabweisendem Nylonmaterial
- Inhalt gemäß DIN 13164/2014
- mit DRK Broschüre
- Maße 240x60x140mm
- Farbe schwarz



Art.-Nr.
291.08.28

Mini-Kombitasche »M2 XS«

- Inhalt: 1x Warndreick »Euro-Mini XS«, 1x Verbandmaterial DIN 13164/2014
- aus wasserabweisendem Nylongewebe
- Maße 440x50x115mm
- mit Reißverschluss



Art.-Nr.	
291.01.31	schwarz
291.01.72	rot
291.07.21	Austausch-Set für Kombitasche

Mini-Kombitasche »M3 XS«

- Inhalt: 1x Warndreick »Euro-Mini XS«, 1x Verbandmaterial DIN 13164/2014, 1x Warnweste
- aus wasserabweisendem Nylongewebe
- mit Reißverschluss
- Maße 440x50x115mm



Art.-Nr.	
291.07.68	schwarz
291.08.00	rot
291.07.21	Austausch-Set für Kombitasche

Kraftrad-Verbandtasche

- aus wasserabweisendem Nylongewebe
- mit Reißverschluss an 3 Seiten
- Inhalt DIN13167
- Maße 150x50x100mm



Art.-Nr.
291.07.27

Verbandschrank »Cura«

- verstellbare Inneneinrichtung
- Maße 315 x 150 x 420 mm
- 2 Türablageschalen
- abschließbar
- 1-türig
- weiß



Art.-Nr.	
228.99.32	mit Inhalt DIN 13157
228.98.90	ohne Inhalt

Erste-Hilfe-Material

- in Faltschachtel



Art.-Nr.	
228.98.82	DIN 13157 65-teilig
228.99.40	DIN 13169 127-teilig

Austausch-Set für Verbandkasten

- für KFZ-Verbandkästen, -taschen und -kissen sowie Kombitaschen
- austauschpflichtige Teile der DIN 13164/2014
- inkl. Wundschnellverband
- 21-teilig



Art.-Nr.
291.07.19

Erste-Hilfe-Handschuhe

- als Infektionsschutz am Unfallort
- Beutel à 4 Stück
- DIN EN 455



Art.-Nr.
228.08.08

Pflaster selbsthaftend

- rutschfest
- atmungsaktiv
- latexfrei
- auch bei Pflasterallergie anwendbar
- hautverträglich
- keine Rückstände nach dem Entfernen
- dehnbar von 2,5 m bis 4,5 m
- Breite 2,5 cm



Art.-Nr.
291.07.11

Sofort-Kälte-Kompresse

- durch Drücken der Kompresse sofort gebrauchsfertig
- angenehme Kühlung
- ideal zur Erstversorgung



Art.-Nr.
228.99.33

Warnweste

- 100% Polyester
- fluoreszierend
- Klettverschluss
- EN 20471 geprüft



Art.-Nr.	Farbe	
228.60.03	orange	Einheitsgröße für Erwachsene
228.60.11	gelb	Einheitsgröße für Erwachsene
228.60.12	orange	Übergröße XXXL
228.60.13	gelb	Übergröße XXXL
228.60.02	orange	Kindergröße Junior
228.60.01	gelb	Kindergröße Junior

Warnweste

- hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle
- Reflexgewebe: 3M Scotchlite Reflective Material
- Oberstoff PVC-beschichtetes Gewirke
- kältebeständig bis -12°C
- wärmebeständig bis +80°C
- hohe Reißfestigkeit
- Farbe fluoreszierend orange-rot
- Doppelringverschluss
- Einheitsgröße
- EN 471 geprüft



Art.-Nr.	
228.41.07	Warnweste

Warnkragen für Kinder

- zur Sicherheit Ihrer Kinder im Straßenverkehr
- mit hochwertigen Reflektorstreifen
- Signalfarbe neongelb
- mit Klettverschlüssen
- 100 % Polyester



Art.-Nr.
228.60.60

Warnblink-/Arbeitsleuchte

- kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit schwarzem Befestigungshalter
- betriebsbereit durch 5 Monozellen (nicht im Lieferumfang)
- im Karton
- typgeprüft



Art.-Nr.
107.51.26

Warnblink-/Arbeitsleuchte

- kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit schwarzem Befestigungshalter
- betriebsbereit durch 5 Monozellen (nicht im Lieferumfang)
- ADR/GGVS-geprüft
- im Karton
- Prüfzeichen K 13947



Art.-Nr.
140.57.29

LED-Warnblink-/Arbeitsleuchte

- kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit schwarzem Befestigungshalter
- betriebsbereit durch 2 Monozellen (nicht im Lieferumfang)
- ADR/GGVS-geprüft
- im Karton
- Prüfzeichen K 452



Art.-Nr.
183.00.30

LED-Warnblink-/Arbeitsleuchte

- kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit schwarzem Befestigungshalter
- betriebsbereit durch 4 Monozellen (nicht im Lieferumfang)
- ADR/GGVS-geprüft, CE-geprüft
- im Karton
- Prüfzeichen K 839



Art.-Nr.
136.26.96

Warnblitzer

- zur Absicherung bei Unfällen, Pannen und zur Eigensicherung in rot mit 16 ultrahellen roten LEDs
- 9 Lichtvarianten (auch SOS-Morse-Code) schaltbar
- extrem hohe Leuchtkraft, nachts bis ca. 1.000 m bei gerader Strecke und klarer Sicht erkennbar
- Leuchtdauer bis zu 100 Std. (abhängig vom Leuchtprogramm)
- bruchsicher, wasserdicht und schwimmfähig!
- Batterien austauschbar
- Sichtbereich 360°
- mit Magnet
- Gewicht ca. 200 g



Art.-Nr.	ø	Höhe
228.02.55	ca. 105 mm	ca. 35 mm

Gasdruckfanfare 125 dB lärmreduziert

- nur für gewerbliche Zwecke bzw. zur Personensicherung
- Gefahr der Gehörschädigung
- mit Gasflasche
- FCKW-frei



Art.-Nr.	
290.25.74	
290.25.83	Ersatzflasche

Sicherheits-Nothammer Safety Hammer Classic

Mit diesem im Dunkeln leuchtenden Sicherheitshammer mit doppelseitigem Hammerkopf zertrümmern Sie mühelos die Seitenscheibe Ihres Fahrzeugfensters. Mit dem integrierten Sitzgurtmesser können Sie jeden Sicherheitsgurt mühelos zerschneiden.

Zu diesem Sicherheitshammer gehört ein Halter, der mit den beiden integrierten Stiften im Teppichboden des Fahrzeugs befestigt wird. Alternativ lässt sich dieser Halter auch anschrauben. Dieser Sicherheitshammer ist TÜV-geprüft und hat in mehreren Crashtests überzeugt.



Art.-Nr.	Farbe
228.12.01	glow-yellow
228.12.02	glow-orange

Sicherheits-Nothammer »Lifehammer Evolution«

Der abgeflachte Kopf des Lifehammer® Evolution wird einfach gegen die Seitenscheibe des Fahrzeugs gedrückt. Der ultraharte keramische Hammerkopf springt heraus, zerschlägt die Scheibe und ist anschließend sofort wieder einsatzbereit.

- mit eingelassenem Messer
- inkl. Halter



Art.-Nr.
228.12.03

Sicherheits-Nothammer

- selbstklebende Befestigung oder Schraubmontage
- aus schlagfestem Kunststoff
- mit Gurtmesser und gehärteter Stahlspitze
- einschließlich Halter



Art.-Nr.
228.12.51

Sicherheits-Nothammer mit Diebstahlsicherung

- Nothammer inkl. Halter
- Bolzen: Chrom-VI-frei
- Spitze: Hartmetall
- Griff: Kunststoff
- für Omnibus



Copyright by HAPPICH GmbH

Art.-Nr.
228.12.69

Sicherheits-Nothammer

- Bolzen: Chrom-VI-frei
- Spitze: Hartmetall
- Griff: Kunststoff
- für Omnibus



Copyright by HAPPICH GmbH

Art.-Nr.	
228.12.10	Nothammer ohne Halter
228.12.44	Halter

Sicherheits-Nothammer

- mit Stahleinlage, verzinkt, gelb passiviert
- zwei gehärtete Spitzen
- Griff: Kunststoff



Copyright by HAPPICH GmbH

Art.-Nr.	
228.12.28	Nothammer ohne Halter
228.12.36	Halter

Autofeuerlöscher F1G, F2G, F2GM

- 1 kg bzw. 2 kg Löschpulver
- kompakte Form
- inkl. KFZ-Halter
- Brandklassen A, B, C,
- große Grifföffnung
- superleichte Einhandbedienung



Art.-Nr.	Beschreibung
291.09.66	1 kg, ohne Manometer
291.09.82	2 kg, ohne Manometer
291.09.33	2 kg, mit Manometer

Autofeuerlöscher PDE1GA, PD2GA

- 1 kg bzw. 2 kg Löschpulver
- kompakte Form
- inkl. KFZ-Halter
- Brandklassen A, B, C,
- einfache Bedienung durch Druckhebelarmatur



Art.-Nr.	Beschreibung
228.98.58	1 kg, mit Manometer
228.98.66	2 kg, ohne Manometer

Feuerlöscher PSE6GA

GLORIA

Aufladelöscher mit innenliegender CO_2-Treibmittelflasche

- 6 kg Löschpulver
- mit hochstabilem Tragegriff
- mit Schlagknopfarmatur
- aufladbare CO_2-Treibmittelflasche
- Brandklassen A, B, C,
- inkl. Wandhalter
- extra langer Löschschlauch
- dreh- und abstellbare Löschpistole



Art.-Nr.
228.01.70

Feuerlöscher PDE6

PROTEX

- 6 kg Löschpulver
- mit Manometer
- Dauerdruckfeuerlöscher mit N2-Treibmittel
- Brandklasse A, B, C,
- inkl. Wandhalter



Art.-Nr.
228.98.74

Feuerlöscher PD6GA

GLORIA

- 6 kg Löschpulver
- Kunststoffstandring mit Löschdüsenaufnahme
- Dauerdruckfeuerlöscher mit N2-Treibmittel
- Brandklasse A, B, C,
- inkl. Wandhalter



Art.-Nr.
228.00.89

Feuerlöscher P12PRO

GLORIA

Aufladelöscher mit innenliegender CO_2-Treibmittelflasche

- 12 kg Löschpulver
- Brandklassen A, B, C,
- mit hochstabilem Tragegriff
- mit Schlagknopfarmatur
- aufladbare CO_2-Treibmittelflasche
- Brandklassen A, B, C,
- inkl. Wandhalter



Art.-Nr.
228.01.88

Feuerlöscher SK6PRO

GLORIA

- 6 l Löschschaum
- dreh- und abstellbare Löschpistole mit 5 Lochsprühnebeldüsen
- mit hochstabilem Tragegriff
- Brandklasse A, B,
- mit Schlagknopfarmatur
- inkl. Wandhalter
- wartungsfreundlich durch getrennte Unterbringung von Wasser und Schaumkonzentrat



Art.-Nr.
228.01.47 in Kartusche

Kohlendioxid-Feuerlöscher KS5SE

GLORIA

- 5 kg Kohlendioxid
- Flachstrahl-Schneerohr mit Handgriff
- hinterlässt keine Rückstände
- ideal für z.B. EDV-Zentren
- Brandklasse B
- inkl. Wandhalter



Art.-Nr.
228.01.40

Halterung für tragbare GLORIA Feuerlöscher

GLORIA

Wandhalter für alle tragbaren Geräte außer Autofeuerlöscher



Art.-Nr.
228.02.38

KFZ- und Schiffshalterung

GLORIA

passend für folgende Feuerlöscher:

- PSE 6 G
- PSE 6 GA
- PI 6 G
- PS 6
- PS 6 G
- PS 6 GA
- P 6 STAR
- P 6 RO
- P 6 EASY



Art.-Nr.
228.02.20

Feuerlöscherkasten

GLORIA

- für 6-kg-Feuerlöscher
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- schlagfestes Fenster
- Maße (B x H x T) 314 x 655 x 239 mm
- leichte und robuste Bauweise
- chemikalien- und UV-stabil
- schlagfest, witterungsbeständig



Art.-Nr.
228.01.51

Feuerlöscherkasten

GLORIA

- für 6–9-kg-Feuerlöscher
- Deckel mit Prüfungsfenster
- höchste Schlagfestigkeit
- Maße (B x H x T) 310 x 675 x 250 mm
- leichte und robuste Bauweise
- chemikalien- und UV-stabil
- schlagfest, witterungsbeständig



Art.-Nr.
228.01.57

Feuerlöscherkasten

GLORIA

- für 6-kg-Feuerlöscher
- temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
- Haubenoberteil glasklar
- Maße (B x H x T) 320 x 620 x 210 mm
- leichte und robuste Bauweise
- chemikalien- und UV-stabil
- schlagfest, witterungsbeständig



Art.-Nr.	Bezeichnung
228.05.01	Feuerlöscherkasten für 6-kg-Feuerlöscher
228.05.19	Ersatzhaube für Feuerlöscherkasten 228.05.01

Feuerlöscherkasten »Top Loader«

GLORIA

- für 6-kg-Feuerlöscher
- leichte und robuste Bauweise
- chemikalien- und UV-stabil
- schlagfest, witterungsbeständig



Art.-Nr.	Bezeichnung
228.05.39	Feuerlöscherkasten, Maße (B x H x T) 250 x 640 x 250 mm
228.05.41	Feuerlöscherkasten, Maße (B x H x T) 260 x 570 x 230 mm
228.05.40	Halter für Feuerlöscherkasten p.f. 228.05.39
228.05.42	Halter für Feuerlöscherkasten p.f. 228.05.41

Feuerlöscherkasten

HD Polyäthylen, für Feuerlöscher mit 6 kg Füllgewicht

- Gehäuse schwarz, Deckel signalrot mit Klarsichtfenster, nicht lackierbar
- einschließlich Klettverschlussgurte und flexible Moosgummirutschsicherung
- Lieferung ohne Feuerlöscher
- verstärkt durch verzinktes Rückenblech
- Metallteile verzinkt
- abschließbar



Art.-Nr.
228.01.54

Gitterabdeckhaube für alle 6-kg-Löscher

GLORIA

kräftige Abdeckfolie mit Gummizug



Art.-Nr.
228.02.04

Hinweisschild für Feuerlöscher

GLORIA

- selbstklebende Folie rot-weiß
- Größe ca. 200 x 200 mm



Art.-Nr.
228.00.63

Löschdecke

GLORIA

- aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe
- zugelassen nach DIN EN 1869:2001
- in der stabilen Hardbox mit Aufhängeausstanzung
- Maß ca. 1.200 x 1.800 mm
- Box-Größe ca. 17,5 x 20,5 x 4,8 cm
- mit Gebrauchsanweisung in Deutsch/Englisch/Französisch
- auch zum Löschen von Bränden geeignet, die auf die persönliche Kleidung übergreifen



Art.-Nr.
228.99.75

Rettungsdecke

LEINA-WERKE
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

- als Hitze- und Kälteschutz bei Verkehrs-, Betriebs-, Ski- und Bergunfällen
- alubedampfte Polyesterfolie
- gefaltet im Minigripbeutel
- Maße 160 x 210 cm
- silber/gold



Art.-Nr.
228.08.16

Öl-Bindemittel 1 kg

- Absorbin-V bindet zuverlässig Öl, Benzin, Heizöl, Diesel, Motorenöl, Batteriesäure, Kühlerflüssigkeiten und Chemikalien
- ideal für Haushalt, Hobby und Beruf
- Original-Bindemittel wie es Feuerwehr und Polizei einsetzen
- einfachste Anwendung, starke Wirkung



Art.-Nr.
257.00.16

CONTEROL Mobil

- das preisgünstige Umweltschutz-Set für Gefahrgutfahrzeuge
- CONTEROL Mobil im praktischen Verpackungseimer
- CONTEROL Mobil als Ergänzung zu den bestehenden persönlichen Schutzausrüstungen

bestehend aus:

- 5 kg CONTEROL Granulat (»geeignetes Bindemittel«)
- Handfeger und Schaufel
- Kanalisationsabdeckung (Folie), 1 m²
- Verpackungseimer (gleichzeitig Auffangbehälter)



Art.-Nr.
228.53.02

Rauchmelder RM10

GLORIA

- 10 Jahre garantierte Stromversorgung und Funktion durch 10-Jahres-Lithium-3-V-Batterie
- mit Multifunktionstaste zur Alarmüberprüfung
- Alarm-Stopp zur Stummschaltung bei ungewollten Alarmen



Art.-Nr.
228.02.54

Rauchmelder

brennenstuhl

- fotoelektronisches Rauch- und Feueralarmsystem
- Kontroll-LED (Funktionstest/Batterie)
- erkennt ein entstehendes Feuer lange vor dem eigentlichen Ausbruch im Schwefelstadium
- VdS-Zulassung (erfüllt die Anforderungen der Versicherungen)
- extra lauter Alarm (85 dB)
- Batteriewechselsignal



Art.-Nr.
180.00.45

Panoramaspiegel

CARTEC

ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen.
Für eine gefahrenlose Ausfahrt oder zur Überwachung von z.B. Garagen, Geschäften und unübersichtlichen Stellen

- ø 30 cm
- Sehstrecke von 4 m bis zu 6 m
- geliefert mit Regenschutz und Wandhalterung



Art.-Nr.
290.08.76

Verkehrsleitkegel

standfester Kunststoffkegel

- Farbe rot/weiß
- Höhe ca. 50 cm
- Gewicht ca. 1.250 g



Art.-Nr.
228.40.08

Gliederkette Kunststoff

zum Absperren, Absichern, Markieren etc.

- Farbe rot/weiß
- Stärke 6 mm



Art.-Nr.
228.40.73

Absperrband auf Rolle

- 500 m lang
- ca. 70 mm breit
- Farbe rot/weiß
- im Karton verpackt



Art.-Nr.
228.03.78

Augenspülflasche

- mit steriler Füllung
- 2 Jahre lagerfähig
- mit Bedienungsanweisung

Nach Ablauf der Lagerzeit muss die Flasche ausgetauscht werden!



Art.-Nr.
228.01.62

Schutzbrillen

- weiches, universell passendes Nasenpolster
- optisch korrekte einteilige PC-Scheibe
- kratzfeste Beschichtung
- Komfortkissen an Bügelenden
- optimierte Passform
- DIN EN 166 (Klasse 1)
- Einheitsgröße



Art.-Nr.	Beschreibung
228.06.92	klar
228.06.93	getönt, 99,9 % UV-Schutz

Schutzbrille

- voll transparent, ohne Belüftung
- mit Gummizug zum Tragen über der Brille geeignet, nach CE
- dicht schließend
- Sichtscheibe Acetat
- Weichvinyl
- beschlagfrei



Art.-Nr.
228.06.91

Kanalisationsabdeckung


- Abdeckplane
- 1,5 x 1,5 m



Art.-Nr.
228.52.11

Warnbänder mit Magneten, 2er-Set

- Anwendung: PKW, LKW, Motorräder, Rettungs-, Spezial- und Baufahrzeuge, Speditions- und Logistikbereich
- Größe ca. 60 x 14,5 cm
- Material: Polyester in Tagesleuchtfarbe mit retroreflektierenden Streifen
- an beiden Enden mit eingenähten Magneten zur Befestigung ausgestattet



Art.-Nr.
228.60.20

Klappspaten

- Stahlblatt grün lackiert, mit Holzstiel
- als Hacke und Schaufel verwendbar
- lose



Art.-Nr.	
292.26.15	
390.26.40	Spatenhalter

Kraftstoffkanister

- für Otto- und Dieselkraftstoff geeignet
- mit flexiblem Auslaufrohr
- Material HDPE
- RKK-Zulassung



Art.-Nr.	Farbe	Maße (H x B x T, ca.)	Inhalt
291.00.99	schwarz	250 x 264 x 138 mm	5 l
291.01.64	rot	250 x 264 x 138 mm	5 l
291.05.03	blau	250 x 264 x 138 mm	5 l
291.05.11	gelb	250 x 264 x 138 mm	5 l
291.05.29	grün	250 x 264 x 138 mm	5 l

Kraftstoff-Transportkanister

- amtlich geprüft und zugelassen, gemäß UN-Norm
- nur für Otto- und Dieselkraftstoff zum Einzelgebrauch im Kraftfahrzeug
- mit flexiblem Patentgießrohr
- nur für Transportzwecke



Art.-Nr.	Beschreibung	Maße (H x B x T, ca.)	Inhalt
291.01.80	schwarz	325 x 318 x 165 mm	10 l
291.02.71	olivgrün	388 x 389 x 198 mm	20 l
291.98.27	schwarz	388 x 389 x 198 mm	20 l
291.02.22	Ausgießer für 5-, 10- und 20-l-Kanister		
291.06.28	Verschluss für 5-, 10- und 20-l-Kanister		

Metallkanister

- für Otto- und Dieselkraftstoff geeignet
- amtlich geprüft und zugelassen
- mit Bajonettverschluss
- außen pulverbeschichtet, innen lackiert
- mit patentiertem Sicherungsstift





Art.-Nr.	Beschreibung	H x B x T, ca.
291.40.26	5 l	310 x 230 x 120 mm
291.40.18	10 l	275 x 345 x 165 mm
291.40.91	20 l	470 x 345 x 165 mm
291.40.75	Ersatzdichtung für 5-, 10- und 20-l-Metallkanister	
291.40.59	Kanisterhalterung für 10-l-Metallkanister	
291.40.67	Kanisterhalterung für 20-l-Metallkanister	

Kraftstoffkanister DUO

- zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen, Rasenmähern etc.
- mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenöl)
- Maße (H x B x T, ca.) 312 x 316 x 145 mm
- Doppelkanister 5,5 l + 3 l
- für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch
- E10-geeignet
- Kunststoff



Art.-Nr.
291.02.55

Kraftstoffkanister 5 l rot

mit »AutoStop« Ausgießer

- AutoStop-Funktion verhindert eine Überfüllung
- Größe 250 x 135 x 240 cm
- mit UN-Zulassung
- hergestellt in der EU
- geeignet für Benzin, Diesel, E85
- Inhalt 5 l



Art.-Nr.
291.01.65

Wasserkanister

- Kunststoffkanister, weiß
- für Trinkwasser geeignet
- mit Verschluss und Ablasshahn
- für Trucker, Wohnmobile, Camping etc.



Art.-Nr.	Inhalt	Maße
291.10.06	5 l	260 x 270 x 150 mm
291.10.14	10 l	390 x 280 x 140 mm
291.10.22	15 l	360 x 365 x 170 mm
291.10.30	20 l	450 x 355 x 170 mm

Auslaufrohr Flex PKW

Das Auslaufrohr bleibt stets in der eingestellten Krümmung. Die integrierte Entlüftung ermöglicht eine besonders schnelle Entleerung von Stahlblechkanistern.



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
291.40.92	für Diesel	schwarz
291.40.93	für Benzin	grün

Sicherheits-Einfüllsystem für Kraftstoff

- schließt automatisch bei Erreichen der Füllmenge des Tanks, daher kein Überfüllen oder Verschütten von Kraftstoffen
- perfekt für Motorsägen, Rasenmäher etc.
- universal für alle gängigen Kanister
- verhindert Überschwappen
- öffnet erst im Tank



Art.-Nr.
291.02.30

Trichter


- für Motoröle, Benzin und andere Flüssigkeiten geeignet
- mit flexiblem, abnehmbaren Schlauch
- Füllstutzenlänge 29,5 cm
- mit Sieb



Art.-Nr.
257.16.02

Siphonpumpe

- die ideale Hilfe für sauberes Um- oder Nachfüllen von Flüssigkeiten
- für Auto, Haushalt, Camping



Art.-Nr.
257.15.94

Universal-Tankdeckel

- sehr flexibler Verschluss
- passt auf fast jeden Tank
- benzinbeständig
- Achtung – nicht als Dauertankdeckel geeignet!



Art.-Nr.
257.15.29

Abschleppseil Sisal

- im Polyesterbeutel
- für PKW mit einem Gesamtgewicht bis 2,5 t
- Farbe natur
- Sisalseil
- mit Schäkel



Art.-Nr.
228.50.13

Abschleppseil

- für PKW mit einem Gesamtgewicht bis 2,5t
- 2 geschmiedete Lasthaken für praktische Einhandbedienung
- 2 elastische Scheuerschutzmanschetten
- Farbe grün/weiß
- Kunstfaserseil
- Länge ca. 3,40 m



Art.-Nr.
291.23.27

Stretch-Abschleppseil

- für PKW mit einem Gesamtgewicht bis 2,0 t
- äußerst strapazierfähiges und dehnbares Polyäthylenseil
- dehnbar von 1,75 m bis 4,5 m
- 2 kräftige Sicherheitshaken
- Farbe rot/weiß



Art.-Nr.
291.23.35

Abschleppseil

- für PKW mit einem Gesamtgewicht bis 4 t
- aus geflochtenem Polyäthylengarn
- mit Schlaufe und Schäkel
- Farbe rot
- Länge ca. 3,40 m



Art.-Nr.
291.22.69

Abschleppseil Tube


- durch eingewirkte Gummiexpander kein Durchhängen des Seils beim Abschleppen
- für PKW mit einem Gesamtgewicht bis 4 t
- extra stark, super Sicherheit
- mit 2 Lasthaken
- Farbe signalrot
- aus Nylon



Art.-Nr.
291.23.92 im Köfferchen

Sicherheits-Abschleppstange

- für PKW mit Abschleppösen
- vollverzinkte Ausführung
- Länge montiert 1.800 mm
- zulässig bis 2 t
- 3-teilig



Art.-Nr.
290.10.72

Teleskop-Abschleppstange »Tele-matic«

- sichere Druckknopfverriegelung, rastet beim Anfahren automatisch ein
- gefertigt aus stabilen und rostfreien Edelstahl-Quadratrohren, präzise ineinanderlaufend
- Montage durch eine Person problemlos möglich
- schnelle und einfache Handhabung
- Länge montiert 1.985 mm
- kein Zusammenbau
- zulässig bis 5 t



Art.-Nr.
291.15.35

Sicherheits-Abschleppstange »Nr. Sicher-2matic«

- absolut ruckfreies Abschleppen durch spielfreie, feste Verbindung
- passend sowohl an Abschleppösen als auch an Anhängerkupplung
- langlebig durch Verarbeitung hochwertiger Materialien
- schnelle und einfache Montage/Demontage
- besteht nur aus zwei Teilen
- Länge montiert 1.800 mm





Art.-Nr.	
291.06.93	zulässig bis 3,2 t (PKW)
291.06.36	zulässig bis 4,6 t (Transporter)

Luftdruckprüfer

- mit digitaler Anzeige
- handliches Design
- Anzeige in bar
- Messbereich 0,05 – 7,0 bar
- einfache Bedienung
- komplett mit Batterie
- Lebensdauer ca. 3.000 Messungen



Art.-Nr.
220.04.18

Reifenluftdruckprüfer

- massive, genau messende Metallausführung
- Messbereich 0,5 – 4,5 bar



Art.-Nr.
220.20.00

Reifendruckprüfer digital

- Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- mit hochwertiger Aufbewahrungstasche
- Messbereich 0,22 – 6,8 bar
- weiße LED-Lampe



Art.-Nr.
262.00.29

Luftdruckprüfer »Michelin Männchen«

- Messbereich 0,22 – 6,8 bar
- mit Schlüsselanhänger
- Taschenformat



Art.-Nr.
262.00.30

Reifenprofilprüfer

- aus Kunststoff
- mit Schlüsselring



Art.-Nr.
257.91.83

Koagulationsbeschleuniger Terra-PI

TERRA-PI ist eine Spezialflüssigkeit, die Reifendichtmittel auf Latexbasis mit einer geeigneten Koagulationsfähigkeit innerhalb weniger Sekunden bindet und zum Verklumpen bringt. TERRA-PI schafft die Voraussetzung, den Reifen demontieren zu können, ohne Gefahr zu laufen, dass das Montagegerät verdreckt. Überdies wird durch den Einsatz von TERRA-PI die mit Reifendichtmittel verklebte Felge zur mühelosen Reinigung vorbereitet.



Art.-Nr.
290.17.17

Reifenpannen-Set Standard

Mit dem TERRA-S Reifenpannen-Set Standard beheben Sie mühelos die meisten Reifenpannen, ohne dass Sie Ihr beschädigtes Rad demontieren müssen. Hierfür liefern wir Ihnen ein Pannen-Set, bestehend aus 700 ml Reifendichtgel mit Zubehör und einem leistungsstarken Kompressor (wird in der Caravanindustrie eingesetzt), der Ihr Fahrzeug in wenigen Minuten auf den gewünschten Betriebsdruck von bis zu 3,5 bar bringt. Somit bietet Ihnen unser Set nicht nur größte Sicherheit, sondern Sie sparen auch viel Platz und Gewicht.

- für PKW, Caravan, Van, Sportwagen, Wohnwagen, etc.
- Reifendichtgel 4 Jahre haltbar
- Einsatzgebiet von -30°C bis +70°C
- bis 80 km/h einsetzbar
- TÜV-Empfehlung
- technische Freigabe z.B. von Audi, BMW, VW, Toyota, Porsche, Renault, Honda





Art.-Nr.	Bezeichnung
290.17.00	Reifenpannen-Set Standard
290.18.09	Reifendichtgel-Nachfüllflasche 700 ml

Reifenpannenset 1-2-GO

Nur zwei Bedienungsschritte – und das Fahrzeug ist nach einer Panne binnen weniger Minuten wieder fahrbereit. Der Ventileinsatz kann hier im Ventil bleiben und die druckfeste Flasche mit Reifendichtgel wird direkt auf das Ventil aufgeschraubt. Bei gestartetem Motor presst die Druckluft das Dichtgel in den Reifen und pumpt ihn zugleich wieder auf. Mit der temporären Mobilitätshilfe ist die Fahrt zur nächsten Servicestation möglich.

- für Reisemobile und PKW
- Reifendichtgel 4 Jahre haltbar
- Einsatzgebiet von -40°C bis +70°C
- bis 80 km/h einsetzbar





Art.-Nr.	Bezeichnung
290.17.02	Reifenpannen-Set 1-2-GO
290.17.03	Reifendichtgel-Nachfüllflasche 1-2-GO 450 ml

Reifenpannen-Set »Airbox«

TERRA-S

Mit diesem Set beheben Sie mühelos in Minutenschnelle die häufigsten Reifenpannen ohne lästigen Radwechsel

- von führenden Automobilherstellern eingesetzt
- anwendbar bei Beschädigungen durch Schrauben oder Nägel von max. 6 mm Durchmesser in der Reifenlauffläche / Reifenschulter
- nur ein Bedienschritt durch das »Airbox« System
- extra starker Kompressor (< 5 min.), Leistung 36 l – 2,8 bar, ca. 5 min
- Kraftstoffersparnis durch Gewichtsreduktion von ca. 20 kg
- Temperaturbeständigkeit von min. -40 °C bis +70 °C
- kostengünstiger als ein Ersatzrad
- Spannung 12 V, Universalstecker
- Stromstärke max. 15 A
- Haltbarkeit 4 Jahre



Art.-Nr.
290.17.19

Reifen-Pannenset Standard

airMAN

ResQ Tire Repair Kit »Valve Through«

bestehend aus leistungsstarkem Kompressor in kompakter Bauform, airMAN-Reifendichtmittel (450 ml, Partikel-Geltechnologie) und Transporttasche

Ideal für kleinere und mittlere PKW

Geeignet bei Reifen mit Drucksensoren

- 12-V-Kompressor mit Zigarettenanzünderstecker
- Leistung 12 V, 15 A, 180 W
- Kabellänge 2.800 mm, im Gehäuse verstaubar
- integrierter Druckmanometer (bar/psi)
- Auslassventil am Gehäuse
- Adapter für Fahrradreifen, Bälle und Luftmatratzen
- airMAN Reifendichtmittel, Flasche mit 450 ml und Systembefestigung
- stabile Transporttasche



Art.-Nr.
290.17.30

airMAN Reifendichtmittel

airMAN

auf Basis der Partikel-Geltechnologie

- versiegelt jeden Reifenschaden bis zu 6 mm Durchmesser in der Lauffläche
- umweltfreundlich
- **leicht zu reinigen (mit Wasser kann das Dichtmittel ausgespült werden)**
- Betriebstemperatur von -40°C bis +70°C
- nicht brennbar, ungiftig und **wasserlöslich**
- für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS bzw. TPMS) geeignet



Art.-Nr.	Bezeichnung
290.17.38	Reifendichtmittel 450 ml »Valve Through«
290.17.39	Reifendichtmittel 620 ml »Valve Through«

ContiMobilityKit/Reifenpannen-Set

Continental

Das ContiMobilityKit ist ein komfortables Reifenpannen-Set zur Abdichtung von Reifendurchstichen, verursacht durch Nägel oder ähnliche Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm. Das Set beinhaltet einen Kompressor und eine Flasche Reifendichtmittel mit einer Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren. Im Fall einer Reifenpanne ist ein Reifenwechsel am Straßenrand nicht mehr notwendig. Da zudem kein Ein- und Ausschrauben des Ventileinsatzes benötigt wird, sind nur wenige einfache Handgriffe erforderlich, um die Fahrt für weitere 200 km bei maximal 80 km/h zügig fortzusetzen. Das ContiMobilityKit ist ausschließlich für PKW-Reifen mit einem vorgeschriebenen Reifendruck von bis zu 3 bar verwendbar.



Art.-Nr.
290.19.00

Ersatzschlauch für das ContiMobilityKit

- nach Gebrauch des ContiMobilityKits muss der Schlauch auf Grund von Reifendichtmittel-Rückständen im Schlauch ersetzt werden
- das Produkt ist nur kompatibel mit ContiMobilityKit-Kompressoren, deren zehnstelliger Barcode mit einer »5« beginnt (siehe Kompressorrückseite)



Art.-Nr.
290.19.03

Ersatzflasche für das ContiMobilityKit 450 ml

Das Reifendichtmittel wird mit dem Kompressor des ContiMobilityKits direkt in den Reifen gepumpt und ermöglicht eine Weiterfahrt zur nächsten Werkstatt oder Reifenservice (max. 200 km bei max. 80 km/h). Es dichtet Durchstiche an PKW-Reifen, verursacht durch Nägel oder ähnliche Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm. Die 450-ml-Ersatzflasche ist geeignet als Ersatz für 300-ml-, 450-ml- und 560-ml-OE-Flaschen des ContiMobilityKits (560-ml-OE-Flasche abhängig von der Reifendimension).



Art.-Nr.
290.19.01

Reifenpannen-Set MotoKit

Wir bieten Ihnen die Lösung gegen Reifenpannen bei Ihrem Kraftrad an. Mit dem TERRA-S Motorradpannen-Set MotoKit beheben Sie mühelos die häufigsten Reifenschäden an Ihrem Kraftrad.
Mit den mitgelieferten CO_2-Patronen ist nicht einmal eine Luftpumpe nötig. Schnell, sauber und einfach.

- für Mofa, Mokick, Motorrad, Roller, Scooter, etc.
- Reifendichtgel 4 Jahre haltbar
- Einsatzgebiet von -30°C bis + 70°C
- bis 60 km/h einsetzbar



Art.-Nr.	
290.17.01	Reifenpannen-Set MotoKit

Schutzgitter »Highway«

On the road again!
Sicher unterwegs mit den universellen Hundeschutzgittern von Kleinmetall!

- fertig vormontiert im farbig bedruckten Karton (außer 10 Querstreben)
- stufenlos höhen- und breitenverstellbar (ausziehbar)
- schwarz pulverbeschichtet




Art.-Nr.	Fahrzeugart	Anzahl Querstreben	Breite	Höhe
290.06.60	kleine Kombis	4	84–135 cm	75–125 cm
290.06.78	kleine und große Kombis	6	84–135 cm	75–125 cm
290.06.86	große Kombis und Geländewagen	8	90–148 cm	90–130 cm
290.06.94	Großraumlimousinen PKW hinter Vordersitzen	10	90–145 cm	108–182 cm

Schutzgitter »Vario Classic«

universelles Schrägheckgitter für alle Schrägheckfahrzeuge

- passt auch in das nächste Schrägheckfahrzeug des Kunden
- sehr viele individuelle Einstellmöglichkeiten
- passt sich der Rücksitzschräge an, dadurch kein Platzverlust!
- einfache Montage
- 2 Jahre Garantie



Art.-Nr.
290.04.05

Hunde-/Lastenschutzgitter

- aus kunststoffbelegten und chromglanzverzinkten Stahlrohren
- verstellbar in Höhe und Breite
- Breite ca. 860–1.420 mm
- Höhe ca. 630–1.090 mm
- im farbigen Karton



Art.-Nr.
290.08.35

Schutzgitter »Roadmaster«

universelles Gitter für alle Kombi- und Schrägheckfahrzeuge

- passt in alle Fahrzeuge mit Kopfstützen an der Rückbank
- ideal für Schrägheck und Kombi
- leichte, werkzeuglose Montage ohne Bohren und Schrauben
- stufenlos seitenverstellbar
- keine Streben im Kofferraum
- mehr Platz im Kofferraum
- Befestigung direkt an den Kopfstützen
- Hightech-Sicherheit für Hund und Fahrer







Art.-Nr.
290.08.85

Vordersitzgurte PKW – LKW – Transporter

- 3-Punkt-Automatikgurt
- mit einer Simplexrolle in 90°-Lage montierbar



Art.-Nr.	
228.64.82	mit 45-cm-Seilschloss, Länge 2,80 m
228.64.74	mit 30-cm-Seilschloss, Länge 2,80 m
228.64.17	mit 22-cm-Seilschloss, Länge 2,80 m
228.64.41	mit 60-cm-Seilschloss, Länge 3,70 m
228.64.25	mit 45-cm-Seilschloss, Länge 3,70 m
228.64.33	mit 22-cm-Seilschloss, Länge 3,70 m

Beckengurte

- 2-Punkt-Gurt
- Länge Statik 1,60 m
- Länge Automatik 1,20 m





Art.-Nr.	
228.63.75	Statik mit 30-cm-Bandschloss
228.63.26	Statik mit 50-cm-Bandschloss
228.63.00	Automatik mit 9-cm-Laschenschloss
228.63.34	Automatik mit 12-cm-Laschenschloss
228.63.18	Automatik mit 15-cm-Laschenschloss

Rücksitzgurte PKW

- 3-Punkt-Gurt
- Länge 2,80 m



Art.-Nr.	
228.64.66	Automatikgurt ohne Umlenker
228.63.42	Automatikgurt mit Umlenker
228.63.59	Statikgurt

Zubehör für Sicherheitsgurte



Art.-Nr.	Bezeichnung
228.64.90	Seilschloss 22 cm
228.65.08	Seilschloss 30 cm
228.65.16	Seilschloss 45 cm
228.65.17	Bandschloss 50 cm
228.65.19	Bandschloss 70 cm
228.64.58	Montageplatte mit Gewinde

Gurtverlängerung

- Länge 1 m
- Steckzunge 2,1 cm breit
- **ohne Zulassung!**



Art.-Nr.
228.64.88

Schultergurtpolster

SCHROTH

Millionen kleiner Luftbläschen schützen Hals- und Schulterbereich gegen Gurteinschneidungen und Druck. Hautfreundlicher Baumwoll- oder Lederbezug. Ideal auch für alle 3-Punkt-Gurte!



Art.-Nr.	Farbe		
228.43.05	schwarz, Schrift gelb	mit Schroth Logo	Paar
228.42.63	schwarz, Schrift schwarz	mit Schroth Logo	Paar
228.43.21	rot	mit Schroth Logo	Paar
228.43.13	blau	mit Schroth Logo	Paar
228.42.22	schwarz	ohne Schroth Logo	Stück
228.42.30	blau	ohne Schroth Logo	Stück
228.42.48	rot	ohne Schroth Logo	Stück

Hosenträgergurt »Rallye 3 asm«

SCHROTH

Der meistverkaufte Statik-Hosenträgergurt. Mit allen SCHROTH-üblichen Ausstattungsmerkmalen wie abgestimmte Gurtbanddehnungen, druckverteilende Beckenpolster, schlupffreie Längenverstellungen. Sämtliche Sitzplätze bleiben dank des Trennschlosses erhalten.

- SCHROTH Fahrzeugliste beachten – fragen Sie unser Fachpersonal
- Einbau-ABG
- erspart Ihnen den Gang zu TÜV/DEKRA




Art.-Nr.	Farbe	Montage
228.43.47	schwarz	links
228.43.54	schwarz	rechts
228.43.62	blau	links
228.43.70	blau	rechts
228.43.88	rot	links,
228.43.96	rot	rechts

Hosenträgergurt »asm Autocontrol II«

SCHROTH

Der sicherste Automatik-Hosenträgergurt. Die Synthese des sportlichen Rallye 3 asm mit dem Komfort eines Automatikgurts. Die Trennung des Sensors vom Automaten erlaubt eine Montage mit vollem Erhalt der hinteren Sitzplätze und deren Klappfunktion. Sonstige Ausstattungsmerkmale wie Rallye 3 asm. In silber auch als Variante mit 75 mm breiten Schultergurten erhältlich – die ultimative Rennsporttechnologie für die Straße!

- SCHROTH Fahrzeugliste beachten – fragen Sie unser Fachpersonal
- Einbau-ABG
- erspart Ihnen den Gang zu TÜV/DEKRA



Art.-Nr.	Farbe	Montage
228.44.04	schwarz	links
228.44.12	schwarz	rechts
228.44.20	blau	links
228.44.38	blau	rechts
228.44.46	rot	links
228.44.53	rot	rechts

Kindersitz »Dream Plus«

- Kinderautositz der Gruppe 2/3
- von 15 bis 36 kg (3–12 Jahre)
- zugelassen nach ECE R44/04
- Befestigungssystem: 3-Punkt-Gurt des Autos
- abnehmbarer Vollbezug
- Bezugstoff 100 % Polyester, waschbar bis 30 °C
- Material Kunststoff



Art.-Nr.	Farbe
272.81.14	schwarz
272.81.15	rot

Kindersitzkissen »Sunny«

- Kindersitzkissen Gruppe 2/3
- Alter: 4 – 12 Jahre
- Gewicht: 15 – 36 kg
- universal verwendbar
- passend für alle PKW mit 3-Punkt-Automatikgurten
- Baumwollbezug abnehmbar, waschbar bei 40 °C
- Dekor sortiert
- ECE-44/04-geprüft



Art.-Nr.	Abb.	
272.25.36	1	Sunny
272.25.51	2	Sunny Plus

Pilotenjacke »Traunstein«

- Seitentaschen, Brusttaschen, Oberarmtasche, Innentasche
- Obermaterial aus 65% Baumwolle/35% Polyester
- Webpelzfutter und Innenfutter 100% Polyester
- herausnehmbares Webpelzfutter
- elastischer Bundabschluss
- elastische Ärmelbündchen
- 2-Wege-Reißverschluss
- abtrennbarer Kragen
- abtrennbare Ärmel
- Handytasche
- grau-schwarz



Art.-Nr.	Größe
227.25.40	M
227.25.57	L
227.25.65	XL
227.25.73	XXL
227.25.81	XXXL

Pilotenjacke »Seefeld«

- Seitentaschen, Brusttaschen, Oberarmtasche, Innentasche
- Obermaterial aus 65% Baumwolle/35% Polyester
- Webpelzfutter und Innenfutter 100% Polyester
- herausnehmbares Webpelzfutter
- elastischer Bundabschluss
- elastische Ärmelbündchen
- 2-Wege-Reißverschluss
- abtrennbarer Kragen
- abtrennbare Ärmel
- Handytasche
- schwarz



Art.-Nr.	Größe
227.27.06	M
227.27.14	L
227.27.22	XL
227.27.30	XXL
227.27.48	XXXL

Warnschutzpilotjacke »Allgäu« 3in1

- Obermaterial Beavernylon, wind- und wasserabweisend (60% Baumwolle 40% Polyester)
- Webpelz, Innenfutter und Kragen 100% Polyester
- gelb-marine
- fluoreszierend
- Ärmel abtrennbar
- Handytasche
- 3M-Refexstreifen
- Webpelzfutter herausnehmbar
- Kragen abtrennbar
- integrierte Kapuze
- EN-471-zertifziert



Art.-Nr.	Größe
227.18.64	S
227.18.72	M
227.18.80	L
227.18.98	XL
227.19.06	XXL
227.19.14	XXXL

BIG Warnschutzjacke »Whistler«

- festes Steppwärmefutter
- wind- und wasserdicht
- Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schultern
- zwei Eingrifftaschen mit Pattenabdeckung
- eine Brusttasche mit Handy-Taschenkombination
- eine Brustinnentasche
- wasserdichte Kapuze, im Kragen mit Kordelzug
- Strickbund am Saum, verstellbare Manschetten mit innenliegenden Strickbündchen
- abgedeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste
- zertifiziert nach EN 340, EN 471, EN 343
- 100 % Polyester
- Farbe gelb



Art.-Nr.	Größe
227.18.58	S
227.18.59	M
227.18.60	L
227.18.61	XL
227.18.62	XXL
227.18.63	XXXL

Winter-Softshelljacke »Davos«

- atmungsaktiv und winddicht
- Kapuze abzippbar
- Lasercut um Brust- und Armtasche
- Windschutzleiste und Kinnschutz
- zahlreiche Taschen
- Obermaterial 94 % Polyester und 6 % Elasthan
- Futter 100 % Polyester
- Wattierung 100 % Polyester
- Farbe schwarz



Art.-Nr.	Größe
227.26.26	S
227.26.27	M
227.26.28	L
227.26.29	XL
227.26.30	XXL
227.26.31	XXXL

Softshell-Jacke »Montana«

- Wassersäule ca. 8.000 mm
- Atmungsaktivität ca. 2.000 g/m²/24 h

Material:

- Obermaterial: 100 % Polyester (Rib-Stopp-Shoftshell, ca. 270 g/m²)
- Futter: 100 % Polyester (Microfleece)

Ausstattung:

- eingearbeitete Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität
- wärmende Fleece-Innenseite
- das Rib-Stopp-Gewebe ist besonders reißfest
- Besätze an Saum und Ärmelmanschetten aus abriebfestem Oxford-Gewebe
- abzippbare Kapuze mit Verstelloption
- strukturierte Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil
- unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- justierbare Klettmanschetten
- 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss
- 2 untere Reißverschlusstaschen jeweils mit Zipper-Garage
- Kordelzug im Saum
- hoher, fleecegefütterter Kragen
- aufwändige Innenverarbeitung mit großer Kapuzen-, Innen- und Handytasche



Art.-Nr.	Größe
227.26.11	S
227.26.12	M
227.26.13	L
227.26.14	XL
227.26.16	XXL

Freizeitjacke »Passau«

- Obermaterial 100% Polyester schwarz-anthrazit
- Frontreißverschluss, Brusttasche
- Shelljacke
- verklebte Nähte



Art.-Nr.	Größe
227.26.01	XS
227.26.00	S
227.26.02	M
227.26.03	L
227.26.04	XL
227.26.05	XXL
227.26.06	XXXL

Fleecepullover »Norge«

- 100% Polyesterfleece schwarz-anthrazit
- Bund mit Stopper zu regulieren
- halber Reißverschluss
- Ärmelbündchen
- Seitentaschen



Art.-Nr.	Größe
227.26.20	S
227.26.21	M
227.26.22	L
227.26.23	XL
227.26.24	XXL
227.26.25	XXXL

Bundjacke Nit-Top-Line

- grau/schwarz/rot
- verdeckter Reißverschluss mit Klett
- Ärmelbundregulierung mittels Klett
- Taillenregulierung mittels Klett
- Dehnfalten im Rücken
- Ellenbogenverstärkung
- Brusttaschen, Handytasche
- Umlegekragen
- Farbapplikationen in rot
- hergestellt nach Öko-Tex-Standard 100
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Sondergrößen auf Anfrage



Art.-Nr.	Größe
227.31.00	46
227.31.01	48
227.31.02	50
227.31.03	52
227.31.04	54
227.31.05	56
227.31.06	58
227.31.07	60

Latzhose Nit-Top-Line

- Beuteltaschen vorne und hinten mit Farbeinsätzen
- aufgesetzte Knietaschen, passend für alle Kniepolster
- Maßstabtasche farblich abgesetzt
- Oberschenkeltasche und Handytasche mit Klettpatte
- Latztasche mit Klettpatte
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz
- Träger mit elastischem Gummiband
- Steckschnallen
- Farbapplikationen in rot
- hergestellt nach Öko-Tex-Standard 100
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Sondergrößen auf Anfrage
- grau/schwarz/rot



Art.-Nr.	Größe
227.31.16	46
227.31.17	48
227.31.18	50
227.31.19	52
227.31.20	54
227.31.21	56
227.31.22	58
227.31.23	60

Bundhose Nit-Top-Line

- grau/schwarz/rot
- Beuteltaschen vorne und hinten mit Farbeinsätzen
- aufgesetzte Knietaschen, passend für alle Kniepolster
- Maßstabtasche farblich abgesetzt
- Oberschenkeltasche und Handytasche mit Klettpatte
- seitlicher Gummizug im Bund
- Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz
- Rundbund mit Gürtelschlaufen
- Farbapplikationen in rot
- hergestellt nach Öko-Tex-Standard 100
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Sondergrößen auf Anfrage



Art.-Nr.	Größe
227.31.08	46
227.31.09	48
227.31.10	50
227.31.11	52
227.31.12	54
227.31.13	56
227.31.14	58
227.31.15	60

Bundjacke Canvas schwarz

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Sondergrößen auf Anfrage
- Bundjacke in Kurzform
- Umlegekragen
- 2 Einschubtaschen
- 2 Brusttaschen
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste



Art.-Nr.	Größe
227.30.26	46
227.30.28	48
227.30.29	50
227.30.30	52
227.30.31	54
227.30.32	56
227.30.33	58
227.30.34	60

Bundhose Canvas schwarz

- mit Knietaschen aus Cordura
- 2 Beuteltaschen aus Cordura
- doppelte Maßstabtasche
- Reflexbiesen
- Oberschenkeltasche
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- Gesäßtasche
- Rundbund mit Schlaufen
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Sondergrößen auf Anfrage



Art.-Nr.	Größe
227.30.54	46
227.30.55	48
227.30.56	50
227.30.57	52
227.30.58	54
227.30.59	56
227.30.60	58
227.30.61	60

Latzhose Canvas schwarz

- mit Knietaschen aus Cordura
- Beuteltaschen aus Cordura
- Maßstabtasche
- Reflexbiesen
- Oberschenkeltasche, Handytasche
- Latztasche mit Patte
- Gummizug im Bund
- Bundweitenverstellung
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil
- Träger mit Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnallen
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Sondergrößen auf Anfrage



Art.-Nr.	Größe
227.30.62	46
227.30.63	48
227.30.64	50
227.30.65	52
227.30.66	54
227.30.67	56
227.30.68	58
227.30.69	60

Stretchregenlatzhose PU schwarz

- elastische Regenhose in schwarz
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- extrem leichtes Material
- Nähte verschweißt
- Hosenbeine verstellbar
- Stretchträger
- PU auf Polyester-Trägergewebe



Art.-Nr.	Größe
227.30.88	S
227.30.89	M
227.30.90	L
227.30.91	XL
227.30.92	XXL
227.30.93	XXXL

Arbeitskleidung für den Sommer



Arbeitsweste schwarz

- Beuteltaschen aus Cordura
- Reflexbiesen
- Brusttaschen
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- verdeckte Druckknopfleiste
- Umlegekragen
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Art.-Nr.	Größe
227.30.70	S
227.30.71	M
227.30.72	L
227.30.73	XL
227.30.74	XXL
227.30.75	XXXL

Shorts Canvas schwarz

- Shorts mit Beuteltaschen aus Cordura
- Maßstabtasche
- Reflexbiesen
- Oberschenkeltasche
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- verstärkte Gesäßtasche
- Rundbund mit Schlaufen
- Reißverschluss mit Hosenschlitz
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Art.-Nr.	Größe
227.30.76	S
227.30.77	M
227.30.78	L
227.30.79	XL
227.30.80	XXL
227.30.81	XXXL

Schutzhelm Industrie EN 397

- mit 6-Punkt-Textilaufhängung
- Regenrinne
- vier Belüftungslöcher an jeder Seite
- Stecktaschen 30 mm zur einfachen Befestigung von allen gängigen Gesichts-/Gehörschutzeinrichtungen
- Gewicht nur 337 g



Art.-Nr.	Farbe
228.40.65	gelb
228.40.62	blau
228.40.63	rot
228.40.64	grün

Kunstleder-Handschuh

- aus 100 % Vinyl
- feuchtigkeitsabweisend
- leichtes Innenhandfutter aus 100 % Baumwolle
- Doppelnähte
- konstante Qualität



Art.-Nr.	Größe
227.11.38	10

Rindleder-Handschuhe

- aus Rindvollleder
- weißer Handrücken
- weiße Segeltuchstulpe
- Doppelnähte
- leichtes Innenhandfutter



Art.-Nr.	Größe
227.12.52	10
227.12.53	12

Polsterleder-Handschuh

- aus Abfallleder/Rindvollleder der Bekleidungsindustrie
- sehr weich
- weiße Stulpe
- leichtes Innenhandfutter



Art.-Nr.	Größe
227.10.63	10

Schweißerhandschuhe

- 5-Finger-Kombischweißer
- Länge 35 cm
- aus kombiniertem Rind-/ Spaltleder



Art.-Nr.	Größe
227.11.87	11

Nappaleder-Handschuh

- aus Ziegennappaleder
- Klettverschluss
- schwarzer Trikothandrücken aus 100 % Baumwolle



Art.-Nr.	Größe
227.06.01	8
227.06.19	9
227.12.03	10
227.06.35	11
227.06.50	12

Nappaleder-Handschuh mit Moltonfutter

- aus Ziegennappaleder
- schwarzer Trikothandrücken aus 100 % Baumwolle
- mit Klettverschluss
- Winterfutter aus Molton



Art.-Nr.	Größe
227.12.26	9
227.12.25	11

Rindleder-Handschuhe »Arktis«

- aus Rindvollleder
- grüner Handrücken
- Segeltuchstulpe
- Doppelnähte
- Winterfutter aus 100 % Polyacryl



Art.-Nr.	Größe
227.13.93	11

Polsterleder-Handschuh mit Moltonfutter

- aus Abfallleder / Rindvollleder der Bekleidungsindustrie
- sehr weich
- weiße Stulpe
- Winterfutter aus Molton



Art.-Nr.	Größe
227.12.11	11

Nappaleder-Handschuh

- Rindnappaleder-Handschuhe, gelb, ungefüttert
- mit Zugband und Druckknopf auf dem Handrücken
- Werte: 2-1-2-2, EN 388 Kat.2
- Einsatzmöglichkeit für LKW-Fahrer, Maschinisten, Gabelstaplerfahrer
- leichte bis mittlere Arbeiten aller Art



Art.-Nr.	Größe
227.12.45	9
227.12.46	10
227.12.47	11

HI-VI-Rindlederhandschuhe

- softes Leder
- Moltonfutter (100 % Baumwolle)
- Handrücken und Stulpe aus warnschutzfarbenem, gelben PVC-Gewebe (100 % Polyester)
- Werte: 2-1-2-3, KAT II
- allgemeine Arbeiten bei Speditionen, Bauwesen, Logistik, Kommunen, Industrie



Art.-Nr.	Größe
227.15.82	8
227.15.83	10
227.15.84	11

Fleecehandschuh

- aus Polarfleece (100 % Polyester) mit Warmfutter
- elastisches, eingearbeitetes Strickbündchen aus 100 % Polyester
- leichte Noppenbeschichtung aus PVC auf der Handinnenfläche



Art.-Nr.	Größe
227.12.29	Damengröße 8
227.12.30	Herrengröße 10

Montagehandschuhe

- ausgezeichnete Eigenschaften für feinfühlige Arbeiten
- mit schwarzer Nitrilschaumbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfäche
- graues, elastisches Baumwoll-Leica-Gewebe auf der Oberseite sorgt für mehr Atmungsaktivität (95 % Baumwolle, 5 % Leica/ Polyesterfaser)



Art.-Nr.	Größe
227.12.21	M
227.12.22	L
227.12.23	XL
227.12.24	XXL

Nylon-Handschuhe

- Nylon mit PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
- 100% Baumwolluntergewebe
- 100% silikonfrei
- grau



Art.-Nr.	Größe
227.23.91	S
227.24.09	M
227.24.17	L
227.24.25	XL
227.24.33	XXL
227.24.34	XXXL

Nylon-Strickhandschuhe »MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®«

Material:

- Trägermaterial: Nylon
- Beschichtung: Patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP 1608808)

Eigenschaften:

- 360° atmungsaktiv
- 31 % weniger Schwitzen als bei gängigen Handschuhen durch die weltweit erste Anti-Transpirant-Technologie für Handschuhe – AD-APT® = All Day Anti Perspirant Technology (hält die Hände kühl, trocken und produktiv)
- hervorragende Passform
- ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
- extrem hohe Abriebfestikeit (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest nach EN 388)
- gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter, dermatologisch sicher (Öko-Tex® zertifiziert)



Art.-Nr.	Größe
227.14.78	8
227.14.79	9
227.14.80	10
227.14.81	11

Nylon-Handschuhe »MaxiDry«

- Nylon-Handschuh
- Innenhand und Handrücken doppelt beschichtet mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung
- rutschfeste Nitrilbeschichtung mit »Micro-Cup«
- festschließende Manschette für rutschsicheren und festen Sitz
- nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
- sehr gute Abriebfestigkeit
- gute Flexibilität und ultraleicht



Art.-Nr.	Größe
227.14.69	MaxiDry 7
227.14.70	MaxiDry 8
227.14.71	MaxiDry 9
227.14.72	MaxiDry 10
227.14.73	MaxiDry 11

Mechanikerhandschuhe

- mit schwarzer, fein gesandstrahlter Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche
- blaues, elastisches Baumwoll-Nylon-Gewebe auf der Oberseite
- atmungsaktiv
- mit Klettverschluss



Art.-Nr.	Größe
227.12.80	M
227.12.81	L
227.12.82	XL
227.12.83	XXL

Montagehandschuhe

- mit schwarzer, grob gesandstrahlter Latexbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche
- braunes, elastisches Baumwoll-/Nylongewebe auf der Oberseite sorgt für mehr Atmungsaktivität (95 % Baumwolle, 5 % Nylonfaser)
- ermöglicht absolut festen und sicheren Griff



Art.-Nr.	Größe
227.12.88	M
227.12.89	L
227.12.90	XL
227.12.91	XXL

Feinstrick-Handschuhe

- aus Nylon/Baumwollgewebe mit blauen PVC-Noppen
- einseitig tragbar
- Strickbund
- Untergewebe 100% Baumwolle



Art.-Nr.	Größe
227.11.78	7
227.11.74	8
227.11.75	9
227.11.76	10
227.11.77	11

Nitras-Spezialfaser-Handschuhe

- schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, teilbeschichtet
- Spezialstrick
- 100% Polyester
- Schnittstufe 5
- Strickbund
- grau



Art.-Nr.	Größe
227.24.58	L
227.24.66	XL
227.24.74	XXL

Spezial-Schutzhandschuhe

- hervorragende Abriebfestigkeit und Schnittsicherheit
- Universal-Handschuh für Instandhaltung, Reparatur- und Einlegearbeiten
- gute Beständigkeit bei Ölen, Fetten, Treibstoffen und Chemikalien



Art.-Nr.	Größe
227.14.68	8
227.14.50	9
227.14.01	10

Nitril-Handschuhe

- 100% Baumwolluntergewebe mit Nitrilkautschukbeschichtung
- 100% Nitril, extrem robust gegenüber Fetten, Ölen
- voll beschichtet



Art.-Nr.	Größe	
227.15.68	10	mit Stulpe
227.15.69	11	mit Stulpe
227.15.70	10	mit Strickbund
227.15.71	11	mit Strickbund

PVC-Handschuhe

- aus PVC
- rotbraun
- 100% Baumwollfutter
- 35 cm lang



Art.-Nr.
227.11.46

Säureschutzhandschuhe

- zum Schutz gegen chemische und mechanische Gefahren
- Nitrilhandschuhe
- grün
- 32 cm lang
- velourisiert



Art.-Nr.	Größe
227.05.02	10

Mechanikerhandschuhe

- Mikrofaserverstärkung in der Innenhand in grau mit gelben Nähten
- mit Spandexhandrücken in schwarz
- Innenhand aus robuster Mikrofaser
- Klettverschluss am Handgelenk
- Innenfutter aus 100% Polyester
- wasserunempfindlich



Art.-Nr.	Größe
227.12.61	L
227.12.62	XL
227.12.63	XXL

Mechanikerhandschuhe

- Mikrofaserverstärkung in der Innenhand mit PVC-Noppen
- mit Spandexhandrücken in orange
- Klettverschluss am Handgelenk
- wasserunempfindlich
- ungefüttert



Art.-Nr.	Größe
227.12.64	L
227.12.65	XL
227.12.66	XXL

Nylon-Handschuhe

- mit PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
- 100% Baumwolluntergewebe
- 100% silikonfrei
- weiß



Art.-Nr.	Größe
227.65.32	L
227.65.33	XL
227.65.41	XXL

Arbeitshandschuh ESD

- silikonfrei
- optimale Passform durch extrem dehnbares Material
- ESD-Handschuhe mit weißer PU-Beschichtung auf den Fingerkuppen
- Werte: 4-1-3-1, EN 388 Kat.2
- EN 1149-5
- Einsatzbereiche: Arbeiten, die eine ESD-Ausstattung voraussetzen



Art.-Nr.	Größe
227.12.41	7
227.12.42	8
227.12.43	9
227.12.44	10

Baumwollhandschuhe

- 100% Baumwolltrikot weiß gebleicht mit Schichtel
- einseitig tragbar



Art.-Nr.	Größe
227.11.94	10

Winterhandschuhe »LATEX«

- Trägermaterial: Nylon; Futter: Acryl
- Latex-Vollbeschichtung und Latex-Handflächenbeschichtung
- sehr gute Abriebfestigkeit durch die Doppeltbeschichtung
- angenehm wärmend durch das »loop brushed« Acrylfutter
- trotzdem flexibel, sehr guter Nass- und Trockengriff durch die besandete Latex-Beschichtung
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- Schnittschutzklasse 4!



Art.-Nr.	Größe
227.14.82	8
227.14.83	9
227.14.84	10
227.14.85	11

Nitril-Mechanikerhandschuhe mit Grip »TIGER GRIP«

- einzigartige, genoppte Struktur für mehr Griffigkeit
- extrem reißfest
- orange, gut sichtbare Farbe
- Nitrilstärke 0,7 mm, puder- und latexfrei
- Einsatzbereiche: KFZ-, Lackier-, Malereibetriebe, Industrie
- schützen die komplette Hand gegenüber Schmutz, Dreck und Ölen



Art.-Nr.	Größe	Box
227.12.95	M	100 Stück
227.12.96	L	100 Stück
227.12.97	XL	90 Stück
227.12.98	XXL	90 Stück

Arbeitshandschuhe »Grease Bully«

- schwarze Nitril-Einweghandschuhe
- schützen die komplette Hand gegen Schmutz, Öl, etc.
- für KFZ-Betriebe, Lackierer, Maler, usw.
- 50 % stärker als herkömmliche Nitrilhandschuhe
- extrem reißfest, glatte Beschichtung
- chemikalienresistent
- puder- und latexfrei
- Box à 100 Stück



Art.-Nr.	Größe
227.13.14	M
227.13.15	L
227.13.16	XL
227.13.17	XXL

Latex-Einweghandschuhe

- puderfreier Einweghandschuh
- Packung: Dispenserbox à 100 Stück



Art.-Nr.	Größe
560.05.16	S
560.05.15	L
560.05.17	XL

Nitril-Einweghandschuhe

Die Handschuhe sind lösemittelbeständig und sehr widerstandsfähig. Sowohl für Vorarbeiten als auch zum Lackieren geeignet.
Die Handschuhe haben durch eine spezielle Struktur der Fingerkuppen einen ausgezeichneten Grip, sind silikonfrei, flexibel und ungepudert. Dadurch entstehen keine Hautirritationen.
Dispenserbox à 100 Stück.



Art.-Nr.	Größe
666.01.12	M
666.02.78	L
666.02.86	XL

Sicherheitssandale »Dune« S1P

- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle
- atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle
- schwarzes Vollrindleder, wasserabweisende Mikrofasereinsätze in gelb
- Sohle öl-, benzin- und säurefest
- atmungsaktives Meshfutter
- klarsichtige TPU-Laufsohle



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.01.97	38	227.02.54	44
227.02.05	39	227.02.62	45
227.02.13	40	227.02.70	46
227.02.21	41	227.02.88	47
227.02.39	42	227.02.96	48
227.02.47	43		

Sicherheitsschuhe »Aviat Low« S1P

- PU-Sohle Rebound 2.0 mit idCELL
- Kunststoffkappe
- flexibler ESD-Durchtrittschutz
- metallfrei
- glattes Vollrindleder
- BreathActive Funktionsfutter
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.83.53	39	227.83.59	44
227.83.54	40	227.83.60	45
227.83.55	41	227.83.61	46
227.83.57	42	227.83.62	47
227.83.58	43		

Sicherheitsschuh »Atlas SL 265 XP green | ESD« S1P

- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- Atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutte
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- metallfreie Durchtritthemmung
- Obermaterial Sportline
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- EN ISO 20345 S1P SRC
- Weite 10



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.88.25	40	227.88.30	45
227.88.26	41	227.88.31	46
227.88.27	42	227.88.32	47
227.88.28	43	227.88.33	48
227.88.29	44	227.88.34	49

Sicherheitsschuhe S1P

- Kunststoffkappe
- 300 Grad hitzebeständige Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz
- metallfreier Flexsystem-Durchtrittschutz
- Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROwork Mesh
- geschlossene Staublasche
- atmungsaktives Funktionsfutter
- anatomisch geformtes Fußbett
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.85.21	39	227.85.26	44
227.85.22	40	227.85.27	45
227.85.23	41	227.85.28	46
227.85.24	42	227.85.29	47
227.85.25	43		

Sicherheitsschuh »Fuse Motion Green Low« S1P

- Kunststoffkappe und flexibler FAP-Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilgewebe
- BreathActive Funktionsfutter
- Gummisohle
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.85.62	39	227.85.67	44
227.85.63	40	227.85.68	45
227.85.64	41	227.85.69	46
227.85.65	42	227.85.70	47
227.85.66	43	227.85.71	48

Sicherheitsschuhe »Milano Low« S1P

- Aluminiumkappe
- flexibler, metallfreier L-Protection Durchtrittschutz
- TPU-Sohle metro protect mit TorsionControlSystem
- Vorderkappenschutz
- Obermaterial Veloursleder
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion pro Fußbett
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.85.12	39	227.85.17	44
227.85.13	40	227.85.18	45
227.85.14	41	227.85.19	46
227.85.15	42	227.85.20	47
227.85.16	43		

Sicherheitsschuh »Atlas SL 205 XP Green« S1P

- metallfreie Durchtrittsicherheit
- atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutter
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Weite 10



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.88.03	38	227.88.09	44
227.88.04	39	227.88.10	45
227.88.05	40	227.88.11	46
227.88.06	41	227.88.12	47
227.88.07	42	227.88.13	48
227.88.08	43	227.88.14	49

Sicherheitsschuh »Atlas alu-tec 165 XP green | ESD« S1P

- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- Atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- metallfreie Durchtritthemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- EN ISO 20345 S1P SRC
- Weite 10



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.88.44	40	227.88.49	45
227.88.45	41	227.88.50	46
227.88.46	42	227.88.51	47
227.88.47	43	227.88.52	48
227.88.48	44	227.88.53	49

Damen-Sicherheitsschuh »Atlas GX 132 green | ESD« S1

- Obermaterial Sportline
- 3D-Dämpfungssystem
- Atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutte
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- EN ISO 20345 S1 SRC



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.88.35	35	227.88.40	40
227.88.36	36	227.88.41	41
227.88.37	37	227.88.42	42
227.88.38	38	227.88.43	43
227.88.39	39		

Damen-Sicherheitsschuhe »Stepper Wns Low« S2

- glattes Vollrindleder mit Synthetikelementen
- Gummisohle Miss SafetyMotion mit TorsionControlSystem
- Stahlkappe dämpfendes IQ.Cell, eingebettet im Fersenbereich
- TPU-Vorderkappenschutz
- 300 Grad hitzebeständig



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.85.48	36	227.85.52	40
227.85.49	37	227.85.53	41
227.85.50	38	227.85.54	42
227.85.51	39		

Sicherheitsschuhe »Amsterdam Low« S3

- Aluminiumkappe
- flexibler, metallfreier L-Protection Durchtrittschutz
- TPU-Sohle metro protect mit TorsionControlSystem
- Vorderkappenschutz
- Obermaterial Nubukleder
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion pro Fußbett
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.85.03	39	227.85.08	44
227.85.04	40	227.85.09	45
227.85.05	41	227.85.10	46
227.85.06	42	227.85.11	47
227.85.07	43		

Sicherheitsschuh »Rio Black Low S3 SRC«

- Aluminiumkappe
- flexibler FAP® Durchtrittschutz
- Vorderkappen- und Fersenschutz
- TPU-Sohle Metro Protect
- Obermaterial hydrophobietes Veloursleder
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion® pro Fußbett
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.86.25	39	227.86.30	44
227.86.26	40	227.86.31	45
227.86.27	41	227.86.32	46
227.86.28	42	227.86.33	47
227.86.29	43		

Sicherheitsschuhe »Cascades Low« S3

- Kunststoffkappe
- metallfreier flexibler L-Protection Durchtrittschutz
- glattes Vollrindleder
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion Gel moto Fußbett
- Gummisohle motorsport mit iCell
- 300 Grad hitzebeständig
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.79.94	39	227.82.24	44
227.81.82	40	227.82.32	45
227.81.90	41	227.82.40	46
227.82.08	42	227.82.57	47
227.82.16	43		

Sicherheitsschuhe »Cascades Mid« S3

- Kunststoffkappe
- metallfreier, flexibler L-Protection Durchtrittschutz
- glattes Vollrindleder
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion Gel moto Fußbett
- Gummisohle motorsport mit iCell
- 300 Grad hitzebeständig
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.82.65	39	227.83.15	44
227.82.73	40	227.83.23	45
227.82.81	41	227.83.31	46
227.82.99	42	227.83.49	47
227.83.07	43		

Sicherheitsschuhe »Daytona Low« S3

- Kunststoffkappe
- metallfreier flexibler L-Protection Durchtrittschutz
- glattes Vollrindleder
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion Gel moto Fußbett
- Gummisohle motorsport mit iCell
- 300 Grad hitzebeständig
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.84.41	39	227.84.46	44
227.84.42	40	227.84.47	45
227.84.43	41	227.84.48	46
227.84.44	42	227.84.49	47
227.84.45	43		

Sicherheitsschuhe »Daytona Mid« S3

- Kunststoffkappe
- metallfreier, flexibler L-Protection Durchtrittschutz
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion Gel moto Fußbett
- Gummisohle motorsport mit iCell
- 300 Grad hitzebeständig
- glattes Vollrindleder
- Weite 11



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.84.32	39	227.84.37	44
227.84.33	40	227.84.38	45
227.84.34	41	227.84.39	46
227.84.35	42	227.84.40	47
227.84.36	43		

Sicherheitsschuh »Argon Blue Low« S3 ESD SRC

- geöltes Nubukleder
- BreathActive Funktionsfutter
- Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™
- hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfeste Dämpfung
- Fiberglaskappe
- perfektes Fußklima
- flexibler Durchtrittschutz aus keramikbeschichteten Fasern



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.86.58	40	227.86.63	45
227.86.59	41	227.86.64	46
227.86.60	42	227.86.65	47
227.86.61	43	227.86.66	48
227.86.62	44	227.86.67	49

Sicherheitsschuh »LightStar« S3

- Obermaterial: Hydrophobiertes Glattleder, Spitzenschutzmaterial
- Futter: Atmungsaktives ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
- Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle, öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200 °C, rutschhemmend nach SRC, nicht kreidend
- Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe: ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittschutz metallfrei
- Fußbett: Atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.88.15	39	227.88.20	44
227.88.16	40	227.88.21	45
227.88.17	41	227.88.22	46
227.88.18	42	227.88.23	47
227.88.19	43	227.88.24	48

Sicherheitshalbschuhe »Nepal braun« S3

- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle
- atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle
- Sohle öl-, benzin- und säurefest
- atmungsaktives Meshfutter
- klarsichtige TPU-Laufsohle
- braunes Nubukleder
- Vorderkappe



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.61.45	40	227.61.86	44
227.61.52	41	227.61.94	45
227.61.60	42	227.62.02	46
227.61.78	43	227.62.10	47

Sicherheitsstiefel »Sherpa« S3

- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle
- atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle
- Sohle öl-, benzin- und säurefest
- atmungsaktives Meshfutter
- klarsichtige TPU-Laufsohle
- aus braunem Nubukleder
- Vorderkappe



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.62.28	40	227.62.69	44
227.62.36	41	227.62.77	45
227.62.44	42	227.62.85	46
227.62.51	43	227.62.93	47

Sicherheitshalbschuhe »Nepal schwarz« S3

- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle
- atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle
- Sohle öl-, benzin- und säurefest
- atmungsaktives Meshfutter
- klarsichtige TPU-Laufsohle
- schwarzes Vollrindleder
- Vorderkappe



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.63.01	38	227.63.68	44
227.63.19	39	227.63.76	45
227.63.27	40	227.63.84	46
227.63.35	41	227.63.92	47
227.63.43	42	227.64.00	48
227.63.50	43		

Sicherheitsstiefel »Tibet« S3

- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle
- atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle
- Sohle öl-, benzin- und säurefest
- atmungsaktives Meshfutter
- klarsichtige TPU-Laufsohle
- schwarzes Vollrindleder
- Vorderkappe



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.64.26	38	227.64.83	44
227.64.34	39	227.64.91	45
227.64.42	40	227.65.09	46
227.64.59	41	227.65.17	47
227.64.67	42	227.65.25	48
227.64.75	43		

Sicherheitshalbschuhe »Tropea« S3

- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle
- atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle
- Sohle öl-, benzin- und säurefest
- klarsichtige TPU-Laufsohle
- schwarzes Vollrindleder
- atmungsaktives Futter



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.61.31	36	227.61.39	43
227.61.32	37	227.61.40	44
227.61.33	38	227.61.41	45
227.61.34	39	227.61.42	46
227.61.35	40	227.61.43	47
227.61.36	41	227.61.44	48
227.61.38	42		

Sicherheitsschuh »Bregenz« S3

- aus schwarzem, strapazierfähigen Rindvollleder
- orangenes, atmungsaktives Futter, atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle
- Reflexbiesen
- PU/PU-Laufsohle öl-, benzin- und säurebeständig
- Kappenweite 11
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle
- EN ISO 20345:2011



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.66.78	38	227.66.84	44
227.66.79	39	227.66.85	45
227.66.80	40	227.66.86	46
227.66.81	41	227.66.87	47
227.66.82	42	227.66.88	48
227.66.83	43		

Herren-Sicherheitsschuhe S3

- Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Obermaterial genarbtes wasserabweisendes Rindleder
- geschlossene Staublasche
- atmungsaktives 3d Funktionsfutter
- auswechselbare Einlage
- profilierte, abrieb- und rutschfeste Duo-PU-Sohle mit Überkappe



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.84.01	39	227.84.06	44
227.84.02	40	227.84.07	45
227.84.03	41	227.84.08	46
227.84.04	42	227.84.09	47
227.84.05	43	227.84.10	48

Herren-Sicherheitsschuhe S3

- Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Obermaterial genarbtes wasserabweisendes Rindleder
- gepolsterte Staublasche
- atmungsaktives 3d Funktionsfutter
- auswechselbare Einlage
- profilierte, abrieb- und rutschfeste Duo-PU-Sohle mit Überkappe



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.84.12	39	227.84.17	44
227.84.13	40	227.84.18	45
227.84.14	41	227.84.19	46
227.84.15	42	227.84.20	47
227.84.16	43	227.84.21	48

Sicherheitsschuhe »Onice schwarz« S3

- schwarzes, wasserabweisendes, atmungsaktives Material Micro Dry
- Textilfutter
- gepolsterter Schaftrand
- atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle
- Schockabsorber im Fersenbereich
- öl-, benzin- und säurebeständig
- trittweiche Duo-PU-Sohle
- Kappenweite 11
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-Zwischensohle
- EN ISO 20345:2011



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
227.66.69	39	227.66.74	44
227.66.70	40	227.66.75	45
227.66.71	41	227.66.76	46
227.66.72	42	227.66.77	47
227.66.73	43		

PVC-Stiefel schwarz

- 38 cm Schafthöhe
- PVC-Sohle



Art.-Nr.	Größe
227.48.27	41
227.48.35	42
227.48.43	43
227.48.50	44
227.48.68	45
227.48.76	46

JEDER LIEBT DAS SCHNELLE FAHRGEFÜHL

DER ORIGINAL-HOCHLEISTUNGSLUFTFILTER MIT BAUMWOLL-FILTERELEMENT

- ENTWICKELT FÜR MEHR LEISTUNG UND EINE BESSERE BESCHLEUNIGUNG
- WASCHBARES, WIEDERVERWENDBARES PRODUKT SPART ENERGIE
- ENTSPRICHT DEN FAHRZEUGGEWÄHRLEISTUNGEN
- HÄLT EIN GANZES FAHRZEUGLEBEN
- VERFÜGBAR FÜR ALLE FAHRZEUGE
- AUSTAUSCHEN IN 5 MINUTEN
- PASST IN DEN ORIGINAL LUFTFILTERKASTEN
- K&N GEWÄHRT EINE MILLION-KILOMETER-GARANTIE





REINSTE BAUMWOLLE

Baumwolle – ein natürliches Produkt – wird von K&N, dem führenden Hersteller von auswaschbaren Hochleistungs-Luftfiltern, zum Filtern der Ansaugluft verwendet. Durch die Verwendung von Baumwolle an Stelle von Papier als Filtermaterial atmet der Motor leichter und die angesaugte Luft hat weniger Widerstand. Zudem garantiert die natürliche Baumwolle größte Haltbarkeit. Der Filter kann mehrmals ausgewaschen werden und damit sparen Sie Geld.

MEHR LEISTUNG = MEHR SICHERHEIT!

Mit der Leistungssteigerung und der Beschleunigungsverbesserung mit einem K&N High-Flow Luftfilter können Sie Ihr Fahrerlebnis verbessern; man kann leichter passieren oder verschmelzen im Verkehr.

AUSWASCHBARE & WIEDERVERWENDBARE LEISTUNG®

AUSTAUSCHBAR INNERHALB 5 MINUTEN

100% WIEDERVERWENDBAR

MEHR LEISTUNG

€ SPAREN

ÜBER 45 JAHRE ERFAHRUNG

1.6 MILLIONEN KM GARANTIE

WWW.KNLUFTFILTER.COM

K&N

SUPERIOR AIRFLOW. SUPERIOR PERFORMANCE.™



Innen-/Aussen-ausstattung und sportliches Zubehör

Passform-Gummimatten

- millimetergenauer Maßschnitt für jeden Fahrzeugtyp
- hohe Abriebfestigkeit
- rutschhemmende Rückseite
- moderne Design-Variante
- hinten mit Passform!

Lieferumfang:
Vier Passformmatten auf einem Bügel mit Topschild, oder per Stück, siehe Tabelle.

- Farbe schwarz

Weitere Gummimatten-Sets auf Anfrage!



SCHÖNEK
Zubehör für das Auto

Fahrzeugtyp	4-teiliges Set	vorne links	vorne rechts
Audi A3 ab 5/03-08/12	239.27.93	239.27.77	239.27.85
Audi A4 ab 10/07-11/15	239.00.12	239.03.01	239.03.02
Audi A4 ab 11/2015	239.42.19	239.03.01	239.03.02
Audi A6 (C7) ab 2/11 + Audi A7 ab 9/10	239.00.93	239.00.95	239.03.02
Audi Q5	239.00.96	239.00.97	239.03.02
BMW 1er (F20/21) ab 09/11	239.42.20	239.06.49	239.42.21
BMW 1er (E87) ab 10/14-	239.01.85	239.06.49	239.06.56
BMW 3er (F30) ab 02/12	239.00.53	239.06.49	239.42.21
BMW 5er (F10/F11) ab 2010	239.17.30	239.17.32	239.40.47
BMW X1 (E84) ab 2010	239.01.44	239.06.49	239.06.56
BMW X3 (E83) ab 2004	239.17.39	239.06.57	239.06.56
Ford Focus III ab 06/10	239.00.98	239.28.37	239.28.35
Ford Mondeo ab 11/2014	239.42.33	239.42.34	239.42.35
Mercedes A-Klasse (W176) ab 09/2012	239.00.55	239.00.56	239.00.57
Mercedes B-Klasse (W245) 03/05-12/11	239.14.32	239.26.52	239.26.60
Mercedes B-Klasse (W246) ab 01/2012	239.00.55	239.00.56	239.00.57
Mercedes C-Klasse (W204)	239.09.71	239.09.72	239.09.73
Mercedes C-Klasse W205 ab 04/2014	239.42.54	239.42.55	239.42.56
Opel Karl	239.28.01	239.42.72	239.42.73
Opel Adam	239.40.06	239.41.95	239.42.03
Opel Corsa D + E	239.42.11	239.41.95	239.42.03
Opel Astra J	239.24.14	239.24.15	239.24.16
Opel Astra K ab 10/2015	239.42.68	239.42.69	239.42.70
Opel Insignia	239.05.04	239.00.13	239.00.14
Opel Meriva B ab 06/10	239.00.99	239.01.00	239.01.01
Opel Zafira C ab 01/2012	239.00.68	239.00.69	239.00.70
Seat Mii	239.01.24	239.01.25	239.01.26
Seat Leon ab 10/2012	239.01.03	239.01.04	239.01.05
Skoda Fabia II, Roomster, Praktik	239.20.68	239.00.30	239.00.31
Skoda Fabia III ab 09/2014	239.00.44	239.00.40	239.00.41
Skoda Octavia 06/04-02/13	239.23.71	239.23.55	239.23.63
Skoda Octavia ab 03/2013	239.43.06	239.01.04	239.01.05
VW Polo A05	239.00.44	239.00.40	239.00.41
VW Golf V, VI, Scirocco	239.23.71	239.23.55	239.23.63
VW Golf VII	239.01.03	239.01.04	239.01.05
VW Caddy Life, Maxi	239.28.45	239.28.27	239.05.81
VW Passat ab 3/05	239.24.88	239.24.62	239.24.70
VW Passat 11/2014	239.43.02	239.01.04	239.01.05
VW Tiguan ab 9/07	239.28.44	239.24.71	239.24.70
VW Touran II ab 09/2015	239.42.99	239.43.00	239.43.00

Universal-Gummimatte

Gummi-Universalmatte in 3 Semi-Größen, für viele Fahrzeuge verwendbar, leicht genau zuschneidbar, aus deutscher Produktion.
Besonders geruchsarm, robust, langlebig.
Großes Aufnahmevolumen für Schmutz und Wasser.

- 2 Vordermatten auf Bügel
- weitere Fahrzeugtypen auf Anfrage



Art.-Nr.	Größe	VPE
239.80.06	1	Paar
239.80.14	2	Paar
239.80.22	3	Paar

Fahrzeugtypen	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Audi	A4->11/07, A6 ->03/11, 50, 80, 90, 100, 200 (+Quattro), A2	A4 12/07->, A5 (+CC), A5 Sportback, A6 04/11->, A7 Sportback, Q5	A1, A1 Sportback, A3, A3 Sportback, A3 Cabrio
BMW	1er 2004->, 3er ->01/12, New Mini, 5er 06/72-06/03, 6er (-07/10), 7er (-06/12)	X3 ->08/10	3er 02/12->, 5er 07/03->
Ford	3er 02/12->, 5er 07/03->	C-Max (+ Grand), Fiesta 11/04-09/08, Focus ->02/11 (+CC), Galaxy ->04/06, KA, Mondeo 09/96-01/15, Ranger 01/12-	B-Max, Galaxy 05/06->, S-Max, Transit Courier 07/14->, Mondeo 02/15->
Honda	Accord ->05/08, Concerto, FR-V, Civic (+Coupe) ->02/01, Civic Hybrid, CR-V ->10/12, CRX, HR-V ->08/15	Civic (+ Coupe) 03/01-12/05, CR-Z, Insight, Jazz ->08/15, Logo, CR-V 11/12->	Accord 06/08->, Civic 02/12->
Mazda	2 ->01/05, 323, 6 ->01/13, 626, BT-50, Demio, MX6, Xedos 6, Xedos 9	121 01/96-03/03, 2 02/05-09/07, 3 ->04/09, 5, CX-7, MPV, Premacy, Tribut	2 10/07->, CX-5, 6 02/13->, 3 10/13->, CX-3
Mercedes	A-Klasse (W168+V168+W169), B-Klasse (T245), C-Klasse (W202, W203, W204), E-Klasse (W210+W211), CLK (C208+A208+C209+A209), SLK (R170, R171+R172), Vaneo	R-Klasse (V251, W251) Vito 10/10-04/14 CLS ->07/10	A-Klasse (W176), CLS-Klassse (C218+X218), GLK, C-Klasse (W205, Coupe), E-Klasse (W212, W213, C207), SLK (R172), CLS 01/11->
Opel	Omega, Agila A, Antara, Ascona, Astra -> F, Calibra, Combo ->10/10, Corsa A+C+D+E, Monza, Rekord, Senator, Signum, Tigra, Vectra	Agila B, Ampera, Astra G-> (+ Cabrio/Coupe/GTC), Astra Twin Top, Combo D 02/12->, Corsa B, Insignia, Meriva A, Mokka, Zafira A+C, Adam	Meriva B, Zafira B, Karl
Peugeot	106, 205, 206, 206CC, 206SW, 305, 306, 309, 405, 406, 407, 505, 605, 607, Partner ->04/08	207, 207CC, 307, 307 Break, 307 SW, 308, 308CC, 2008, 3008->10/13, 508, 5008, Partner 05/08->, RCZ, Bipper	107, 108, 4007, 4008
Renault	Clio I+II , Megane ->2015, Megane CC -> 05/10, Megane Grandtour, R19, R21	Avantime, Grand Modus, Kangoo ->12/07, Koleos, Megane 2016->, Megane Scenic, Megane CC 06/10->, Twingo ->08/07, Twingo ->09/14, Clio 10/05-	Grand Scenic 05/09 ->, Kangoo 01/08->, Kangoo bebop, Scenic 06/09->, Twingo 09/07-08/14,
Seat	Exeo, Cordoba, Ibiza, Toledo ->03/99	Alhambra ->09/10, Arosa, Leon ->08/05, Leon 11/12->, Toledo 04/99-11/04	Alhambra 10/10->, Altea, Leon ->09/05, Toledo 12/04->
Skoda	Favorit, Felicia, Superb I	Fabia I+II, Octavia I, Praktik, Roomster, Superb III	Octavia II+III, Rapid, Superb II, Yeti, Fabia III
Toyota	Hilux 10/05->, Lexus GS300, Starlet, Avensis ->12/08, Camry ->10/01, Carian 2, Corolla, Corolla Verso, Hilux -> 09/05, Prius ->05/09	Auris (+Hybrid)->08/15, Avensis 01/09->, Avensis Verso, Landcruiser 01/03-10/09, Paseo, Prius 06/09-> (+ Plus), RAV 4, Verso 03/09->, Verso-S, Yaris (+Hybrid)	Aygo, GT86, Landcruiser V8, Lexus CT 200h, Lexus RX 450h, Urban Cruiser, Auris ->09/15
VW	Caddy ->01/04, Corrado, Derby, Golf III, Jetta ->08/91, Lupo, Phaeton, Polo, Scirocco II, Vento	Bora, Fox, Golf IV, New Beetle (+ Cabrio) -> 09/11, Passat ->02/05, Sharan ->08/10	Beetle 11/11->, Caddy 02/04->, Cross-Golf, EOS, Golf V->,Golf Sportsvan, Jetta 08/05->, Passat 03/05-> (+Alltrack), Scirocco III, Sharan 09/10->, Tiguan, Touran ->2014, Touareg ->04/10

Universal-Gummimatten-Set

cartrend

schwere, rutschfeste Ausführung,
gute Passform, für fast alle Fahrzeugtypen

- zwei Matten ca. 730 x 445 mm, zwei Matten ca. 445 x 445 mm
- 4-teiliger Satz auf Bügel
- Farbe schwarz



Art.-Nr.
291.29.05

Gummimatte Style 965

MICHELIN

- strapazierfähiges Set: 4 Stück
- Matten für ganzjährige Nutzung
- ideale Wasser- und Schmutzaufnahme
- universal passend



Art.-Nr.
262.00.20

Gummimatte Style 903

MICHELIN

- strapazierfähiges Set: 4 Stück
- Matten für ganzjährige Nutzung
- ideale Wasser- und Schmutzaufnahme
- universal passend




Art.-Nr.
262.00.18

Gummi-Schalenmatten

SCHONEK Zubehör für das Auto


hochwertige Kautschukqualität,
rutschhemmende Mattenrückseite,
besonders hoher Schmutzrückhalt



Art.-Nr.	Größe	Farbe
239.89.80	410 x 460 mm	schwarz
239.90.04	455 x 505 mm	schwarz

Fuß- und Automatten aus Gummi

SCHONEK Zubehör für das Auto



Art.-Nr.	Größe	Farbe
291.28.14	430 x 300 mm	schwarz
291.28.89	430 x 300 mm	anthrazit
291.28.22	460 x 400 mm	schwarz
291.28.97	460 x 400 mm	anthrazit
239.96.32	600 x 500 mm	schwarz
239.96.40	600 x 500 mm	anthrazit

Autoteppichsatz »Miami«

- strapazierfähiges 4-teiliges Teppich-Set
- 100 % Polypropylen
- Nadelfilz als Einzelripp
- universal passend
- PE-Absatzschutz
- Ränder gekettelt
- Farbe anthrazit



Art.-Nr.
241.12.13

Textilmatte Style 924

MICHELIN

- Trittschutz im Fersenbereich für lange Lebensdauer
- mit Stainguard-Technologie behandelt
- universal passend
- für PKW, VAN, SUV



Art.-Nr.
262.00.19

Autoteppich Universal Colortex

SCHONEK Zubehör für das Auto

- 4-teiliges Fußmatten-Set
- Universalgröße
- Nutzschicht:
  100 % Polypropylen
- silberfarbene Einfassung
  von and und Absatzschutz
- Latexrücken




Art.-Nr.
241.90.61

Passform-Fußmatten für Kleintransporter

- PVC-kunststoffbeschichtet/PVC-Schaum
- Fußmatte mit Absatzschoner
- wasserdicht, schalldämpfend, schimmelfest
- leicht zu reinigen
- weitere Typen auf Anfrage!



PVC-kunststoffbeschichtet/PVC-Schaum



Gummi

Kleintransporter	Art.-Nr. (PVC)	Art.-Nr. (Gummi)
Citroen Jumpy (ab Bj. 07)	248.10.05	-
Citroen Jumper (ab Bj. 06)	248.10.01	248.11.42
Citroen Jumper 2014-	248.11.35	-
Fiat Scudo (ab Bj. 07)	248.10.05	-
Fiat Ducato (ab Bj. 06)	248.10.01	-
Fiat Ducato 2014	248.11.35	-
Ford Transit (ab Bj. 06)	248.10.02	248.11.44
Ford Transit 2013-	248.11.34	-
Ford Transit VIII 2014-	-	248.11.45
Ford Transit Custom 2014-	248.11.34	-
Ford Transit Connect	-	248.11.43
Ford Transit Custom/Tourneo Custom 2012-	-	248.11.45
Ford Tourneo Connect 2013-	-	248.11.43
Iveco Daily	248.10.26	248.11.47
Iveco Daily 2014-	248.11.36	-
Mercedes Vito (ab Bj. 04)	248.10.75	-
Mercedes Vito + Viano 2014-	248.11.38	248.11.61
Mercedes Sprinter (bis Bj. 05)	248.10.83	248.11.59
Mercedes Sprinter (ab Bj. 06)	248.10.03	248.11.60

Kleintransporter	Art.-Nr. (PVC)	Art.-Nr. (Gummi)
Nissan Primastar	248.10.59	248.11.49
Opel Movano (ab Bj. 10)	248.10.06	248.11.48
Opel Vivaro (ab Bj. 01)	248.10.59	248.11.49
Opel Vivaro II	-	248.11.50
Opel Vivaro 2014-	248.11.37	-
Peugeot Boxer (ab Bj. 06)	248.10.01	-
Peugeot Boxer 2014-	248.11.35	-
Renault Master (ab Bj. 10)	248.10.06	248.11.48
Renault Maxity 2014-	248.11.39	-
Renault Trafic (ab Bj. 01)	248.10.59	-
Renault Trafic 2014-	248.11.37	248.11.50
Volkswagen Transporter T4 (bis Bj. 03)	-	248.11.55
Volkswagen Transporter (ab Bj. 03)	248.11.09	248.15.77
Volkswagen T5 2003-	-	248.11.57
Volkswagen T5 2. Reihe 2003-	-	248.11.56
Volkswagen T6 2015-	-	248.11.57
Volkswagen Crafter (ab Bj. 06)	248.10.03	248.11.60
Weitere Typen und Farben auf Wunsch lieferbar.		

Autoteppichsatz »Swing«

SCHONEK
Zubehör für das Auto

Nadelfilz-Doppelripp-Passformmatte mit rutschfestem Granulatrücken, gekettelter Umrandung und textilem Absatzschutz.
Hohe Passgenauigkeit, exakt auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten.

- Farbe anthrazit
- 4-teilig auf Bügel



Autoteppichsatz »Trio«

Hochwertige Markenfasern aus Polypropylen machen den Teppich robust und strapazierfähig.
Die verarbeiteten Polypropylen-Fasern nehmen keine Flüssigkeit auf. Bei stärkerer Verschmutzung ist der Teppich selbst nach Abspritzen mit Wasser schnell wieder einsetzbar. Die exakte Passform schützt den Originalboden optimal und trägt zur Werterhaltung des Fahrzeuges bei. Der spezielle Formrücken verhindert das Eindringen von Wasser in den Originalboden. Die Qualität »Trio« ist ausgestattet mit einem speziellen Sicherheitssystem. Für die Fahrzeuge VW, Audi, Seat, Mercedes und Opel verwenden wir Originalsysteme.
»Trio« ist schuhfreundlich und lässt sich sehr leicht reinigen.

- Qualität: Trio Rib
- Faser: 100 % Polypropylen non-woven, Trio Rib
- Fasergewicht 1.200 g/m²
- Rücken PU-Schaum
- Farbe anthrazit
- 4-teilig auf Bügel



Autoteppichsatz »Long Pile«

Hochwertige Markenfasern aus Polyamid machen die Qualität »Long Pile« zu einem außergewöhnlichen Produkt.
Die verarbeiteten Polyamid-Fasern nehmen kaum Flüssigkeit auf. Selbst bei stärkerer Verschmutzung ist der Teppich nach Abspritzen mit Wasser schnell wieder einsatzbereit. Die Qualität »Long Pile« liefern wir für alle gängigen Fahrzeugtypen in 100 % Passform.
»Long Pile« garantiert höchsten Komfort und exklusiven Charakter, ist ausgestattet mit fahrzeugspezifischen Befestigungssystemen und sehr schuhfreundlich.

- Qualität: Long Pile
- Fasergewicht 1.100 g/m²
- Rücken: Jute, Latex, PU-Schaum
- Farbe schwarz
- Fasern: 100 % Polyamid tufted velours cut pile, 1/8
- 4-teilig auf Bügel



Audi

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
A1	06/10-	241.05.01	241.05.02	241.05.03
A3 Sportback	09/04-	241.00.92	241.00.93	241.00.94
A3 + Cabrio	05/03-	241.15.02	241.27.57	241.55.78
A4	11/00-11/07	241.00.82	241.20.96	241.50.65
A4	12/07-10/15	241.00.83	241.21.00	241.50.69
A4 Typ B9	11/15-	241.05.43	241.05.44	241.05.45
A6	05/04-02/11	241.32.01	241.32.19	241.32.27
Q5	11/08-	241.02.02	241.20.99	241.50.68

BMW

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
1er 5-türig	10/04-08/11	241.30.45	241.30.52	241.30.60
1er	09/11-	241.00.10	241.00.11	241.00.12
1er, F21	09/12-	241.01.91	241.01.92	241.01.93
2er F23, Cabrio	03/14-	241.04.63	241.04.64	241.04.65
2er F45 Active Tourer	09/14-	241.04.66	241.04.67	241.04.68
3er Lim./Touring	03/05-	241.30.78	241.30.86	241.30.94
3er	02/12 -	241.01.11	241.01.12	241.01.13
5er	07/03-02/10	241.15.69	241.28.23	241.56.36
X1 sDrive	10/09-	241.02.68	241.21.91	241.51.60
X3	01/04-10/10	241.02.65	241.21.88	241.51.57
X5	05/00-02/07	241.02.66	241.21.89	241.51.58
X5	03/07-	241.02.67	241.21.90	241.51.59
X5 F15		241.05.60	241.05.61	241.05.62

Citroen

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
C 1	07/05-	241.11.96	241.21.98	241.50.83
C1/Aygo/108	03/14-	241.04.92	241.04.93	241.04.94

Fiat

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Grande Punto	10/05-	241.32.84	241.32.92	241.33.00
Punto 3-türig	10/09-	241.00.76	241.00.77	241.00.78
Punto 5-türig	10/09-	241.00.73	241.00.74	241.00.75
Panda	09/03-	241.31.36	241.31.44	241.31.51
Evo 3-türig	10/09-	241.00.76	241.00.77	241.00.78
Evo 5-türig	10/09-	241.00.73	241.00.74	241.00.75
500	10/07-	241.02.93	241.22.61	241.52.33
500L	10/12-	241.02.32	241.02.33	241.02.34
500X	02/15-	241.04.33	241.03.34	241.03.35

Ford

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
KA	11/96-01/09	241.03.89	241.01.01	241.01.02
KA	02/09-	241.03.90	241.22.32	241.52.17
Fiesta	11/04-09/08	241.10.04	241.20.05	241.50.05
Fiesta	10/08-	241.10.03	241.20.04	241.50.04
Focus II	11/04-01/11	241.45.14	241.45.97	241.46.70
Focus III	02/11-	241.00.22	241.00.23	241.00.24
Mondeo	12/00-05/07	241.04.70	241.22.29	241.52.14
Mondeo	06/07-	241.04.71	241.22.30	241.52.15
Mondeo	02/15-	241.04.24	241.04.25	241.04.26
B-Max	11/12-	241.05.63	241.05.64	241.05.65
C-Max	10/03-11/10	241.10.07	241.22.94	241.50.99
C-Max II	12/10-	241.00.79	241.00.80	241.00.81
S-Max	05/06-	241.07.77	241.21.04	241.53.13
S-Max + Galaxy	09-15	241.05.47	241.05.48	241.05.49
Galaxy	05/06-	241.07.77	241.21.04	241.53.13
Kuga	06/08-	241.04.72	241.22.31	241.52.16
Kuga	03/13-	241.01.75	241.01.76	241.01.77

Hyundai

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
i 10	03/08-	241.10.13	241.20.12	241.50.12
i 10	11/13-	241.04.14	241.04.15	241.05.16
i 20	02/09-	241.10.18	241.20.17	241.50.17
i 20	12/14-	241.04.17	241.04.18	241.04.19
ix 20	11/10-	241.00.25	241.00.26	241.00.27
i 30	07/07-	241.10.14	241.20.14	241.50.13
i 30	03/12-	241.03.10	241.03.11	241.03.12
ix 35	03/10-	241.00.61	241.00.62	241.00.63
Getz	09/02-01/09	241.10.12	241.20.11	241.50.11

Kia

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Picanto	03/04-	241.14.86	241.30.11	241.51.80
Venga	02/10-	241.00.28	241.00.29	241.00.30
Cee`d	01/07-	241.03.00	241.23.00	241.52.34
Cee`d	05/12-	241.02.76	241.02.77	241.02.78

Mercedes

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
A-Klasse	09/04-	241.29.30	241.29.55	241.29.71
B-Klasse	10/05-10/11	241.04.05	241.26.17	241.47.46
B-Klasse	11/11-	241.04.06	241.26.18	241.47.47
C-Klasse	03/07-	241.02.99	241.21.94	241.50.74
C-Klasse W 205	03/14-	241.03.39	241.03.40	241.03.41
E-Klasse	03/02-02/09	241.03.55	241.23.44	241.52.48
E-Klasse	03/09-	241.03.74	241.23.45	241.52.49

Nissan

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Micra	02/03-	241.05.46	241.01.03	241.01.04
Note	09/13-	241.02.11	241.02.12	241.02.13
Qashqai	03/07-	241.03.73	241.23.83	241.53.19
Qashqai II J 11	02/14-	241.02.85	241.02.86	241.02.87

Opel

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Karl	07/15-	241.04.81	241.04.82	241.04.83
Adam	01/13-	241.01.28	241.01.29	241.01.30
Agila B	03/08-	241.08.20	241.24.37	241.53.41
Meriva	05/03-05/10	241.18.90	241.24.35	241.28.98
Meriva B	6/10-	241.18.91	241.24.38	241.28.99
Corsa C	10/00 -	241.09.75	241.24.84	241.53.39
Corsa D	10/06-	241.19.57	241.25.83	241.52.30
Corsa E	14-	241.04.10	241.04.11	241.04.12
Mokka	11/12-	241.01.24	241.01.25	241.01.26
Astra H	03/04-11/09	241.15.85	241.28.49	241.56.51
Astra J	12/09-	241.15.86	241.28.50	241.53.48
Astra, Astra K	10/15-	241.04.97	241.04.98	241.04.99
Vectra C	10/03-10/08	241.18.74	241.23.69	241.23.85
Insignia	11/08-	241.10.08	241.20.08	241.50.08
Zafira B	07/05-	241.31.69	241.31.77	241.31.85
Zafira Tourer	01/12-	241.00.58	241.00.59	241.00.60

Renault

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Twingo	09/98-08/07	241.10.98	241.01.09	241.01.10
Twingo	09/07-	241.10.99	241.28.54	241.53.94
Clio	10/05-	241.13.21	241.28.57	241.53.97
Megane II	11/02-10/08	241.15.93	241.28.56	241.02.72
Megane III	11/08-	241.00.31	241.00.32	241.00.33
Megane IV	02/16-	241.05.54	241.05.55	241.05.56
Scenic II	07/03-02/09	241.16.01	241.28.64	241.02.80

Seat

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Seat Mii	12/11-	241.00.46	241.00.47	241.00.48
Ibiza	04/02-05/08	241.14.29	241.27.40	241.55.52
Ibiza	06/08-	241.09.92	241.27.41	241.55.53
Leon	09/05-	241.07.85	241.29.97	241.32.76
Leon	11/12-	241.01.21	241.01.22	241.02.23
Exeo	04/09-	241.00.82	241.20.96	241.50.65
Toledo	11/04-	241.07.85	241.29.97	241.32.76
Altea	04/04-	241.45.48	241.46.21	241.47.04

Skoda

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Fabia	01/00-02/07	241.09.59	241.26.41	241.01.14
Fabia	03/07-	241.09.60	241.26.43	241.47.13

Skoda

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Fabia, Fabia III	11/14-	241.04.07	241.04.08	241.04.09
Roomster	09/06-	241.09.58	241.26.42	241.47.11
Yeti	09/09-	241.09.57	241.26.40	241.56.60
Octavia (Drehknopf)	06/04-	241.45.55	241.46.39	241.47.12
Octavia (Druckknopf)	06/04-	241.09.71	241.09.72	241.09.73
Octavia	03/13-	241.01.42	241.01.43	241.01.44
Superb	07/08-	241.45.56	241.46.40	241.47.16

Smart

Bezeichnung		Swing	Trio	Longpile
For Two	03/07-	241.18.34	241.24.99	241.54.80
For Two	11/14-	241.04.55	241.04.56	241.04.57
For Four	04/04-	241.32.35	241.01.15	241.01.17
For Four	11/14-	241.04.58	241.04.59	241.04.60

Volvo

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
V 50	06/04-	241.12.25	241.30.04	241.56.55
V 70	04/05-	241.12.22	241.30.01	241.56.52
S 80	09/06-	241.12.22	241.30.01	241.56.52

VW

Bezeichnung		Swing	Trio	Long Pile
Up	12/11-	241.00.46	241.00.47	241.00.48
Fox	04/05-	241.04.47	241.27.08	241.47.53
Polo (Druckknopf)	09/03-04/09	241.10.49	241.22.78	241.51.31
Polo (Drehknopf)	09/03-04/09	241.10.32	241.25.19	241.54.62
Polo	05/09-	241.10.33	241.25.20	241.54.63
Beetle	10/11-	241.00.70	241.00.71	241.00.72
Caddy Life Kombi	04/04-	241.07.01	241.22.71	241.54.01
Golf IV (Druckknopf)	10/97-07/03	241.08.68	241.25.75	241.54.46
Golf IV (Drehknopf)	08/03-	241.07.93	241.21.20	241.51.64
Golf V (Druckknopf)	10/03-	241.15.79	241.28.34	241.56.46
Golf V (Drehknopf)	10/03-	241.15.77	241.28.31	241.56.44
Golf V Plus (Druckknopf)	01/05-	241.45.72	241.46.55	241.47.39
Golf V Plus (Drehknopf)	01/05-	241.45.71	241.46.54	241.47.38
Golf VI	10/08-	241.15.79	241.28.34	241.56.46
VW Golf VII	11/12-	241.01.21	241.01.22	241.02.23
Golf Sportsvan		241.03.62	241.03.64	241.03.65
Touran (Druckknopf) auch Bj.10	03/03-	241.15.37	241.27.82	241.56.03
Touran (Drehknopf) auch Bj.10	03/03-	241.15.36	241.27.81	241.56.02
Touran	10/15-	241.05.57	241.05.58	241.05.59
Tiguan	09/07-	241.15.38	241.27.83	241.56.04
Passat (Druckknopf)	03/05-	241.29.49	241.29.64	241.29.90
Passat (Drehknopf)	03/05-	241.29.48	241.29.63	241.29.89
Passat	11/14-	241.04.20	241.04.22	241.04.23
Sharan	09/10-	241.00.43	241.00.44	241.00.45

Weitere Typen auf Anfrage.

Autoteppichsatz »Taxi«

SCHÖNEK Zubehör für das Auto

Hochwertige und strapazierfähige Kunststoffschlingware mit beschichtetem Rücken und Absatzschutz auf der Fahrermatte. Hiermit werden ca. 90 % aller Fahrzeugmodelle abgedeckt.



- 4-teiliges Set
- abriebfest
- schmutzabweisend
- pflegeleicht
- abwaschbar
- schalldämmend
- rutschfest
- Ränder umsäumt
- per Satz auf Bügel, einschließlich Typenlisten und Schutzfolie
- Farbe anthrazit-meliert

Passform A

- Audi, alle Typen
- Citroen C2, C3, C5
- Honda Civic
- Ford Fiesta
- Mazda 323, 3, 2
- Mitsubishi Colt
- Opel Astra, Vectra, Zafira, Meriva

Passform B

- BMW, alle Typen
- Fiat Panda
- Ford Mondeo
- Mazda 626, 6
- Mercedes, alle Typen
- Opel Corsa
- Renault Laguna, Twingo, Clio, Megane
- Toyota Avensis
- Volvo V 40

Passform C

- Fiat Punto '99
- Ford Scorpio, Focus
- Mitsubishi Galant, Space Wagon
- Nissan Primiera, Almera, Patrol, Terano, 300 ZX
- Opel Frontera, Monterey
- Peugeot 206, 306, 406 307, 407
- Saab 90, 900
- Seat, alle Typen
- Toyota Corolla, RAV 4
- Volkswagen alle Typen

Art.-Nr.	
241.90.34	Semi Passform A
241.90.42	Semi Passform B
241.90.59	Semi Passform C

Kofferraumschutz schwarz

Dino

- Breite x Tiefe 100 x 73 cm
- konstruiert für eine schnelle und leichte Montage
- 1-teilig (Bodenfläche + Rückenteil + Seitenschutz)
- inklusive Seitenschutz mit 30 cm Höhe (links + rechts + vorne)
- der Schutz kann vorne, hinter der Ladekante, bei vielen Fahrzeugen als Ladekantenschutz beim Be- und Entladen benutzt werden (einfach über die Ladekante klappen)
- schmutzabweisend
- wasserabweisend
- reißfest
- scheuerfest
- waschmaschinentauglich mit Hinweis »bis 30°, kein Schleudern«
- leichte Montage



Art.-Nr.
264.55.02

Kofferraumschutzdecke mit Ladekantenschutz

Dino

- für Kofferraumgrößen bis max. 105 cm Breite (Bodenfläche) und 97 cm Tiefe (Bodenfläche)
- 1-teilig, Bodenfläche + Rückenteil + Seitenschutz
- inklusive Seitenschutz mit ca. 37 cm Höhe (links + rechts + vorne)
- Seitenschutz vorne kann ebenfalls als Ladekantenschutz beim Be- und Entladen genutzt werden
- schmutz- und wasserabweisend
- reiß- und scheuerfest
- waschmaschinentauglich
- schnelle und leichte Montage
- Bodenteil und Rückenteil 105 cm breit und 173 cm lang
- Seitenschutz 37 cm hoch
- Befestigungsmöglichkeiten an den Kopfstützen der Rücksitzbank / Klettstreifen am Boden / Seitenteile werden mit Druckknöpfen am Rücksitzbankteil fixiert / der Einladebereich wird mit Reißverschlüssen (links + rechts) an den Seitenteilen befestigt
- Material aus Nylon mit 600D Faserstärke



Art.-Nr.
264.55.03

Kofferraummatte Universal »120 x 80 cm«

- zuschneidbare, universelle Kofferraummatte aus Gummi 120 x 80 cm
- schützt die Serienverkleidung vor Verschleiß und Verschmutzung und kann zum Reinigen einfach entnommen werden
- max. Kofferraumgröße: Breite 120 cm / Tiefe 80 cm
- min. Kofferraumgröße: Breite 85 cm / Tiefe 52 cm

Eigenschaften:

- abwaschbar, rutschfest, schmutzabweisend, wasserabweisend
- inklusive Antirutschrillen
- inklusive Schnittlinien
- Material PVC (schwere Gummiqualität)
- Farbe schwarz



Art.-Nr.
264.50.00

Kofferraummatte Universal »140 x 108 cm«

- zuschneidbare, universelle Kofferraummatte aus Gummi 140 x 108 cm
- schützt die Serienverkleidung vor Verschleiß und Verschmutzung und kann zum Reinigen einfach entnommen werden
- für Kofferraumgrößen (Bodenfläche) bis max. Kofferraumgröße: Breite 140 cm / Tiefe 108 cm min. Kofferraumgröße: Breite 89 cm / Tiefe 58 cm

Eigenschaften:

- abwaschbar, rutschfest, schmutzabweisend, wasserabweisend
- inklusive Antirutschrillen
- Material PVC (schwere Gummiqualität)
- Farbe schwarz



Art.-Nr.
264.50.01

Carbox CLASSIC

absolut unverwüstlich

Carbox CLASSIC ist das unübertroffene Original für einen optimalen Schutz des Kofferraums vor Verschmutzungen. Ob Dreck, Schmutz und Nässe – alles bleibt auf der Carbox. Trotz der hohen Stabilität ist die Carbox CLASSIC ausgesprochen leicht. Außerdem ist die Carbox MultiMatte bei jeder Carbox CLASSIC gratis dabei.

- einfaches Handling – kein Schrauben oder Kleben
- besonders robustes, langlebiges Material
- lieferbar für mehr als 500 Fahrzeugtypen
- optimale Ausnutzung des Kofferraums
- kompletter »Rundumschutz«
- lebensmittelecht (RAL C3)
- hohe Passgenauigkeit
- geringes Gewicht



Carbox FORM

die elegante Alternative

Carbox FORM ist die elegante Alternative für einen unauffälligen Kofferraum. Sie passt sich exakt an die Konturen des Laderaums an, sodass kein Zentimeter verschenkt wird. Durch Ihre Biegsamkeit lässt sie sich ganz bequem einsetzen und zum schnellen Reinigen wieder herausnehmen. Das formstabile Material ist rutschfest und damit perfekt geeignet für den Transport der unterschiedlichsten Güter. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Carbox MultiMatte als Ladekantenschutz mitzubestellen.

- lieferbar für mehr als 600 Fahrzeugtypen
- in schwarz, grau und beige erhältlich
- biegsames Kunststoffmaterial
- passgenau und formstabil
- viele innovative Varianten
- Seitenrand 5 cm Höhe
- kein Raumverlust
- rutschfest




Genaue Fahrzeugtypen auf Anfrage.

Schalenmatten

für Fuß- und Kofferraum

- formstabile Schalenmatten mit 5 cm hohen Rändern
- garantiert geruchsneutral, schadstofffrei und recyclebar
- aus öl- und lösungsmittelbeständigem Spezialkunststoff, Farbe schwarz
- schützen den Fuß- und Kofferraum vor Nässe, Schmutz, Streusalz usw.
- lassen sich leicht herausnehmen, ausleeren und mit Wasser reinigen
- alle Kofferraumschalenmatten sind ganzflächig antirutschbeschichtet

rensi®-Schalenmatten... und das Auto bleibt sauber wie am ersten Tag!



rensi® Fußschalenmatten – die saubere Idee!

Nur echt mit den ca. 3 – 5 cm hohen Rändern ringsum,
aus strapazierfähigem, anthrazitfarbigen LD-Polyethylen-Kunststoff,
daher geruchsneutral, flexibel und äußerst langlebig.
Sie liegen formstabil im Fußraum des Autos
und schützen den Fahrzeugboden sicher vor Schmutz und Nässe.
Spitznoppen auf der Rückseite hemmen zusätzlich ein Verrutschen
im Fußraum. Die Durchfeuchtung des Teppichbodens
und somit die gefürchtete Korrosion des Fahrzeugbodens werden verhindert.
Kein Regen- oder Schneewasser, kein Streusalz oder Sand gelangt
in den Fußraum, alles wird sicher in der rensi®-Schalenmatte aufgefangen,
die dann leicht und bequem ausgekippt und gereinigt werden kann.



autoform topfit Kofferraum-Schalenmatten

verfügen über einen ca. 3 – 5 cm hohen Rand ringsum
und die fahrzeugspezifische Passform.
Die Oberfläche ist komplett antirutschbeschichtet.
Der öl- und lösungsmittelbeständige, schwarze 2-Schicht-Spezialkunststoff
ist formstabil, aber dennoch sehr elastisch, sodass ein leichtes Herausnehmen
gewährleistet ist. Die Kofferraum-Schalenmatten sind garantiert geruchs-
neutral. Nasse und schmutzige Gegenstände können ohne Angst
vor Verunreinigung und Korrosion im Kofferraum transportiert werden.
Alles wird sicher aufgefangen, die Matte lässt sich problemlos ausschütten
und reinigen.



rensi® liner Premium Kofferraum-Schalenmatten

Premiumqualität für höchste Ansprüche an Materialqualität und Langlebigkeit.
Für alle, die mehr wollen als eine einfache Kofferraumwanne.
Die Passform-Kofferraummatten werden aus extra starkem, flexiblen
2-Schicht-Spezialkunststoff hergestellt, der absolut geruchsneutral
und recyclebar ist.
Der bis ca. 6 cm hohe Rand ringsum bewahrt den Kofferraum sicher vor Nässe,
Schmutz und auslaufenden Flüssigkeiten. Die temperatur-, öl- und lösungs-
mittelbeständigen Matten können schnell gereinigt werden und sind äußerst
strapazierfähig. Neben dem attraktiven Oberflächendesign sind rensi® liner
auf der kompletten Oberseite mit einer extrem rutschhemmenden
Oberflächenschicht versehen.
Das exklusive Markenlabel in jeder rensi® liner unterstreicht
die sehr gute Qualität und vermittelt eine hohe Wertigkeit!



Marke	Baujahr	vorne links	vorne rechts	hinten links	hinten rechts	Kofferraummatte Topfit	Liner
Audi							
A1, A1 Sportback	06.10-	-	-	-	-	240.06.66	-
A3 Sportback (8PA)/ Quattro mit Tire-Kit/ Notrad	06.04-	240.11.56	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.13.21	-
A3 Sportback (8VA)	09/12-	240.11.67	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.00.31	-
A4 Avant (B8, 8K5) auch Quattro + Allroad (8KH)	04.08-	240.17.01	240.15.85	-	-	240.32.70	240.32.71
A4	11/2015-	-	-	-	-	240.04.17	-
A4 Avant	11/2015-	-	-	-	-	240.04.16	240.04.31
A6 Avant (4B, C5) auch Quattro und Allroad	05.11-	240.17.01	240.15.85	-	-	240.00.23	-
Q3, mit Wendeboden	10.11-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.00.24	-
Q3	10/2015-	-	-	-	-	240.04.18	-
Q5	11.08-	240.17.01	240.15.85	-	-	240.06.63	-
Q7	03/2015-	-	-	-	-	240.04.12	-
BMW							
1er-Reihe (F20)	06.11-	-	-	-	-	-	240.00.21
2er Grand Tourer	06/15-	-	-	-	-	240.04.03	-
2er Active Tourer (F45)	09/14-	-	-	-	-	240.04.01	240.04.02
3er-Reihe Touring (E91)	10.05-	240.08.28	240.15.85	240.23.60	240.23.60	-	240.01.83
3er-Reihe Touring (F31)	06/12-	240.08.28	240.15.85	240.23.60	240.23.60	-	240.00.34
4er-Reihe Coupé (F32)	10/13-	240.08.28	240.15.85	-	-	-	240.00.29
5er-Reihe Touring (E61)	06.04-04.10	-	-	-	-	-	240.01.91
5er-Reihe Touring (F11)	05.10-	-	-	-	-	-	240.06.76
5er-Reihe (F10)	01/13-	240.25.02*	240.25.03	-	-	-	240.06.75
5er-Reihe (F11)	01/13-	240.25.02*	240.25.03	-	-	-	240.06.76
X1 (E84)	10.09-	240.08.28	240.15.85	-	-	-	240.01.81
X1 (F48)	09/2015-	-	-	-	-	-	240.04.29
X3 (E83)	01.04-	-	-	-	-	-	240.02.09
X3 (F25)	11.10-	240.08.02	240.16.79	-	-	-	240.06.77
X4 (F26)	04/14-	240.08.02	240.16.79	240.25.76	240.25.76	-	240.06.77
X5 (E70)	03.07-	-	-	-	-	-	240.02.10
Ford							
Focus II Turnier	11.04-10	240.16.78	240.16.79	240.15.52	240.07.78	240.13.62	-
Focus III Turnier	05.11-	240.16.78	240.11.66	-	-	-	240.00.20
Mondeo Turnier	06.07-	240.11.65	240.11.66	240.29.49	240.29.49	-	240.02.58
Mondeo Turnier V, mit Notrad/Pannen-Set	09/14-	-	-	-	-	-	240.04.04
Kuga II (DM2)	02/13-	-	-	-	-	-	240.00.48
Hyundai							
i30cw	06/12-	240.25.02	240.13.13	240.25.76	240.25.76	-	240.00.49
ix35	03.10-	-	-	-	-	-	240.06.81
Tucson	07/2015-	-	-	-	-	-	240.04.33
Kia							
cee d Sportswagon (JD)	09/12-	240.25.02	240.13.13	240.25.76	240.25.76		240.00.49
Sportage (SL)	08.10-	-	-	-	-	-	240.06.84
Sportage QL	07/2015-	-	-	-	-	-	240.04.30
Mercedes							
A-Klasse (W176)	06/12-	240.27.90	240.15.85	-	-	-	240.00.35
B-Klasse (W246), Kofferraumboden oben	11.11-	-	-	-	-	-	240.00.17
C-Klasse Kombi (S204)	09.07-	240.08.28	240.24.10	240.15.52	240.07.78	-	240.03.17
C-Klasse Kombi (S205)	09/14-	240.25.02	240.25.03	240.01.59	240.01.60	-	240.00.63
CLA (C117)	01/13-	240.27.90	240.15.85	-	-	-	240.00.51
CLA Shooting Brake (X117)	01/15-	240.27.90	240.15.85	-	-	-	240.04.05

*Matte an gekennzeichneter Stelle ausschneiden

Marke	Baujahr	vorne links	vorne rechts	hinten links	hinten rechts	Kofferraummatte Topfit	Liner
Mercedes							
E-Klasse Kombi (S211), vorne rechts, nicht 4-Matic	03.03-09	240.08.28	240.15.11	240.25.76	240.25.76	-	240.03.49[2]
E-Klasse Kombi (S212), vorne rechts, nicht 4-Matic	01.09-	240.08.28	240.24.10	240.25.76	240.25.76	-	240.03.50[2]
M-Klasse (W164)	07.05-	240.16.02	240.16.10	-	-	-	240.30.80
M-Klasse (W165)	06.11-	-	-	-	-	-	240.00.16
GLA (X156)	12/13-	240.27.90	240.15.85	240.01.59	240.01.60	-	240.00.61
GLK (X204)	09.08-	240.08.28	240.24.10	-	-	-	240.03.57
Nissan							
Qashqai (J11)	02/14-	240.27.90	240.28.08	240.01.59	240.01.60	-	240.00.60
Opel							
Astra H Caravan	06.04-	240.16.85	240.15.94	240.23.60	240.23.60	240.11.72	-
Astra J Sports Tourer	12/10-	-	-	-	-	240.00.39	240.06.83
Insignia Sports Tourer	03.09-	-	-	-	-	240.14.88	-
Meriva B, Ladeboden oben	06.10-	-	-	-	-	-	240.06.82
Mokka	11/12-	-	-	-	-	240.00.40	240.00.38
Zafira Family, 2. Sitzreihe hinten + 3. Sitzr. versenkt	07.05-	240.16.85	240.15.94	240.23.60	240.23.60	240.13.47	-
Peugeot							
Partner Tepee, 5-Sitzer, nicht Lang-Version	05.08-	-	-	-	-	-	240.02.26
Renault							
Kangoo II 5-Sitzer	02.08-	-	-	-	-	-	240.04.98
Seat							
Ibiza (6J5) + Ibiza SC Sportcoupé (6J1)	03.08-	240.01.41	240.01.58	-	-	240.06.72	-
Ibiza ST (6J8)	03.10-	240.01.41	240.01.58	-	-	240.06.71	-
Exeo ST (3R)	07.09-	240.17.01	240.15.85	-	-	240.32.69	-
Altea XL	11.06-	240.11.56*	240.11.64	240.01.59	240.01.60	-	-
Leon (5F), Leon SC	09/12-	240.11.67	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.00.45	-
Leon ST (5F)	08/13-	240.11.67	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.00.57	-
Alhambra II, 5-Sitzer	08.10-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.06.68	-
Alhambra II, 7-Sitzer mit 3. Sitzreihe versenkt	08.10-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.06.68	-
Skoda							
Fabia Kombi, nicht bei variablem Ladeboden	10.07-	240.01.41	240.01.58	-	-	240.54.49	-
Fabia Combi III (NJ5), hoher Ladeboden	02/15-	240.01.41	240.01.58	-	-	240.04.08	-
Octavia II Combi ohne Ladeboden auch 4x4/Scout	11.04-	240.11.56	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.12.89	-
Octavia II Combi, mit Ladeboden auch 4x4/Scout	11.04-	240.11.56	240.11.64	240.01.59	240.01.60	-	240.05.54
Octavia III Combi (5E), ohne Ladeboden	06/13-	240.11.67	240.11.64	-	-	240.00.44	-
Octavia III Combi (5E), ohne Ladeboden	06/13-	240.11.67	240.11.64	-	-	-	-
Superb III Combi mit und ohne Ladeboden	09.15-	-	-	-	-	240.04.23	-
Yeti ohne Ladeboden	05.09-	240.11.56*	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.00.10	-
Yeti mit Ladeboden	05.09-	240.11.56*	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.04.21	240.00.12
Volvo							
V 70 III Kombi /XC 70 III	08.07-	240.16.80	240.16.81	240.25.76	240.25.76	240.45.74	-
XC 60	05.08-	240.16.80	240.16.81	-	-	-	240.00.13
XC90 II 5/7-Sitzer (mit versenkter 3.Sitzreihe)	02/15-	-	-	-	-	-	240.04.09

*Matte an gekennzeichneter Stelle ausschneiden [2)]variabel für Modelle mit und ohne Seitenfächer

Marke	Baujahr	vorne links	vorne rechts	hinten links	hinten rechts	Kofferraummatte Topfit	Liner
VW							
Polo V (6R)	03.09-	240.01.41	240.01.58	-	-	240.01.37	-
Golf V, Kofferraummatte bei Pannen-Set oder Notrad	10.03-	240.11.56	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.57.02	-
Golf VI, Kofferraummatte bei Pannen-Set oder Notrad	10.08-	240.11.56	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.57.02	-
Golf V Plus, auf+unter Ladeboden, Cross Golf	12.04-	240.11.56*	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.12.63	-
Golf VI Plus, auf+unter Ladeboden, Cross Golf	03.09-	240.11.56*	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.12.63	-
Golf VII, Kofferraumboden oben	11/12-	240.11.67	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.00.33	-
Golf VII, Kofferraumboden unten	11/12-	240.11.67	240.11.64	240.01.59	240.01.60	-	240.00.52
Golf VII Sportsvan, variab. Ladeboden in oberer Position	05/14-	240.11.67	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.00.55	-
Golf VII Sportsvan, variab. Ladeboden in unterer Position	05/14-	240.11.67	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.00.56	-
Golf VII Variant, auch Alltrack	07/13-	240.11.67	240.11.64	240.01.59	240.01.60	240.00.41	-
Passat Variant (B5/3B)	06.97-05	240.15.60	240.15.78	240.25.76	240.25.76	240.43.41	-
Passat Variant (B6/3C, B7/3C), auch 4-Motion	08.05-	240.11.56	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.13.54	240.01.38
Passat Variant (B8), mit Ladeboden	11/14-	240.11.67	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.00.54	240.04.10
Passat Variant (B8), tiefer Ladeboden	11/14-	240.11.67	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.04.11	-
Caddy Kastenwagen, 2-Sitzer	10.03-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.12.30	-
Caddy Kombi, Caddy Starline, Koff.-Matte für 5-Sitzer	02.04-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.08.85	-
Caddy Life, Trend-/ Comfortline, Koff.-Matte 5-Sitzer	06.04-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.11.98	-
Caddy Maxi Life/ Trend-/ Comfortline, 7-Sitzer	01.08-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.11.99	-
Sharan II, 5-Sitzer, hinter 2. Sitzreihe	08.10-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.06.68	-
Sharan II, 7-Sitzer mit 3. Sitzreihe versenkt	08.10-	240.11.56	240.11.64	-	-	240.06.68	-
Touran 5-Sitzer, ohne Ladeboden	01.03-15	240.11.56*	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.56.11	-
Touran 5-Sitzer, mit Ladeboden	01.03-15	240.11.56*	240.11.64	240.25.76	240.25.76	-	240.00.15
Touran II 5/7-Sitzer	09/15-	-	-	-	-	240.04.13	240.04.41
Touran 7-Sitzer, Kofferr. variabel für 5, 6+7 Sitze	01.03-15	240.11.56*	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.56.29	-
Touran 7-Sitzer, mit 3. Sitzreihe versenkt	01.03-15	240.11.56*	240.11.64	240.25.76	240.25.76	-	240.00.15
Tiguan, mit tiefem Ladeboden	09.07-	240.11.56	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.01.34	-
Tiguan, mit erhöhtem Ladeboden	09.07-	240.11.56	240.11.64	240.25.76	240.25.76	240.01.35	-
Touareg I	09.02-03.10	-	-	-	-	240.01.33	-
Touareg II, ohne 4-Zonen-Klimaanlage	04.10-	-	-	-	-	240.06.67	-
T5 Multivan, kurzer Radstand, hinter 3. Sitzreihe	04.03-	-	-	-	-	240.01.32	-

*) Matte an gekennzeichneter Stelle ausschneiden.

Weitere Typen auf Anfrage.

Schonbezüge in Universalgröße und Maßanfertigung

für Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag

Anhand einiger Beispiele können Sie die Detaillösungen unserer Maßbezüge erkennen. Diese sind den Universalbezügen nicht nur in der absoluten **Passgenauigkeit**, sondern auch im **Komfort** und in der Sicherheit deutlich überlegen. Alle Funktionen Ihrer Sitze bleiben uneingeschränkt erhalten und nutzbar. Sie haben diese schließlich auch bezahlt, warum dann darauf verzichten?



Kopfstützenlöcher ausgearbeitet und mit Kunstleder verstärkt.



Tisch offen.



Raum für versenkte Kopfstützen ausgearbeitet und bezogen.



Tasche offen.



Integrierter Kindersitz offen.



Rückbank 1/3 Lehnenteil einzeln komplett bezogen.



Mittelarmlehne offen.



Getränkehalter offen.

Auch Umklapphebel und Lordosenverstellungen sind bei uns ausgearbeitet und mit Kunstleder verstärkt. Alle gezeigten und erwähnten Sitzfunktionen müssen Sie bei Universalbezügen selbst ausarbeiten, indem Sie den Stoff an den entsprechenden Stellen einfach aufschneiden.

Ein RAU Maßbezug ist eine Einzelanfertigung und wird speziell für Ihr Fahrzeug hergestellt!

Schonbezug »Mexiko anthrazit«

Topdesign in zweifarbigem Look!

- Universalbezug für Vordersitze mit integriertem Airbag
- Schonbezug aus einem strapazierfähigen, anthrazitfarbenen, gewebten Dekorteil mit gewirkter Jersey-Umrandung in schwarz
- 100 % Polyester
- maschinenwaschbar bei 30°C
- Farbe anthrazit
- FCKW-freie, atmungsaktive Schaumstoffkaschierung
- lieferbar als Universalgröße oder als Maßanfertigung (genaue Fahrzeugangaben erforderlich)
- VPE 1 Paar
- Größe SAB 1

Sondergrößen: Maßgefertigte Sitzbezüge (Fahrzeugangaben erforderlich).
Fragen Sie hierzu unser Fachpersonal.



Art.-Nr.
247.74.95

Schonbezug mit Kunstlederschutz »Mexiko anthrazit«

Innovation für Vielfahrer!

- Universalbezug für Vordersitze mit integriertem Airbag
- Einstiegsfelder werden – passend zur Stoffumrandung – mit Kunstleder schwarz bezogen
- schützender Kunstlederbesatz im Einstiegsbereich
- strapazierfähig
- passt sich optimal den Sitzrundungen an
- VPE 1 Paar
- Größe SAB 1

Sondergrößen: Maßgefertigte Sitzbezüge (Fahrzeugangaben erforderlich).
Fragen Sie hierzu unser Fachpersonal.



Art.-Nr.
247.74.96

Schonbezug »Black One schwarz«

Topseller aus widerstandsfähigem Jerseystoff!

- Universalbezug für Vordersitze mit integriertem Airbag
- 100 % Polyester
- maschinenwaschbar bei 30°C
- Farbe schwarz
- FCKW-freie, atmungsaktive Schaumstoffkaschierung
- lieferbar als Universalgröße oder Maßanfertigung (genaue Fahrzeugangaben erforderlich)
- VPE 1 Paar
- Größe SAB 1

Sondergrößen: Maßgefertigte Sitzbezüge (Fahrzeugangaben erforderlich).
Fragen Sie hierzu unser Fachpersonal.



Art.-Nr.
247.00.15

Schonbezug mit Kunstlederschutz »Black One schwarz«

Innovation für Vielfahrer!

- Universalbezug für Vordersitze mit integriertem Airbag
- Einstiegsfelder werden – passend zur Stoffumrandung – mit Kunstleder schwarz bezogen
- schützender Kunstlederbesatz im Einstiegsbereich
- strapazierfähig
- passt sich optimal den Sitzrundungen an
- VPE 1 Paar
- Größe SAB 1

Sondergrößen: Maßgefertigte Sitzbezüge (Fahrzeugangaben erforderlich).
Fragen Sie hierzu unser Fachpersonal.



Art.-Nr.
247.00.21

Schonbezug »Spektra anthrazit«

- Universalbezug für Vordersitze mit integriertem Airbag
- Schonbezug aus einem strapazierfähigen, dezent gemusterten Dekorteil und gewirkter Umrandung
- 100 % Polyester
- maschinenwaschbar bei 30 °C
- Farbe anthrazit
- FCKW-freie, atmungsaktive Schaumstoffkaschierung
- lieferbar als Universalgröße oder Maßanfertigung (genaue Fahrzeugangaben erforderlich)
- VPE 1 Paar
- Größe SAB 1

Sondergrößen: Maßgefertigte Sitzbezüge (Fahrzeugangaben erforderlich).
Fragen Sie hierzu unser Fachpersonal.



Art.-Nr.
247.77.43

Autositzbezug »Universal Ranger«

- geeignet für Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag
- Vordersitz- + Kopfstützenbezug aus Echtleder
- 9 mm Schaumstoffkaschierung
- Rückenteil 100% Polyurethan
- Sitzfläche 100% Rindleder
- universelle Passform
- farbbeständig
- lichtecht
- flammhemmend
- 3 Jahre Garantie auf Verarbeitung



Art.-Nr.	Farbe
248.00.42	schwarz

Universalbezüge »Toulouse« Soft-Nappa für Nutzfahrzeuge

- mit weichem, rutschhemmenden Schaumstoff kaschiert
- aus strapazierfähigem Soft-Nappa
- waschbar, lichtecht und farbbeständig
- 3 Jahre Garantie



Art.-Nr.	Nutzfahrzeugmodell	Ausführung
248.05.00	Toulouse Universal	1 Einzelsitzbezug vorne 2-tlg., 1 Kopfstützenbezug

Universalbezüge »Toronto Jacquard Lissabon« für Nutzfahrzeuge


- mit weichem, rutschhemmenden Schaumstoff kaschiert
- aus strapazierfähigem Polyester-Jacquardstoff
- waschbar, lichtecht und farbbeständig
- 3 Jahre Garantie



Art.-Nr.	Nutzfahrzeugmodell	Ausführung
248.05.01	Toronto Universal	1 Einzelsitzbezug vorne 2-tlg, 1 Kopfstützenbezug

Universalbezüge »Jacquard Lissabon« für Nutzfahrzeuge

- mit weichem, rutschhemmenden Schaumstoff kaschiert
- aus strapazierfähigem Polyester-Jacquardstoff
- waschbar, lichtecht und farbbeständig





Art.-Nr.	Nutzfahrzeugmodell	Ausführung
248.05.02	HighBack Universal	1 Einzelsitzbezug vorne mit Reißverschluss
248.05.03	LowBack Universal	1 Einzelsitzbezug vorne mit Reißverschluss, 1 Kopfstützenbezug

Universalbezüge »Como Jacquard Lissabon« für Nutzfahrzeuge

- mit weichem, rutschhemmenden Schaumstoff kaschiert
- aus strapazierfähigem Polyester-Jacquardstoff
- waschbar, lichtecht und farbbeständig
- 3 Jahre Garantie



Art.-Nr.	Nutzfahrzeugmodell	Ausführung
248.04.99	Como Universal grau	1 Vordersitzbezug 1-tlg., 1 Doppelbankbezug 1-tlg.

Profi-Schutzbezug für Transporter

- optimaler Schutz des Originalsitzes
- strapazierfähige Qualität
- ideal für Handwerker sowie für Sport und Freizeit
- schnelle und einfache Montage
- Modelle in Universal und als Semi-Maßanfertigung lieferbar
- auch als Einzel-/Doppelsitz in allen Materialien lieferbar



Weitere Informationen zu Schonbezügen und Fußmatten für Transporter erhalten Sie von unserem Fachpersonal.

Sitzbezug für Transporter »Sprint«

- passend für Doppelsitze mit und ohne 3-Punkt-Gurt
- für Fahrzeuge ohne Seitenairbag in der Sitzlehne
- strapazierfähiges Material
- universell passend
- einfache Montage



Art.-Nr.
273.00.45

Passform-Sitzbezüge Kleintransporter »VW T5«

- Baumwollgemisch
- Öffnungen für Ablagetische
- Klettverschlüsse für Kopfstützen und Gurte
- Einschnittstelle für Armlehnen und Verstellknopf der Lendenunterstützung





	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. schwarz
zwei Einzelsitzbezüge	248.02.25	248.02.27
Einzelsitz und Doppelsitzbank	248.02.28	248.02.29
Einzelsitz hinten klappbar	248.02.30	248.02.31
2er-Sitzbank hinten	248.02.32	248.02.33
3er-Sitzbank hinten	248.02.35	248.02.36


Passform-Sitzbezüge Kleintransporter


menbaa automobiltechnik

- Baumwollgemisch
- Öffnungen für Ablagetische
- Klettverschlüsse für Kopfstützen und Gurte
- Einschnittstelle für Armlehnen und Verstellknopf der Lendenunterstützung
- weitere Typen auf Anfrage









Kleintransporter	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. schwarz
Citroen Jumper (ab Bj. 02)	248.02.13	248.02.14
Citroen Jumper/Jumpy (bis Bj. 06)	248.02.75	248.02.91
Fiat Ducato/Scudo (bis Bj. 01)	248.02.75	248.02.91
Fiat Ducato (ab Bj. 02)	248.02.13	248.02.14
Ford Transit (bis Bj. 00)	248.02.75	248.02.91
Ford Transit (ab Bj. 01)	248.02.17	248.02.18
Ford Transit 2014-	248.02.41	248.02.43
Ford Transit Custom 2013-	248.02.37	248.02.38
Iveco Daily	248.02.75	248.02.91
Iveco Daily 2014- mit ausklappbarer Ablage	248.02.39	248.02.40
Iveco Daily 2014- ohne Ablage	248.02.48	248.02.49
Mercedes Sprinter/Vito (bis Bj. 03)	248.02.75	248.02.91
Mercedes Sprinter (ab Bj. 06)	248.02.10	248.02.12
Mercedes Vito (ab Bj. 04)	248.02.04	248.02.06
Nissan Trade	248.02.75	248.02.91
Nissan Primastar (ab Bj. 01)	248.02.21	248.02.22
Nissan Interstar (ab Bj. 03)	248.02.07	248.02.09

Kleintransporter	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. schwarz
Opel Movano (bis Bj. 02)	248.02.75	248.02.91
Opel Movano (ab Bj. 03)	248.02.07	248.02.09
Opel Movano (ab Bj. 10)	248.02.23	248.02.24
Opel Vivaro (ab Bj. 01)	248.02.21	248.02.22
Opel Vivaro 2014-	248.02.44	248.02.45
Peugeot Boxer (ab Bj. 02)	248.02.13	248.02.14
Peugeot Boxer/Expert (bis Bj. 06)	248.02.75	248.02.91
Renault Mascot/Master/Trafic (bis Bj. 00)	248.02.75	248.02.91
Renault Mascot/Master (ab Bj. 03)	248.02.07	248.02.09
Renault Master (ab Bj. 10)	248.02.23	248.02.24
Renault Trafic (ab Bj. 01)	248.02.21	248.02.22
Renault Trafic 2014-	248.02.44	248.02.45
Toyota Hiace (ab Bj. 95)	248.02.75	248.02.91
VW Transporter/LT (bis Bj. 02)	248.02.75	248.02.91
VW Transporter T6 2015- ohne Ablage	248.02.50	248.02.51
VW Crafter (ab Bj. 06)	248.02.10	248.02.12
weitere Typen und Farben auf Anfrage		

Semi-Passform Schonbezug für Stapler

Ab sofort bieten wir auch Schonbezüge für Stapler an!

- Sitzbezug einteilig
- strapazierfähiges Tweedmaterial
- maschinenwaschbar bei 30 °C
- Farbe anthrazit
- VPE 1 Stück
- Größe FS 7



RAU AUTO-ZUBEHÖR

Art.-Nr.
247.80.02

Profi-Schutzbezug Kunstleder schwarz

Topdesign in hochwertigem schwarzen Kunstleder!

- Universalbezug für Vordersitze mit und ohne Airbag
- Universalbezug aus hochwertigem Kunstleder in Topqualität
- leicht zu reinigen, da abwaschbar
- Farbe schwarz
- VPE 1 Stück
- Größe SAB 1

Sondergrößen:
Maßgefertigte Sitzbezüge
(Fahrzeugangaben erforderlich).

Fragen Sie hierzu unser Fachpersonal.



Art.-Nr.
247.80.00

Kunstleder-Werkstattbezug

- einschließlich TÜV-Gutachten
- universell passend
- auch geeignet für Sitze mit integriertem Seitenairbag
- aus starkem Kunstleder
- für Hobby und Beruf
- schützt Ihre Sitze vor Verschmutzungen wie z.B. Fett, Schmiere, Säure etc.



Art.-Nr.	Farbe
248.51.26	schwarz

Hobby-Schonbezug »Jeans«

- Universalbezug aus Jeansstoff
- 100% Baumwolle, maschinenwaschbar bei 30°C
- lieferbar als Universalbezug, passend für alle Fahrzeuge, mit und ohne Seitenairbag
- auch lieferbar für Kleintransporter, als Werkstattschoner in legerer Passform
- bei Universalbezügen ist die Kopfstütze ebenfalls geschützt
- VPE 1 Stück
- Größe SAB 1
- Universalbezug für Vordersitze mit integriertem Airbag

Sondergrößen:
Maßgefertigte Sitzbezüge (Fahrzeugangaben erforderlich).

Fragen Sie hierzu unser Fachpersonal.



Art.-Nr.	Farbe
247.07.97	anthrazit
247.69.50	blau

Werkstattschoner Pro schwarz

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis!

- Universalbezug für Vordersitze mit und ohne Airbag
- legere Passform
- leicht zu montieren
- leicht zu reinigen, da abwaschbar
- Farbe schwarz
- VPE 1 Stück
- Größe SAB 1

Sondergrößen:
Maßgefertigte Sitzbezüge
(Fahrzeugangaben erforderlich).

Fragen Sie hierzu unser Fachpersonal.



Art.-Nr.
247.80.01



Maßbezüge Soft-Nappa für Nutzfahrzeuge

- maßgenau passend auf die jeweiligen Fahrzeuge
- mit weichem, rutschhemmenden Schaumstoff kaschiert
- aus strapazierfähigem Soft-Nappa, waschbar, lichtecht und farbbeständig
- 3 Jahre Garantie
- weitere Typen auf Anfrage

WALSER Tailor Made

Art.-Nr.	Nutzfahrzeugmodell	Ausführung
248.00.11	Citroen Jumper ab Bj. 07/2006	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.58	Ford Transit ab 2000	Einzelsitz und Doppelbank vorne, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.13	Opel Movano ab Bj. 04/2010	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.10	Opel Vivaro ab Bj. 06/2001	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.22	VW T4 Bj. 10/1990 – 04/2003	1 Einzelsitzbezug vorne 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.00.23	VW T4 Bj. 10/1990 – 04/2003	1 Doppelbankbezug vorne 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.16	VW T5 Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Einzelsitzbezug vorne 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.00.17	VW T5 Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Doppelbankbezug vorne 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.19	VW T5 Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Einzelsitzbezug hinten 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.00.18	VW T5 Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Doppelbankbezug hinten 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.20	VW T5 Bus Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Dreierbankbezug hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.15	VW T5 ab Bj. 09/2009	1 Einzelsitzbezug vorne 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.00.14	VW T5 ab Bj. 09/2009	1 Doppelbankbezug vorne 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.21	VW T5 Pritsche Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Dreierbankbezug hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.70	VW T6 ab 07/2015-	Einzelsitz vorne 1-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.00.66	VW T6 ab 07/2015-	Doppelbank vorne 2 teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.69	VW T6 ab 07/2015-	Doppelbank vorne umlegbar 2 teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.65	VW T6 ab 07/2015-	Einzelsitz hinten 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.00.67	VW T6 ab 07/2015-	Doppelbank hinten 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.64	VW T6 ab 07/2015-	3er-Bank hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.68	VW T6 ab 07/2015-	3er-Bank Pritsche hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.27	VW Crafter / Mercedes Sprinter ab Bj. 05/2006	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge

Sitzbezüge Transporter

- passend für fast alle Transporter
- airbag-geeignet (sitzabhängig)
- aufwändige Verarbeitung mit Klett- und Reißverschlüssen
- optimale Passform und Flexibilität
- hochwertiges, besonders robustes Polyestermaterial mit Schaumrücken, OEM-Qualität oder hochwertiges Kunstleder
- inkl. Montagezubehör

Kunstleder



Stoff



DV1



DV2



DV2 XL



DV2 Table



DV3



DV3 Split



DV4



Art.-Nr.	Material	Bezeichnung	Zusatz
248.20.00	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV1 Kunstleder schwarz	für Einzelsitz und Kopfstütze
248.20.01	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV2 Kunstleder schwarz	für Doppelsitz und 2 Kopfstützen
248.20.02	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV3 Kunstleder schwarz	für 3er-Sitzbank und 3 Kopfstützen
248.20.03	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV4 Kunstleder schwarz	für 4er-Sitzbank 167–175 cm und 4 Kopfstützen
248.20.04	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV3 Split/Kunstleder schwarz	für 3er-Sitzbank geteilt
248.20.05	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV2 Kunstleder schwarz XL/extrabreit	für breiten Doppelsitz und 2 Kopfstützen
248.20.06	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV1 L Kunstleder schwarz	für Einzelsitz und Kopfstütze
248.20.07	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV2 M Kunstleder schwarz	für Doppelsitz und 2 Kopfstützen
248.20.08	Kunstleder Practical	Sitzbezug Transporter DV2 Kunstleder schwarz Table/Ablage	für Doppelsitz mit ausklappbarer Ablage
248.20.15	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV1 M Textil Elegance	für Einzelsitz und Kopfstütze
248.20.18	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV2 L Textil Elegance	für Doppelsitz und 2 Kopfstützen
248.20.21	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV3 Textil Elegance	für 3er-Sitzbank und 3 Kopfstützen
248.20.22	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV3 SPLIT Textil Elegance	für 3er-Sitzbank geteilt
248.20.20	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV2 Textil Elegance Table/Ablage	für Doppelsitz mit ausklappbarer Ablage
248.20.19	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV2 Textil Elegance XL/extrabreit	für breiten Doppelsitz und 2 Kopfstützen
248.20.23	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV4 Textil Elegance	für 4er-Sitzbank 167–175 cm und 4 Kopfstützen
248.20.16	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV1 L Textil Elegance	für Einzelsitz und Kopfstütze
248.20.17	Textil Elegance	Sitzbezug Transporter DV2 M Textil Elegance	für Doppelsitz und 2 Kopfstützen

Genaue Typen erhalten Sie auf Anfrage.



Maßbezüge »Jacquard Lissabon« für Nutzfahrzeuge

WALSER Tailor Made

- maßgenau passend auf die jeweiligen Fahrzeuge
- mit weichem, rutschhemmenden Schaumstoff kaschiert, aus strapazierfähigem Polyester-Jacquardstoff
- waschbar, lichtecht und farbbeständig
- 3 Jahre Garantie
- weitere Typen auf Anfrage

Art.-Nr.	Nutzfahrzeug-Modell	Ausführung
248.05.66	Citroen Jumper ab Bj. 07/2006	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.51	Ford Transit ab 2000	Einzelsitz und Doppelbank vorne, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.67	Iveco Daily IV ab Bj. 2006	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.72	Mercedes Vito ab Bj. 2003	1 Vordersitzbezug für Armlehne innen 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.71	Mercedes Vito ab Bj. 2003	1 Vordersitzbezug für Armlehne innen und seitenairbagtauglich 2-teilig 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.69	Mercedes V-Klasse, Vito Viano ab Bj. 2003	2 Einzelsitzbezüge für Armlehnen innen, 2 Kopfstützenbezüge
248.05.64	Mercedes Sprinter Bj. 02/1997 – 04/2006	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.58	Mercedes Sprinter ab Bj. 05/2006	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.68	Opel Movano ab Bj. 04/2010	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.65	Opel Vivaro ab Bj. 06/2001	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.15	VW T4 Bj. 10/1990 – 04/2003	1 Einzelsitzbezug vorne 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.05.23	VW T4 Bj. 10/1990 – 04/2003	1 Doppelbankbezug vorne 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.05.31	VW T4 Bj. 10/1990 – 04/2003	1 Doppelbankbezug hinten 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.05.56	VW T4 Bus Bj. 10/1990 – 04/2003	1 Dreierbankbezug hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.49	VW T4 Pritsche Bj. 10/1990 – 04/2003	1 Dreierbankbezug hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.14.22	VW T5 Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Einzelsitzbezug vorne 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.14.30	VW T5 Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Doppelbankbezug vorne 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.14.55	VW T5 Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Einzelsitzbezug hinten 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.14.48	VW T5 Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Doppelbankbezug hinten 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.14.63	VW T5 Bus Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Dreierbankbezug hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.14.20	VW T5 ab Bj. 09/2009	1 Einzelsitzbezug vorne 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.14.21	VW T5 ab Bj. 09/2009	1 Doppelbankbezug vorne 2-teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.14.71	VW T5 Pritsche Bj. 04/2003 – 08/2009	1 Dreierbankbezug hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.57	VW T6 ab 07/2015-	Einzelsitz vorne 1-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.00.53	VW T6 ab 07/2015-	Doppelbank vorne 2 teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.56	VW T6 ab 07/2015-	Doppelbank vorne umlegbar 2 teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.52	VW T6 ab 07/2015-	Einzelsitz hinten 2-teilig, 1 Kopfstützenbezug
248.00.54	VW T6 ab 07/2015-	Doppelbank hinten 2 teilig, 2 Kopfstützenbezüge
248.00.51	VW T6 ab 07/2015-	3er-Bank hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.00.55	VW T6 ab 07/2015-	3er-Bank Pritsche hinten 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.64	VW Crafter	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge
248.05.58	VW LT	1 Vordersitzbezug 2-teilig, 1 Doppelbankbezug 2-teilig, 3 Kopfstützenbezüge

Fellbezüge

Autositzfelle V100/V 300
Exklusiv-Autofell mit Doppelklappe. Sitzfläche und Umrandung aus Echtfell.
Auch für Fahrzeuge mit SAB geeignet.

Art.-Nr.		Farbe
249.36.90	V 100 (bis Mittelklasse), Paar	anthrazit
249.11.57	V 100 (bis Mittelklasse), einzeln	anthrazit
249.36.82	V 100 (bis Mittelklasse), Paar	whisky
249.37.32	V 300 (ab Mittelklasse), Paar	anthrazit
249.11.73	V 300 (ab Mittelklasse), einzeln	anthrazit
249.41.44	V 300 (ab Mittelklasse), Paar	whisky



Echtfell-Kombibezüge SP 100/SP 300
Qualitativ hochwertiges Autofell mit Echtfell-Sitzfläche und Webfell-Stretchumrandung.

Art.-Nr.		Farbe
249.41.02	SP 100 (bis Mittelklasse), Paar	anthrazit
249.11.99	SP 100 (bis Mittelklasse), einzeln	anthrazit
249.42.27	SP 100 (bis Mittelklasse), Paar	whisky
249.42.43	SP 300 (ab Mittelklasse), Paar	anthrazit
249.12.15	SP 300 (ab Mittelklasse), einzeln	anthrazit
249.42.50	SP 300 (ab Mittelklasse), Paar	whisky

Webfell-Stretchbezug E 100/E 300
Flauschiger Fellcharakter aus elastischem Stretch.
Geeignet für alle Jahreszeiten, da temperaturausgleichend.

Art.-Nr.		Farbe
249.10.25	E 100 (bis Mittelklasse), Paar	anthrazit
249.11.16	E 100 (bis Mittelklasse), einzeln	anthrazit
249.10.58	E 100 (bis Mittelklasse), Paar	whisky
249.10.33	E 300 (ab Mittelklasse), Paar	anthrazit
249.11.24	E 300 (ab Mittelklasse), einzeln	anthrazit
249.10.41	E 300 (ab Mittelklasse), Paar	whisky

Webfell-Rücksitzbezüge-Set ER 100/ER 300
Zweiteiliger Bezug aus elastischem Webfell-Stretch.

Art.-Nr.		Farbe
249.10.17	ER 100 (bis Mittelklasse)	anthrazit
249.09.02	ER 300 (ab Mittelklasse)	anthrazit

Fell-Vollbezug für Sitze mit Seitenairbag

qualitativ hochwertiges Autofell
mit Echtfell-Sitzfläche
und Webfell-Stretchumrandung

- inkl. Kopfstützenbezug
- Universalgröße
- Farbe anthrazit
- mit ABE
- für 2 Sitze



Art.-Nr.
249.03.65

Sitzbezüge für Staplersitze

- passend für alle gängigen Stapler- sowie Land- und Baumaschinensitze
- dichter, flauschiger Wirkplüsch (100 % Polyacryl) sorgt für erhöhten Sitzkomfort
- Wärmeschutz im Winter, schwitzfreies Arbeiten im Sommer
- waschbar bei 30°
- Farbe anthrazit



Art.-Nr.
249.00.92


WALSER Zipp-It

Einfachste Montage dank Reißverschlusssystem




Wo finden Sie das Zipp-It System	
1 Seitenhebelsystem Vordersitzlehnenbezug	✓
2 Kopfstützen Vordersitzbezug	✓
3 Teilbarer Rücksitzlehnenbezug	✓






1 Seitenhebelsysteme Vordersitzbezüge

Dank des Zipp-It Seitenhebelsystems muss der Autositzbezug an den Seitenteilen nicht mehr mit einer Schere eingeschnitten werden.



2 Kopfstützen Vordersitz- und Rücksitzbezug

Auch bei den Kopfstützen gehört das Einschneiden des Autositzbezuges dank des Zipp-It Systems der Vergangenheit an. Die Zipper werden hier einfach bis zu den Kopfstützenführungen zugezogen.



3 Teilbarer Rücksitzlehnenbezug

Alle WALSER Sitzbezüge haben als Standard teilbare Rücksitzlehnen. Mit dieser Lösung lassen sich die Rücksitzlehnen wie gewohnt umklappen, ohne dass der Bezug demontiert werden muss.

Autositzbezug »Elegance«

- 2 Vordersitze 2-teilig, 5 Kopfstützen, Rücksitz 5-teilig, 14-teilig
- Coll. Premium Zipp-It – schwarz
- Universal-Sitzbezug inkl. Kopfstützenbezüge
- mit Zipp-It-Reißverschlusssystem
- 2 mm Schaumstoffkaschierung
- für Autos mit und ohne Seitenairbag
- waschbar, lichtecht und farbbeständig



Art.-Nr.
248.00.74

Autositzbezug »Velvet«

- 2 Vordersitze 2-teilig, 5 Kopfstützen, Rücksitz 5-teilig, 14-teilig
- Coll. Premium Zipp-It – schwarz
- Universal-Sitzbezug inkl. Kopfstützenbezüge
- mit Zipp-It-Reißverschlusssystem
- 5 mm Schaumstoffkaschierung
- für Autos mit und ohne Seitenairbag
- waschbar, lichtecht und farbbeständig



Art.-Nr.
248.00.73

Autositzbezug »Hastings«

- 2 Vordersitze 2-teilig, 5 Kopfstützen, Rücksitz 5-teilig, 14-teilig
- Coll. Premium Zipp-It – blau
- Universal-Sitzbezug inkl. Kopfstützenbezüge
- mit Zipp-It-Reißverschlusssystem
- 2 mm Schaumstoffkaschierung
- für Autos mit und ohne Seitenairbag
- waschbar, lichtecht und farbbeständig



Art.-Nr.
248.00.76

Autositzbezug »Allessandro«

- 2 Vordersitze 2-teilig, 5 Kopfstützen, Rücksitz 5-teilig, 14-teilig
- Coll. Premium Zipp-It – schwarz
- Universal-Sitzbezug inkl. Kopfstützenbezüge
- mit Zipp-It-Reißverschlusssystem
- 2 mm Schaumstoffkaschierung
- für Autos mit und ohne Seitenairbag
- waschbar, lichtecht und farbbeständig



Art.-Nr.
248.00.75

Autositzbezug »RS Racing«

- 2 Vordersitze 2-teilig, 5 Kopfstützen, Rücksitz 5-teilig, 14-teilig
- Coll. Basic – grau
- Universal-Sitzbezug inkl. Kopfstützenbezüge
- 2 mm Schaumstoffkaschierung
- für Autos mit und ohne Seitenairbag
- waschbar, lichtecht und farbbeständig



Art.-Nr.
248.00.72

Autositzbezug »Hastings«

- 2 Vordersitze 2-teilig, 5 Kopfstützen, Rücksitz 5-teilig, 14-teilig
- Coll. Basic - grau
- Universal-Sitzbezug inkl. Kopfstützenbezüge
- 2 mm Schaumstoffkaschierung
- für Autos mit und ohne Seitenairbag
- waschbar, lichtecht und farbbeständig



Art.-Nr.
248.00.71

Sitzbezug »Gecko Air Mesh«

bestehend aus:

- 2 Vordersitzbezügen 2-teilig
- 1 Rücksitzbezug 2-teilig mit 4 Reißverschlüssen
- 5 Kopfstützenbezügen

Vorteile:

- atmungsaktiv für besseren Sitzkomfort
- einfache Montage
- bessere Optik durch Spezialnaht für Seitenairbag
- passend für Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag in der Lehne







Art.-Nr.	Farbe
273.00.26	blau
273.00.27	grün
273.00.28	grau

Sitzbezug »Classic«

- Universal-Sitzbezug
- 17-teilig, in grau
- SAB-1 Vario plus



Art.-Nr.
248.40.01

Sitzbezug »Superspeed«

- Universal-Sitzbezug
- 11-teilig, in anthrazit
- SAB-1 Vario



Art.-Nr.
248.40.02

Superkissen

- ermüdungsfreies Fahren durch anatomisch richtige Sitzhaltung
- das universell einsetzbare, keilförmige Superkissen aus dauerelastischem, formstabilen Spezialschaum (ohne FCKW) stabilisiert zu weiche Fahrzeugsitze und gleicht Körpergrößen optimal aus
- der Bezug ist strapazierfähig und abwaschbar



Art.-Nr.
258.51.15

Lendenkissen »Memory Foam«

Gerade bei längeren Reisen und Autofahrten ist das neue, universell verwendbare Komfortkissen eine absolute Wohltat für Rücken und Muskulatur. Der dauerelastische Memory-Schaum sorgt jederzeit für eine entspannte, aufrechte und vor allem anatomisch richtige Sitzhaltung. Das verhindert ein vorzeitiges Ermüden und trägt zum verbesserten Sitzkomfort bei. Der strapazierfähige Bezug lässt sich einfach und jederzeit schnell reinigen. Genießen Sie somit einen höheren Reise- und Sitzkomfort.

- universell für jeden Autositz geeignet
- Schaum aus 100 % PU (Memory-Schaum)
- Textil aus 25 % Baumwolle und 75 % Polyester
- von Orthopäden empfohlen
- Farbe schwarz




Art.-Nr.
258.51.14

Keilkissen »Sitwell«

Ein Keilkissen mit Befestigungssystem für Ihr Auto, für zu Hause und fürs Büro, universal einsetzbar.

- ermöglicht bequemes, aufrechtes, ergonomisches Sitzen
- Montage bzw. Benutzung in allen Autos, auf Bürostühlen, Sesseln, Bänken, Gartenstühlen etc.
- waschbar mit 30° Grad (nicht schleudern + nicht in den Trockner)
- Baumwollmischgewebe ca. 65 % Baumwolle + 35 % Polyester
- hochwertiger formbeständiger Schaumstoff mit hohem Rückstellvermögen
- schnelle und einfache Montage







Art.-Nr.
290.24.01


Rückenkissen »Sitback Air«

Universelles Rückenkissen mit integriertem Luftkissen, damit Sie gesund und bequem im Auto sitzen

- Rückenkissen bzw. Lordosekissen für nahezu alle Autositze
- rückengerechte Unterstützung und dadurch ergonomische Sitzhaltung
- optimale Wiederaufrichtungseigenschaften des eingesetzten hochwertigen Schaumstoffs
- Tiefenverstellung durch eingebautes aufpumpbares PU-Luftkissen mit Handpumpe
- die Befestigung ist individuell höhenverstellbar und bleibt in der angebrachten Position
- einfache Montage auf Vordersitzen (auch auf alle Rücksitze montierbar)
- Bezug aus Baumwollmischgewebe (65 % Baumwolle/35 % Polyester)
- nicht waschbar, nur Schaumreinigung wie Polstermöbel
- schönes Design, integriert sich hervorragend in Ihren Autositz







Art.-Nr.	
290.23.51	ohne Heizung
290.23.69	mit Heizung, 12 V

Nackenrolle/-kissen

- perfekter Begleiter auf langen Fahrten mit Auto, Bus oder Bahn
- lässt sich blitzschnell in ein Kissen verwandeln
- kuschelig und angenehm für die Haut
- stützt den Kopf für unvergleichlichen Fahrkomfort



Art.-Nr.
248.00.50

Nackenkissen, schwarz

- Textil aus 25 % Baumwolle, 75 % Polyester
- Schaum aus 100 % PU (Memory Schaum)
- mit Befestigungsmöglichkeit an der Kopfstütze
- verhindert Schmerzen in Nacken und Schultern
- passt sich optimal der Körperkontur an, für entspannten Schlafkomfort der Fahrgäste, dauerelastisch



Art.-Nr.
258.51.13

Mittelarmlehnen

Maßgeschneiderte Lösung:
Passgenau für zahlreiche Fahrzeugtypen.

Im Gegensatz zu den meisten uns bekannten Mittelarmlehnen aus den Aufpreislisten der Fahrzeughersteller ist die Kamei Premium auch in Längsrichtung bedarfsgerecht einstellbar und enthält natürlich ein geräumiges Ablagefach.

- einfache Montage ohne Bohrungen durch Befestigung an der Sitzschiene
- geräumiges Ablagefach – auf Wunsch als Kühlfach: Kühle Getränke bleiben kalt
- senkrecht hochklappbar für mehr Bewegungsfreiheit im Stadtverkehr
- Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- in Längsrichtungen bedarfsgerecht verstellbar
- weitere Typen auf Anfrage

Wir arbeiten ständig an der Programmerweiterung von Premium-Mittelarmlehnen für Fahrzeug-Neuerscheinungen. Fragen Sie bei uns an!

Auch erhältlich in den Ausführungen:

»Leder« schwarz



»Stoff« schwarz



»Stoff« hellgrau



Art.-Nr.	Fahrzeugtyp	Baujahr
258.49.02	Audi A2	ab 6/00
258.44.23	Audi A3 + Sportback	05/03-
258.56.45	Fiat 500	
258.45.64	Ford Fiesta	2008
258.00.38	Ford B-Max	06/12 >
258.00.12	Ford Focus	2011
258.44.34	Opel Corsa D	10/06
258.45.71	Opel Astra G, H	03/98-
258.00.16	Opel Astra J	11/09

Art.-Nr.	Fahrzeugtyp	Bj
258.29.63	Opel Zafira B	2005-
258.00.37	Opel Mokka	10/12 >
258.00.19	Skoda Yeti Aktiv	05/09-
258.00.36	VW UP/Skoda Citigo	
258.45.89	Polo A04 + Ibiza	11/01-
258.45.90	VW Polo A05 Typ 6R	06/09-
258.49.28	VW Caddy 3, 2-Türer	
258.29.88	Golf II/Polo A03	
258.48.94	VW Golf V	10/03-

Sonnenschutz-Tönungsfolien-Set

selbsthaftende Tönungsfolie für Auto- und Wohnwagenscheiben,
Satz bestehend aus je einem Film

- inkl. Montage-Set
  (ausführliche und bebilderte Montageanleitung,
  Montagemesser, Gummirakel)
- optimaler Sicht- und Blendschutz
- Top Car Styling
- einbruchhemmend
- Splitterschutz bei Glasbruch
- Schutz vor UV- und Hitzestrahlung
- perfekt zu verarbeiten
- TÜV-frei, mit ABG



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Lichtdurchlässigkeit
257.55.20	76 x 152 cm + 51 x 152 cm	tiefschwarz	5 %
257.55.04	76 x 152 cm + 51 x 250 cm	tiefschwarz	5 %
257.55.12	76 x 152 cm + 51 x 250 cm	schwarz	20 %
257.56.37	76 x 150 cm + 51 x 300 cm	tiefschwarz	5 %
257.56.45	76 x 150 cm	tiefschwarz	5 %
257.55.01	76 x 300 cm	tiefschwarz	5 %

Tönungsfolien

- optimaler Sicht-, Blend- und UV-Schutz
- einfacher Selbsteinbau
- inkl. Montagewerkzeug
- 99% UV-Schutz

TIPP: Sie möchten eine passgenaue, vorgeformte Folie speziell für Ihr Auto für eine noch einfachere Montage? Dann haben wir für Sie das Richtige in unserem PROSHAPE-Sortiment!



Art.-Nr.		Größe (cm)	Wärmerückweisung	Lichtdurchlässigkeit
256.13.14	Midnight Superdark	51 x 152	35%	5%
256.13.15	Midnight Superdark	51 x 152 / 76 x 152	35%	5%
256.13.48	Midnight Superdark	76 x 300	35%	5%
256.14.54	Midnight Dark	76 x 300	30%	15%
256.30.39	Midnight Light	76 x 300	30%	35%

Tönungs- und Wärmeschutzfolien

- hohe Wärmerückweisung durch Metallisierung
- optimaler Sicht-, Blend- und UV-Schutz
- inkl. Montagewerkzeug
- 99% UV-Schutz

TIPP: Sie möchten eine passgenaue, vorgeformte Folie speziell für Ihr Auto für eine noch einfachere Montage? Dann haben wir für Sie das Richtige in unserem PROSHAPE-Sortiment!



Art.-Nr.		Größe (cm)	Wärmerückweisung	Lichtdurchlässigkeit
256.17.69	Midnight Reflex Superdark	76 x 300	55%	5%
256.08.60	Midnight Reflex Superdark	51 x 400 / 76 x 152	55%	5%
256.08.78	Midnight Reflex Dark	76 x 300	50%	15%
256.08.79	Midnight Reflex Light	76 x 300	50%	35%

Blendstreifen


- Sonnenschutz, der die Augen entlastet
- einfache Montage
- individuelles Styling
- 15 x 152 cm



Art.-Nr.	Farbe
256.20.64	schwarz, mit Farbverlauf von dunkel nach hell
256.20.07	schwarz

Sonnenschutz »Tomo«


- mindert das Aufheizen des Fahrzeuginnenraums
- einfache und schnelle Befestigung mit Saugnapf
- universell passend für fast alle PKW
- Maße 44 x 36 cm
- zusammenfaltbar
- 2 Stück im Set
- UV-Schutz



Art.-Nr.
273.00.73

Universal-Sonnenschutz

- Federringtechnik
- Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung
- universell passend für fast alle PKW
- einfache Anbringung mittels Sauger
- neutral schwarz



Art.-Nr.		Inhalt	Größe
257.75.18	für Seitenscheiben	2 Stück	36 x 44 cm
257.75.26	für Heckscheiben	1 Stück	50 x 100 cm

Klimafolie »schwarz«

Die Folie ist einfach anzubringen, haftet ohne Kleber und ist daher leicht und rückstandslos wieder zu entfernen. Sie ist wiederverwendbar, schützt vor Hitze, UV-Strahlung und Blendung. Ideal für die heißen Sommermonate.

- selbsthaftend durch statische Aufladung
- abnehmbar und wiederverwendbar
- Lichtdurchlässigkeit ca. 20 %
- Wärmeabsoption ca. 14 %
- UV-Durchlässigkeit ca. 5 %
- TÜV-frei, mit ABG





Art.-Nr.	Größe	
257.57.10	50 x 150 cm	mit Punkt-Rasterlochung
257.56.94	75 x 150 cm	mit Punkt-Rasterlochung
257.57.02	75 x 300 cm	mit Punkt-Rasterlochung

Sonnenrollos

- Spezialgewebe, das stets eine optimale Sicht erlaubt
- Metall- und Mechanikteile mit Rostschutz behandelt
- für über 15.000 Zugbewegungen getestet.
- 5 Jahre Garantie bei korrektem Gebrauch
- schwer entflammbares Material
- Polyestergarn



Art.-Nr.	Größe	Stoffbreite	Ausführung
290.12.13	45 x 60 cm	40,5 cm	für Seitenfenster
290.12.88	50 x 60 cm	40,5 cm	für Seitenfenster
290.11.14	98 x 60 cm	80,5 cm	Trapez
290.10.98	110 x 60 cm	90,5 cm	Trapez
290.11.30	120 x 60 cm	98 cm	Trapez
290.12.96	90 x 83 cm	80,5 cm	Trapez extra lang
290.13.61	100 x 83 cm	90,5 cm,	Trapez extra lang
290.13.79	110 x 83 cm	100,5 cm	Trapez extra lang

Kofferraummatte

SCHONEK

- 130x100cm Grobpassform
- zum Zuschneiden
- 100% Polypropylen-Dilour
- nässeunempfindlich und leicht zu reinigen



Art.-Nr.
241.90.77

Antirutschmatte

CARTEC

- mit doppelseitiger Antirutschbeschichtung
- universell einsetzbar für Auto, Wohnwagen, Haushalt, Hobbyraum
- zuschneidbar, reißfest




Art.-Nr.	Größe
291.29.21	100x120cm

Antirutschmatte

KAMEI

- stoßabsorbierend, schalldämmend
- besonders geeignet für VW Caddy II
- mit Haushaltsschere zuschneidbar
- aus Recycling-Gummigranulat
- luftdurchlässig, abwaschbar
- universell einsatzfähig
- schwarz, 130x110cm
- extrem rutschsicher



Art.-Nr.
258.13.46

Antirutschmatte

Carbox

- die tolle Ergänzung für Carboxen und Formschalen
- extrem reißfeste und rutschfeste Qualität
- mit Einfassband
- mühelos zuschneidbar
- alles bleibt an seinem Platz
- Farbe schwarz



Art.-Nr.	Größe
236.90.07	120x100cm

Rollmat Stoßstangen-Kratzschutz

kleinmetall

der Power-Schutz mit Verstärkungsplatten

Für höchste Beanspruchung. Schützt die Stoßstange beim Be- und Entladen. Befestigung an den Ladehaken. In praktischer Aufbewahrungshülle mit Tragegurt.
In der Hülle zusammengefaltet kann Rollmat im Wagen verbleiben.



Art.-Nr.	Breite	Länge
290.48.45	800mm	560mm

Riefen-Gummimatte

- schwarze Standardqualität
- einfach zu schneiden
- 120cm breit
- 3mm stark
- Meterware



Art.-Nr.	Beschreibung
585.33.04	mit Gewebeeinlage
585.33.20	ohne Gewebeeinlage

Antirutschmatte »Piccolo«

Carbox

- bekannt aus dem Einsatz im Kofferraum
- toller Halt auf dem Armaturenbrett
- Größe 20x25cm
- mit Einfassband



Art.-Nr.	VPE
236.89.75	1 Stück (SB-Verpackung)

Antirutsch-Pad

cartrend

- ideal als zusätzliche Ablagefläche im Auto, Boot, Caravan, Zug, Flugzeug etc., für diverse Gegenstände
- selbstklebend ohne Rückstände durch Vakuumeffekt (kein Magnet, kein Klebstoff)
- abwaschbar und wiederverwendbar



Art.-Nr.
273.00.90

Netz für Vordersitze

- Farbe schwarz
- schafft neuen Stauraum
- zum Fixieren von Gütern im Fahrzeuginnenraum
- schneller und unproblematischer Zugriff auf alle Utensilien
- Größe 25 x 30 cm
- Material Polypropylen



Art.-Nr.
290.00.27

Kofferraumnetz

- für eine sichere Befestigung von Gepäck und Transportgütern
- inklusive Befestigungshaken und elastischer Randschnur
- schwarz
- Maße 50 x 75 cm



Art.-Nr.
273.00.89

Hunde- und Mehrzweckdecke

- schmutz- und feuchtigkeitsabweisendes Material
- für Sauberkeit im Auto, beim Transport von Haustieren und Waren
- Oberseite 100% Polyester, Unterseite PVC
- zwei Öffnungen für Sicherheitsgurte
- Reißverschluss zum Teilen der Decke
- Größe ca. 145 x 150 cm
- universell passend



Art.-Nr.
257.76.25

Schondecke »Allside«

vielseitige und wandelbare Decke für alle Zwecke

- schützt auch die Seitenwände und Autotüren vor Verschmutzungen
- Universalgröße passt in alle gängigen PKW
- verschließbare Schlitze für Sicherheitsgurte
- Größe ca. 145 x 140 x 50 cm (pro Seite)
- stabil, wasserfest, abwaschbar
- schnelle, einfache Befestigung
- Seitenteile verstrebt



Art.-Nr.
290.48.29

Multifunktionsdecke C16

- Maße 155 x 140 cm
- Farbe schwarz
- Alleskönner für das Fahrzeug
- 16 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- bestehend aus 4 Teilen – mittels Klettbändern zu verbinden
- wasser- und schmutzabweisend, stapazierfähig
- beschichtes Polyester







Art.-Nr.
290.48.28

Rücksitztasche

- einfache Befestigung und Montage an den Vordersitzen durch PVC-Gurt mit Klettverschluss
- praktische und sichere Aufbewahrung von Reiseutensilien und Getränken während der Fahrt



Art.-Nr.
273.00.78

Rückenlehnenschutz

- aus transparentem, haltbaren und beständigen Material
- schützt die Vorderseite vor Verschmutzung und Kratzern
- zur Montage einfach das Klettverschluss-band an Kopfstütze und Lehne befestigen
- hilft, die Rückenlehne sauber zu halten
- transparent



Art.-Nr.
290.14.52

Sitz-Schutzunterlage schwarz Maxi


- universell passend für alle Autositze und Fahrzeuge
- geeignet für Isofix Kindersitze
- inklusive praktischer Staufächer
- strapazierfähiges Material
- schützt Ihren Autositz vor Druckstellen
- rutschfester Halt des Kinderautositzes
- Maße Sitzfläche 45 x 42 cm (B x T)
- Maße gesamt 117 x 45 x 1 cm



Art.-Nr.
272.81.20

Sitz-Schutzunterlage schwarz Mini

- universell passend für alle Autositze und Fahrzeuge
- geeignet für Isofix Kindersitze
- inklusive praktischer Staufächer
- strapazierfähiges Material
- schützt Ihren Autositz vor Druckstellen
- rutschfester Halt des Kinderautositzes
- Maße Sitzfläche 45 x 42 cm (B x T)
- Maße gesamt 76,5 x 45 x 1 cm



Art.-Nr.
272.81.19

Sitz-Schutzunterlage schwarz

- Material: Polyester
- schützt Ihren Autositz (Leder oder Stoff) vor Kratzern und Verschmutzung
- Antirutschbeschichtung auf der Außenfläche, Kindersitz kann nicht verrutschen
- universell passend für jeden Auto- und auch Kindersitz



Art.-Nr.
272.81.18

Schutzbezug für die Rücksitzbank

- hält die Rücksitzbank trocken und sauber
- schützt vor Kratzern und Beschädigungen
- unter allen Kindersitzen einsetzbar
- stabil, transparent
- Maße 125 cm x 67 cm
- aus abwaschbarem Material
- sekundenschnelle Reinigung
- universell passend



Art.-Nr.
290.14.60

Kotflügelschoner »Anti-Rutsch«

- 100 x 60 cm
- mit Radausschnitt
- universell einsetzbar
- Kunstleder





Art.-Nr.
248.52.09

Front- und Kotflügelschoner

- integrierte Scheinwerferöffnung
- optimaler Schutz vor Beschädigung bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
- der Scheinwerferausschnitt ermöglicht die Leuchtenkontrolle ohne Risiko auf Überhitzung
- passend für Kleinwagen bis obere Mittelklasse
- Breite des Schoners durch mittig aufgenähten Klettverschluss variabel zu verstellen
- mit Befestigungsbändern für Außenspiegel und Haken für den Motorraum
- ohne Magnethaftung – kein Anhaften von Metallspänen
- Frontschoner ist ISO-konform gefertigt (für Werkstatt – ISO-Zertifizierung)
- schnelle und einfache Befestigung am Fahrzeug
- hochwertiges Kunstleder mit Schaum beschichtet
- Farbe schwarz



Art.-Nr.
248.52.10

Universal-Auto-Garderobensystem

- Montage bzw. Demontage innerhalb von 10 Sekunden
- stabile Schraub-/Klemmvorrichtung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- einfach an den Kopfstützenrundstreben zu befestigen
- für jedes Auto mit runden Kopfstützenstäben



Art.-Nr.
290.00.17

Dosenhalter »Air Cooler«

- zum Einstecken in die Lamellen der Lüftung
- Getränke werden durch Lüftung gekühlt oder erwärmt



Art.-Nr.
257.22.04

Dosenhalter »Vario-Drink-Boy«

- zum Einstecken in die Lamellen der Lüftung
- Getränke werden durch Lüftung gekühlt oder erwärmt
- das Getränk einstellen und die Halterungsbacken zusammendrücken
- Getränkebehälter werden per Knopfdruck freigegeben



Art.-Nr.
257.03.14

Dosenhalter »Drink-Boy«

- für alle Getränkedosen mit ø bis 65 mm
- für jedes Fahrzeug
- zum Einhängen



Art.-Nr.
257.81.51

Getränkehalter »Swing-Calypso«

der Getränkehalter für Auto, Boot und Caravan

- Befestigung kleb- oder schraubbar
- Getränk schwenkt automatisch immer in die richtige Schräglage
- Abmessungen 12,5 x 7 x 12,5 cm
- 6-fach kugelgelagert
- Material Kunststoff



Art.-Nr.
290.00.25

Notizblockhalter

- Saugbefestigung (2 Sauger)
- inkl. Block und Schreiber



Art.-Nr.
257.03.17

Brillenablage

- passend für jede Brille/Sonnenbrille
- selbstklebend
- moosgummiertes Innenteil verhindert Kratzer



Art.-Nr.
257.03.08

Ablagefach

- selbsthaftend
- einfachste Installation ohne Schrauben, Bohren, Kleben
- die Ablage einfach auf das Armaturenbrett legen
- hält die Utensilien sicher in Position



Art.-Nr.
257.24.29

Winkelspiegel

Weitsicht-Minispiegel gegen toten Winkel, selbstklebend, passend für alle Innen- und Außenspiegel

- Größe ca. 35 x 55 mm



Art.-Nr.
280.05.22

Universal-Toter-Winkel-Spiegel »Securitas«

selbstklebende Befestigung auf dem Fahrer- oder Beifahreraußenspiegel, schaltet zu 100% den toten Winkel aus, auch für elektrische und von innen verstellbare Spiegel geeignet



Art.-Nr.
257.24.36

Convex-Toter-Winkel-Spiegel

- zur Montage auf dem Außenspiegel
- universal passend für jedes Fahrzeug und jeden Außenspiegel
- flexibel im Blickwinkel einstellbar
- schaltet den toten Winkel zu 100% aus und garantiert eine absolute Rundumsicht
- ermöglicht ein sofortiges Erkennen aller Überholfahrzeuge
- Gebrauchsanweisung innenliegend



Art.-Nr.
257.02.25

Zusatz-Innenspiegel

- mit Saugerbefestigung
- manuell abblendbar
- Größe ca. 185 x 55 mm



Art.-Nr.
215.00.43

Innenspiegel »Panorama«

- mit Gummibandhalterung
- Größe ca. 260 x 65 mm



Art.-Nr.
216.50.00

Sicherheitsspiegel »Securitas Convex«

- universal passend für jedes Fahrzeug
- Klemmbefestigung an den Sonnenblenden
- im Blickwinkel einstellbar
- schaltet zu 100 % den toten Winkel aus
- Kinderbeobachtungsspiegel



Art.-Nr.
257.02.24

Toter-Winkel-Spiegel mit Schwanenhals


- Befestigung mit Super-Mega-Haftsauger an der Scheibe oder auf selbstklebendem Connector-Sauger-Adapter auf dem Armaturenbrett
- flexibel im Blickwinkel zum Fahrer einstellbarer Schwanenhals



Art.-Nr.
257.03.22

Weitwinkellinse

- zum Befestigen an der Heckscheibe



Art.-Nr.	Maße
217.08.92	200 x 150 mm
217.08.76	350 x 280 mm

Spiegel für Babykontrolle

- schwarz
- universell passend für alle Fahrzeuge mit Kopfstütze
- einfache Montage
- Spiegelglas aus Kunststoff
- ideal bei Nutzung von Reboarder-Kindersitzen
- immer Ihr Kind im Blickfeld
- Maße 18,5 x 13,5 cm



Art.-Nr.
257.24.99

Beobachtungsspiegel »Baby-Control-Mirror«

- Blickwinkel individuell einstellbar durch Kugelgelenk
- durch den Blick in den Rückspiegel hat man die Kinder auf der Rückbank dauernd im Sichtfeld
- für Kinder, die gegen die Fahrtrichtung sitzen
- der Spiegel wird mittels Klettverschlussbändern an der hinteren Kopfstütze befestigt
- Abmessungen 155 x 115 x 60 mm
- Spiegelfläche 140 x 88 mm
- Gehäuse Kunststoff



Art.-Nr.
257.25.00

Euro-Münzbox

- Münzen immer griffbereit für Parkuhr, Einkaufswagen etc.
- selbstklebend
- 6 Fächer



Art.-Nr.
257.03.12

Magnetschlüsselbox



Art.-Nr.
257.03.11

Innen-/Außen-Thermometer

- Wahlschalter für Innen- oder Außentemperaturanzeige
- einfache Befestigung durch Selbstklebe-Klettverschluss
- hohe Messgenauigkeit, Messbereich -50 °C - + 50 °C
- Außentemperatursensor mit 3 m langem Kabel
- stabiles Kunststoffgehäuse
- inkl. Batterien



Art.-Nr.
220.03.76

Innen-Thermometer

- selbstklebend
- Alu-Look



Art.-Nr.
257.03.20

Licht-Aus-Summer

- für 6- und 12-V-Anlagen
- bei abgezogenem Zündschlüssel und eingeschalteten Scheinwerfern gibt die Licht-Aus-Kontrolle ein Warnsignal ab



Art.-Nr.
220.20.26

Auto-Kompass »Exquisit«

- selbstklebend
- wichtig: Nicht in der Nähe von Lautsprechern oder anderen magnetischen Quellen positionieren



Art.-Nr.
257.88.21

Gurt-Alarm-Stopper

Der Gurt-Alarm-Stopper ist ein legal verkäufliches Produkt, dessen Hauptnutzen darin liegt, den lästigen Anschnall-Alarmton zu unterdrücken, wenn dieser nicht erwünscht wird. Der Alarm ist grundsätzlich eine sinnvolle Idee und dient der Sicherheit, jedoch reicht bereits bei vielen PKW-Modellen das Gewicht einer Flasche Mineralwasser auf dem Beifahrer- oder Rücksitz aus, um den Alarm auszulösen. Dieses können Sie nun mit dem Gurt-Alarm-Stopper effektiv unterbinden.

Aber: Verwenden Sie diesen Stecker niemals, um unangeschnallt Auto zu fahren!



Art.-Nr.	
290.00.19	einzeln
290.00.20	Display mit 10 Stück

Christophorus


- St. Christophorus – der Schutzpatron des Autofahrers
- fein versilbertes Emblem mit Filigran-Diamantschliff
- selbstklebend
- Größe ø 42 mm
- silber-/goldfarben



Art.-Nr.
257.86.49

Klettband

- vielseitig verwendbar für Auto, Hobby, etc.
- Set bestehend aus Klett- und Flauschband
- selbstklebend
- 50 x 2 cm
- schwarz



Art.-Nr.
257.82.43

Anfängerdreieck

- mit Sauger
- Kunststoff



Art.-Nr.
257.98.45

Emblem »Baby on Board«

- Saugbefestigung (2 Sauger)



Art.-Nr.
257.03.18

Aufkleber »Nichtraucher«

- Klebefolie, auch als Innenkleber verwendbar
- PVC-Folie, dreifarbig



Art.-Nr.	
257.86.80	3er-Set (1x ca. ø 90 mm, 2 x ø 44 mm)
257.01.58	einzeln (ca. ø 60 mm, doppelseitig bedruckt)

Hinweisschild »Rauchen verboten«

- selbstklebend
- rund
- 2er-Set



Art.-Nr.
257.03.10

Aufkleber »alarmgeschützt«

- Schriftzug als Innenkleber verwendbar
- schwarz/silber
- Größe ca. 4 x 8 cm
- VPE 1/100 Stück



Art.-Nr.
257.01.66

Parkscheibe

- entspricht den Vorschriften der StVZO
- superflach
- aus PVC



Art.-Nr.
257.93.81

Parkscheibe aus Hartplastik, mit Chip

cartrend

- auf der Rückseite drei herausnehmbare Münzen für Einkaufswagenpfand
- praktischer Cliphalter für Parkscheine
- genormte Größe
- 24-Stunden-Anzeige
- mit 2 Saugern
- SB-Eurolasche



Art.-Nr.
257.93.65

Parkscheibe mit Eiskratzer

AUTOSTYLING SEEHASE

- Parkscheibe, Eiskratzer und Einkaufswagenchips



Abb. ähnlich

Art.-Nr.
257.93.66

Pelz-Lenkradbezug

- universal passend für alle Lenkradgrößen
- aus hochwertigem echten Fell
- mit Gummizug



Art.-Nr.	
291.14.10	anthrazit
291.14.28	sekt

Diebstahlsicherung »Stoplock mit LED«

KAMEI

- zuverlässiger Diebstahlschutz ohne aufwändige Elektronik
- das Kamei Stoplock macht das Lenken für Unbefugte praktisch unmöglich
- mehr als 10.000 Schließ-Kombinationen, Signalwirkung durch rot blinkende LED schreckt Diebe zusätzlich ab
- keine Beschädigung von Lenkrad oder Armaturenbrett, denn der hochwertige Metallkern ist weich ummantelt
- einfachste Anwendung: Das Sicherheitsschloss muss nur eingerastet werden
- universell passend für die meisten PKW (auch mit Airbag), mit einer max. Lenkradkranzstärke von 31 mm



Art.-Nr.
258.00.22

Diebstahlsicherung »Carlock«

klein metall

Sicherheit, die man sehen kann!

Für alle PKW-Modelle und Industriefahrzeuge. Stufenlos verstellbar bis 80 cm. In Sekunden zwischen Lenkrad und Pedale angebracht. Aus bestem Stahl gefertigt. Jedes Carlock ist mit zwei nur zu diesem Modell passenden Sicherheitsschlüsseln ausgestattet.



Art.-Nr.
290.09.83

Lenkradsicherung »De Luxe«

cartrend

Die hochwirksame Diebstahlsicherung für alle PKW und Industriefahrzeuge. Sie ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und besitzt ein patentiertes Sicherheitsschloss. Die Lenkradkralle wird einfach in das Lenkrad eingesetzt und auseinandergezogen, damit ein Lenken des Fahrzeugs unmöglich wird. Die Lenkradkralle kann aber auch zwischen Automatikschalthebel und angezogener Handbremse eingesetzt werden.

- mit Stern-Messingschloss



Art.-Nr.
290.10.56

Lenkhilfe »Agropa Universal«

- mit breiter Auflage
- universal einsetzbar
  im Behindertenbereich, für PKW,
  Nutzfahrzeuge, Gabelstapler,
  Traktoren etc.



Art.-Nr.
230.21.15

Lenkhilfe »Agropa Variant«

- Universal-Fixlenker
- die gedrehte Griffachse ist in einem weiten Bereich verstellbar
- besonders einsetzbar
  in Landwirtschafts-
  und Baufahrzeugen



Art.-Nr.
230.21.07

Lenkhilfe »Agropa Klick«

Spielend leicht zu montieren, wobei der Knopf
auf leichten Druck hin abnehmbar ist.
Er findet vor allem im Nutzfahrzeugsektor Verwendung.
Vorschrift ist er im Behindertenbereich,
wenn Angehörige dasselbe Fahrzeug benutzen.

- abnehmbarer Lenkknopf



Art.-Nr.
230.21.23

Allzwecktasche

cartrend

- praktische, große Werkzeugtasche
  für Auto und Freizeit
- Befestigung an Teppichverkleidungen
  im Koffer-und Laderaum mittels Klettverschlüssen
- Größe 49,7 x 27 x 14 cm
- Material Filz



Art.-Nr.
220.09.05

Transporttasche »Thule Go Box 8005«

THULE

Die zwei Fächer machen die Tasche zu einem
praktischen Stauraum im Kofferraum oder zu Hause, perfekt
für jede Ausrüstung. Faltbar für eine einfache Aufbewahrung.
Faltbar, um als nur ein Fach verwendet zu werden.
Zusammengefaltet nur 30 mm dick.
Größe 61 x 34 x 31 cm



Art.-Nr.
224.85.05

Transporttasche »Thule Go 4-Pack 8006« 4-teiliges Set

THULE

Die ideale Raumaufteilung für Ihre Dachbox!
So wissen Sie immer, wo sich Ihre Transportutensilien befinden!

- Taschenböden aus wasserundurchlässigem Material
- bequeme Schultertragegurte und gepolsterte Griffstücke
- zusammengefaltet in integrierter Tasche verstaubar
- 1x Go Pack Nose 8001
- 3x Go Pack 8002



Art.-Nr.
224.85.06

Transporttasche »Thule Go Pack Nose 8001«

THULE

Durch Ihre spezielle Formgebung passt die Tasche ideal
in die Frontpartie Ihrer Dachbox!
Einfach Tasche beladen und vorne in der Dachbox verstauen.

- Taschenböden aus wasserundurchlässigem Material
- bequeme Schultertragegurte und gepolsterte Griffstücke
- zusammengefaltet in integrierter Tasche verstaubar



Art.-Nr.
224.85.01

Transporttasche »Thule Go Pack 8002«

THULE

nicht nur für Sportbekleidung!

- Taschenböden aus wasserundurchlässigem Material
- bequeme Schultertragegurte und gepolsterte Griffstücke
- zusammengefaltet in integrierter Tasche
  verstaubar



Art.-Nr.
224.85.02

Zierschrauben

- Material ABS-Kunststoff
- 2er-Set



Art.-Nr.	ø	Farbe
206.64.88	22 mm	verchromt
206.64.96	32 mm	verchromt
206.66.11	22 mm	schwarz
206.66.29	32 mm	schwarz

Abdeckschraube

Hirschmann Car Communication

- für Karosseriebohrungen



Art.-Nr.	
197.10.84	mit 18 – 24 mm Durchmesser
197.11.26	mit 12 – 16 mm Durchmesser

Staubsaugeraufsatz

- zur effizienten Reinigung sensibler Stellen, wie z.B. Armaturen, Konsolen und Lüftungsauslässe
- passend für gerade, flache SB-Staubsaugerdüsen
- 360° schwenkbar
- Einsatz z.B. an Tankstellen und Waschanlagen



Art.-Nr.
257.00.45

Reise-WC »Adamus/Evamus«

- für Männer, Frauen und Kinder
- die Lösung bei Blasendruck für unterwegs
- Abhilfe im Notfall
- hygienisch und auslaufsicher
- bis zu 750 ml Füllvermögen
- inkl. Bedienungsanleitung



Art.-Nr.
257.00.39

Aschenbecher

cartrend

- Ascher einfach in den vorhandenen Getränkehalter klemmen
- vermindert unangenehme Gerüche durch tiefen Becher
- durch fluoreszierenden Rand leuchtet der Ascher im Dunkeln und ist damit für Nachtfahrten im PKW geeignet
- Zigaretten im Auto löschen
- einfach zu reinigen
- ø oben 8 cm/unten 6 cm
- Gewicht 70 g



Art.-Nr.
273.00.88

Aschenbecher

- hochwertiger Aschenbecher in Zylinderform
- hält Rauch und Asche im Inneren des Behälters
- integrierte Glutstopplöcher zum Ausdrücken der Zigaretten
- Oberteil kann zur Reinigung und Entleerung abgenommen werden
- spülmaschinenfest
- super kombinierbar mit unserem Dosenhalter - hält den Aschenbecher sicher
- ø 71 x 101 mm



Art.-Nr.
257.02.23

Wildwarngerät


- erzeugt Hochfrequenzton durch Fahrtwind
- Ausstrahlungsbereich mehr als 400 Meter in Fahrtrichtung
- Menschen und Tiere im Fahrzeug können die hochfrequenten Ultraschallsignale nicht hören
- Lieferumfang: 2 Wildwarner, 2 Sockel, 2 Schlüssel
- vom Sockel entnehmbar (für Reinigung)
- für den Menschen kaum zu hören
- vertreibt alle Tiere, die auf hochfrequente Geräusche empfindlich reagieren
- selbstklebend



Art.-Nr.
257.22.12

Reflektorband selbstklebend 2 m

- zur Markierung von Anhängern für höhere Sicherheit
- Größe (L x B) ca. 2,00 x 0,05 m
- Material flexibles PVC
- Befestigung zum Kleben
- E-Zulassung



Art.-Nr.	Farbe
291.12.73	rot
291.12.74	weiß
291.12.75	gelb

WUNDER-BAUM®

ist das Original unter den Lufterfrischern. Er zeichnet sich nicht nur durch eine konstant hohe Produktqualität aus, sondern auch durch seine prägnante Form.

Der kleine duftende Baum zum Aufhängen ist in der ganzen Welt bekannt und beliebt. Mit einem breiten Spektrum an attraktiven Düften begeistert er seine Anhänger. Ob klassische Aromen oder trendige Sondereditionen – jeder findet seinen Lieblingsduft.

WUNDER-BAUM® erfrischt nicht nur die Luft, sondern auch das Herz.

- Papierlufterfrischer in einzigartigem Design
- duftet auch noch nach mehreren Wochen
- problemlose Befestigung im Fahrzeuginnenraum
- sofortige Frische



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

Art.-Nr.	Abb.	Bezeichnung
257.17.01	1	Classic Line Vanillaroma
257.17.92	2	Classic Line New Car
257.18.75	3	Classic Line Piña Colada
257.18.26	4	Classic Line Sportfrische
257.17.19	5	Classic Line Grüner Apfel
257.17.68	6	Classic Line Kirsche
257.17.27	7	Classic Line Kokosnuss
257.32.10	8	Classic Line Black Classic

Art.-Nr.	Abb.	Bezeichnung
257.17.35	9	Classic Line Zitrone
257.17.76	10	Classic Line Everfresh
257.17.43	11	Classic Line Pfirsich
257.18.83	12	Classic Line Erdbeeren
257.08.36	13	Classic Line Echtleder
257.30.79	14	Classic Line Lavendel
257.31.56	15	Classic Line Arctic White

WUNDER-BAUM®

ist das Original unter den Lufterfrischern. Er zeichnet sich nicht nur durch eine konstant hohe Produktqualität aus, sondern auch durch seine prägnante Form.

Der kleine duftende Baum zum Aufhängen ist in der ganzen Welt bekannt und beliebt. Mit einem breiten Spektrum an attraktiven Düften begeistert er seine Anhänger. Ob klassische Aromen oder trendige Sondereditionen – jeder findet seinen Lieblingsduft.

WUNDER-BAUM® erfrischt nicht nur die Luft, sondern auch das Herz.

- Papierlufterfrischer in einzigartigem Design
- duftet auch noch nach mehreren Wochen
- problemlose Befestigung im Fahrzeuginnenraum
- sofortige Frische



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

Art.-Nr.	Abb.	Bezeichnung
257.31.57	16	Classic Line Pure Steal
257.31.58	17	Classic Line Mai-Tai
257.31.59	18	Classic Line Margarita
257.31.61	19	Classic Line Ocean Paradise
257.31.62	20	Classic Line Summer Cotton
257.31.63	21	Classic Line Melting Caramel
257.31.64	22	Classic Line Berry Burst

Art.-Nr.	Abb.	Bezeichnung
257.31.46	23	Sentiments Relax
257.31.48	24	Sentiments Energy
257.31.49	25	Sentiments Passion
257.31.38	26	Rock Range Delicious
257.31.36	27	Rock Range Wild Child
257.31.35	28	Rock Range Born to rock
257.31.37	29	Rock Range Citrus Flames

Clip-Streifen

- idealer Mitnahmeartikel, generiert Impulsverkäufe
- flexibel, überall platzierbar, abverkaufsstark
- **Classic Line 24er**
  -4x Vanillaroma (257.17.01)
  -4x Grüner Apfel (257.17.19)
  -4x Kokosnuss (257.17.27)
  -4x Zitrone (257.17.35)
  -4x Pfirsich (257.17.43)
  -4x Sportfrische (257.18.26)
- **Vanillaroma 24er**
  -24x Vanillaroma (257.17.01)



Art.-Nr.	Abb.	
257.20.48	1	Classic Line
257.20.55	2	Vanillaroma

Lufterfrischer 60er Wand- und Thekendisplay

- flexibel, überall platzierbar
- Inhalt 60 Stück
- Düfte: Zitrone, New Car, Vanillearoma, Kokosnuss, Black Ice, Erdbeeren, Grüner Apfel, Sportfrische, Kirsche



Art.-Nr.
257.20.16

Lufterfrischer 288er-Display Standard

- bestückt mit den erfolgreichsten Klassikern
- Inhalt 288 Stück

Düfte:

- Vanillaroma
- Grüner Apfel
- Kokosnuss
- Zitrone
- Pfirsich
- Kirsche
- New Car
- Sportfrische
- Piña Colada
- Arctic White
- Black Ice



Art.-Nr.
257.18.19

96er-Theken-Display »Classic Line« Top Seller

- individuell nachfüllbar
- -24x Vanillaroma (257.17.01)
  -24x Grüner Apfel (257.17.19)
  -24x New Car (257.17.92)
  -24x Sportfrische (257.18.26)



Art.-Nr.
257.17.00

Lufterfrischer 192er-Wanddisplay Top Seller

- Bestückung: 8 Haken à 24 Stück
- Düfte: Vanillaroma, Piña Colada, New Car, Grüner Apfel, Relax, Energy, Born to rock, Delicious



Art.-Nr.
257.20.13

Auto-Duftflakons

Der neue, stilvolle Duft für Ihr Auto:

- Flüssig-Lufterfrischer in einzigartigem Flakon von »Jean Albert«
- elegante und hochwertige Parfumdüfte
- lang anhaltende Wirkung über duftspendende Kordel im Deckel
- mit Kordelzug am Rückspiegel einfach zu befestigen



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Art.-Nr.	Abb.	Bezeichnung
257.47.42	1	Vanilla
257.47.43	2	Sport
257.47.44	3	Tribal
257.47.45	4	Apple
257.47.46	5	Lemon

Art.-Nr.	Abb.	Bezeichnung
257.47.47	6	Forest Fruit
257.47.49	7	Coconut
257.47.50	8	Menthol
257.47.51	9	Passion

Wunderbaum »Clip Lufterfrischer«

- innovatives Design – überall einsetzbar, einfach am Rückspiegel, der Kopfstütze oder wo immer Sie wollen, befestigen
- besonders lang anhaltender Duft durch die neue hochwertige Polymer-Technologie
- mit praktischem Dufttester



Art.-Nr.	Duft
257.48.06	Vanilla
257.48.07	Sport
257.48.08	Tribal
257.48.09	Tropical

Lufterfrischerdosen »Power Scents«

- für Auto, Büro und Haushalt
- Metalldosen mit auslaufsicherem Fleece im Inneren (kein Gel, keine Flüssigkeit)
- regulierbarer Deckel
- Duft wirkt bis zu 60 Tage



Art.-Nr.	Duft
257.48.15	Lemon
257.48.16	Cherry
257.48.17	Sport
257.48.18	Vanilla
257.48.19	Breeze
257.48.20	Tropical Fruits

Luftentfeuchter »Classic«

- verhindert beschlagene Scheiben und sorgt für einen trockenen und frisch duftenden Innenraum
- bis zu 800 ml Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebungsluft
- für Auto, Haus, Boot, Motorrad und Camping
- bis zu 4 Monate Wirkungsdauer
- beliebig oft wiederverwendbar durch Regeneration auf der Heizung
- Naturgranulat, umweltfreundlich



Art.-Nr.
257.00.18

Luftentfeuchter »Duo«

- verhindert beschlagene Scheiben und sorgt für einen trockenen und frisch duftenden Innenraum
- bis zu 800 ml Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebungsluft
- für Auto, Haus, Boot, Motorrad und Camping
- bis zu 4 Monate Wirkungsdauer
- beliebig oft wiederverwendbar durch Regeneration auf der Heizung
- Naturgranulat, umweltfreundlich



Art.-Nr.	Menge
257.00.25	2 x 600 g

Luftentfeuchter »Vanilla Fresh«

- verhindert beschlagene Scheiben und sorgt für einen trockenen und frisch duftenden Innenraum
- bis zu 800 ml Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebungsluft
- für Auto, Haus, Boot, Motorrad und Camping
- bis zu 4 Monate Wirkungsdauer
- beliebig oft wiederverwendbar durch Regeneration auf der Heizung
- Naturgranulat, umweltfreundlich



Art.-Nr.	Menge
257.00.24	1 kg

Luftentfeuchter »Ice Fresh«

- verhindert beschlagene Scheiben und sorgt für einen trockenen und frisch duftenden Innenraum
- bis zu 800 ml Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebungsluft
- für Auto, Haus, Boot, Motorrad und Camping
- bis zu 4 Monate Wirkungsdauer
- beliebig oft wiederverwendbar durch Regeneration auf der Heizung
- Naturgranulat, umweltfreundlich



Art.-Nr.	Menge
257.00.23	1 kg

Luftentfeuchter-Cup-Display

- Airdry-Cup –
  die innovative Abtropfbecherlösung für das Auto
- passt in jeden Getränkehalter, dadurch umkippsicher
- bis zu 300 ml Wasseraufnahme
- modernes und dekoratives Design
- nach Gebrauch einfach über den Hausmüll entsorgen

Inhalt:

- 6 x Cup Mobil 257.00.27 (duftneutral)
- 6 x Cup Green 257.00.28 (Frischeduft)
- 6 x Cup Flower 257.00.29 (Sommerduft)



Art.-Nr.
257.00.46

Auto-Entfeuchter

- verhindert beschlagene Autoscheiben
- patentierter Indikator zeigt an,
  wann der »Pingi« mit Feuchtigkeit vollgesogen ist
- innerhalb weniger Minuten wird er
  in der Mikrowelle wieder regeneriert
- jahrelang einsetzbar
- tropft nicht



Art.-Nr.
257.00.30

Auto-Entfeuchter 2 x 350 g

Vorteilhafter Zweierpack mit 15 % mehr Inhalt

Sorgt im Winter für klare Sicht, zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Auto, zieht Luftfeuchtigkeit an und speichert diese, kann innerhalb von 6 Minuten bei 600 Watt in der Mikrowelle wieder aufgeladen werden, mit patentiertem Feuchtigkeitsindikator.



Art.-Nr.
257.00.47

Aufkleber »D«

- PVC-Folie schwarz-weiß
- VPE 1/100 Stück



Art.-Nr.	Größe
257.99.28	13 x 9 cm
257.99.36	17 x 11 cm

Höchstgeschwindigkeitsschilder

kräftige, weiße PVC-Folie, selbstklebend

- Größe ø ca. 19 cm



Art.-Nr.	km/h	Umrandung und Schrift
257.80.03	6	schwarz
257.79.48	20	schwarz
257.80.29	25	schwarz
257.79.71	40	schwarz
257.79.63	60	schwarz
257.79.55	80	schwarz
257.52.15	100	schwarz
257.78.07	70	rot
257.78.15	80	rot
257.78.23	100	rot

Wohnwagenspiegel »Universa III«

- universell passend auf nahezu alle Fahrzeugaußenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas bzw. einem Gehäuserand von ca. 8mm Tiefe bis zum Spiegelglas
- montierbar mit zwei Schrauben ohne Werkzeug
- Komplett-Set (paarweise verpackt, inkl. Adapter)
- formschön und aerodynamisch
- auch an der Unterseite des Spiegels montierbar



Art.-Nr.
214.08.46

Caravan-Spiegel

- passend für viele PKW-Seitenspiegel
- rechts oder links montierbar
- verstellbarer Spiegelkopf
- variable Befestigungsgabel
- elastische Gummiriemen für eine einfache und sichere Montage



Art.-Nr.	Bezeichnung
215.01.00	Wohnwagenspiegel
215.00.92	Spannband

Wohnwagenspiegel »Huckepack 3«

- universell verwendbar für Spiegelrahmenmontage
- einfach einhaken und festspannen
- vibrationsfrei und superleicht
- ohne Werkzeug zu montieren
- gewölbt
- paarweise verpackt



Art.-Nr.	Bezeichnung
215.09.51	Wohnwagenspiegel
215.23.46	Ersatz-Spiegelkopf
215.33.28	Ersatzhaken
215.33.29	Spannband

Wohnwagenspiegel »Super-Huckepack 4«

- speziell geeignet für breite Wohnwagen
- optimale Rücksicht gewährleistet
- universell verwendbar für Spiegelrahmenmontage
- einfach einhaken und festspannen
- kein Bohren erforderlich
- superleicht und vibrationsarm
- EWG/ECE-geprüft



Art.-Nr.	Bezeichnung
215.08.78	Wohnwagenspiegel
215.10.57	Ersatz-Spiegelkopf
215.11.13	Ersatzhaken
215.33.29	Spannband

PERFEKTER SCHUTZ
Perfect protection

BEI REGEN, WIND UND SONNE
from rain, wind and sun





* Hochwertig gegossenes Acryl-Glas
* high value casted acrylic glass



Deutsches / German Patent
Nr. 197 27 510



ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH
D-6118 4 Karben-Okarben
Fon: +49(0) 60 39 / 91 63 - 0
www.climair.de

ClimAir® car comfort



Spezial-Wohnwagenspiegel

- eine spezielle, auf den jeweiligen Original-Fahrzeugspiegel angepasste Halterung (Aluminiumguss), ermöglicht einen passgenauen Sitz ohne Vibration
- schnelle, problemlose Montage ohne Werkzeug
- alle Teile sind aus korrosionsbeständigen Materialien
- Lieferumfang besteht aus einem linken und einem rechten Spiegel
- ECE-typgeprüft
- in praktischer Aufbewahrungstasche
- Spiegel auch in Wagenfarbe lackiert erhältlich
- auch mit Diebstahlsicherung erhältlich
- **weitere Typen auf Anfrage!**



Art.-Nr.	Modell	Baujahr
	Audi	
214.01.35	A3	ab 05/03 bis 05/08
214.01.36	A3	ab 06/08 bis 12/10
214.07.72	A3	ab 01/11
214.01.35	A4	ab 10/00 bis 02/08
214.01.36	A4	ab 12/07 bis 05/09
214.07.72	A4	ab 06/09
214.01.36	A5	ab 06/07 bis 05/09
214.07.72	A5 Sportback	ab 06/09
214.01.35	A6	ab 04/04 bis 08/08
214.01.36	A6	ab 09/08 bis 03/11
214.00.10	A6	ab 03/11
214.01.36	Q3	ab 06/11
214.00.19	Q5/Q7	Q5 ab 08 / Q7 ab 09
	BMW	
214.00.12	1er-Modell F-20	ab 06/11
214.00.12	3er-Modell F30	ab 10/11
214.02.26	5er-Modell E-60/E-61	ab 09/03 bis 09/09
214.01.93	5er-Modell F10/F11	ab 09/09
214.07.73	X 1 Modell E-84	ab 10/09
214.07.73	X 3 Modell E-83	ab 09/09 bis ca. 10/10
214.07.73	X 3 Modell F25	ab 10/10
214.02.60	X 5 Modell E-70	ab 05/07
214.00.40	X3/X4/X5 F25/F26/F15	ab 05/14
	Ford	
214.00.13	Galaxy	ab 2008
214.00.13	C-Max/Grand C-Max	ab 2008
214.00.13	S-Max	ab 2008
214.00.13	Kuga	ab 2008
214.02.85	Mondeo IV	ab 06/07
214.02.85	Focus	ab 02/08
	Mercedes	
214.03.69	B-Klasse W 246	ab 11/11
214.03.66	C-Klasse W 203	ab 05/00 bis 03/07
214.03.69	C-Klasse W 204	ab 09/08
214.00.41	C-Klasse W205/S205/C205/A205	02/14 -
214.03.67	E-Klasse W 211	ab 06/06 bis 03/09
214.03.69	E-Klasse W 212	ab 04/09

Art.-Nr.	Modell	Baujahr
	Mercedes	
214.08.61	M-Klasse W 164	ab 07/05 bis 08/08
214.08.46	M-Klasse W 164	ab 09/08
214.00.14	M-Klasse W 166	ab 06/11
	Opel	
214.05.48	Astra J	ab 12/09
214.06.31	Insignia	ab 10/08
214.00.15	Zafira C Tourer	ab 10/11
	Seat	
214.07.70	Alhambra	1999 bis 2009
214.07.71	Alhambra	ab 06/10
	Skoda	
214.07.70	Superb	ab 09/06 bis 03/08
214.01.36	Superb	ab 03/08
214.01.36	Oktavia Scout (aktuelles Modell)	Modell 2012
214.00.37	Octavia III	02/13 -
214.07.71	Yeti	ab 08/2009
	VW	
214.07.39	T4	91 bis 05/03
214.07.47	T5	ab 06/03 bis ca. 09/09
214.07.47	Caddy	ab 04/03
214.07.70	Golf V	ab 11/03
214.07.75	Golf VI	ab 10/08
214.07.70	Golf VI	ab 07/09
214.08.53	Golf VI	ab 10/08
214.00.39	Golf VII	11/12 -
214.08.03	Jetta Modell 2011	ab 04/10
214.07.70	Passat 04	ab 11/03 bis 02/05
214.08.53	Passat 05 integrierte Blinker	ab 03/05 bis 11/10
214.08.03	Passat 2010	ab 11/10
214.07.71	Tiguan	ab 11/07
214.06.55	Touran	ab 02/03 bis 05/09
214.07.75	Touran	ab 06/09
214.07.70	Sharan	ab 11/03 bis 03/10
214.07.71	Sharan	ab 05/10
214.00.11	Touareg	ab 07-04/10
214.00.17	Touareg	ab 2011

Cabrio Windschotts

Für angenehmeren Fahrspaß im Cabrio

Vermindert den unangenehmen Windzug im Nackenbereich und verlängert somit die Cabriosaison. Formschön an das Fahrzeugdesign angepasst, ist bei optimaler Funktion das Schließen und Öffnen des Verdecks inkl. Persenningnutzung gewährleistet. Wir verarbeiten ausschließlich unser spezielles WEYER »Flame Stop« Feingewebe für bessere Durchsicht nach hinten. Zudem ist es flammhemend, TÜV-geprüft und entspricht somit der Automobilnorm. Einfache Montage, 2 Jahre Garantie.Typenbezogen und maßgeschneidert sind unsere Windschotts in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

Art.-Nr.	Beschreibung	Fahrzeugtyp	Baujahr	Befestigungsart
290.12.54	ALFA Romeo	Spider	ab 1995	Bohren - Klick inWeyer
290.15.52	AUDI	TT	ab 2006	ohne Bohren
290.01.24	BMW	E 30		Bohren - Klick inWeyer
290.12.62	BMW	E46		Klick In -Orig.-Halter
290.16.05	FORD	Mustang	ab 2015	Bohren - Klick inWeyer
290.00.70	MB	SLK R172	ab 2011	ohne Bohren
290.02.63	MB	CLK R209		Klick In -Orig.-Halter
290.02.66	MB	SL R129		ohne Bohren
290.00.69	MB	E-Klasse A207		Klick In -Orig.-Halter
290.01.82	MINI Cooper	S Cabrio	ab 2009	Klick In -Orig.-Halter
290.11.89	PEUGEOT	206		ohne Bohren
290.11.98	PEUGEOT	207 SW/SW		Klick In -Orig.-Halter
290.15.86	PEUGEOT	308 CC		Klick In -Orig.-Halter
290.15.93	RENAULT	Mégane	ab 2004	ohne Bohren
290.16.07	VW	Käfer	1968-1979	ohne Bohren
290.15.78	VW	New Beetle	ab 2004	Klick In -Orig.-Halter
290.15.77	VW	EOS		Klick In -Orig.-Halter
290.02.49	VW	Golf 1		am Bügel
290.02.56	VW	Golf 3+4		am Bügel
290.00.72	VW	Golf 6	ab 2011	Klick In -Orig.-Halter





Edelstahl-Ladekantenschutz

Passgenau für viele Fahrzeugtypen

- aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl in Erstausrüsterqualität
- keine scharfen Kanten
- schöne Optik + dauerhafter Schutz in einem
- vorhandene Kratzer und Dellen können somit günstig abgedeckt werden – ohne große Lackierkosten
- für jedes Fahrzeug genau an den Verlauf der ungeschützten Ladekante auf der Stoßstange angepasst
- einfache Montage
- Befestigung erfolgt mit einem 3M® Klebeband, das bereits aufgebracht ist

Art.-Nr.	Beschreibung	Autotyp	Baujahr
254.40.07	AUDI	Q5	
254.40.13	FORD	Kuga	
254.41.38	MB	C-Klasse (W204) T Model FL	ab 2011
254.40.27	MB	E-Klasse	2002-2009
254.40.28	MB	E-Klasse	ab 2009
254.42.35	MB	V	
254.40.32	MB	Vito	2003-2010
254.42.39	NISSAN	Qashqai Crossover	ab 2013
254.41.48	OPEL	Mokka	ab 2012
254.41.61	SKODA	Octavia III Kombi	ab 2013
254.41.68	TOYOTA	Auris Touring	ab 2013
254.42.71	VOLVO	XC 90 New	ab 2015
254.40.59	VW	Golf VI	ab 2008
254.40.55	VW	Golf Plus VI 5D	
254.41.06	VW	Golf VII	ab 2012
254.42.80	VW	Sportsvan	ab 2014
254.40.68	VW	Touran	ab 2010
254.41.82	VW	Passat B7 Variant	ab 2011
254.42.78	VW	Passat B8 Variant	ab 2014
254.40.69	VW	Transporter T5	ab 2003





Weitere Typen auf Anfrage.

Ladekantenschutzfolie

- einfache selbstklebende Montage
- waschanlagenfest

transparent



transparent



Art.-Nr.	Fahrzeugtyp
258.60.90	Audi A3 Sportsback 02/13-
258.60.04	Audi A4 Avant 05/08-
258.60.91	Audi A4 Avant 10/15-
258.60.07	Audi A7 Sportback 09/10-
258.60.08	Audi Q5 08-
258.60.09	Audi Q7 06-
258.60.10	BMW 3er-Touring E91
258.60.92	BMW 3er-Touring F31 08/12-
258.60.11	BMW 5er-Touring F11
258.60.14	BMW X1 E84 08/09-
258.60.15	BMW X3 F25 11/10-
258.60.22	Ford Mondeo III Turnier 07-
258.60.21	Ford Kuga 08-
258.60.55	MB C-Klasse S204 08-
258.60.76	MB C-Klasse T-Modell 02/14-
258.60.57	MB E-Klasse S212 10/09-
258.60.93	Opel Adam 01/13-
258.60.29	Opel Meriva B 10-
258.60.25	Opel Astra H Caravan 03-
258.60.26	Opel Astra J 12/09-
258.60.27	Opel Astra J Sportstourer 10-
258.60.94	Opel Astra J Sportsback 08/12-
258.60.28	Opel Insignia Sportstourer 09-

Art.-Nr.	Fahrzeugtyp
258.60.30	Opel Zafira B
258.60.66	Opel Zafira C Tourer 01/12-
258.60.35	Skoda Roomster 06-
258.60.34	Skoda Octavia II Kombi 09-
258.60.95	Skoda Octavia III Kombi 01/13-
258.60.36	Skoda Superb II Kombi 10-
258.28.63	Seat Alhambra II
258.60.37	VW Caddy 05-
258.60.40	VW Golf V Variant 06/07-
258.60.38	VW Golf Plus 10-
258.60.41	VW Golf VI 10/08-
258.60.42	VW Golf VI Variant 09-
258.60.97	VW Golf VII 12-
258.60.77	VW Golf VII Variant 13-
258.60.43	VW Passat Variant 05-
258.60.44	VW Passat Variant 10/10-
258.60.98	VW Passat Variant 10/14-
258.60.51	VW Touran 07-
258.60.52	VW Touran GP2 08/10-
258.60.96	VW Touran II 05/15-
258.60.50	VW Tiguan 10/07-
258.60.49	VW T5 Multivan 07/10-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fahrzeugtyp
258.60.58	LKS-Folie transparent	Universal 165 x 26 cm
258.60.70	LKS-Folie schwarz matt	Universal 165 x 26 cm
258.60.59	Einstiegschutzfolie transparent	Universal 2 x 67 x 13 + 2 x 55 x 13 cm
258.60.60	Einstiegschutzfolie schwarz	Universal 2 x 67 x 13 + 2 x 55 x 13 cm

Lackschutzfolie Ladekante

FOLIATEC.com

- wieder entfernbar
- einfach anzuwenden





Art.-Nr.	Farbe	Größe (cm)
256.40.12	transparent	9,5x120

Lackschutzfolie Türgriff-Set

FOLIATEC.com

- wirksamer Schutz vor Kratzern und Gebrauchsspuren
- universelle Größe, 4 Stück + 1 Stück zum Testen



Art.-Nr.	Größe (cm)
256.00.38	8,5x6,5

Steinschlag-Schutzfolien-Set

APA

- Schutzfolie für z.B. Motorhaube, Seitenschweller, Heckstoßstange, Griffmulden usw.
- wieder entfernbar, ohne die Lackoberfläche zu beschädigen
- einfache Selbstmontage durch Nassklebeverfahren (Rakel und Cutter beiliegend)
- waschanlagenfest, witterungsbeständig
- verhindert Rostentwicklung
- Maße 2x140x20, 1x140x30
- transparente, dauerhaft selbstklebende Folie
- 5-teilig




Art.-Nr.
257.57.28

Lackschutzfolie

FOLIATEC.com

- schützt den Lack vor Steinschlag, erhält den Wert des Fahrzeugs
- verhindert unsichtbare Rostentwicklung
- problemlos wieder entfernbar
- 3D-verklebbar





Art.-Nr.	Farbe	Größe (cm)
256.40.03	transparent	17,5x165
256.40.11	transparent	30x165
256.40.86	schwarz	17x165

Steinschlagschutzfolie

AUTOSTYLING SEEHASE


- schwarz
- Rolle 12x400 cm Vinyl
- selbstklebend



Art.-Nr.
257.84.81

Flexibler Kantenschutz, Meterware, anthrazit

- aus PVC, mit eingebettetem Stahlgerüst
- Gewicht 140 g/m



Art.-Nr.	
257.06.53	Klemmbereich 1,0 – 4,0 mm
257.06.46	Klemmbereich 1,0 – 2,0 mm

Türkantenschoner

hr GERMANY

- Länge ca. 512 cm – Profilstärke 9x4 mm
- selbstklebende Befestigung
- schützt die Türkanten beim Öffnen der Tür



Art.-Nr.	Farbe
257.02.40	chrom
257.02.57	schwarz

Türkantenschutz, U-Profil

hr GERMANY

- aufsteckbar auf den Türpfalz der Fahrzeugtür oder auf die Kofferraum-/ Heckklappenkante
- Spezialklebeschicht im Innenteil der Zierleiste
- witterungsbeständig und waschanlagenfest
- verhindert Lackschäden
- 1 Paar (640 mm)



Art.-Nr.	
257.03.05	chrom
257.03.06	schwarz

Chrom-Zierleiste »Chrome-Detail-Styling«

- einfachste Montage am Fahrzeug, um Scheinwerfer, Rücklichter, Fenster, den Radkasten, Heck- und Frontspoiler, Kofferraum, Motorhaube, Lüftungskanal
- selbstklebende Befestigung mit Original-Qualitäts-Selbstklebefolie von 3M®
- ideal als nur eine Applikation im Fahrzeug am Armaturenbrett, in der Mittelkonsole und vor allem an den Türverkleidungen
- optische Aufwertung für jedes Fahrzeug
- witterungsbeständig und waschanlagensicher
- beste Haftung garantiert!
- lichtecht – kein Verblassen
- hochflexibler Kunststoff



Art.-Nr.	Größe
257.02.65	10 m x 7 mm x 3 mm
257.02.73	5 m x 21 mm x 3 mm
257.02.81	10 m x 3,5 mm x 3 mm
257.03.00	3,65 m x 3,5 mm x 2 mm
257.03.01	3 m x 7 mm x 2 mm
257.03.02	2,45 m x 21 mm x 4 mm
257.03.03	2,45 m x 35 mm x 5 mm

Türkantenschoner, mit Reflektoren

- idealer Kantenschutz beim Öffnen der Türen
- einfach aufstecken
- Länge ca. 200 mm



Art.-Nr.
257.01.33

Türkantenschoner »Jumbo« mit Reflektoren

- idealer Kantenschutz beim Öffnen der Türen
- einfach aufstecken
- Länge ca. 230 mm



Art.-Nr.
257.95.30

Universal-Stoßstangenschoner »Bumper Protector 4«

- passend für jedes Fahrzeug, besonders geeignet für Fahrzeuge mit lackierten Kunststoffstoßstangen
- selbstklebende Befestigung an der Außenkante der Stoßstange
- praktischer Rammschutz – verhindert Kratz-, Stoß- und Bruchschäden an der Stoßstange beim Einparken



Art.-Nr.	Größe
257.23.37	400 x 50 x 12 mm

Kantenschutz, schwarz, Paar

- idealer Kantenschutz für Stoßstangen etc.
- Kunststoff, schwarz, selbstklebend
- waschanlagenbeständig
- Länge ca. 300 mm



Art.-Nr.
257.69.40

Rammschutz

mit elastischer Stoßabfederung

schützt lackierte Stoßfänger vor Parkschäden.
Selbstklebend (3M® Klebeband), flexibel, widerstandsfähig universell verwendbar, auch als Ladekantenschutz. Einfach unverzichtbar.

- PVC, schwarz
- geeignet für alle Baujahre



Art.-Nr.	Breite	Länge	
258.07.69	38 mm	5 m	zuschneidbar, mit 6 Endkappen
258.26.90	50 mm	370 mm	2 Stück
258.27.16	50 mm	510 mm	2 Stück

Downforce Wings

Die elastischen Downforce Wings passen sich der Karosserie optimal an und lassen sich einfach und schnell montieren.

- universelle Anwendungsmöglichkeiten
- einfache Montage
- extrem haftender Kleber
- selbstklebend
- flexibel
- eintragungsfrei
- Packungsinhalt: 2 Stück



Art.-Nr.
256.69.66

Autotür-Wandschutz

Sicherer Schutz vor Beschädigung der Türkanten und -verkleidungen

- einfache Montage durch selbstklebende Ausrüstung
- perfekte Dämpfungseigenschaften
- extrem hohe Abriebfestigkeit
- hochwertige Optik
- temperaturbeständig von - 40 bis + 90 °C
- kein Abfärben
- 2 Stück, ca. 56 x 15 cm



Art.-Nr.
290.01.08

Erdungsband

SCHONEK

- kräftige Gummiqualität, mit Klemmhalter



Art.-Nr.	
257.06.12	für PKW
257.06.20	für LKW

Universal-Kennzeichen-Befestigungs-Set »Simple-Fix«

UTSCH

- komplettes Befestigungs-Set für zwei Kennzeichen
- für kurze Kennzeichen < 520 mm
- 4 Klippmodule inkl. Schrauben
- Farbausführung schwarz





Art.-Nr.
205.00.12

Kennzeichenrahmen

UTSCH

- runde und fließende Linienführung gemäß neuem Autodesign
- zweiteiliger Kennzeichenrahmen bestehend aus Grundplatte und Leiste
- passend für Standard-Kennzeichengröße 520 mm
- einfache Montage

Kennzeichenrahmen mit Werbeaufdruck

Mit individueller Gestaltung der Kennzeichenrahmen schwarz und Chrome-Look nach Kundenwunsch.
Auch Mehrfarbdruck möglich.

Bitte fragen Sie unser Fachpersonal!



1



2



3



Art.-Nr.	Abb.	Farbe
205.02.50	1	Chrome-Look
205.02.68	2	schwarz
205.02.70	3	Carbon-Look

Kennzeichenverstärker Klipp-1

Helmut Seitz Kfz.-Produkte

Universal-Grundplatte für einzeilige Kennzeichen. ABS-Kunststoff schwarz mit weißem Rand, nach § 60 StVZO. Passend für alle Fahrzeuge ohne Bohren, für schnelles Wechseln der Kennzeichen (rotes Kennzeichen).

- Maße ca. 520x110mm
- lose

Kennzeichenrahmen mit Werbeaufdruck.
Individuelle Gestaltung nach Kundenwunsch möglich.
Bitte fragen Sie unser Fachpersonal!



Art.-Nr.
205.02.27

Kennzeichenhalter »Snap Top«

Helmut Seitz Kfz.-Produkte


- passt bei Fahrzeugen mit engen Anbausituationen
- geräuschfreie und vibrationslose Kennzeichenbefestigung
- einmaliges und innovatives, doppelt ausgeführtes Snap-Verschlusssystem erfordert keine zusätzlichen Klammern oder lose angelieferte Leisten zur Befestigung des Kennzeichens
- flexibel und schlagfest
- entspricht den Normen §30c StVZO, EU-Richtlinie 74/483/EWG (Außenkantenradien) sowie §10 FZV



Art.-Nr.
205.02.26

Edelstahl-Kennzeichenrahmen

- zeitloses Design in hochglanzpoliertem Edelstahl
- hochwertig und widerstandsfähig
- passend für Euro-Kennzeichen lang (520x110 mm)
- waschanlagenbeständig
- einfache Montage
- TÜV-frei



Art.-Nr.
206.60.53

Aluminiumfelgen-Reparatur-Kits

raidhp

Der praktische Problemlöser für die Reparatur von Oberflächenschäden an Alufelgen. Das raid hp Alufelgen-Reparatur-Kit bietet Ihnen die Lösung zur Beseitigung von Schrammen, Macken und Kratzern (z.B. Bordsteinkantenschäden)

Lieferumfang je Farbvariante:
Reparaturanleitung/Schutzhandschuhe (1 Paar)/Reinigungstuch/Spezialfüller/Holzspachtel/Schleifpapier 80/600/1.200er-Körnung/Lackstift

- Profiqualität/hält dauerhaft
- schnell und einfach
- vibrations- und waschstraßenbeständig
- für mehrere Anwendungen geeignet



Art.-Nr.	
264.80.99	für silberfarbene Alufelgen (nicht für polierte, mit Klarlack lackierte Felgen)

Radzierblenden – Masterline »Mirage 5 grey/black Plus«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  - schlagfest
  - temperaturunabhängig
- 2-Komponenten-Einschichtlackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	Bezeichnung
291.89.75	Radblenden »Mirage 5 grey/black Plus« 15"
291.89.76	Radblenden »Mirage 5 grey/black Plus« 16"

Radzierblenden – Masterline »Run Plus Carbon Dark «

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- Lackierung
  -2-farbige 2-Komponenten-Einschichtlackierung
  -Klarlackversiegelung und Chromkomponente
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.91.42	14"
291.91.43	15"
291.91.44	16"

Radzierblenden – Masterline »Flash Plus s/s«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- Lackierung
  -2-farbige 2-Komponenten-Einschichtlackierung
  -Klarlackversiegelung und Chromkomponente
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.91.54	14"
291.91.55	15"
291.91.56	16"

Radzierblenden – Masterline »Flash Plus s/g«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- Lackierung
  -2-farbige 2-Komponenten-Einschichtlackierung
  -Klarlackversiegelung und Chromkomponente
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.91.50	14"
291.91.51	15"
291.91.52	16"

Radzierblenden – Masterline »Sail Plus«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- Lackierung
  -2-Komponenten-Einschichtlackierung
  -Klarlackversiegelung und Chromkomponente
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.11	13"
291.89.12	14"
291.89.13	15"
291.89.14	16"
291.89.37	17"

Radzierblenden – Masterline »Sail Plus S«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- Lackierung
  -2-Komponenten-Einschichtlackierung
  -Klarlackversiegelung und Chromkomponente
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.19	13"
291.89.20	14"
291.89.21	15"
291.89.22	16"
291.89.39	17"

Radzierblenden – Masterline »Sail Plus R«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- Lackierung
  -2-Komponenten-Einschichtlackierung
  -Klarlackversiegelung und Chromkomponente
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.15	13"
291.89.16	14"
291.89.17	15"
291.89.18	16"
291.89.38	17"

Radzierblenden – Masterline »Sail white Plus«

- hochwertige Orginal-Kunststoffgranulat
  - schlagfest
  - temperaturunabhängig
- 2-Komponenten-Einschichtlackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.77	13"
291.89.78	14"
291.89.79	15"
291.89.80	16"
291.89.81	17"

Radzierblenden – Masterline »Falcon Twilight Plus«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  - schlagfest
  - temperaturunabhängig
- 2-Komponenten-Einschichtlackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.73	15"
291.89.74	16"

Radzierblenden »Cliff Plus«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
- schlagfest
- temperaturunabhängig
- 2-Komponenten-Lackierung
- Klarlackversiegelung
- Chromring
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.69	13"
291.89.70	14"
291.89.71	15"
291.89.72	16"

Radzierblenden – Masterline »Sky matt«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- 2-Komponenten-Einschichtlackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.60	14"
291.89.61	15"
291.89.62	16"

Radzierblenden – Masterline »Sky S matt«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- 2-Komponenten-Einschichtlackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.66	14"
291.89.67	15"
291.89.68	16"

Radzierblenden – Masterline »Malta Plus«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- Lackierung
  -2-Komponenten-Einschichtlackierung
  -Klarlackversiegelung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.89.36	13"
291.89.44	14"
291.89.51	15"
291.89.10	16"

Radzierblenden – Masterline »Alfa Plus«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- Lackierung
  -2-Komponenten-Einschichtlackierung
  -Klarlackversiegelung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.91.08	13"
291.91.16	14"
291.91.24	15"
291.95.04	16"

Radzierblenden – Masterline »Aruba matt«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- 2-Komponenten-Einschichtlackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.88.03	13"
291.88.11	14"
291.88.29	15"
291.88.37	16"

Radzierblenden – Masterline »Wind matt«

- hochwertige Original-Kunststoffgranulate
  -schlagfest
  -temperaturunabhängig
- 2-Komponenten-Einschichtlackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.88.38	13"
291.88.39	14"
291.88.40	15"
291.88.41	16"
291.88.42	17"

Radzierblenden »Monique«

- Radzierblenden mit Reflektorsystem, erhöhte Sicherheit bei Nacht
- inklusive Night-Vision-System, Reflektionsvermögen bis zu 100 m
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
262.00.10	13"
262.00.11	14"
262.00.12	15"
262.00.13	16"

Radzierblenden »Celine«

- Radzierblenden mit Reflektorsystem, erhöhte Sicherheit bei Nacht
- inklusive Night-Vision-System, Reflektionsvermögen bis zu 100 m
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
262.00.14	13"
262.00.15	14"
262.00.16	15"
262.00.17	16"

Radzierblenden »Louise«

- Radzierblenden mit Reflektorsystem, erhöhte Sicherheit bei Nacht
- inklusive Night-Vision-System, Reflektionsvermögen bis zu 100 m
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	
262.00.43	13"
262.00.44	14"
262.00.45	15"
262.00.46	16"

Radzierblenden – CityLine Plus »Fox«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Zweischicht-Silber-Black-Lackierung
- inkl. Klarlack
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.91.82	13"
291.91.83	14"
291.91.84	15"
291.91.85	16"

Radzierblenden – CityLine Plus »Storm black«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Einschicht-Black-Lackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.97.03	13"
291.97.04	14"
291.97.05	15"
291.97.06	16"

Radzierblenden – CityLine Plus »Storm«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Einschicht-Silber-Lackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.96.78	13"
291.96.86	14"
291.96.94	15"
291.97.02	16"

Radzierblenden – CityLine Plus »Meridian black«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Einschicht-Black-Lackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.97.78	13"
291.97.79	14"
291.97.80	15"
291.97.81	16"

Radzierblenden – CityLine Plus »Meridian«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Einschicht-Silber-Lackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.97.40	13"
291.97.41	14"
291.97.42	15"
291.97.43	16"

Radzierblenden – CityLine »Terra Mix«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Zweischicht-Silber-Black-Lackierung
- per Satz = 4 Stück



Art.-Nr.	ø
291.91.90	13"
291.91.91	14"
291.91.92	15"
291.91.93	16"

Radzierblende – CityLine »Portos«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Einschicht-Silber-Lackierung
- per Stück in Folie



Art.-Nr.	ø
291.71.28	13"
291.71.51	14"
291.72.01	15"
291.72.19	16"

Radzierblende – CityLine »Fun«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Einschicht-Silber-Lackierung
- per Stück in Folie



Art.-Nr.	ø
291.74.30	13"
291.74.31	14"
291.74.32	15"
291.74.33	16"

Radzierblende – CityLine »Roco«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Einschicht-Silber-Lackierung
- per Stück in Folie



Art.-Nr.	ø
291.74.42	13"
291.74.43	14"
291.74.44	15"
291.74.45	16"

Radzierblende – CityLine »Luna«

- erstklassiges Kunststoffregenerat
- Einschicht-Silber-Lackierung
- per Stück in Folie



Art.-Nr.	ø
291.74.46	13"
291.74.47	14"
291.74.48	15"
291.74.49	16"

Radblenden-Aufbewahrungstasche



Art.-Nr.	ø
291.50.05	15"/16"
291.50.06	13"/14"

Interior ColorSpray

- für Kunststoffe und Kunstleder
- abriebfest und elastisch
- schnelltrocknend
- 400 ml



Art.-Nr.	Bezeichnung
256.23.12	alpinweiß
256.23.20	schwarz-matt
256.23.38	schwarz-glänzend
256.22.54	Haftvermittler (Primer)

Kunststoff-Tönungsspray

- transparent
- 150 ml



Art.-Nr.	Farbe
256.28.09	smoke
256.28.17	rot

Auspuff-2K-Lackspray Glanz

Einfaches Aufsprühen für ein Profi-Ergebnis!

- ideal fur Auspuffendrohr und/oder Blende
- chemikalien-, korrosions- und ölbeständig
- moderne Sportwagenoptik
- hitzebeständig



Art.-Nr.	Farbe
256.00.56	schwarz
256.00.57	silber

Bremssattellackspray »2K«

- vermittelt einen »Rennsport-Look«
- kein Teileausbau notwendig
- chemikalien-, korrosions- und ölbeständig
- ausreichend für 4 Bremssättel
- hitzebeständig
- Inhalt 400 ml



Art.-Nr.	Farbe
256.00.54	rot
256.00.55	schwarz

Bremssattellack

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug mit dem Bremssattellack eine sportlich-dynamische Optik. Versiegelt und konserviert die Oberfläche dauerhaft. Bremssättel können effektvoll in Wagenfarbe oder in Kontrastfarbe lackiert werden. Neben den Bremssätteln können natürlich auch Naben, Felgen oder Trommeln lackiert werden!

- ausreichend für 4 Bremssättel
- chemikalien-, korrosions- und ölbeständig
- einfaches und genaues Auftragen mit dem Pinsel
- kein Teileausbau notwendig



Art.-Nr.	Abb.	Farbe
256.48.05	1	rosso-rot
256.48.13	2	speed-gelb
256.48.21	3	RS-blau
256.48.47	4	schwarz
256.48.54	5	gold-metallic
256.47.97	6	power-grün
256.10.82	7	orange
256.30.47	8	weiß
256.48.48	9	pink-metallic

Art.-Nr.	Abb.	Farbe
256.48.49	10	carbon-metallic
256.48.07	11	kupfer-metallic
256.48.39	12	stratos-silber-metallic
256.48.40	13	rosso-rot matt
256.48.41	14	schwarz-matt
256.48.08	15	toxic-green
256.48.09	16	deep-violet
256.48.10	17	ocean-turquoise
256.48.11	18	sky-blue

Bremssattellack-Sets inklusive umfangreiches Zubehör

Hochwertiges 2-Komponenten-Lacksystem, Qualität Made in Germany.
Drei Schritte für ein tolles Ergebnis: Reinigen, Mischen, Auftragen.

- schnelle und einfache Anwendung/kein Teileausbau notwendig
- versiegelt die Oberfläche dauerhaft (chemikalien-, korrosions- und ölbeständig)
- hohe Abriebfestigkeit und Härte
- hitzebeständig bis 300°C / sehr schnelle Aushärtungszeit dank spezieller Rezeptur
- Inhalt ist ausreichend für vier Bremssättel

Lieferumfang je Art.-Nr. (je 1x): raid hp Bremssattelreiniger 400 ml/Bremssattellack 150 ml/Bremssattellackhärter 50 ml/ Gummihandschuhe (1 Paar), Holzspatel zum Mischen/Pinsel/Gebrauchsanweisung





Art.-Nr.	Farbe
264.80.70	rot
264.80.71	gelb
264.80.72	schwarz
264.80.73	blau

Art.-Nr.	Farbe
264.80.74	grün
264.80.75	silber
264.80.76	gold
264.80.77	orange

Sprühfolie transparent

Die transparente Sprühfolie schützt, beschichtet und versiegelt.
Die Sprühfolie ist vielseitig einsetzbar, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Sie haftet auf Metall, Kunststoff, Glas, Gummi und vielen anderen Materialien.
Bei drei- oder mehrmaligem Auftragen der Sprühfolie kann sogar ein Lackschutz erzielt werden!
Ist der Schutz nicht mehr erwünscht oder verschlissen, kann die Sprühfolie einfach abgezogen und ggf. erneuert werden.


- Anwendungsbeispiele
  - KFZ: Schützt vor Streusalz und leichten Steinschlägen
  - Motorrad: Schützt vor Wasser und Dampfstrahler
  - Boot: Schützt vor Feuchtigkeit und Salzwasser
  - Hobby: Schützt vor Spritzwasser und Schmutz
  - Haus: Schützt vor Abrieb und Schmutz
  - Elektrik: Isoliert und verhindert Kriechströme
- 400 ml



Art.-Nr.
256.48.93

Alu-Renngitter

- einfache Montage
- hochwertiges, eloxiertes Aluminium
- individuell zuschneidbar




Art.-Nr.	
256.69.58	2 Stück à 20 x 60 cm
256.07.46	1 Stück à 20 x 120 cm

Federwegbegrenzer Clip-On

verhindern das Aufschlagen der Karrosserie auf die Räder.
Durch die Montage der Federwegbegrenzer wird der Einfederweg verringert. Das Aufsetzen oder Schleifen entfällt. Leichte Montage: Einfach aufstecken, ohne die Stoßdämpfer auszubauen.
Je nach Erfordernis können mehrere raid hp Clip-On Federwegbegrenzer übereinander gesteckt werden.

- 1 Satz = 10 Stück



Art.-Nr.	
264.49.12	12 mm Durchmesser
264.49.20	16 mm Durchmesser
264.49.38	21 mm Durchmesser

Sprühfolie

FOLIATEC.com

Optisch wie ein Lack, leicht zu entfernen wie eine Folie!
Die neuartige Sprühfolie ist easy aufzutragen und jederzeit problemlos wieder abzulösen.
Die Sprühfolie kann in vielen Bereichen angewendet werden, drinnen wie draußen.

- extrem haltbar
- einfach wieder abziehbar
- ideal für KFZ, Hobby, Haus und Garten
- 2 Dosen à 400 ml je Verpackung – ausreichend für z.B. 4 Felgen!







Art.-Nr.	Abb.	
256.48.83	1	schwarz glänzend
256.48.85	2	gold-metallic
256.48.87	3	orange glänzend
256.48.89	4	rot glänzend
256.48.80	5	schwarz matt
256.48.82	6	anthrazit-metallic
256.48.98	7	grau glänzend
256.49.00	8	weiß glänzend
256.48.91	9	power-grün glänzend
256.48.94	10	gelb glänzend
256.48.96	11	blau glänzend
256.49.02	12	pink glänzend
256.49.09	13	türkis glänzend

Art.-Nr.	Abb.	
256.49.11	14	orange matt
256.49.13	15	blau matt
256.49.15	16	carbongrau matt
256.49.17	17	military matt
256.49.18	18	taxi glänzend
256.49.21	19	bronze metallic
256.49.23	20	hellblau glänzend
256.49.25	21	lila glänzend
256.49.27	22	neon gelb
256.49.29	23	neon grün
256.49.31	24	neon orange
256.49.33	25	toxic grün glänzend
256.49.35	26	kupfer metall matt

westfalia AUTOMOTIVE


Da passt alles!



Westfalia-Automotive ist der europäische Marktführer und einer der weltweit führenden Hersteller von Anhängekupplungen, Elektrosätzen und Fahrradträgern für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.



Anhängekupplungen



Elektrosätze



Fahrradträger



Dachlastenträger



Verstärkungsfedern

Westfalia-Automotive GmbH Am Sandberg 45 33378 Rheda-Wiedenbrück westfalia-automotive.com



Trägersysteme und Dachboxen

Fahrradträger »Uebler X-Serie«

- für alle Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
- Träger und Fahrräder abschließbar
- abnehmbare Abstandshalter
- 9 cm mehr Breite – maximiert für Fahrräder mit bis zu 130 cm Achsabstand
- komplett zusammenfaltbar auf Minimalmaße
- neue Griffe zwischen den Fahrradschienen erleichtern das Aufklappen
- komfortabel abklappbar am Fahrzeugheck
- neue Schnellspannhebel mit einfachem Auf-/Zu-System zur optimalen Fixierung des Trägerbügels
- Euro-BE- und TÜV-Freigabe
- 3 Jahre Garantie









Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
274.00.22	X21S	60 kg	2 Fahrräder/E-Bikes	13,5 kg
274.00.23	X31S	54 kg	3 Fahrräder/E-Bikes	15,5 kg

Fahrradträger »Uebler P-Serie«

Die flexible, erweiterbare Trägerserie von Uebler.

Die Träger sind bei Bedarf um jeweils eine Fahrradschiene erweiterbar und passen sich so flexibel an Ihre Bedürfnisse an.
Natürlich ebenfalls ausgestattet mit dem patentierten Schnellverschluss und dem durchdachten Ergonomieprinzip aller Uebler Fahrradträger.
Die neue Generation besticht durch die innovativen, abnehmbaren Abstandshalter für die Fahrräder, nochmals optimierte Schnellspannverschlüsse und das moderne, verschiebbare Leuchtensystem.

»Made in Germany« – mit 3 Jahren Garantie.

- stabil, sicher und praktisch
- maximale Zuladung 60 kg beim P22S, maximale Zuladung beim P32S
- abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- sicheres Befördern von E-Bikes
- höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal (90° beim P22 S)
- Trägerrahmen lässt sich einfach einklappen
- Erweiterung für 3. Fahrrad (P22 S) bzw. 4. Fahrrad (P32 S) möglich



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
274.00.31	P22S	60 kg	2 Fahrräder/E-Bikes	14 kg
274.00.32	P32S	54 kg	3 Fahrräder	15,5 kg
274.00.34	Nachrüstschiene P22-S			
274.00.35	Nachrüstschiene P32-S			

Fahrradträger »Uebler F-Serie«

Intuitive, ergonomische Handhabung, gepaart mit besonders geringem Gewicht bei maximaler Zuladung.
Die Träger sind komplett zusammenfaltbar und bestechen durch frisches Design mit in der Breite verschiebbaren Rückleuchten.
Ergonomisch bis ins Detail und modellspezifisch für den Transport von bis zu 4 Fahrrädern optimal geeignet.
Ausgerüstet mit dem patentierten Schnellverschluss in Sekundenschnelle montiert. Die Träger der F-Serie sind nicht am Fahrzeug abklappbar.

»Made in Germany« – mit 3 Jahren Garantie.

- kompakteste und leichteste Trägerserie von Uebler
- winzig klein zusammenklappbar
- kompromisslos gebaut für besonders schwere Fahrräder (E-Bikes)
- transportiert bis zu 4 Fahrräder
- optional mit edler Transporttasche



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
274.00.66	F22	60 kg	2 Fahrräder	12 kg
274.00.67	F32	54 kg	3 Fahrräder	14 kg
274.00.68	F32-XL	75 kg	3 Fahrräder	15 kg
274.00.69	F42	72 kg	4 Fahrräder	17 kg

Fahrradträger »X21 S Distance Control«

Dieses Sondermodell integriert die Produktvorteile des X21 S mit dem zusätzlichen Komfort und der Sicherheit einer elektronischen Einparkhilfe.

Die Einparkhilfe ist – schon bei Auslieferung – komplett in die Funktionalität des Trägers integriert.
Ist der Träger am Fahrzeug montiert, wird sie automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert.

Fahrradträger:

- in sich zusammenfaltbar
- abklappbar am Fahrzeugheck
- einfache, intuitive Handhabung
- abnehmbare Fahrradhalter
- Diebstahlsicherung
- bis 130 cm Achsabstand
- 22 cm Schienenabstand
- 3 Jahre Herstellergarantie

Distance Control:

- komplett vorinstalliert und konfiguriert
- Einzigartig: Großer Detektorbereich mit nur 2 Sensoren
- unanfällige Funktechnik – kein Bluetooth®
- alle Außenkomponeten wassergeschützt
- optische und akustische Signalgebung
- Lautstärke / Displayhelligkeit einstellbar
- automatische Aktivierung bei Einlegen des Rückwärtsgangs
- Entfernungs-Visualisierung (Annäherung) im Display
- direkte Signalübermittlung (40-Hz-Technologie)
- beleuchtetes Display (Farbwechsel möglich)
- Eigendiagnose bei jeder Aktivierung
- Einsatzbereich von -30 bis +80 Grad
- EU-Entwicklung mit europäischer Betriebserlaubnis



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
274.00.19	X21 S-DC	60 kg	2 Fahrräder/E-Bikes	13,5 kg

Fahrradträger »Thule EuroClassic G6 928/929«

Der exklusivste und erweiterbare Fahrradträger für die Anhängekupplung.

Unser neues und verbessertes Flaggschiff Thule EuroClassic G6 wird Sie mit neuen Funktionen begeistern:

- modernste LED-Rückleuchten geben dem Träger einen einzigartigen Look
- die maximale Zuladung beträgt nun 25 kg je Fahrrad, sodass auch E-Bikes transportiert werden können
- neuer verbesserter Einhandschnellverschluss für die sichere Befestigung an der Anhängekupplung – mit geringem Kraftaufwand zu schließen
- neuer Abklappmechanismus mit komfortablem Fußpedal ermöglicht den bequemen Zugang zum Kofferraum, selbst bei tief heruntergezogenen Heckklappen (z.B. VW T5). Eine Stoppfunktion verhindert, dass die Räder den Boden berühren (auch mit 4 Fahrrädern)
- verwendbar mit der Thule Laderampe 224.20.08 – für eine einfache Beladung von Fahrrädern
- alle Rahmenhalter sind abschließbar
- Diebstahlsicherung für Fahrrad und Träger
- Radabstand 20 cm
- max. Gewicht pro Fahrrad 25 kg

Die einzigartigen, abnehmbaren und einfach zu bewegenden Rahmenhalter mit Schnellbefestigungssystem für leichtes Beladen der Fahrräder sind natürlich auch beim EuroClassic G6 wiederzufinden. Zudem werden keine Spannbänder für die Heckklappe bei Erweiterung benötigt.

- 928: Für zwei Fahrräder (mit Adapter 224.20.92 erweiterbar auf drei Fahrräder)
- 929: Für drei Fahrräder (mit Adapter 224.20.92 erweiterbar auf vier Fahrräder)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
224.20.90	EuroClassic G6 LED 928	51 kg	2 (+1*) Fahrräder	16,4 kg
224.20.91	EuroClassic G6 LED 929	60 kg	3 (+1*) Fahrräder	19,4 kg
224.20.92	*Nachrüstschiene für 3. bzw 4. Rad			

Fahrradträger »VeloCompact«

- bequemes Aufladen der Fahrräder mithilfe von abnehmbaren Fahrradhaltearmen
- transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter
- praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger
- einstellbare Einhandkupplung erlaubt einfache Montage
- Abstand zwischen den Rädern 19 cm
- geeignet für Rahmengröße 22–80 mm
- sichert Fahrrad am Träger und Träger am Auto
- Steckeranschluss 13-polig
- TÜV/EuroBE-geprüft
- erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
224.20.95	Velocompact 924	46 kg	2 Fahrräder	14,4 kg
224.20.96	Velocompact 926	60 kg	3 Fahrräder	19,2 kg
224.20.98	*Nachrüstschiene für 4. Rad			

Fahrradträger »Thule EasyFold 931«

Einfach zu montieren. Einfach zu handhaben. Einfach zu lagern.

- komplett zusammenklappbar in zwei einfachen Schritten – für eine praktische Montage, einfaches Handling und perfekte Lagerung
- Felgenhalter mit Ratschenmechanismus und langen Bändern für eine einfache Befestigung der Reifen
- hohe Zuladung (2 x 30 kg) und großer Abstand zwischen den Rädern (22 cm) ermöglichen Transport von E-Bikes/Pedelecs und großen MTBs
- integrierte Tragegriffe für ergonomischen Transport des Fahrradträgers
- smarter Abklappmechanismus ermöglicht Zugang zum Kofferraum auch mit montierten Fahrrädern
- einstellbare Einhandkupplung mit geringem Kraftaufwand zu schließen – für einfache Montage des Trägers
- Träger auf Anhängekupplung und alle Fahrräder auf dem Träger abschließbar
- alle Rahmenhalter abnehmbar für einfache Montage der Fahrräder
- Laderampe 224.20.08 optional



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
224.22.00	EasyFold 931	60 kg	2 Fahrräder	16,9 kg

Fahrradträger »VeloSpace 917«

Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern

- max. Fahrradgewicht 30 kg
- geeignet für Rahmengrößen 22 – 80 mm
- abnehmbare Rahmenhalter
- abklappbar, mit Fahrrädern
- One Key System kompatibel
- geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck
- geeignet für die meisten Fahrräder mit Scheibenbremsen
- Steckeranschluss 13-polig
- TÜV/EuroBE-geprüft
- erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
224.20.72	VeloSpace 917	60 kg	2 Fahrräder	18,7 kg

Fahrradträger »EuroRide 940«

THULE

stabiler und komfortabler Fahrradträger

- mit verbesserter Befestigung an der Anhängekupplung
- leichter als Euroway 944
- abklappbar
- zusammenfaltbar
- verstellbare Reifenhalter
- max. Gewicht pro Fahrrad 20 kg
- Radabstand 17 cm
- Diebstahlsicherung für Träger
- Diebstahlsicherung für Fahrrad optional mit 224.39.13





Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
224.20.70	EuroRide 940	36 kg	2 Fahrräder	14,2 kg

Fahrradträger »Strada DL«

Atera TRÄGERSYSTEME

Der Komfortträger für 2 bzw. 3 Fahrräder
Die hochstabile Konstruktion aus Stahl und Aluminium ist so kompakt und leicht wie keine andere.
Der schnelle Zugang zum Kofferraum wird durch den leichtgängigen Rollenauszug ermöglicht –
im beladenen wie unbeladenen Zustand.

- ausziehbar (Schubladenprinzip)
- erweiterbar bis 3./4. Rad
- alle Fahrradgrößen
- AHK-Schnellverschluss
- komplett fertig montiert
- nicht für E-Bikes
- Beladehilfe 238.00.19 optional verwendbar
- max. Gewicht pro Fahrrad 15 kg
- Radabstand 18 cm
- Diebstahlsicherung Fahrrad
- Diebstahlsicherung Träger





gute Fahrt 07 08
Atera
Strada DL
Testsieger
Gute Fahrt Empfehlung
Im Test: 6 Fahrradträger

Auto Bild
7 Fahrradträger im Test in Heft 17/2008:
Atera Strada DL Testnote: GUT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
238.00.10	Strada DL 2	47 kg	2 (+1) Fahrräder	12,5 kg
238.00.11	Strada DL 3	45 kg	3 (+1) Fahrräder	14,4 kg
238.00.12	Nachrüstschiene für Strada DL2			
238.00.13	Nachrüstschiene für Strada DL3			

Fahrradträger »Strada Vario«

Der ultimative Klappträger für 2 bzw. 3 Fahrräder.
Mit wenigen Handgriffen wird der Heckträger am Fahrzeug aufgebaut oder zusammengeklappt und kann stilvoll im Kofferraum oder in der Garage verstaut werden.

- E-Bike-geeignet
- ausziehbar (Schubladenprinzip)
- alle Fahrradgrößen
- Reifengrößen von 18 bis 29 Zoll
- AHK-Schnellverschluss
- abnehmbare Abstandshalter
- komplett fertig montiert
- Diebstahlsicherung Fahrrad
- Diebstahlsicherung Träger
- Radabstand 19 cm







Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
238.00.22	Strada Vario 2	60 kg	2 Fahrräder	16,4 kg
238.00.23	Strada Vario 3	66 kg	3 Fahrräder	19,9 kg

Fahrradträger »Strada Evo 2/3«

Der innovative Design-Träger für 2 bzw. 3 Fahrräder. Großflächige Rückleuchten in Klarglasoptik.
Seitlicher Unterfahrschutz mit Doppelfunktion: Sicherheit und Fortsetzung der dynamischen Linie des Fahrzeugs.
Der schnelle Zugang zum Kofferraum wird durch den leichtgängigen Rollenauszug ermöglicht – im beladenen wie unbeladenen Zustand.

- E-Bike-geeignet
- ausziehbar (Schubladenprinzip)
- erweiterbar bis 3./4. Rad
- alle Fahrradgrößen
- Reifengrößen von 16 bis 29 Zoll
- AHK-Schnellverschluss
- abnehmbare Abstandshalter
- komplett fertig montiert
- max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg
- Radabstand 19 cm
- Diebstahlsicherung Fahrrad
- Diebstahlsicherung Träger





Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
238.00.20	Strada Evo 2	60 kg	2 (+1) Fahrräder	16,3 kg
238.00.21	Strada Evo 3	66 kg	3 (+1) Fahrräder	19,8 kg
238.00.24	Nachrüstschiene für Evo 2			
238.00.25	Nachrüstschiene für Evo 3			

Fahrradträger Strada »Sport M2/-3«

Der Leistungsträger für 2 bzw. 3 Fahrräder.
Der Testsieger im großen ADAC Fahrradträgertest 2011.
Die Klappmechanik des Strada Sport M ermöglicht einen schnellen Zugang zur Heckklappe bzw. zum Kofferraum – im beladenen wie unbeladenen Zustand.

- E-Bike-geeignet
- abklappbar
- erweiterbar bis 3./4. Rad
- alle Fahrradgrößen
- AHK-Schnellverschluss
- komplett fertig montiert
- Radabstand 18 cm
- Diebstahlsicherung Fahrrad
- Diebstahlsicherung Träger
- Beladehilfe 238.00.19 optional verwendbar





gute Fahrt 06 12
Atera Strada Sport M2
Empfehlung
Im Test: 15 Fahrradträger

Stiftung Warentest
test
GUT (1,8)
Bester Kupplungsträger für Elektro-Fahrräder
Ausgabe 06/2011

Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
238.00.26	Sport M2	60 kg	2 (+1) Fahrräder	13,5 kg
238.00.27	Sport M3	60 kg	3 (+1) Fahrräder	16,5 kg
238.00.12	Nachrüstschiene für Sport M2			
238.00.17	Nachrüstschiene für Sport M3			

Fahrradträger »Strada E-Bike M«

Der kraftvolle Träger für 2 E-Bikes oder 2 Fahrräder.
Mit 23 cm großen Abstand zwischen den Fahrradschienen perfekt für ausladende Elektromotoren und Akkus.

- speziell für E-Bikes
- abklappbar
- erweiterbar bis 3. Rad
- alle Fahrradgrößen
- AHK-Schnellverschluss
- komplett fertig montiert
- max. 2 Fahrräder (+1)
- max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg
- Radabstand 23 cm
- Diebstahlsicherung Fahrrad
- Diebstahlsicherung Träger
- Beladehilfe 238.00.19 optional verwendbar





Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
238.00.28	Strada E-Bike M	60 kg	2 E-Bikes oder 2 (+1) Fahrräder	14,9 kg
238.00.17	Nachrüstschiene für E-Bike M (Zuladung 68 kg)			

Fahrradträger »Strada E-Bike ML«

- extrabreiter Träger für 2 E-Bikes oder 2 Fahrräder, erweiterbar bis 3 Fahrräder
- besonders für Fahrräder und Pedelecs mit großem Radstand
- Länge der Fahrradschiene 1,20 m
- 230 mm große Abstände zwischen den Fahrradschienen für ausladende Elektromotoren und Akkus
- Abmessungen 1.200 x 200 x 590 mm
- Rahmendurchmesser 25 – 80 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
238.00.29	Strada E-Bike ML	60 kg	2 E-Bikes oder 2 (+1) Fahrräder	15,8 kg
238.00.17	Nachrüstschiene für E-Bike M			

Fahrradträger »Tourer«

- für 2 Fahrräder
- E-Bike-geeignet
- einfache Montage mittels Schnellverschlusshebel
- schnelle und sichere Fixierung der Räder
- abklapp- und zusammenklappbar
- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- multifunktionaler Stecker (7-/13-polig)
- Diebstahlsicherung
- Maße 50 x 70 x 22 cm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
237.25.20	Heckträger Tourer	60 kg	2 Fahrräder	18 kg

Fahrradträger »Traveller II / III«

- Anhängerkupplungsträger für bis zu 2 bzw. 3 Fahrräder
- benutzerfreundliches Schnellverschlusssystem
- einfache und sichere Fixierung der Fahrräder
- Leuchtenfixierung durch Klick & Drück-System
- faltbar
- abklappbar (mittels Fußpedal)
- Fahrradhalter abnehmbar
- multifunktionaler Stecker (7/13-polig)
- Diebstahlsicherung (Träger + Fahrräder)
- inkl. Aufbewahrungstasche
- Schienenabstand 220 mm
- max. Radstand 1.250 mm
- max. Reifenbreite 55 mm
- geeignet für Fahrräder, E-Bikes oder Pedelecs



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
237.25.21	Traveller II	60 kg	2 Fahrräder	17 kg
237.25.22	Traveller III	60 kg	3 Fahrräder	21 kg

Fahrradträger »Traveller II Plus«

Die Lösung für Transporter und andere Fahrzeuge mit großer Heckklappe

- komplett vormontiert
- Platz sparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche, da einfach zusammenklappbar
- praktische Fußpedalbedienung zum Abklappen des Fahrradträgers
- für Elektrofahrräder geeignet
- Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahrräder als Zubehör



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
237.25.23	Traveller II Plus	60 kg	2 Fahrräder	17 kg

Fahrradträger »BC70«

- optimierte Verspannung und Radbefestigung
- hochwertige Aluminium-Optik
- 2er-Fahrradträger für die Anhängekupplung
- erweiterbar für ein 3. Fahrrad oder mit Transportbox und -plattform
- Abmessungen
  - eingeklappt: 580 x 225 x 690 mm (B x H x T)
  - ausgeklappt: 1.260 x 660 x 690 mm (B x H x T)
- max. Zuladung pro Fahrrad 30 kg
- Radstand der Fahrräder bis 1.300 mm
- Fahrradrahmen bis 80 mm Durchmesser
- Reifenbreiten bis 60 mm
- TÜV-GS- und ADAC-City-Crash-geprüft
- Genehmigung nach ECE
- 5 Jahre Produktgewährleistung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
237.30.26	Fahrradträger BC70	60 kg	2 (+1) Fahrräder	16,4 kg
237.30.24	Nachrüstschiene 3. Rad			
237.30.25	Auffahrschiene für den Fahrradträger BC60/BC70			

Fahrradträger »Bike Lift«

Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen

- für den Transport von max. 2 Fahrrädern, auch für Elektrofahrräder geeignet
- komplett vormontiert und in wenigen Sekunden einsatzbereit
- elektrischer Antrieb zum Absenken und Anheben des Trägers
- mit praktischem Abklappmechanismus mit Fußpedalbedienung
- mit Schnellverschlusssystem und Diebstahlsicherung
- die Fahrräder stehen in stabilen Aluminiumschienen
- sichere Befestigung der Fahrräder mit abschließbaren und abnehmbaren Rahmenhaltern
- Platz sparend zusammenklappbar
- rollbar durch Räder an der Unterseite
- inkl. Schutzhülle
- mit EG-BE-Betriebserlaubnis
- Stromversorgung über 13-poligen Stecker
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Abmessungen (B x T x H) ca. 135 x 74 x 74 cm
- zusammengeklappt (B x T x H) ca. 30 x 74 x 74 cm




Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
237.70.03	Bike Lift	60 kg	2 Fahrräder	25 kg

Fahrradträger »UFO 2+«

Nur 10,7 kg Eigengewicht machen den UFO 2+ für 2 Fahrräder zum leichtesten und kleinsten faltbaren AHK-Fahrradträger dieser Bauart.

- 3 Jahre Garantie
- 23 cm Fahrradabstand
- Klemmkraftautomatik
- keine Einstellungen erforderlich
- Fahrradbefestigung mit gummigepolsterten, stahlseilverstärkten Rastbändern
- abschließbare Klemmköpfe mit Einhebel-Spannfunktion.
- gleichschließend für Fahrräder und Träger
- abklappbar, Heckklappe kann auch bei Vans geöffnet werden
- erweiterbar für 3 Fahrräder bei gleichem Packmaß






Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
237.60.01	UFO 2+	60 kg	2 (+1) Fahrräder	10,7 kg

Fahrradträger »UFO 2+1«

Nur 12,1 kg Eigengewicht machen den UFO 2+1 für 3 Fahrräder zum leichtesten und kleinsten faltbaren AHK-Fahrradträger dieser Bauart.

- 3 Jahre Garantie
- betriebsfertige Lieferung
- 70 kg Zuladung, max. 30 kg erstes und zweites Fahrrad, 22,5 kg drittes Rad
- 23 cm Fahrradabstand zum ersten Fahrrad, 18 cm zum dritten Fahrrad
- abschließbare Klemmköpfe mit Einhebel-Spannfunktion
- Klemmkraftautomatik
- keine Einstellungen erforderlich
- Fahrradbefestigung mit gummigepolsterten, stahlseilverstärkten Rastbändern
- gleichschließend für Fahrräder und Träger
- abklappbar, Heckklappe kann auch bei Vans geöffnet werden
- kann auch mit eingeklappten Schienen für 2 Fahrräder genutzt werden





Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
237.60.02	UFO 2+1	70 kg	3 Fahrräder	12,1 kg

Fahrradträger »LUKE«

- nicht erweiterbar
- abklappbar
- AHK-Schnellverschluss
- Diebstahlsicherung des Trägers
- Diebstahlsicherung der Räder optional
- Material Stahl
- inkl. Adapter 13- auf 7-polig





Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
237.70.10	LUKE	70 kg	4 Fahrräder	20 kg

Fahrradträger »Thule ClipOn High 9105/9106«

zur Montage an der Heckklappe

Schnell montierbarer und stabiler Fahrradträger. Einfach an der Heckklappe mit einem einzigartigen Schnellbefestigungssystem zu montieren, verfügt über einen patentierten Schließmechanismus. Die hohe Position des Trägers hält die Rücklichter und das Kennzeichen frei. Gummibeschichteter Rahmenhalter. Einstellbare Schnellspanner halten die Räder sicher in Position. Schnell zusammenklappbar für eine einfache Aufbewahrung. Ausziehbare Radschienen. Alle Teile, die das Fahrzeug berühren, sind mit schützendem Gummi und teilweise Schaumgummi verkleidet. Fahrrad auf dem Träger abschließbar.

- für 2 Fahrräder mit Rahmengrößen 22–70 mm





Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
224.16.51	ClipOn High 9105	30 kg	2 Fahrräder	10 kg
224.16.69	ClipOn High 9106	30 kg	2 Fahrräder	12,9 kg

Eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder fragen Sie unser Fachpersonal.

Fahrradträger »Thule BackPac 973«

Erweiterbarer Heckklappen-Fahrradträger für Vans und Kombis. Die hohe Position des Trägers hält die Rücklichter und das Kennzeichen frei. Abnehmbare und leicht zu bewegende Rahmenhalter für leichtes Beladen der Fahrräder. Fahrzeugspezifisches Montagekit für die Montage an verschiedenen Fahrzeugmodellen wird benötigt. Für den Transport von bis zu zwei Fahrrädern, mit Adapter 224.19.17 bzw. 224.19.25 erweiterbar auf drei bzw. vier Räder. Flach zusammenklappbar für eine problemlose Aufbewahrung und Handhabung. Ausziehbare Radschienen. Alle Teile, die das Fahrzeug und die Fahrräder berühren, sind mit schützendem Gummi und teilweise Schaumgummi verkleidet. Abschließbar: Fahrrad am Träger, Träger am Fahrzeug mit Zubehör Thule Schloss 224.98.86.

Eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder fragen Sie unser Fachpersonal.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Zuladung	passend für	Eigengewicht
224.15.11	BackPac 973	60 kg	2 (+2) Fahrräder	14 kg

PAULCHEN® System

Mittellader



Mittellader (Bild oben) mit Zubehör erweiterbar zum Tieflader(Bild unten).

Tieflader



Kupplungslader

für die Anhängekupplung



First Class-Fahrradhaltesystem



Diese Ausführung ist unser Premium Produkt.
Seine patentierten hochwertigen Teleskopschienen aus Edelstahl mit Alu-Einschubbügeln lassen sich exakt auf die Fahrradlänge einstellen.
Die Fahrräder werden mit einem speziellen – auf die Rahmenstärke justierbaren Schnellverschluss – diebstahlsicher Und schnell befestigt.

Comfort Class-Fahrradhaltesystem



Bei dieser Ausführung stehen die Räder fest angegurtet in einer Aluprofilschiene.
Die Befestigung des Fahrradrahmens erfolgt über einen praktischen Klemmverschluss.

Economy Class-Fahrradhaltesystem



Diese Ausführung unterscheidet sich von der mittleren Version in der Befestigung der Fahrräder.
Sie werden bei dieser preisgünstigen Ausführung mit stabilen Spanngurten gesichert.

Der aktuelle PAULCHEN-Katalog ist in den WM-Verkaufshäusern erhältlich

Deichsel-Fahrradträger Caravan

- für V-förmige Wohnwagendeichseln
- für max. 2 Fahrräder
- nicht für E-Bikes geeignet
- max. Nutzlast 35 kg
- Abklappmechanismus durch schwenkbare U-Bügel
- Eigengewicht 6 kg





Art.-Nr.
237.20.02

Deichselaufnahme für Kupplungs-Fahrradträger

- für V-förmige Wohnwagendeichseln
- max. Nutzlast 50 kg
- Eigengewicht ca. 3 kg
- Befestigung durch U-Bügel und Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
- Material Stahl
- für max. 2 Fahrräder







Art.-Nr.
237.20.01

Auffahrschienen

Bequeme Ladehilfe für schwere Fahrräder und E-Bikes.

Universelle Auffahrschienen für alle Kupplungsträger der X-Serie, F-Serie und P-Serie von Uebler.

- Gesamtlänge jeweils 1 m inklusive Befestigungssatz
- erhältlich in zwei Ausführungen:
  · Standardschiene, ungeteilt
  · Schiene teilbar, inklusive Transporttasche
- Made in Germany – 3 Jahre Garantie



Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
274.02.75	Auffahrschiene Standard	
274.00.28	Auffahrschiene teilbar	inkl. Transporttasche

Transporttasche für Kupplungsträger der »Uebler F-Serie«

hochwertige Transport-/Aufbewahrungstasche bietet optimalen Schutz für Ihren Uebler Kupplungsträger

- verfügbar in Größen für alle Produkte der Uebler F-Serie



Art.-Nr.	Verwendung
274.00.90	Uebler F22
274.00.91	Uebler F32/F32XL

Laderampe »9151«

Damit gehört das Heben der Fahrräder auf den Heckträger der Vergangenheit an! Die Fahrräder können jetzt einfach auf den Träger gerollt werden.

- verwendbar für Thule 915/920/922/928/929



Art.-Nr.
224.20.08

Beladehilfe

Atera TRÄGERSYSTEME

- Auffahrschiene für Strada DL, Strada Sport M und Strada E-Bike M Träger



Art.-Nr.
238.00.19

Transport-Box

WESTFALIA

Der abnehmbare Kofferraum.
Mehr Stauraum, mehr Freiraum.

- passend für Heckträger BC60 + BC70
- auf Rollen für einfachen Transport abseits des Trägers wie ein Trolly
- max. Zuladung 45kg
- Fassungsvolumen 200l
- Abmessungen B/H/T 1.170x600x425mm
- anthrazit
- Gewicht 15kg
- auch für Fahrradträger Portilo geeignet



Art.-Nr.
237.30.18

Transport-Plattform

WESTFALIA

Der universelle Transportpartner. Die zusätzliche Ladefläche.

- passend für Heckträger BC60 +BC70
- einfache Montage ohne Werkzeug
- max. Zuladung 54kg
- Gewicht 6kg
- Abmessungen B/H/T 1.290x230x413mm
- anthrazit
- auch für Fahrradträger Portilo geeignet



Art.-Nr.
237.30.19

Schließzylinder

THULE

Das Thule One-Key-System erleichtert Ihnen die Anwendung mehrerer abschließbarer Zubehöraufsätze. Durch Auswechseln sämtlicher Schlosszylinder können Sie einen und denselben Schlüssel für sämtliche Schlösser verwenden, sowohl für den Lastenträger als auch das Trägerzubehör und die Dachboxen. One-Key-System ist in drei Versionen erhältlich.



Art.-Nr.	Stück
224.37.07	4
224.37.23	6
224.37.15	8
224.37.56	12

Übersicht Haltearme für Heckträger

normale Knebelmutter
Knebelmutter mit Schlosseinsatz,
ohne Schließzylinder



Heckträger	Haltearm 1. Rad 6 cm	Haltearm 2. Rad 23 cm/30 cm	Haltearm 3. Rad 40 cm/10 cm	Haltearm 4. Rad 10 cm	Durchmesser Rohrbügel
908, 902, 904, 973, 910, 913	224.90.00	224.90.02	224.90.04		30 mm
909, 903, 914	224.90.00	224.90.01	224.90.03	224.90.04	30 mm
915	224.90.00	224.90.10			30 mm
948-1		224.90.02			30 mm
948-2	224.90.00		224.90.03		30 mm
920, 944, 9105, 9106, 912, 989	224.90.05	224.90.08			25 mm
922	224.90.05	224.90.06	224.90.11		25 mm
940	224.90.05	224.90.06			25 mm
946	224.90.05	224.90.06	224.90.07		25 mm

Knebelmutter

- abschließbar
- umrüstbar auf One-Key-System



Art.-Nr.	VPE
224.96.47	1
224.39.13	2
224.39.05	4

Felgenschutz »Thule 9772«

Spezieller Schutz für Rennräder und Mountainbikes.
Montage zwischen Halteband und Felge.
Schützt die Felge von Mountainbikes
und sichert die Reifen von Rennrädern.

- 2 Stück



Art.-Nr.
224.33.51

Felgenhaltebändchen 907 Universal

Universell verwendbar für die
zusätzliche Befestigung Ihrer Fahrradfelgen
am Fahrradhalter.

- VPE 2 Stück
- 33 cm lang



Art.-Nr.
224.33.50

Felgenhaltebänder

- Anwendung zur Befestigung der Fahrräder auf dem Fahrradträger
- Größe (L x B) ca. 36 x 1,5 cm
- Material Nylon
- Farbe schwarz
- 4 Stück im Set



Art.-Nr.
237.70.16

Fahrradwandhalter

- für die Aufbewahrung von einem Fahrrad in der Garage, im Keller etc.
- Länge der Radschiene ca. 150 cm
- max. Tragkraft ca. 25 kg
- einfach an die Wand schrauben, Rahmenhalter ausklappen und das Fahrrad aufstellen, bzw. einhängen



Art.-Nr.
237.02.25

Fahrradlift

- mit Liftfunktion (Seilzug) für schnelles und einfaches Anheben bzw. Ablassen des Fahrrades
- gummiüberzogene Befestigungshaken schützen vor Kratzern
- einfache, schnelle und Platz sparende Deckenmontage
- optimal für Keller und Garage geeignet
- inkl. Befestigungsmaterial
- max. Belastbarkeit 20 kg
- bis zu einer Deckenhöhe von 4 m



Art.-Nr.
237.02.26

Wandhalter »Thule 9771«


zur funktionalen Lagerung von Fahrrädern und Fahrradträgern, Zuladung 40 kg



Art.-Nr.
224.09.78

Wandhalter mit Kugelkopf für Fahrradheckträger

- Durchmesser der Schraubenaufnahme ca. 15 mm
- universell für fast alle Träger einsetzbar
- Befestigung z.B. auf Holz oder Beton
- Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Abbildung
237.00.12	1.
237.00.11	2.

Wandhalterung für Fahrradträger

- besonders platzsparend
- zur Aufbewahrung der Kupplungsfahrradträger in Garage oder Keller
- max. Nutzlast ca. 50 kg
- schnelle und einfache Montage, inkl. Wanddübel



Art.-Nr.
237.00.13

Lastenträger »Thule SmartRack 784/785«



- benutzerfreundlicher Relingträger im mittleren Preissegment
- Befestigung mit einem Spezial-Schraubenschlüssel
- Diebstahlsicherung durch Spezial-Schraubenschlüssel
- basierend auf unserem Verkaufsklassiker Thule Rapid Railing 755
- maximale Zuladung 75 kg
- City-Crash-geprüft!

Eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder fragen Sie unser Fachpersonal.

Art.-Nr.	Bezeichnung
224.16.95	Thule 784 (118 cm) Stahl
224.16.96	Thule 785 (127 cm) Stahl
224.16.90	Thule 794 (118 cm) Aluminium
224.16.91	Thule 795 (127 cm) Aluminium

Fahrradträger »Thule ProRide 598«

Dachfahrradträger für die schnellste und bequemste Montage – für Fahrräder bis 20 kg

- geeignet für Rahmengrößen (mm) bis 100 mm
- selbstjustierender Rahmenhalter
- Schnellspanner
- One Key System kompatibel
- kann von beiden Dachseiten montiert werden
- geeignet für WingBar & SlideBar
- geeignet für Aluschienenprofil
- T-Nut-Adapter 20 x 20 mm
- T-Nut-Adapter 24 x 30 mm
  Adapter erforderlich: T-Nut Adapter 889-1
- TÜV-geprüft
- erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm



Art.-Nr.
224.19.01

Fahrradträger »Thule ProRide 598«

Dachfahrradträger für die schnellste und bequemste Montage – für Fahrräder bis 20 kg

- geeignet für Rahmengrößen (mm) bis 100 mm
- selbstjustierender Rahmenhalter
- Fahrradbefestigung Rahmen/Rad
- Schnellspanner
- One Key System kompatibel
- kann von beiden Dachseiten montiert werden
- geeignet für WingBar & SlideBar
- geeignet für Aluschienenprofil
- T-Nut-Adapter 20 x 20 mm
- T-Nut-Adapter 24 x 30 mm
  Adapter erforderlich: T-Nut Adapter 889-1
- TÜV-geprüft
- erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm



Art.-Nr.
224.19.02

Fahrrad-Dachträger »Giro AF«

- keine Voreinstellung und keine Vormontage nötig durch patentiertes Spannsystem
- problemlose und schnelle Montage ohne Werkzeug
- einfache und sichere Beladung
- automatische Anpassung an alle gängigen Fahrradrahmen
- doppelter Diebstahlschutz
- geradliniges Design
- City-Crash-getestet – dadurch garantierte Sicherheit



Art.-Nr.
238.02.00

Fahrradträger »Thule FreeRide 532«

Modern, dynamisch und funktionell. Dieser neue Dachfahrradträger überzeugt durch ein neues dynamisches Design und ist in neuer, exklusiver Titan-Farbe erhältlich. Der Nachfolger des ADAC Testsiegers Thule FreeRide 530 hat weiterhin einen Rahmenhalter mit Schnellspannfunktion und verstellbare Schnellspanner, die auf verschiedene Radgrößen eingestellt werden können.
Neue praktische Felgenhalter erleichtern das Beladen.
Zur Diebstahlsicherung lässt sich der Träger am Lastenträger sowie das Fahrrad am Träger abschließen.



Art.-Nr.
224.18.58

Fahrradträger »Thule OutRide 561«

Einfach, professionell und elegant. Einfach einzustellende Schnellbefestigung für alle Arten von Fahrradgabeln. Auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet. Verstellbare Schnellspanner für das Hinterrad, einstellbar auf verschiedene Radgrößen. Integrierter Adapter für Fahrräder mit 20-mm-Achsen. Leichtes und praktisches Aluminiumdesign. Schnelle und einfache Montage, keine losen Teile.
Abschließbar: Fahrrad am Träger, Träger auf dem Lastenträger.
TÜV-geprüft. Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm.



Art.-Nr.
224.00.59

Fahrradträger »Thule ThruRide 565«

Der Dachfahrradträger für Steckachsen aller Durchmesser ohne zusätzliche Adapter

- Zuladung 17 kg
- Gewicht 2,7 kg
- passend für alle Rundrahmengrößen
- passend für alle ovalen Rahmengrößen
- passend für maximale Reifenbreiten 3 Zoll
- kompatibel mit Steckachsen
- T-Nuten von 20 x 20 mm
- T-Nuten von 24 x 30 mm, Adapter erforderlich: T-Nut-Adapter 889-4
- passend für Dachträger mit Vierkantprofilen
- One-Key-System kompatibel





Art.-Nr.
224.19.03

Skiträger »Thule SnowPack 7322«

Schlanker, aerodynamischer Skiträger für alle Arten von Skiern und Snowboards

- max. Anzahl an Skiern 2 Paar
- Breite der Auflagefläche 25 cm
- Platz für erhöhte Bindungen
- geeignet für WingBar
- geeignet für SlideBar
- geeignet für Vierkantschienen, Adapter erforderlich: Thule SquareBar Adapter 8897
- TÜV-geprüft
- abschließbar



Art.-Nr.
224.25.69

Skiträger »Thule SnowPack 7324«

Schlanker, aerodynamischer Skiträger für alle Arten von Skiern und Snowboards

- max. Anzahl an Skiern bis zu 4 Paar
- max. Anzahl an Snowboards bis zu 2 Bretter
- Breite der Auflagefläche 50 cm
- sichert Skier am Träger, sichert Träger am Lastenträger
- geeignet für WingBar & SlideBar
- geeignet für Vierkantschienen, Adapter erforderlich: Thule SquareBar Adapter 8897
- TÜV-geprüft
- abschließbar



Art.-Nr.
224.25.70

THULE SWEDEN

› Bring your bike





Thule VeloSpace 917
Ein vielseitiger Fahrradträger für alle Fahrradtypen - von E-bikes zu Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.

Bring your life
thule.com

Skiträger »Thule SnowPack 7326«

Schlanker, aerodynamischer Skiträger für alle Arten von Skiern und Snowboards

- max. Anzahl an Skiern bis zu 6 Paar
- max. Anzahl an Snowboards bis zu 4 Bretter
- Breite der Auflagefläche 75 cm
- geeignet für WingBar
- geeignet für SlideBar
- geeignet für Vierkantschienen, Adapter erforderlich: Thule SquareBar Adapter 8897
- TÜV-geprüft
- abschließbar



Art.-Nr.
224.25.71

Skiträger »Thule Xtender 739«

Cleverer Skiträger, der Ihnen beim Beladen hilft.

- max. Anzahl an Skiern bis zu 6 Paar
- max. Anzahl an Snowboards bis zu 4 Paar
- Breite der Auflagefläche 60 cm
- geeignet für WingBar
- geeignet für SlideBar
- geeignet für Vierkantschienen
- TÜV-geprüft
- abschließbar



Art.-Nr.
224.25.68

Dachbox »Oyster 450«


Innovation auf einer neuen Ebene


Die Oyster ist zukunftsweisend. Funktionalität und Ästhetik werden auf höchstem Niveau vereint. Durch eine dynamische Körperkrümmung präsentiert sich die Designbox als Kraftpaket, wobei eine optische Harmonie mit dem Fahrzeug revolutionär geschaffen wird. Neben dem innovativen Design mit optimierter Linienführung weist die Oyster hochwertige Sicherheitsmerkmale wie das QuickFix-Schnellbefestigungssystem auf. Funktionalität war noch nie so einfach. Gehen Sie neue Wege. Mit der neuen Kamei Oyster.

- integrales Dachboxen-Design
- revolutionäres QuickFix-Schnellbefestigungssystem
- Zentralverriegelung



Duo Lift





Quick Fix



Art.-Nr.	Farbe	Öffnung	zul. Tragkraft	Eigengewicht	Volumen	Maße ext.	Maße int.
258.71.12	schwarz hochglänzend	DuoLift	75 kg	21 kg	450 l	206 x 95 x 36 cm	194 x 85 x 30 cm

Dachbox »Corvara S 390«

- max. Gewicht 91 kg beladen
- Clickfit Schnellbefestigungssystem
- Zentralschließsystem



Art.-Nr.	Farbe	Öffnung	zul. Tragkraft	Eigengewicht	Volumen	Maße ext.	Maße int.
258.71.13	schwarz hochglänzend	DuoLift	75 kg	16 kg	390 l	190 x 75 x 43 cm	178 x 65 x 37 cm

Dachbox »Corvara S 475«

- max. Gewicht 94 kg beladen
- Clickfix Schnellbefestigungssystem
- Zentralschließsystem



Art.-Nr.	Farbe	Öffnung	zul. Tragkraft	Eigengewicht	Volumen	Maße ext.	Maße int.
258.71.15	schwarz-hochglänzend	DuoLift	75 kg	19 kg	475 l	230 x 75 x 41 cm	218 x 65 x 37 cm

Dachbox »KAMEI 510«

Raum, der keine Grenzen kennt

Diese Dachbox steht für einen ausgesprochen hohen Reisekomfort. Funktionale Ausstattungsmerkmale und ein großzügiges Ladevolumen machen aus jeder Tour ein echtes Highlight. Mit der einfachen Montage und dem beidseitigen Öffnungssystem wird die Reise noch angenehmer und sicherer. Entscheiden Sie sich für ein Plus an Komfort und genießen Sie ein neues Reiseerlebnis.

- max. Gewicht 94 kg beladen
- Komfort-Schiebe-Befestigungs-System
- 90 mm U-Bügel Montage
- DuoLift Öffnungs-System
- Zentralschließsystem
- 6 Jahre Garantie
- Made in Germany



Art.-Nr.	Farbe	Öffnung	zul. Tragkraft	Eigengewicht	Volumen	Maße ext.	Maße int.
258.70.11	schwarz-hochglänzend	DuoLift	75 kg	19 kg	510 l	200 x 90 x 44 cm	188 x 80 x 39 cm

Dachboxen »Husky«

Die robusten Einsteiger-Dachboxen

GS-geprüfte Sicherheit und 6 Jahre Garantie. Mit der Komfort-Schiebe-Befestigung, dem 90-mm-U-Bügel und dem 2-Schloss-System ist die »Husky« eine zuverlässige Dachbox mit unkomplizierter, bewährter Technik, die jede Reise mit Ihnen kompromisslos antritt. Überdies ist die »Husky« XXL mit einer Zentralverriegelung ausgestattet. Erhältlich ist die »Husky« in zwei Farbvarianten, dem sportlichen Schwarz-matt-Look oder im stylisch dezent gehaltenen Grau.

- Komfort-Schiebe-Befestigung
- 2-Schloss-System (Husky L)
- Zentralverriegelung (Husky XXL)
- 90-mm-U-Bügel
- 6 Jahre Garantie



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Öffnung	zul. Tragkraft	Eigengewicht	Volumen	Maße ext.	Maße int.
258.70.00	Husky M	grau	rechts	50 kg	14 kg	300 l	220 x 60 x 36 cm	208 x 50 x 32 cm
258.70.03	Husky M	schwarz-matt	rechts	50 kg	14 kg	300 l	220 x 60 x 36 cm	208 x 50 x 32 cm
258.70.01	Husky L	grau	rechts	50 kg	13 kg	330 l	190 x 75 x 38 cm	178 x 65 x 34 cm
258.70.05	Husky L	schwarz-matt	rechts	50 kg	13 kg	330 l	190 x 75 x 38 cm	178 x 65 x 34 cm
258.70.02	Husky XXL	grau	rechts	75 kg	18 kg	510 l	200 x 90 x 44 cm	188 x 80 x 39 cm
258.70.06	Husky XXL	schwarz-matt	rechts	75 kg	18 kg	510 l	200 x 90 x 44 cm	188 x 80 x 39 cm

Dachbox Sonderedition »Speed 340«

Mit der Speed 340 können Sie Ihr Reise- oder Transportvorhaben kompromiss- und problemlos beginnen. Hierfür sorgt bereits die einfach zu handhabende Komfort-Schiebe-Befestigung. Mit wenigen Handgriffen ist die Dachbox fest auf dem Fahrzeugträger montiert. Zusätzlich können, dank der serienmäßigen 90-mm-U-Bügel, besonders hohe und breite Trägersysteme verwendet werden. 340 Liter Ladevolumen bieten zudem viel Platz und beste Verstaumöglichkeiten für Ihr Gepäck. Besonders sicher präsentiert sich das Zentralschließsystem der Speed 340. Eine dreifache Verriegelung garantiert den optimalen Schutz der Ladung. Die Dachbox passt sich optisch hervorragend den Konturen der heutigen Automobile an. Für die betont sportliche Note sorgt das elegant schwarz-matt gehaltende Farbdesign. Dem perfekten Reiseausflug steht somit nichts mehr im Wege.

- Komfort-Schiebe-Befestigung
- Zentralverriegelung
- 90-mm-U-Bügel
- 6 Jahre Garantie



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Öffnung	zul. Tragkraft	Eigengewicht	Volumen	Maße ext.	Maße int.
258.03.40	Speed 400	schwarz matt	rechts	50 kg	13 kg	340 l	190 x 75 x 40 cm	178 x 65 x 34 cm

Dachbox »Excellence«

die weltweit exklusivste Dachbox

- exklusives Design mit einzigartiger 2-Ton-Farbkombination
- patentiertes Power-Click Schnellbefestigungssystem für eine schnelle und sichere Einhandmontage
- Dual-Side: Beidseitige Öffnung für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen
- zentrales Sicherheitsschließsystem mit grifffreundlichem Schlüssel
- fortschrittliche Aerodynamik mit Diffuser-Technologie und Spoilern
- maximale Öffnung der Heckklappe dank vorgerückter Position der Box
- Deckelabdeckung zum Schutz der Box vor Kratzern und Staub bei Lagerung
- Innen- und Außengriffe zum komfortablen Öffnen und Schließen der Box
- rutschfeste Bodenmatte für zusätzliche Lastsicherung
- max. Anzahl an Skiern und Snowboards 8/6
- max. Länge der Skier 200 cm



Art.-Nr.	Farbe	Tragkraft	Eigengewicht	Volumen	Maße ext.
224.22.14	schwarz glänzend/titan-metallic	75 kg	26 kg	470 l	218 x 94 x 40 cm

Dachboxen »Dynamic«

eine sportliche, aerodynamische und schlanke Dachbox

- das neue dachnahe, windschnittige Design folgt der Dachform und harmoniert hervorragend mit modernem Automobildesign
- patentiertes Power-Click Schnellbefestigungssystem für eine schnelle und sichere Einhandmontage
- Dual-Side: Beidseitige Öffnung für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen
- zentrales Sicherheitsschließsystem mit grifffreundlichem Schlüssel
- fortschrittliche Aerodynamik mit Diffuser-Technologie und Spoilern
- maximale Öffnung der Heckklappe dank vorgerückter Position der Box
- Außengriffe zum komfortablen Öffnen und Schließen der Box
- rutschfeste Bodenmatte für zusätzliche Lastsicherung



AUTO TESTSIEGER

	Dynamic 800	Dynamic 800	Dynamic 900	Dynamic 900
Außenabmessungen (cm)	206 x 84 x 34	206 x 84 x 34	235 x 94 x 35	235 x 94 x 35
Eigengewicht (kg)	18	18	22	22
Volumen (l)	320	320	430	430
Zulässige Tragkraft (kg)	75	75	75	75
max. Anzahl an Skiern und Snowboards	7/5	7/5	8/5-6	8/5-6
Zubehör für Skier und Snowboards	224.26.03	224.26.03	224.26.04	224.26.04
max. Länge der Skier (cm)	180	180	205	205
Farbe	titan glänzend	schwarz glänzend	titan glänzend	schwarz glänzend
Art.-Nr.	224.20.05	224.20.04	224.20.10	224.20.09

Dachboxen »Motion«

- die geräumige Dachboxenlinie
- geräumiges, aber aerodynamisch optimiertes Design mit größerem Rauminhalt und besserer Platzeffizienz
- patentiertes Power-Click Schnellbefestigungssystem für eine schnelle und sichere Einhandmontage
- Dual-Side: Beidseitige Öffnung für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen
- zentrales Sicherheitsschließsystem mit grifffreundlichem Schlüssel
- maximale Öffnung der Heckklappe dank vorgerückter Position der Box
- Außengriffe zum komfortablen Öffnen und Schließen der Box





	Motion M	Motion Sport	Motion XL	Motion XXL
Außenabmessungen (cm)	175x86x46	190x67x42	205x84x45	235x94x47
Eigengewicht (kg)	18	17	21	27
Volumen (l)	410	320	460	630
zulässige Tragkraft (kg)	75	75	75	75
max. Anzahl an Skiern und Snowboards	5-7 / 4-5	4-6 / 3-4	5-7 / 4-5	6-8 / 5-6
Zubehör für Skier und Snowboards	224.26.03	224.26.01	224.26.03	224.26.04
max. Länge der Skier (cm)	155	175	190	220
silbergrau glänzend	224.13.22	224.13.24	224.13.26	224.13.28
schwarz glänzend	224.13.23	224.13.25	224.13.27	224.13.29



Ausgeklügelte Konzepte für die Meisterwerkstatt.

Ordnung mit LIQUI MOLY.



Der LIQUI MOLY-Serviceprodukteschrank sorgt in Werkstätten für Ordnung und Sauberkeit beim Umgang mit Aerosolen. Die stabile Stahlkonstruktion ist für die Wandmontage vorbereitet. Ideal als Ergänzung zum hundertfach bewährten LIQUI MOLY-Ölschrank. Fragen Sie Ihren zuständigen LIQUI MOLY-Verkaufsprofi!

Apparative Ausrüstung.



Von LIQUI MOLY erhalten Sie die richtigen Ausrüstungen aus einer Hand um Motorenöle, Getriebeöle und Fette wirtschaftlich und sauber zu verarbeiten. Die wiederbefüllbaren Edelstahlcontainer im Tauschverfahren gibt es nur von LIQUI MOLY - diese sorgen für eine saubere Bevorratung und Abgabe von Motorenölen.
Wir beraten Sie gerne.

Das Ölabscheider-Konzept.



Mit dem LIQUI MOLY-Ölabscheiderkonzept sorgen Sie für Rechtssicherheit im Betrieb und sparen viel Geld. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die monatliche Eigenkontrolle bzw. die halbjährliche Wartung selbst durchführen können und was Sie dafür benötigen.

ADM-Betreuung vor Ort.



Profitieren Sie von unserem engen Vertriebs- und Betreuungsnetz in Deutschland.

Wir kommen zu Ihnen und beraten Sie über Produkte, Konzepte und Problemlösungen in Ihrer Werkstatt.

Es kann so einfach sein: Das LIQUI MOLY-Gefahrstoffmanagement.



Sparen Sie Zeit und Ärger mit dem LIQUI MOLY-Gefahrstoffmanagement! Oft fehlt im Betrieb die Zeit, die Fülle an Gesetzen und Verordnungen korrekt umzusetzen.
LIQUI MOLY zeigt Ihnen, worauf Sie achten müssen und trägt für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter Sorge.

Neu und noch effektiver: Die LIQUI MOLY-Autoglas-Info.



Exklusiv bei LIQUI MOLY gibt's die überarbeitete und noch komfortablere Autoglas-Info. Jetzt mit folgenden zusätzlichen Möglichkeiten, die den Arbeitsalltag stark vereinfachen:

- Deckungsanfrage direkt bei der Versicherung.
- Steinschlagschutz-Kalkulation.
- Montagevideos.
- Noch mehr Bildmaterial (auch von Zubehörartikeln).
- Eine ausführliche Bedienungsanleitung.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-740
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de

Hier finden Sie das richtige Öl für Ihr Fahrzeug:

Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN

LESERWAHL BEST BRAND 2016 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport

Auto TOP MARKE 2016

57S

PERFORMANCE AIRBOX

WILLKOMMEN AUF DER ÜBERHOLSPUR

- KOMPLETTES LUFTFILTERKASTENSYSTEM
- BEINHALTET EINEN AUSWASCHBAREN UND WIEDERVERWENDBAREN K&N LUFTFILTER UND EINEN LUFTFILTERKASTEN AUS PRÄZISIONS-SPRITZ-KUNSTSTOFF
- AERODYNAMISCHE KONZEPTION FÜR EINE GARANTIERTE LEISTUNGSSTEIGERUNG
- JE NACH FAHRZEUG SPEZIELL KONSTRUIERT, SO DASS ORIGINALFIXATIONSPUNKTE BEIM EINBAU VERWENDET WERDEN KÖNNEN.
- ENTSPRICHT DEN NEUSTEN TÜV VORSCHRIFTEN BEZÜGLICH ABGASVERHALTEN UND LÄRM
- K&N GEWÄHRT EINE 1.6 MILLIONEN-KILOMETER GARANTIE



KOMPLETTES LUFTFILTERKASTENSYSTEM

Ersetzt den Originalluftfilterkasten durch einen Luftfilterkasten aus Präzisions-Spritz-Kunststoff zur Reduzierung des Ansauggeräusches sowie Beruhigung der Luft. Der 57S Luftfilterkasten besteht aus einem demontierbaren Deckel für die Wartung und einem speziell entwickelten Hochleistungstrichter zum Beruhigen und Glätten der Ansaugluft.

DER BESTE LUFTFILTER DER WELT

Der 57S Luftfilterkasten beinhaltet einen auswaschbaren und wiederverwendbaren überdimensionierten konischen K&N Hochleistungs-Filter.

TÜV ZUGELASSEN

Der 57S Kit entspricht den neusten TÜV Vorschriften bezüglich Abgasverhalten und Lärm.

GARANTIERTE LEISTUNGSSTEIGERUNG

Bei der Entwicklung wurde speziell auf eine aerodynamische Konzeption Wert gelegt um den Luftstrom zu erhöhen und die Turbulenzen zu reduzieren. Dieses Luftfilteransaugsystem erhöht die Leistung gegenüber einem K&N Einsatzfilter um das Dreifache.

EINFACH EINZUBAUEN

Je nach Fahrzeug speziell konstruiert, so dass Originalfixationspunkte verwendet werden können. Kein Anpassen notwendig.

DEMONTIERBARER DECKEL

Der Deckel des Luftfilterkastens sollte nur zur Wartung des K&N Filters entfernt werden. Falls der Deckel aus einem anderen Grund entfernt wird, funktioniert der K&N Hochleistungsfilter wie erforderlich mit unveränderter Filterwirkung, aber erhöhtem Luftdurchsatz.

K&N GEWÄHRT EINE 1,6 MILLIONEN-KILOMETER-GARANTIE

Der ganze Luftfilterkasten wurde entwickelt um lebenslang in Ihrem Fahrzeug zu bleiben.

LEISTUNGSSTEIGERUNG BIS 16 PS

GARANTIERTE MOTORLEISTUNGSSTEIGERUNG

WWW.KNLUFTFILTER.COM

K&N

SUPERIOR AIRFLOW.
SUPERIOR PERFORMANCE.™



Anhänger- und Transportzubehör

Schlussleuchte »Multipoint I«

- mit Schluss-, Brems-, Blink- und Kennzeichenlicht
- integrierter Dreieckrückstrahler
- inklusive Leuchtmittel 12 V



Art.-Nr.	Beschreibung
184.51.55	Schlussleuchte links mit NSL
184.51.89	Lichtscheibe links
184.51.63	Schlussleuchte rechts ohne RFL
184.51.97	Lichtscheibe rechts ohne RFL
184.51.71	Schlussleuchte rechts mit RFL
184.52.05	Lichtscheibe rechts mit RFL

Schlussleuchte »Multipoint II«

- mit Schluss-, Brems-, Blink- und Kennzeichenlicht
- integrierter Dreieckrückstrahler
- inklusive Leuchtmittel 12 V



Art.-Nr.	Beschreibung
184.47.94	Schlussleuchte links mit NSL
184.48.02	Schlussleuchte rechts ohne RFL
184.49.68	Schlussleuchte rechts mit RFL
184.49.76	Lichtscheibe links/rechts
273.01.03	Schlussleuchte links mit NSL (Cartrend Nachbau)
273.01.04	Schlussleuchte rechts mit RFL (Cartrend Nachbau)

Schlussleuchte »Multipoint III«


- mit Schluss-, Brems-, Blink- und Kennzeichenlicht
- integrierter Dreieckrückstrahler
- inklusive Leuchtmittel 12 V



Art.-Nr.	Beschreibung
184.48.03	Schlussleuchte links mit NSL und RFL
184.48.04	Schlussleuchte rechts ohne NSL und RFL
184.48.07	Lichtscheibe links/rechts

Schlussleuchte »Multipoint IV«

- mit Schluss-, Brems-, Blink- und Kennzeichenlicht
- integrierter Dreieckrückstrahler
- inklusive Leuchtmittel 12 V



Art.-Nr.	Beschreibung
136.00.58	Schlussleuchte links mit NSL
136.00.61	Lichtscheibe links
136.00.59	Schlussleuchte rechts ohne RFL
136.00.60	Schlussleuchte rechts mit RFL
136.00.62	Lichtscheibe rechts

Schlussleuchte »Multipoint V«

- mit Schluss-, Brems-, Blink- und Kennzeichenlicht
- integrierter Dreieckrückstrahler
- inklusive Leuchtmittel 12 V



Art.-Nr.	Beschreibung
136.13.05	Schlussleuchte links mit NSL, 5-pol.
136.21.58	Schlussleuchte links mit NSL, 8-pol. (Herth+Buss)
136.13.08	Lichtscheibe links
136.13.06	Schlussleuchte rechts ohne NSL und RFL, 5-pol.
136.13.07	Schlussleuchte rechts mit NSL und RFL, 5-pol.
136.21.59	Schlussleuchte rechts mit NSL u. RFL, 8-pol. (Herth+Buss)
136.13.09	Lichtscheibe rechts

Schlussleuchte »Minipoint«

- mit Schluss-, Brems-, Blink- und Kennzeichenlicht
- inklusive Leuchtmittel 12 V



Art.-Nr.	Beschreibung
184.84.49	Schlussleuchte links/rechts mit KZL, mit Tülle
136.04.23	Schlussleuchte links/rechts ohne KZL, 5-pol.
136.00.23	Schlussleuchte links/rechts mit KZL, 5-pol.
184.84.56	Lichtscheibe links/rechts

Anschlussteile »Multipoint« und »Minipoint«





Art.-Nr.	Beschreibung
184.44.22	Anschlussteilsatz 5-pol.
184.74.25	Zuleitung 5 m, Stecker 7-pol. auf 2 x 5-pol.
136.01.75	Zuleitung 5 m, Stecker 13-pol. auf 2 x 5-pol.
273.01.10	Zuleitung 5 m, Stecker 13-pol. auf 2 x 5-pol. (Cartrend Nachbau)

Schlussleuchte

- mit Schluss-, Brems-, Blinklicht



Art.-Nr.	Beschreibung
183.06.29	Schlussleuchte links/rechts mit KZL, mit Tülle (Kunzer)
183.06.37	Lichtscheibe links/rechts (Kunzer)
273.01.05	Schlussleuchte links/rechts ohne KZL, mit Tülle
164.01.01	Schlussleuchte links/rechts mit KZL, mit Tülle

Schlussleuchte für Westfalia Anhänger

HERTH+BUSS

- mit Schluss-, Brems-, Blinklicht



Art.-Nr.	Beschreibung
182.11.64	Schlussleuchte links
182.11.72	Schlussleuchte rechts

Schlussleuchte

HERTH+BUSS

- mit Schluss-, Brems-, Blink- und Kennzeichenlicht



Art.-Nr.	Beschreibung
183.04.70	Schlussleuchte links
183.04.13	Lichtscheibe links
183.04.96	Schlussleuchte rechts
183.04.05	Lichtscheibe rechts

Beleuchtungsträger komplett

HERTH+BUSS

- mit Schluss-, Brems-, Blinklicht und Dreieckrückstrahler
- mit Stecker 7-pol. und 12 m Kabel



Art.-Nr.	Beschreibung
164.02.42	Teleskoplänge von 1,00 bis 1,60 m
164.05.72	Teleskoplänge von 1,40 bis 2,10 m

Begrenzungsleuchte rot/weiß

HELLA

- Kunststoffgehäuse, 12 V



Art.-Nr.
102.26.72

Begrenzungsleuchte rot/weiß

HELLA

- Kunststoffgehäuse, 12 V



Art.-Nr.	Beschreibung
102.25.08	Begrenzungsleuchte links/rechts
273.01.02	Begrenzungsleuchte links/rechts (Cartrend Nachbau)

Rückfahrleuchte

cartrend

- inklusive Leuchtmittel, Ein-/Ausschalter, Kabel und Befestigungsmaterial
- 12 V



Art.-Nr.
136.03.95

Nebelschlussleuchte

cartrend

- inklusive Leuchtmittel, Ein-/Ausschalter, Kabel und Befestigungsmaterial
- 12 V



Art.-Nr.
136.04.03

Kennzeichenleuchten

- Kunststoffgehäuse



Art.-Nr.	Beschreibung
102.34.15	Kennzeichenleuchten 12/24V, ohne Lampe
102.88.38	Kennzeichenleuchten 10–30V, LED
183.10.72	Kennzeichenleuchten 12/24V, ohne Lampe (Kunzer)
273.01.25	Kennzeichenleuchten 12/24V, ohne Lampe (Cartrend)
102.18.56	Kennzeichenleuchten 12/24V, ohne Lampe

Dreieckrückstrahler

- zum Schrauben
- Seitenlänge 150mm



Art.-Nr.	Beschreibung
108.23.79	rot
136.14.18	rot, schwarze Bodenplatte (Proplast)
164.01.49	rot (Cartrend)

Rückstrahler ø 60mm



Art.-Nr.	Beschreibung
108.26.19	rot, schraubbar
108.24.37	weiß, schraubbar
108.29.24	gelb, schraubbar

Rückstrahler ø 60mm



Art.-Nr.	Beschreibung
108.19.27	rot, selbstklebend
103.30.21	weiß, selbstklebend
103.09.36	gelb, selbstklebend
273.01.43	rot, selbstklebend (Cartrend)
273.01.00	weiß, selbstklebend (Cartrend)
273.01.44	gelb, selbstklebend (Cartrend)

Rückstrahler rechteckig



Art.-Nr.	Beschreibung
108.24.45	rot, 94x44mm, schraubbar
108.29.32	weiß, 94x44mm, schraubbar
108.26.92	gelb, 94x44mm, schraubbar

Rückstrahler rechteckig



Art.-Nr.	Beschreibung
108.15.95	rot, 94x44mm, selbstklebend
108.15.79	weiß, 94x44mm, selbstklebend
108.28.90	gelb, 94x44mm, selbstklebend
273.01.45	rot, 94x44mm, selbstklebend (Cartrend)
273.01.01	weiß, 94x44mm, selbstklebend (Cartrend)
273.01.46	gelb, 94x44mm, selbstklebend (Cartrend)

Beleuchtungstester

- ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Prüfung der Beleuchtungsanlage von Anhänger und Fahrzeug
- Identifizierung defekter Kabel über LEDs
- geeignet für alle 7-poligen Stecker und Steckdosen
- mittels Adapter auch für alle 13-poligen Stecker und Steckdosen verwendbar
- Stromversorgung über 9-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.-Nr.
273.01.12

Anhänger-Set 6-teilig

praktisches Hilfsmittel zur Ladungssicherung von Anhängern

bestehend aus:


- 1x Gewebeplane 2x3m
- 1x hochwertiges, feinmaschiges Netz 1,5x2,5m
- 2x Gepäckgurte 25mm x5m (TÜV/GS-geprüft)
- 1x Ratschenspanngurt 25mmx5m (TÜV/GS-geprüft)
- 60 Schrauben, 20 Haken und Seil 4mmx10m



Art.-Nr.
273.00.38

Anhänger- und Gepäcknetz

- zum schnellen und einfachen Sichern der Ladung
- weitmaschig, 5 x 5 cm
- Elastikkordel zum Befestigen



Art.-Nr.	Maße
273.01.40	2,1 x 1,25 m
273.01.41	3,0 x 1,60 m
273.01.42	3,5 x 1,80 m

Spanngurt-Set, 12-teilig

Inhalt:

- 1 Zurrgurt mit Spannratsche und S-Haken 150 daN, Maße 25 mm x 5 m
- 1 Zurrgurt mit Spannratsche 150 daN, Maße 25 mm x 5 m
- 2 Zurrgurte mit Klemmschloss 100 daN, Maße 25 mm x 2,5 m
- 8 Gepäckspanner in verschiedenen Längen (2 x) 40 cm, (2 x) 60 cm, (2 x) 80 cm, (2 x) 100 cm, Durchmesser 7 mm



Art.-Nr.
291.12.61

Spanngurt-Set, 16-teilig, in praktischer Aufbewahrungsbox

Inhalt:

- 2 Zurrgurte mit Klemmschloss 100 daN, Maße 25 mm x 3,5 m
- 2 Zurrgurte mit Spannratsche und S-Haken 250 daN, Maße 25 mm x 3,5 m
- 12 Gepäckspanner in 3 verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Längen zur Ladungssicherung



Art.-Nr.
273.00.64

Zurrgurt

- mit Spannratsche und Doppelspitzhaken
- zulässige Zurrkraft (LC) 400 daN



Art.-Nr.	Maße
273.00.60	34 mm x 4,5 m

Zurrgurt

- mit Spannratsche und Doppelspitzhaken
- zulässige Zurrkraft (LC) 480 daN



Art.-Nr.	Maße
273.00.61	50 mm x 7,0 m

Zurrgurt-Set, 2-teilig

- Set mit Spannratsche und S-Haken
- zulässige Zurrkraft (LC) 350 daN



Art.-Nr.	Maße
273.00.59	25 mm x 5,0 m

Automatik-Spanngurt


- Ausführung mit Ratsche und PVC-beschichtetem S-Haken
- kein lästiges manuelles Aufrollen des Gurtes
- Anwendung zur Fixierung der Ladung
- keine offene Enden des Spanngurtes
- Größe (L x B) ca. 185 x 25 mm
- extrem stark, Profiausführung
- Zugkraft max. 250 kg
- TÜV/GS-geprüft
- Farbe schwarz
- 1-teilig



Art.-Nr.
290.00.15

Zurrgurt

- mit Spannratsche



Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Zurrkraft
362.10.00	Wistra	25 mm x 5,0 m	400 daN
291.11.88	Cartrend	25 mm x 5,0 m	150 daN

Zurrgurt

- mit Spannratsche und Doppelspitzhaken



Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Zurrkraft
362.32.00	Wistra		
362.31.54	Wistra	50 mm x 8,0 m	2.500 daN
273.01.18	Cartrend	50 mm x 10,0 m	1.300 daN
273.01.19	Cartrend	50 mm x 8,0 m	1.300 daN

Zurrgurt

- mit Klemmschloss



Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Zurrkraft
362.05.56	Wistra	25 mm x 3,0 m	175 daN
362.05.07	Wistra	25 mm x 5,0 m	175 daN
291.11.54	Cartrend	25 mm x 2,5 m	100 daN
291.11.62	Cartrend	25 mm x 5,0 m	100 daN

Spanngurtwickler

- für Spanngurte bis 15 m Länge und 5 cm Breite (Spanngurt nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.-Nr.
291.11.99

Abdeckplane

- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- 100% wasserdicht
- strapazierfähiges, abwaschbares Material
- verstärkter Saum mit Befestigungsösen
- UV-stabilisiert



Art.-Nr.	Maße
291.27.49	2,0 x 2,0 m

Gepäckspanner

- ø 8 mm



Art.-Nr.	Länge	VPE
291.10.89	30 cm	1
273.00.65	60 cm	2
273.00.66	80 cm	2
273.00.67	100 cm	2

Gepäckspanner

- mit Karabinerhaken
- ø 10 mm
- 1 Stück



Art.-Nr.	Länge
273.01.20	80 cm
273.01.21	100 cm
273.01.22	200 cm

Gepäckspanner-Set

- 8-teiliges Set zur Ladungssicherung
- Längen: 2 x 40 cm, 2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm
- Durchmesser 8 mm



Art.-Nr.
273.01.23

Gepäckspinne


- 8-armig
- Armlänge je 40 cm
- Durchmesser 8 mm



Art.-Nr.
291.27.64

Zurrmulde

- zulässige Zugkraft 800 daN
- Maße 105 x 105 x 20 mm



Art.-Nr.	Ausführung	Beschreibung
362.46.16		
273.01.16	Cartrend	inkl. Gegenplatte

Zurrmulde »oval«

- 3-teiliges Set mit Mulde, Bügel und Ring
- Lochabstand 60 mm
- Maße 145 x 100 x 10 mm



Art.-Nr.	Ausführung	Zugkraft
362.45.09		1.500 daN
273.01.15	Cartrend	800 daN

Zurrmulde »rund«

- 2-teiliges Set in Tellerform mit klappbarer Öse
- zulässige Zugkraft 250 daN
- Lochabstand 15 mm
- Durchmesser 97 mm



Art.-Nr.
273.01.14

Riemenkrampe

- zur Befestigung der Plane
- verzinkte Ausführung
- Lochabstand 34 mm
- Höhe 15 mm



Art.-Nr.	Ausführung	VPE
390.97.28	Miederhoff	einzeln
273.01.27	Cartrend	4 Stück

Planenhaken

- Dreiloch-Planenhaken



Art.-Nr.	Ausführung	Material	VPE
390.82.90	Miederhoff	feuerverzinkt	einzeln
273.01.29	Cartrend	Kunststoff	4 Stück

Expanderseil

- mit 2 Würgeklemmen
- Länge ca. 7 m
- Durchmesser 8 mm



Art.-Nr.
273.01.26

Rundknopf

- passend für Expanderseile mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm
- Durchmesser 26 mm
- 10 Stück



Art.-Nr.
273.01.28

Drehverschluss

- zur Befestigung der Plane
- verzinkte Ausführung

1



2



Art.-Nr.	Ausführung	VPE	Abb.
390.82.74	Miederhoff	einzeln	1
273.00.62	Cartrend	2 Stück	1
390.50.56	Miederhoff	einzeln	2

Sicherungskette / Sicherungsschnur



Art.-Nr.	Bezeichnung	Glieder	VPE
390.06.02	Sicherungskette	6	einzeln
390.06.10	Sicherungskette	9	einzeln
273.01.39	Sicherungskette inkl. Drehverschluss (Cartrend)	6	2 Stück
390.05.94	PVC-Sicherungsschnur	280 mm	

Winkelhebelverschluss

1



2



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Hebellänge	Abb.
390.42.73	links	einzeln	170 mm	2
390.42.81	rechts	einzeln	170 mm	2
273.01.37	links	inkl. Öse		1
273.01.38	rechts	inkl. Öse		1
390.70.94	Öse für 170-mm-Hebel			

Rundrohrklemme

- für Rohrdeichseln mit einem ø von 70 mm
- 2 Flacheisen mit 3 Bohrungen



Art.-Nr.	Ausführung	VPE
343.13.68	Winterhoff	2 Stück
273.01.24	Cartrend	2 Stück

Steckerhalter

- universell passend für alle 7- und 13-poligen Stecker
- inklusive Befestigungslasche



Art.-Nr.	Ausführung	Material
343.11.29	Winterhoff	Kunststoff
273.01.11	Cartrend	Metall

Diebstahlsicherung


1



2



3



4









Art.-Nr.	Abb.	Bezeichnung
343.26.55	1	Diebstahlsicherung für Deichselkupplung (EM80/150/220/300/350)
343.26.89	2	Diebstahlsicherung, komplette SAFETY-BOX inkl. Diskusschloss
343.25.64	3	Diebstahlsicherung, komplette SAFETY-BOX XL inkl. Diskusschloss
343.25.80	4	Diskusschloss

Kastensicherung

- klappbare Diebstahlsicherung für viele Kupplungen
- verhindert unbefugtes Ankuppeln des Wohnwagens oder Anhängers
- für den Fahr- und Standbetrieb geeignet
- aus verzinktem Stahl
- inklusive Diskusschloss mit 2 Schlüsseln



Art.-Nr.	
220.03.35	
343.25.80	Diskusschloss

Kupplungsschloss

- für alle Kupplungssysteme mit ø 50 mm
- inklusive Schlüssel



Art.-Nr.
343.30.26

Sicherheitskupplung WS 3000

- hervorragende Winkelbeweglichkeit beim Rangieren
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßfänger
- dämpft Schlinger- und Nickbewegung
- für alle gängigen Anhänger nachrüstbar
- mit Spurstabilisierung
- komfortables Einhebelsystem
- Reibbeläge leicht austauschbar
- EG-genehmigt bis 3.000 kg Anhängelast und 150 kg Stützlast
- kein Eintrag erforderlich
- im Karton



Art.-Nr.
343.09.07

Faltenbalg

- passend für viele Auflaufeinrichtungen
- Durchmesser 55 mm (vorn), 65 mm (hinten)



Art.-Nr.
273.01.32

Abreißseil

- mit Ring und Karabinerhaken



Art.-Nr.	Länge	Ausführung
353.00.86	1.000	»Profi made in Germany«
353.00.94	1.500	»Profi made in Germany«
273.00.57	1.000	Cartrend

Prallschutz

cartrend

- passend für viele Kupplungsklauen
- schützt das Zugfahrzeug vor Kratzern





Art.-Nr.
273.01.34

Deichselhaube

cartrend

- passend für viele Kupplungen
- schützt vor Staub und Witterungseinflüssen
- schnelle Montage
- sicherer Halt durch Gummispanner



Art.-Nr.
273.01.33

Schutzkappe

- passend für viele Kupplungen
- schützt vor Schmutz und Korrosion



Art.-Nr.	Farbe	Ausführung
257.01.74	schwarz	Westfalia
273.01.35	verchromt	Cartrend
273.01.36	schwarz	Cartrend

Abdeckkappe für Anhängerkugelkopf

- diebstahlsicher durch feste Montage
- rein Messing verchromt



Art.-Nr.
257.01.73

Softball »schwarz«

AL-KO


- für 50-mm-Kugel



Art.-Nr.
257.01.75

Unterlegkeil

- sehr griffig und rutschfest durch Haltekrallen
- aus PE
- Farbe weiß



Art.-Nr.	Bezeichnung	
390.14.10	Achslast 1.600 kg	
390.11.39	Achslast 2.000 kg	
390.14.28	Halter für Unterlegkeil	Abb. 1
390.13.94	Halter für Unterlegkeil	Abb. 2

Unterlegkeil »Car-Stop«

mit seinen drei großen, stabilen Stahlspikes sorgt der »Car-Stop« Sicherheitskeil dafür, dass die Räder Ihres Fahrzeuges fest mit dem Boden verbunden sind, sobald diese die griffige Auflaufzunge belasten

- ist nahezu unverwüstlich und sicher in der Anwendung aufgrund des durchdachten und ausgereiften Designs
- egal ob am Berg, beim Radwechsel, bei Pannen, bei Schnee und Eis oder beim Camping
- haftet griffig auf jedem Boden
- passt für jede Reifengröße
- rostet nicht



Art.-Nr.	
290.30.60	Unterlegkeil
290.30.78	Halter

Deichselbox für Anhänger

- hochwertiger Aufbewahrungskasten für Werkzeuge, Spanngurte, Netze und andere Kleinteile
- Material Polyproylen, hervorragende Wasserbeständigkeit
- temperaturbeständig von -40° bis +80°C
- Schlagfestigkeit 1.200 kg
- seitlicher abschließbarer Verschluss
- universell passend für alle gängigen V-Deichseln
- Größe ca. 550 x 250 x 294 mm,
- Lieferumfang:
  Metallplatten, 4 Schrauben,
  4 Muttern und 4 Unterlegscheiben





Art.-Nr.
237.20.05

Deichselbox

- mit Diskusschloss
- Kunststoff-Profibox
- Maße (B x H x T) 600 x 355 x 255 mm



Art.-Nr.
336.80.20

Werkzeugkasten

- Maße (B x H x T) 500 x 350 x 300 mm

Passend für:

- LKW
- Anhänger/Trailer
- PKW-Anhänger
- Pritschenwagen (z.B. Fiat Ducato,
  Citroen Jumper, Peugeot Boxer,
  MB Sprinter, VW Crafter)



Art.-Nr.
336.80.48

Auffahrrampen-Set

- ideal zum Verladen – auch als Montagerampe nutzbar
- zusammenklappbar – ideal für Lagerung und Transport
- stabil und rutschfest durch gelochte Oberfläche und ausgeprägte Querrillen
- hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Traglast als Auffahrrampe max. 1.000 kg
- Traglast als Verladerampe max. 400 kg
- bis 225 mm Reifenbreite
- Länge ca. 2 m, Breite 25 cm
- 2 Stück



Art.-Nr.
273.00.11

Kofferraum-Zurrgurt

- hält Kofferraumklappe in der optimalen Öffnung
- 45 kg Arbeitsgewicht, 136 kg Bruchfestigkeit (Tragzahlen basierend auf geradem Zug)
- Karabinerhaken und Verbindungsring
- Gurtfarbe gelb
- 90 cm lang



Art.-Nr.
273.00.85

Seilwinden





Art.-Nr.	Bezeichnung
343.45.29	Seilwinde Typ 901A mit Abrollautomatik
343.45.03	Seilwinde Typ 901 gebremst
343.46.02	Kurbel komplett für Seilwinde Typ 901A
343.46.77	Drahtseil 12 m, Seilstärke 7 mm, Zuglast 875 kg
343.46.85	Drahtseil 20 m, Seilstärke 7 mm, Zuglast 875 kg

Stützlastwaage


- für Wohnwagen und Anhänger
- einfach unter die Deichsel stellen und den Wert ablesen
- Material Aluminium
- Gewichtsskala 50–100 kg
- Gesamtlänge 430 mm
- ø 37 mm



Art.-Nr.
273.00.95

SP-Schild

- fälschungssicher
- mit versiegelbarem Beschriftungsfeld
- ohne Werbeeindruck
- Größe 60 x 85 mm



Art.-Nr.
228.39.92

Typenschilder

- aus Aluminium,
- Stärke 0,5 mm
- wetterfest
- an den Ecken gelocht



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
205.11.26	für PKW	ca. 100 x 50 mm
205.11.34	für NKW	ca. 130 x 70 mm
205.11.42	für Anhänger mit Zuladung	ca. 148 x 36 mm

Stützlastschilder für Anhängekupplung

- aus Weich-PVC-Folie, metallisiert, selbstklebend
- Größe ca. 98 x 45 mm/55 x 30 mm



Art.-Nr.	Gewicht
342.64.00	50 kg
342.64.18	75 kg
342.64.75	85 kg
342.64.26	100 kg
342.66.99	150 kg



Passt.

Es fühlt sich einfach gut an, wenn jedes Ersatzteil sitzt, wie es soll.
Wenn das Werkzeug genau darauf abgestimmt ist. Wenn man die
Qualität spürt. Wenn man auf die Kompetenz des Partners zählen kann.
In unserem Komplettprogramm für Bremssysteme ist alles inklusive.
Damit Sie Ihren Job so machen können, wie Sie es wollen: perfekt.

www.ate.de

ATE – Eine Marke des Continental-Konzerns
Continental Aftermarket GmbH
Guerickestrasse 7 · 60488 Frankfurt a. M. · Germany · Telefon: +49 69 7603-1 · Fax: +49 69 7610-61

WMTEC

HINTERLÄSST EINEN BLEIBENDEN EINDRUCK!



Beste Qualität für Ihre Werkstatt – ohne Kompromisse.

WM TEC ist die günstige, aber hochwertige Alternative zu Markenherstellern in sämtlichen Bereichen der PKW-, NKW- und Werkstatt-Technik.



Leuchten und Elektrozubehör

Original LINE 12V

OSRAM

- der Klassiker
- Spitzenleistung – zuverlässig und kostengünstig
- **auch in anderen Verpackungen erhältlich**



Art.-Nr.		
159.13.53	H1	Faltschachtel
159.85.98	H1	1er-Blister
159.13.61	H3	Faltschachtel
159.86.30	H3	1er-Blister
159.14.03	H4	Faltschachtel

Art.-Nr.		
159.85.07	H4	1er-Blister
159.14.11	H7	Faltschachtel
159.85.56	H7	1er-Blister
159.18.41	H11	Faltschachtel
159.18.40	H11	1er-Blister

Halogenlampe Vision

PHILIPS

- 30% mehr Licht
- Vision ist die Einstiegslampe mit 30% mehr Licht
- in Erstausrüsterqualität mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis



Art.-Nr.		
159.24.84	H1	Faltschachtel
159.27.99	H1	1er-Blister
159.24.50	H4	Faltschachtel
159.24.76	H4	1er-Blister
159.04.96	H7	Faltschachtel
159.24.43	H7	1er-Blister
159.27.08	HB3	Faltschachtel
159.27.07	HB3	1er-Blister
159.27.16	HB4	Faltschachtel

Hauptscheinwerferlampen

WMTEC

- 1a Qualität
- 12/24V



12V

Art.-Nr.	Sockel	
167.66.31	H1	
167.66.32	H1	SB-Verpackung (1er)
167.66.30	H1	50%
167.66.33	H3	
167.66.11	H4	
167.66.10	H4	SB-Verpackung (1er)
167.66.12	H4	60%
167.66.00	H7	
167.66.01	H7	SB-Verpackung (1er)
167.66.06	H7	LONGLIFE
167.66.02	H7	50%

24V

Art.-Nr.	Sockel
167.66.26	H3
167.66.25	H4
167.66.24	H7

NIGHT BREAKER® Unlimited

OSRAM

Der Dunkelheit die Fäuste zeigen – bei Tag und Nacht

- bis zu 110% mehr Licht auf der Straße [1] für bessere Sicht und deutlich mehr Reaktionszeit
- bis zu 40m längerer Lichtkegel [1]
- bis zu 20% weißeres Licht [1] für ermüdungsfreies und komfortables Fahren
- bis zu 50% mehr Lebensdauer [2] (Extra Lifetime)
- auffälliges Design mit partieller, blauer Beschichtung und Silberkuppe (H4/H7/H11/HB4)
- vergoldete Kontakte (H4/H7) für hochwertigen Korrosionsschutz, hervorragende Leitfähigkeit und edler Look

[1] im Vergleich zu Standardlampen
[2] im Vergleich zur ersten Generation NIGHT BREAKER®

Art.-Nr.		
159.03.49	H1	1er-Blister
159.03.54	H1	2er-Blister
159.03.43	H1	Hardcover-Box (2 Stück)
159.03.50	H3	1er-Blister
159.03.51	H4	1er-Blister
159.03.57	H4	2er-Blister
159.03.44	H4	Hardcover-Box (2 Stück)
159.03.52	H7	1er-Blister
159.03.58	H7	2er-Blister
159.03.45	H7	Hardcover-Box (2 Stück)
159.03.53	H11	1er-Blister
159.03.46	HB3	Hardcover-Box (2 Stück)
159.03.47	HB4	Hardcover-Box (2 Stück)



SILVERSTAR® 2.0

- bis zu 60% mehr Licht auf der Straße [1] und dadurch noch mehr Sicherheit
- bis zu 20 m verlängerter Lichtkegel [1]
- mit bis zu doppelter Lebensdauer [2]
- modernes Design mit Silberkuppe, ist ideal für alle Klarglasscheinwerfer (H4/H7/H11)
- für den performanceorientierten Fahrer
- **auch in anderen Verpackungen erhältlich**

[1] im Vergleich zu Standardlampen
[2] im Vergleich zur ersten Generation SILVERSTAR®



Art.-Nr.		
159.20.08	H1	1er-Blister
159.20.04	H1	Hardcover-Box (2 Stück)
159.20.07	H4	1er-Blister
159.20.03	H4	Hardcover-Box (2 Stück)
159.20.06	H7	1er-Blister
159.20.02	H7	Hardcover-Box (2 Stück)

COOL BLUE® INTENSE

Stylischer Look mit Sicherheit.

Die OSRAM COOL BLUE® INTENSE bringt ihr bläulich-hellweißes Licht souverän und kraftvoll auf die Straße und spielt mit ihrer Lichtwirkung schon beinahe in der Liga der attraktiven Xenon-Lampen.

- bis zu 20% mehr Helligkeit als Standardlampen (subjektive Wahrnehmung)
- optimiertes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11/HB4), ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern
- modernes, bläulich-hellweißes Licht (bis zu 4.200 K, ähnlich Xenon-Lampen)
- kontrastreichere Fahrbahnausleuchtung
- für den designorientierten Fahrer
- Hardcover-Box (2 Stück)



Art.-Nr.	
159.02.40	H1
159.02.41	H4
159.02.42	H7

Art.-Nr.	
159.02.43	H11
159.02.32	HB3
159.02.33	HB4

ULTRA LIFE

- erstmals gibt es auf eine Marken-Autolampe 3 Jahre Garantie[1]
- hält bis zu dreimal länger als eine herkömmliche Autolampe
- modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7), ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern
- **auch in anderen Verpackungen erhältlich**

[1] genaue Bedingungen unter www.osram.de/am-garantie



Art.-Nr.		
159.02.06	H1	Faltschachtel
159.01.45	H1	Hardcover-Box (2 Stück)
159.01.48	H1	1er-Blister
159.02.05	H4	Faltschachtel
159.01.44	H4	Hardcover-Box (2 Stück)
159.01.47	H4	1er-Blister
159.02.04	H7	Faltschachtel
159.01.45	H7	Hardcover-Box (2 Stück)
159.01.46	H7	1er-Blister

Halogenlampe X-tremeVision+

X-tremeVision+ macht die Nacht zum Tag und erfüllt höchste Verbraucheransprüche: Bis zu 130% mehr Licht auf der Straße ohne Kompromisse bei der Lebensdauer.





Art.-Nr.		
159.05.01	H1	1er-Blister
159.05.00	H1	2er-Blister
159.05.07	H4	1er-Blister

Art.-Nr.		
159.05.06	H4	2er-Blister
159.05.11	H7	1er-Blister
159.05.10	H7	2er-Blister

WhiteVision

- intensiver weißer Xenon-Effekt
- maximale Sichtbarkeit
- maximal weißes Licht



Art.-Nr.	
159.05.03	12 V H1 1er-Blister
159.05.02	12 V H1 2er-Kit
159.05.05	12 V H3 1er-Blister
159.05.09	12 V H4 1er-Blister
159.05.08	12 V H4 2er-Kit
159.05.15	12 V H7 1er-Blister

Art.-Nr.	
159.05.14	12 V H7 2er-Kit
159.17.93	12 V H8 1er-Blister
159.18.20	12 V H11 1er-Blister
159.27.09	12 V HB3 1er-Blister
159.27.10	12 V HB4 1er-Blister

Vision Plus

PHILIPS

- 60 % mehr Licht
- 25 m längeres Leuchtfeld
- mehr Fahrkomfort und Sicherheit




Art.-Nr.	
159.02.58	12 V H1 2er-Kit
159.02.57	12 V H1 1er-Blister
159.02.59	12 V H4 2er-Kit
159.02.53	12 V H4 1er-Blister
159.02.55	12 V H7 2er-Kit
159.02.54	12 V H7 1er-Blister

Longlife EcoVision

PHILIPS

- 4-mal längere Lebensdauer
- weniger Wartung
- weniger Lampenwechsel



Art.-Nr.	
159.02.68	12 V H1 1er-Blister
159.02.67	12 V H1 1er-Faltschachtel
159.02.63	12 V H3 1er-Faltschachtel
159.02.70	12 V H4 1er-Blister
159.02.69	12 V H4 1er-Faltschachtel
159.02.66	12 V H7 1er-Blister
159.02.65	12 V H7 1er-Faltschachtel
159.02.71	12 V H11 1er-Faltschachtel

Autolampenbox

OSRAM

Jede Autolampenbox für PKW enthält neben der Halogen-Hauptscheinwerferlampe jeweils den gleichen Satz der 5 wichtigsten Fahrzeuglampen sowie einen Satz von 3 Flachsicherungen:

- Brems- und Rücklicht P21W
- Blinklicht, orange PY21W
- Brems-/Rücklicht P21/5W
- Rück-/Kennzeichenlicht R5W
- Standlicht W5W
- Flachsicherung 15 A, 20 A, 30 A



Art.-Nr.	
160.02.20	Minibox mit H1-Scheinwerferlampe
160.02.12	Minibox mit H4-Scheinwerferlampe
160.02.38	Minibox mit H7-Scheinwerferlampe

TRUCKSTAR® PRO 24 V

OSRAM

robuste Kraftpakete für die Sicherheit

- bis zu 100% mehr Licht auf der Straße [1)]
  dank patentierter »Single-Coil-Technologie« (SC)
- mehr als doppelte Lebensdauer im Vergleich
  zu herkömmlichen 24-V-Lampen
- höhere Fahrsicherheit durch bessere Ausleuchtung der Straße
- geringere Kosten dank reduzierter Ausfallquoten
  durch verbesserte Vibrationsfestigkeit
- **auch in anderen Verpackungen erhältlich**

[1)] gegenüber Standardlampen (abhängig vom Scheinwerfersystem)



Art.-Nr.	
159.49.09	H1 Faltschachtel
159.49.08	H3 Faltschachtel
159.49.07	H4 Faltschachtel
159.49.06	H7 Faltschachtel

Glühlampen 24V Master Duty

PHILIPS

- hält bis zu 2-mal länger
- schützt vor Stößen durch Wendelhalterung und Sockel
- Philips Erstausrüsterqualtät



Art.-Nr.	Beschreibung
159.00.59	24V H1 1er-Faltschachtel
159.00.62	24V H3 1er-Faltschachtel
159.00.64	24V H4 1er-Faltschachtel
159.00.67	24V H7 1er-Faltschachtel
159.00.60	24V H11 1er-Faltschachtel

XENARC® ORIGINAL

OSRAM

mit der XENARC® ORIGINAL Lampenfamilie hat Osram der Fahrzeugbeleuchtung eine völlig neue Intensität verliehen – und Standards gesetzt

- bis zu 100% mehr Licht als Halogenlampen
- mit 4.150 Kelvin eine dem Tageslicht ähnlichere Farbtemperatur als konventionelles Halogenlicht (3.200K)
- XENARC® ORIGINAL Systeme D3 und D4 sind quecksilberfrei und damit noch umweltfreundlicher
- optimiertes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11/HB4)
- CO_2-Reduktion: Xenon spart 50% der Energie (das entspricht 1g CO_2/km) gegenüber Standard-Halogenlampen
- in Faltschachtel



Art.-Nr.		
159.22.03	Xenon D1S	
159.22.02	Xenon D1R	
159.25.27	Xenon D2S	
159.25.35	Xenon D2R	
159.11.03	Xenon D3S	
159.11.04	Xenon D3R	
159.11.05	Xenon D4S	
159.11.07	Xenon D4R	

XENARC® Night Breaker Unlimited

OSRAM

Das stärkste Xenon-Autolicht der Welt.
Das Highlight auf dem Xenon-Markt.

- bis zu 30% mehr Licht als Standard-Xenon-Lampen
- bis zu 130% mehr Licht als Halogen-Autolampen
- bis zu 20m längerer Lichtstrahl als Standard-Xenon-Lampen[1)]

[1)] abhängig vom Scheinwerfersystem



Art.-Nr.		
159.03.73	Xenon D1S	
159.03.74	Xenon D2S	
159.03.70	Xenon D2S Hardcoverbox (2Stück)	

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

OSRAM

Cooler Look und starke Leistung: Mit ihrem extra blauen und extra kontrastscharfen Xenon-Licht spricht die OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE insbesondere alle Kunden an, die sich die perfekte Kombination von stilvollem Design und maximaler Lichtwirkung wünschen.

- Performance: Deutlich höherer Lichtstrom mit bis zu 20% mehr Licht* für perfekte Fahrbahnausleuchtung und individuelles Lichtdesign
- Effektivität: COOL BLUE®-Wirkung durch noch höhere Farbtemperatur (5.000 Kelvin), klarer Außenkolben und damit gleichmäßige Lichtverteilung

*im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Gasentladungslampen



Art.-Nr.		
159.01.78	Xenon D1S	Faltschachtel
159.01.79	Xenon D1R	Faltschachtel
159.01.76	Xenon D2S	Faltschachtel
159.01.74	Xenon D2S	Hardcover-Box (2 Stück)
159.01.77	Xenon D2R	Faltschachtel

Xenon Vision

PHILIPS

ideal als Ersatz

- beim Wechsel einer einzelnen Lampe hat die neue Lampe die gleiche Farbtemperatur wie die nicht ausgewechselte (4.600 K)







Art.-Nr.		
159.03.15	Xenon D1S	Faltschachtel
159.03.25	Xenon D1S	1er-Blister
159.03.16	Xenon D1R	Faltschachtel
159.03.17	Xenon D2S	Faltschachtel
159.03.26	Xenon D2S	1er-Blister
159.03.18	Xenon D2R	Faltschachtel
159.03.27	Xenon D2R	1er-Blister
159.03.19	Xenon D3S	Faltschachtel
159.03.28	Xenon D3S	1er-Blister
159.03.20	Xenon D3R	Faltschachtel
159.03.21	Xenon D4S	Faltschachtel
159.03.24	Xenon D4R	Faltschachtel
159.03.76	Xenon D5S	Faltschachtel

Xenon X-tremeVision

PHILIPS

bis zu 50 % mehr Licht* für Ihr Fahrzeug

- mehr Sicherheit durch effektivere und hellere Beleuchtung von Straße und Straßenrand
- der längere Lichtstrahl lässt Hindernisse oder Verkehrsschilder früher erkennen und bietet mehr Reaktionszeit
- entspannteres und komfortableres Fahrerlebnis durch mehr Helligkeit und optimierte Farbtemperatur







Art.-Nr.		
159.03.07	Xenon D1S	Faltschachtel
159.03.11	Xenon D1S	1er-Blister
159.03.08	Xenon D2S	Faltschachtel
159.03.12	Xenon D2S	1er-Blister
159.03.09	Xenon D2R	Faltschachtel
159.03.13	Xenon D2R	1er-Blister
159.03.10	Xenon D3S	Faltschachtel
159.03.14	Xenon D3S	1er-Blister

Xenon White Vision

PHILIPS

ultimativer weißer LED-Effekt

- intensives weißes Licht mit bis zu 6.000 K auf der Straße
- 100 % zugelassen für den Straßenverkehr
- Philips Xenon-Technologie in Erstausrüsterqualität



Art.-Nr.		
159.04.26	Xenon D1S	Faltschachtel
159.04.25	Xenon D1S	1er-Blister
159.04.29	Xenon D2S	Faltschachtel
159.04.30	Xenon D2S	1er-Blister
159.04.33	Xenon D2R	Faltschachtel
159.04.35	Xenon D2R	1er-Blister

Xenon-Lampen

WMTEC

- 1a Qualität
- kartonverpackt



Art.-Nr.	
167.66.60	Xenon D1S
167.66.63	Xenon D2R
167.66.66	Xenon D2S

Glühlampen

- 1a Qualität
- 12/24 V
- kartonverpackt



12 V

Art.-Nr.	Watt	Sockel	Eigenschaft
167.66.90	1,2	B8,5d	
167.66.57	1,2	W2x4,6d	
167.66.62	2	W2x4,6d	
167.66.61	2	W2,1x9,5d	
167.66.48	3	W2,1x9,5d	
167.66.42	4	BA9s	
167.66.55	5	W2,1x9,5d	
167.66.22	5	BA15s	
167.66.50	5	SV8,5-8	36 mm Länge
167.66.36	10	BA15s	
167.66.52	10	SV8,5-8	41 mm Länge
167.66.54	18	SV8,5-8	41 mm Länge
167.66.34	21/4	BAZ15d	
167.66.40	21/5	BAY15d	
167.66.44	21	BA15s	
167.66.46	21	BAU15s	gelb

24 V

Art.-Nr.	Watt	Sockel	Eigenschaft
167.66.86	1,2	W2x4,6d	
167.66.84	4	BA9s	
167.66.85	4	BA9s	HD
167.66.87	5	W2,1x9,5d	
167.66.88	5	BA15s	
167.66.89	5	BA15s	HD
167.66.79	5	SV8,5-8	36 mm Länge
167.66.82	10	BA15s	
167.66.83	10	BA15s	HD
167.66.80	21	BA15s	
167.66.81	21	BA15s	HD

DIADEM® und DIADEM® Chrome

Optisches Tuning für Blink- und Heckleuchten.
Moderne ästhetische Lichtergänzung – zu Halogen- und Xenon-Scheinwerferlampen: DIADEM® und DIADEM® Chrome sind die perfekte Signallampenlösung für designorientierte Autofahrer.

- kein Verblassen der Farbe über die Betriebszeit
- DIADEM® – bis zu doppelte Lebensdauer
- DIADEM® – ausgeschaltet dezent bläulicher Schimmer
- NEU: DIADEM® Chrome – ausgeschaltet so gut wie unsichtbar
- nur farbig in Funktion
- Interferenzbeschichtung



Art.-Nr.		
159.05.46	12 V 21W BAU15S	DIADEM Faltschachtel
159.87.05	12 V 21W BAU15S	DIADEM 2er-Blister
159.87.01	12 V 21W BAU15S	DIADEM Chrome 2er-Blister
159.87.02	12 V 5W WY5W	DIADEM Chrome 2er-Blister
159.11.01	12 V 21 W BAW15S rot	DIADEM 1er-SB
159.11.02	12 V 21/5W BAW15D rot	DIADEM 1er

LED-Retrofit

Stylische Highlights für außen und innen:
Mehr Style, moderneres, helleres Licht und einfache Nachrüstung: Das LED-Tagfahrlicht-Kit und die LED-Retrofitlampen von Osram sind die erste Wahl für design- und tuningorientierte Autofahrer.

LED-Retrofits für den Innenraum oder Offroad [1)]

Bestes LED-Licht durch neuestes optisches Diffusormaterial

- völlig neue Lichtwirkung durch eine Farbtemperatur bis zu 6.000 K
- bis zu 80% weniger Energieverbrauch als Standardlampen
- homogenes Licht, keine punktuelle Beleuchtung
- Lampentypen mit hohem Absatzpotenzial: LEDW5W, LEDT4W und LEDC5W (Bauweise entspricht den jeweiligen Halogenvarianten C5W, W5W und T4W)
- jeweils in »warmer« (4.000 K) und »kühler« Ausführung (6.000 K)
- LED-Retrofitlampen für die Kennzeichenbeleuchtung (Offroad-Einsatz)

[1)] ausschließlich für den Einsatz im Innenraum oder Offroad zugelassen



Art.-Nr.		
159.02.50	Sockel W2.1x9,5D	CoolWhite 2er-Blister
159.02.48	Sockel W2.1x9,5D	WarmWhite 2er-Blister
159.02.52	Sockel BA9S	CoolWhite 2er-Blister
159.02.51	Sockel BA9S	WarmWhite 2er-Blister
159.02.47	Sockel SV8.5	CoolWhite 1er-Blister
159.02.46	Sockel SV8.6	WarmWhite 1er-Blister
159.04.14	Sockel SV8.5	WarmWhite 1er-Blister
159.04.15	Sockel SV8.5	CoolWhite 1er-Blister

LED-Innenbeleuchtung für PKW und LKW

PHILIPS

- die LED-Innenbeleuchtung von Philips erhellt den Fahrzeuginnenraum intensiv und präzise
- die X-tremeVision LEDs von Philips bieten die nötige Beleuchtung der wichtigsten Komponenten, ohne den Fahrer abzulenken
- die X-tremeVision LEDs von Philips erzeugen eine 5-mal höhere Lichtintensität bei 13-mal niedrigerem Energieverbrauch



Art.-Nr.	Beschreibung			
159.90.24	Sofitte 14x30	12V 1W	4.000 Kelvin	1er-Blister
159.90.09	Sofitte 10,5x38	12V 1W	4.000 Kelvin	1er-Blister
159.90.04	Sofitte 10,5x43	12V 1W	4.000 Kelvin	1er-Blister
159.90.08	Kugel T10 Glassockel	12V 1W	4.000 Kelvin	2er-Blister
159.90.25	Sofitte 14x30	12V 1W	6.000 Kelvin	1er-Blister
159.90.06	Sofitte 10,5x38	12V 1W	6.000 Kelvin	1er-Blister
159.90.27	Sofitte 10,5x43	12V 1W	6.000 Kelvin	1er-Blister
159.90.07	Kugel T10 Glassockel	12V 1W	6.000 Kelvin	2er-Blister
159.90.30	Kugel T10 Glassockel	12V 1W	8.000 Kelvin	2er-Blister
159.90.28	Sofitte 10,5x38	24V 1W	6.000 Kelvin	1er-Blister
159.90.29	Sofitte 10,5x43	24V 1W	6.000 Kelvin	1er-Blister

SMD-LED CABLIGHT

FOLIATEC.com

hochweiße, extrem hohe Leuchtkraft, keine Fehleranzeige in der Bordelektronik durch eingebauten Widerstand

- geringer Stromverbrauch
- für Innenraumbeleuchtung



Art.-Nr.	
256.56.91	6 SMDs, 44mm
256.56.92	6 SMDs, 38mm
256.56.94	3 SMDs, 38mm
256.56.93	3 SMDs, 31mm
256.00.16	1 SMD, 44mm
256.00.17	1 SMD, 38mm
256.00.18	1 SMD, 31mm

SMD-LED CockpitLight

FOLIATEC.com

SMD-LED CockpitLight für extreme Leuchtkraft im Fahrzeuginnenraum!
Einfach einsetzen und die Fahrerkabine erstrahlt in neuem Licht.

- besonders hohe Leuchtstärke, lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch
- für Innenraumbeleuchtung
- mit eingebautem Widerstand



Art.-Nr.	
256.00.47	2x6 SMDs, T10, 160mA
256.00.46	2x5 SMDs, T10, 170mA
256.00.30	2x4 SMDs, T10, 160mA
256.00.31	2x2 SMDs, T10, 150mA
256.00.32	2x1 SMDs, T10, 40mA
256.00.20	2x1 SMD, BA9S, 40mA

LED-2-in-1-Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht Universal

High-Tech-LED-Leuchtmodule mit zwei Funktionen in einem Gehäuse (Tagfahrlicht und Nebellicht) E-geprüft und eintragungsfrei

- Maße 77 mm ø/65 mm Tiefe
- 1 x 5 W Tagfahrlicht-LED und 1 x 3 W Nebellicht-LED je Leuchteinheit
- LED-Nebelscheinwerfer-Set (Paar)/ Kabelbaum/Kabelbinder/Einbaumaterial/ Ein- und Ausschalter/Einbauplan/-grafik
- robustes Metallgehäuse
- für Fahrzeuge mit 12 V



Art.-Nr.
264.00.24

LED-Tagfahrlicht Universal rund

E-geprüft und eintragungsfrei

- universal verwendbar mit winkelverstellbarem Haltebügel
- 4 High-Power-LEDs je Tagfahrlicht
- automatisches Ein- und Ausschalten
- für Fahrzeuge mit 12 und 24 V
- ø 70 mm/Tiefe 52,8 mm
- 1 Paar LED-Tagfahrlichter (links + rechts)/Steuergeräte/ Einbaumaterial/Einbauanleitung



Art.-Nr.
264.00.12

LED-Nebelscheinwerfer Universal

E-geprüft und eintragungsfrei

- 2 x 3-W-LEDs je Leuchteinheit
- für Fahrzeuge mit 12 V (zum Nach- oder Umrüsten)
- LED-Nebelscheinwerfer-Set (Paar)/ Kabelbaum/Kabelbinder/Einbaumaterial/ Ein- und Ausschalter/Einbauplan/-grafik
- Maße 90 mm ø/60 mm Tiefe
- robustes Metallgehäuse



Art.-Nr.
264.00.25

LED-Tagfahrlicht Universal eckig

E-geprüft und eintragungsfrei

- universal verwendbar mit winkelverstellbarem Haltebügel
- 4 High-Power-LEDs je Tagfahrlicht
- automatisches Ein- und Ausschalten
- für Fahrzeuge mit 12 und 24 V
- Einbaumaße 120 x 36 x 52,8 mm
- 1 Paar LED-Tagfahrlichter (links + rechts)/Steuergeräte/ Einbaumaterial/Einbauanleitung



Art.-Nr.
264.00.11

LED-Tagfahrlicht-Set

2-in-1-Tagfahrlicht inklusive Positionslicht

- im Bereich der StVZO zugelassen / ECE R87 geprüft
- Maße (T x B x H) 35 x 220 x 24 mm
- für Fahrzeuge mit 12 V und 24 V
- automatisches Ein- und Ausschalten
- flaches Tagfahrlicht-Set
- universell verwendbar
- Dimmfunktion
- 20 LEDs je Leuchte
- geringe Einbautiefe
- Kunststoffgehäuse



Art.-Nr.
264.00.16

LED-Tagfahrlicht

- E-geprüft! Das E-Zeichen ist sichtbar im Glas, im Bereich der StVZO zugelassen
- 6 High-Power-LEDs je Tagfahrlicht (6.000-K-LEDs)
- Maße (T x B x H) 100 x 230 x 35 mm
- automatisches Ein- und Ausschalten
- für Fahrzeuge mit 12 V
- universal verwendbar
- Kunststoffgehäuse
- mit Haltebügel



Art.-Nr.
264.00.17

LED-Tagfahrlicht

- E-geprüft! Das E-Zeichen ist sichtbar im Glas, im Bereich der StVZO zugelassen
- automatisches Ein- und Ausschalten durch mitgeliefertes Schalt-Set
- 5 High-Power-LEDs je Tagfahrlicht (6.000-K-LEDs)
- kompl. mit Kabelsatz und Steuergerät für Ein- und Ausschaltelektronik
- für Fahrzeuge mit 12 und 24 V geeignet
- 24 Monate Herstellergarantie
- Maße (T x B x H) 56 x 147 x 49 mm
- Maße (T x B x H) mit Haltebügel in längster Einstellung 56 x 147 x 59,5 mm



Art.-Nr.
264.00.10

LED-Tagfahrlicht Universal Slim

E-geprüft und eintragungsfrei

- 5 High-Power-LEDs je Tagfahrlicht
- automatisches Ein- und Ausschalten
- universal verwendbar mit winkelverstellbarem Haltebügel
- (T x B x H) 55 mm x 160 mm x 25 mm
- 1 Paar LED-Tagfahrlichter (links + rechts)/ Steuergeräte/Einbaumaterial/Einbauanleitung
- für Fahrzeuge mit 12 V



Art.-Nr.
264.00.18

LED-Tagfahrlicht

- Einbaumaße B 160 mm / T 55 mm / H 25 mm
- abgeschrägt – zur optimalen Anpassung an Stoßfänger
- automatisches Ein- und Ausschalten
- superhell durch 5 High-Power-LEDs
- mit EG-Zulassung (ECE R87)
- nach STVZO zugelassen
- wenig Energieverbrauch
- für Fahrzeuge mit 12 V
- mehr Sicherheit
- schwarz getönt
- universell verwendbar



Art.-Nr.
264.00.20

Tagfahrlicht »LED DRL9«

- neues Design mit 9 LEDs
- hell aus allen Blickwinkeln
- geeignet für die meisten Fahrzeugmodelle
- wasser- und steinschlagfest
- hochwertiges Aluminiumgehäuse



Art.-Nr.
181.04.79

LED-Fernscheinwerfer



Art.-Nr.	Beschreibung
199.25.71	»Light Bar 350«, mit Kunststoffhalter, Ref.30, 408 x 44 x 57 mm, 12/24 V
199.02.72	»Light Bar 350«, mit Universalhalter aus Edelstahl, Ref.30, 408 x 44 x 57 mm, 12/24 V

LED-Tagfahrlicht LK 18

- mit Positionslicht (Dimmfunktion)
- sportliches Design – geschwungene Form
- 2 x 18 Power-LEDs
- keine TÜV-Eintragung erforderlich
- entspricht ECE R7 und R87
- automatische An-/Aus-/Dimmfunktion
- Bausatz zum einfachen und schnellen Selbsteinbau
- Steuerungselektronik integriert
- für Waschstraßen geeignet
- Leistungsaufnahme 4,5 W
- Betriebsspannung 12 V (PKW), 24 V (LKW)
- Leuchtmitteltyp 2 x 18 Power-LEDs



Art.-Nr.
260.00.13

LED-Tagfahrlicht LS 18

- mit Positionslicht (Dimmfunktion)
- kompakte Abmessungen zur optimalen Anpassung an Stoßfänger
- sportliches Design
- 2 x 18 Power-LEDs
- keine TÜV-Eintragung erforderlich
- entspricht ECE R7 und R87
- automatische An-/Aus-/Dimmfunktion
- Bausatz zum einfachen und schnellen Selbsteinbau
- Steuerungselektronik integriert
- für Waschstraßen geeignet
- Energie sparend
- Leistungsaufnahme 4,5 W
- Betriebsspannung 12 V (PKW), 24 V (LKW)
- Leuchtmitteltyp 2 x 18 Power-LEDs



Art.-Nr.
260.00.26

DayLightGuide

PHILIPS

Exklusives Design trifft maximale Sichtbarkeit

- LED-Tagfahrlicht mit LUXEON® Hochleistungs-LEDs der neuesten Generation
- durch zwei LEDs erzeugte gleichmäßige Lichtverteilung in zwei Linien, keine Punktoptik
- Weitwinkel-Leuchtfeld für zusätzliche Sicherheit
- Simple-Click Einbau und intelligentes Verkabelungssystem
- hochwertiges, wasserdichtes Aluminiumgehäuse
- leuchtet bei Tag und Nacht (gedimmt als Positionslicht)



Art.-Nr.	
181.03.56	165x19x34mm

Universelle LED-Kennzeichenbeleuchtung

devil eyes

E-geprüft und eintragungsfrei. Die LED-Kennzeichenbeleuchtung ersetzt die Serienleuchteinheit. Mit den beiliegenden Adaptersteckern ist der elektrische Anschluss an nahezu allen Fahrzeugen mit 12V Bordspannung möglich. Flexibles Gehäuse (zuschneidbar).

- 2x SMD-LEDs je Leuchteinheiten inkl. Klebestreifen/ 2x Adapterstecker für Audi, Seat, Skoda, VW/ 2x Adapterstecker T10/ 4x Kabelverbindungen
- Länge 12cm (kürzbar)
- Breite 3cm



Art.-Nr.
264.00.23

H7-Fernscheinwerfer »Jumbo 320 FF«

HELLA

- 6 Hochleistungs-LEDs für Positionslicht
- Anbau stehend und hängend
- mit Klarglasoptik
- mit Positionslicht
- Referenzzahl 37,5
- Leistungsaufnahmen -12V: 53W -24V: 70W
- ohne H7-Glühlampe



Art.-Nr.
106.22.99

Fernscheinwerfer

HELLA



Art.-Nr.	Beschreibung
106.30.80	H1, »Luminator Compact«, verchromt, ø 170mm
106.31.48	H1, »Luminator Compact Celis«, verchromt, ø 170mm
106.22.99	H7, »Jumbo 320 FF« m. LED-Positionslicht, 244x141x108mm

LED-Fernscheinwerfer »Luminator LED«

HELLA

- markantes Nachtdesign durch sternförmig angeordnetes LED-Positionslicht in Kartovaloptik
- dank LED-Technik nie wieder Glühlampen/Xenon-Brenner wechseln
- Zusatzscheinwerfer-Innovation mit Hochleistungs-LED für Fernlicht
- hochwertiger robuster Vollmetall-Scheinwerfer mit Gehäuse, Reflektor und Befestigungsbügel aus Aluminiumdruckguss
- 12/24V



Art.-Nr.
199.07.00

LED-Fernscheinwerfer

HELLA



Art.-Nr.	Beschreibung
199.02.04	»Luminator Compact LED«, Glashalterahmen verchromt, ø 181mm
199.02.05	»Luminator Compact LED«, Glashalterahmen mattschwarz, ø 181mm

LED-Fernscheinwerfer

HELLA



Art.-Nr.	Beschreibung
199.02.08	»Luminator X LED«, Glashalterahmen verchromt, ø 144mm
199.02.09	»Luminator X LED«, Glashalterahmen mattschwarz, ø 144mm

LED-Arbeitsscheinwerfer 12+24V

helles Licht für den mobilen Einsatz, geeignet für Reparaturen am KFZ, in der Landwirtschaft, bei Camping und Freizeit

- mindestens 30.000 Stunden Lebensdauer
- Versorgungsspannung 10–30V
- wasserdichtes Gehäuse IP68
- für Zigarettenanzünder
- Lichtstärke 800 Lumen
- vertikal schwenkbar
- 6 High-Power-LEDs
- Leistung 15W
- mit Magnetfuß



Art.-Nr.
290.00.14

Rundum-Kennleuchten »Cosmo«

- Qualitätsprodukt, in 12 und 24V erhältlich
- inkl. H1-Halogenlampe
- homologiert nach Europa-Norm



Art.-Nr.	Beschreibung
164.03.25	Cosmo 12V H1 gelb, Magnetfuß und Sauger
164.03.33	Cosmo 24V H1 gelb, Magnetfuß und Sauger
164.03.09	Cosmo 12V H1 gelb, Festmontage
164.03.17	Cosmo 24V H1 gelb, Festmontage
164.03.66	Cosmo 12V H1 gelb, Rohrstutzen
164.03.74	Cosmo 24V H1 gelb, Rohrstutzen

LED-Arbeitsscheinwerfer

- 1200LM
- 128x110mm



Art.-Nr.
136.25.33

LED-Arbeitsscheinwerfer

- 1620LM
- 110x110mm



Art.-Nr.
136.24.79

LED-Arbeitsscheinwerfer

- 3840LM
- 110x110mm



Art.-Nr.
136.23.50

LED-Rückfahr-/ Arbeitsscheinwerfer

- 2160LM
- 123x109mm



Art.-Nr.
136.26.85

LED-Arbeitsscheinwerfer »Ultra Beam LED Gen.II«



Art.-Nr.	Beschreibung
107.03.13	4.000 LM, Nahfeld, 115 x 100 mm
107.03.14	4.000 LM, weitreichend, 115 x 100 mm
107.03.15	4.000 LM, Nahfeld, HD-Bügel, 115 x 100 mm
107.03.16	4.000 LM, weitreichend, HD-Bügel, 115 x 100 mm

LED-Arbeitsscheinwerfer »Light Bar 350«

- mit Kunststoffhalter
- 2.200 LM
- Maße 408 x 44 x 57 mm



Art.-Nr.
100.08.00

LED-Strahler mit Bewegungsmelder

- High Power Chip LED-Leuchte mit Bewegungsmelder für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung
- Chip LED-Leuchte 10 W 700 lumen <IP44>
- Einschaltdauer von ca. 10 s – ca. 4 min regelbar
- mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler
- ca. 80 % geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln
- für die Montage im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.
147.17.02

LED-Arbeitsscheinwerfer

- mobile High Power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung
- Chip-LED-Leuchte 10 W / 700 Lumen IP 65
- ca. 80 % geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln
- ideal für den Innen- und Außenbereich, IP65
- Strahler schwenk- und arretierbar
- 2-m-Anschlusskabel



Art.-Nr.
147.17.01

Arbeitsleuchte LED mobil SMD

- 28 x SMD-LEDs
- 20 W 1.720 Lumen
- mit Tragebügel
- standfestes Gestell



Art.-Nr.
147.00.44

Arbeitsscheinwerfer »LED«

- Akkubetrieb
- Mikro-LED
- 650 Lumen
- 4 Stunden Arbeitszeit
- IP65



Art.-Nr.
147.50.00

LED-Baustrahler

- 83 LEDs
- 750/1500 Lumen
- 3 Std. Leuchtdauer
- IP 54
- IK 07



Art.-Nr.
147.90.46

Arbeitsleuchte LED Compact

- sofort helles Licht – geringe Wärmeentwicklung
- 1.400 Lumen
- mit 5 m Kabel



Art.-Nr.
147.00.10

Arbeitsleuchte Opus Mini-LED

- 90 x Hochleistungs-SMD-LEDs
- 2.750 Lumen
- 4.000 Kelvin
- 5,00 m Zuleitung



Art.-Nr.
147.00.17

Arbeitsleuchte Nova Akku-LED

- hocheffiziente COB-LED
- 3.000 Lumen
- bis zu 14 Std. Leuchtdauer
- mit 5 m Kabel
- IP 67
- IK 07



Art.-Nr.
147.90.39

Arbeitsleuchte Light-Master-LED

- beweglich, mehrfach verstellbares Arbeitslicht
- inkl. Scheinwerfer 147.00.17
- sichere und einfache Handhabung
- sicherer Stand durch schweren Gussfuss
- 10 m Zuleitung
- 2 zusätzliche Steckdosen



Art.-Nr.
147.10.01

Rohrlux Motorhaubenleuchte Clip-Master 1 LED

- 220–240 V/14 W
- 1.600 Lumen
- 180° Abstrahlwinkel
- 5 m Zuleitung
- IP 64



Art.-Nr.
147.04.07

Motorhaubenleuchte Clip-Master 3 LED

- 220–240 V/33 W
- 3.500 Lumen
- 120° Abstrahlwinkel
- 10 m Zuleitung
- IP 64



Art.-Nr.
147.04.06

Motorhaubenleuchte Line Light

- 120 x SMD-LED
- 700 Lumen
- 1 Std. Leuchtdauer
- mit 5 m Kabel
- IP 54



Art.-Nr.
147.90.14

Motorhaubenleuchte Akku-LED

- 96 SMD-LEDs
- mit Schnellspannvorrichtung von 105 bis 170 cm
- mit integriertem Li-Ion-Akku – 4 Std. Betriebsdauer
- inkl. 100–240-V-Netzteil und 12–24-V-KFZ-Ladekabel
- IP 54



Art.-Nr.
147.00.27

Werkstatthandlampe, 220 V, 8 W

- robuste Neonlampe, 220–240 V
- schutzisoliert, stoßunempfindlich
- staub- und spritzwassersicher
- Kabel und Stecker VDE-geprüft
- Kabellänge ca. 4,8 m
- Lichtaustritt ca. 250 mm



Art.-Nr.

147.00.79

Handleuchte »Allround 2K«

Das Premium-Produkt im Einsteigerbereich.

Stärker und effizienter: 20% höhere Lichtausbeute als vergleichbare Handleuchten aufgrund neuer Hochfrequenztechnologie (EVG).
Dadurch längere Lebensdauer des Leuchtmittels sowie Senkung des Stromverbrauchs.
Mit Zuleitung aus Gummi für besseres Handling bei niedrigen Temperaturen und erhöhte Langlebigkeit.

- Griff und Kappe aus Zweikomponentenkunststoff (2K)
- hart / weich, Farbe schwarz/gelb
- UV-, öl- und benzinbeständig
- Schutzklasse II, Schutzart IP 20
- 5-m-Gummizuleitung
- konturierter Handgriff
- mit Sechskantaufsatz
- drehbarer Haken
- Schutzrohr prismiert
- 8 W, 230 V,



Art.-Nr.

147.01.60

Handleuchte »Profi-Lux«

diese Leuchte wurde speziell für den Gebrauch in Werkstätten entwickelt

- 8 W, 220–240 V
- vollelektronisches Vorschaltgerät (EVG)
- kein flackerndes Licht
- super Kaltstartverhalten
- flackerfreier Sofortstart
- 20% größere Lichtausbeute
- servicefreundlicher Aufbau
- Griff und Kappe mit Sechskant
- Leuchtstofflampe mit Splitterschutzfolie
- schnell wechselbares Leuchtmittel
- blendfreier Reflektor
- drehbarer Haken
- stabiles, prismiertes Schutzrohr
- Griffe und Kappe aus Evoprene
- öl- und benzinbeständig
- 5-m-Gummiflexzuleitung
- Schutzklasse II, Schutzart IP64



Art.-Nr.

147.04.18

Handleuchte »LED-Lux«

professionelle LED-Handleuchte,
5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit

Helles, gleichmäßiges Licht

- 20 Hochleistungs-SMD-LEDs auf Hochglanzreflektor
- Lichtausbeute 620 Lumen
- sehr breiter Lichtkegel dank 120° Abstrahlwinkel
- geringe Leistungsaufnahme

Für den harten Arbeitseinsatz geeignet

- Schutzrohr aus schlagfestem CAB
- öl-, benzin- und UV-beständig
- 5-m-Gummiflexzuleitung
- kerbschlag- und säurefest
- alle Einzelteile wechselbar

Perfekte Handhabung

- kein Wegrollen möglich
- schlanke Bauweise
- Haken mit Verdrehschutz
- langlebige Zuleitung aus PUR



Art.-Nr.

147.00.42

Handleuchte »Power-Lux«

Die Power-Lux-Serie wurde speziell entwickelt für den Einsatz in Werkstätten.
Mehr Licht durch den Einsatz moderner Technik.
In der neuen Ausführung ist ein Lampenwechsel schnell und gefahrlos möglich.

- 11W, 220–240V
- servicefreundlicher Aufbau mit Schienensystem
- vollelektronisches Vorschaltgerät, 230V mit Abschaltautomatik und Vorwärmung
- kein flackerndes Licht
- super Kaltstartverhalten
- mehr Lichtausbeute
- schnell wechselbares Leuchtmittel
- blendfreier Reflektor
- drehbarer, bruchsicherer Haken
- 11 W TC-SEL Leuchtstofflampe vergleichbar mit 75-W-Glühlampe
- stabiles, prismiertes Schutzrohr
- Griff mit Sechskant und Kappe aus TPE
- öl- und benzinbeständig
- 5-m-Gummiflexzuleitung
- Schutzklasse II, Schutzart IP64



Art.-Nr.
147.00.61

Handleuchte »Euro Super-Lux«

Diese Technik begeistert unsere Kunden.
Extrem robust und für den rauesten Einsatz geeignet.

- 8 W, 220–240V
- vollelektronisches Vorschaltgerät
- kein flackerndes Licht
- super Kaltstartverhalten
- flackerfreier Sofortstart
- größere Lichtausbeute
- Leuchtstofflampe mit Splitterschutz
- schnell wechselbares Leuchtmittel
- öl- und benzinbeständig
- 5-m-Gummiflexzuleitung



Art.-Nr.
147.04.00

Handleuchte »Opus 1«

Die Opus 1 wurde speziell entwickelt, um den gesamten Einsatzbereich einer Leuchte abzudecken.
Einsatz als Handleuchte und durch den Flexarm als mobile Arbeitsplatzleuchte.

- 11W, 220–240V
- servicefreundlicher Aufbau
- vollelektronisches Vorschaltgerät 230V mit Abschaltautomatik
- mit Ein/Aus-Schalter bei allen Eingangsspannungen
- kein flackerndes Licht
- flackerfreier Sofortstart
- super Kaltstartverhalten
- mehr Lichtausbeute
- schnell wechselbares Leuchtmittel
- blendfreier Reflektor
- drehbarer, bruchsicherer Haken
- 11 W TC-SEL Leuchtstofflampe vergleichbar mit 75-W-Glühlampe
- stabiles Gehäuse
- schmale Bauform
- öl- und benzinbeständig
- 5-m-Gummiflexzuleitung
- Schutzklasse II, Schutzart IP 20



Art.-Nr.
147.10.85

LED-Handleuchte »Profi-Lux«

- 12 Hochleistungs-SMD-LEDs mit 501 Lumen Lichtleistung
- deutlich heller als ein 8-W-Leuchtmittel, mit nur 6W Leistungsaufnahme
- weicher Schatten dank Diffusionsfolie
- mit angenehmer 4.000K Farbtemperatur und integriertem Blendschutz
- robustes Schutzgehäuse, zertifiziert nach IP64 und IK07
- 5m gummiummanteltes Kabel



Art.-Nr.
147.04.05

LED-Arbeitsleuchte »CBL 10«

- ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten
- kompakte LED-Arbeitsleuchte mit Kabel
- 330 Lumen
- Leuchtfeld 120°
- Schlagfestigkeit IK 07
- wasser- und staubdicht IP 54



Art.-Nr.
147.00.39

LED-Arbeitsleuchte »CBL 40«

PHILIPS

- ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten
- Betrieb mit und ohne Kabel
- mit 6 m Kabel
- 330 Lumen
- vielseitiger 360° Magnethaken



Art.-Nr.
147.00.19

LED-Arbeitsleuchte »Superform«

SCANGRIP

- extrem starke Lichtausbeute von **600 Lumen** durch eine leistungsstarke 6 W COB-LED
- inkl. 2 Magneten um 2 robuste drehbare Haken
- extrem robust, zertifiziert nach IK08
- staub- und wasserdicht nach IP54
- temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- mit 5 m 230-V-Kabel
- Maße (L x B x H) 290 x 49 x 31 mm



Art.-Nr.
147.90.35

LED-Arbeitsleuchte »RCH 10«

PHILIPS

- ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten
- weißes LED-Licht
- 150 Lumen
- wiederaufladbare Arbeitsleuchte
- Schlagfestigkeit IK 07
- wasser- und staubdicht IP 54



Art.-Nr.
147.00.20

Arbeitsleuchte

SCANGRIP

- COB-LED
- 250 Lumen
- 3 Std. Leuchtdauer
- IP 20



Art.-Nr.
147.90.37

Arbeitsleuchte »Unipen«

SCANGRIP

- kleines, praktisches Gehäuse mit Taschenclip
- COB-LED
- 80/50 Lumen
- 2,5 Std. Leuchtdauer
- IP 20



Art.-Nr.
147.90.11

Arbeitsleuchte »Accu 36 LED«

brennenstuhl

- 36 + 1 LED-Akku-Arbeitsleuchte AHL 361 IP 54
- staub- und spritzwassergeschützt, IP 54
- 230-V-Netzteil und 12-V-KFZ-Ladekabel
- 2 Schaltstufen, zusätzlich eine einzelne Power-LED im Leuchtkopf
- Ladegerät inklusive
- Betriebsdauer bis zu 12 Stunden
- um 360° drehbarer, einklappbarer Haken und Magnet
- Ein/Aus-Drucktaster



Art.-Nr.
147.00.14

LED-Arbeitsleuchte »RCH 31UV«

PHILIPS

- ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten
- wiederaufladbare kompakte LED-Arbeitsleuchte mit UV-Licht
- 350 Lumen
- Leckdetektor durch UV-Licht
- lange Betriebsdauer und sehr schnelles Wiederaufladen
- Schlagfestigkeit IK 07
- wasser- und staubdicht IP 54



Art.-Nr.
147.00.38

LED-Arbeitsleuchte »RCH 21«

PHILIPS

- ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten
- wiederaufladbare kompakte LED-Arbeitsleuchte
- 240 Lumen
- lange Betriebsdauer und sehr schnelles Wiederaufladen
- Schlagfestigkeit IK 07
- wasser- und staubdicht IP 54



Art.-Nr.
147.00.37

LED-Akku-Handlampe »Reflektor Plus«

- 26+17 LEDs
- Steckernetzteil AC 230V/500mAh sowie 12-V-KFZ-Anschlusskabel
- Arbeits- und Flächenleuchte separat schaltbar
- leistungsstarker Akku: 3,6V/1.000mAH Ni-MH
- Abmessungen: Länge 40cm, 5cm Durchmesser
- kabellos und überall einsetzbar
- robuste Handwerkerqualität
- LED-Ladekontrollanzeige
- mit Befestigungshaken



Art.-Nr.
273.00.51

Arbeitsleuchte »Miniform«


- COB-LED
- 55/110 Lumen
- 5/2,5 Std. Leuchtdauer
- mit Akkubetrieb, 2,5 Std. Ladedauer
- IP 20



Art.-Nr.
147.99.12

Akku-LED-Arbeitslampe »PL-023.1«

- mit 18 LEDs, zusätzliche 5 LEDs für Punktbeleuchtung
- magnetischer Fuß und Haltebügel abnehmbar
- Lithium-Ionen-Akku Ladezeit 3,5–4 Stunden
- Lichtquelle 12.000–15.000 MCD
- Leuchtdauer ca. 1,5h
- 4,3V AC Adapter
- 120° schwenkbar
- Länge ca. 220mm
- Spannung 3,6V
- Gewicht ca. 200g



Art.-Nr.	Farbe
617.04.36	schwarz
617.04.37	orange

Colourmatch-Leuchte »Sunmatch«

- für Farbanpassung und zur Qualitätsprüfung zwischen verschiedenen Vorbereitungsschritten
- tragbar in der Tasche oder am integrierten Gürtelclip
- beliebige Positionierung der Leuchte bei Untersuchungen mit dem robusten, drehbaren Haken oder dem starken eingebauten Magneten
- flexibler Leuchtenkopf schwenkbar bis 180°
- staub- und wasserdicht, IP65
- mit Zweistufenschalter zur Anpassung an Art und Dauer der Arbeit: Stufe 1 = 100%, Stufe 2 = 50% Lichtleistung
- Li-Ion-Akku und intelligente Akku-Anzeige
- Ladestation für Wandmontage vorbereitet, mit einem unten integrierten Magneten zur Befestigung an der Werkbank

Technische Angaben:

- LED mit ultra-hohem CRI-Wert
- 95 CRI
- 4.500 Kelvin
- 1.100/550 Lux (Stufe1/Stufe2)
- 400/180 Lumen (Stufe1/Stufe2)
- Ladedauer 4 Std.



Art.-Nr.
666.02.62

Mini-Leuchte »LM 324«

- 24 + 3 Power-LEDs für eine optimale Ausleuchtung
- ideal für Auto, Panne und Freizeit
- LED-Technologie für eine hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch
- Haltemagnet und Haken bieten viele Befestigungsmöglichkeiten, so sind die Hände für die eigentliche Arbeit frei
- kompakt und handlich

Technische Daten:

- Stromversorgung: 3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Leuchtmittel: 24 + 3 Power-LEDs



Art.-Nr.
260.00.45

Flächenleuchte »FL 80«

- 80 Power-LEDs für eine breitflächige Ausleuchtung
- ein praktischer Helfer bei Reparaturen rund ums Auto
- Zubehör: 12-V-KFZ-Anschluss, 230-V-Netzteil
- Stromversorgung über 3,7-V-Lithium-Ionen-Akku
- Magnete auf der Rückseite ermöglichen praktische Befestigungsmöglichkeiten
- LED-Technologie für eine hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch
- leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
- punktgenaue Ausleuchtung wählbar
- Leuchtmittel: 80 +1 Power-LEDs



Art.-Nr.
260.00.44

Inspektionslampe »Line Light«

- 36x SMD-LEDs
- 220/80 Lumen
- 4/6 Std. Leuchtdauer
- mit 5m Kabel
- mit Akkubetrieb, 4 Std. Ladedauer
- IP 54



Art.-Nr.
147.90.13

Stiftleuchte »COB-LED«

- ultrahelles, weißes Licht
- hohe Leuchtdauer aufgrund der sparsamen und modernen COB-LED-Technik
- schwenkbarer Clip mit Magnet
- mit praktischer Handschlaufe
- inkl. 3x AAA/LR03 Batterien



Art.-Nr.
257.96.99

Stiftleuchte »SL 8«

AEG

- 8 Power-LEDs für hohe Leuchtkraft
- praktischer Helfer für die Jackentasche
- Ein-/Ausschalten per Druckschalter
- Trageclip mit integriertem Magneten
- Stromversorgung durch 3x AAA-Batterien (nicht enthalten)



Art.-Nr.
260.00.55

LED Penlight Professional

PHILIPS

- ideal für Kurzinspektionen
- handliche Inspektionslampe mit 6 LEDs
- 130 Lumen
- 6.000 Kelvin
- wasser- und staubdicht IP 54



Art.-Nr.
147.99.04

LED Penlight Premium

PHILIPS

- ideal für Kurzinspektionen
- kompakt, über USB wiederaufladbar
- 145 Lumen
- 6.000 Kelvin
- robustes Aluminiumgehäuse



Art.-Nr.
147.99.23

LED-Taschenlampe

- mit Haftmagnet zur Befestigung am Fahrzeug
- ermöglicht Arbeiten mit freien Händen
- ideal auch für Pannen



Art.-Nr.
291.04.04

Magnetlampe »Sonca«, 3032 MK

- Sonca-Stablampe mit Magnet
- schwarz
- für zwei Monozellen
- 2,4V-/0,7-Ah-Steckbirne
- stoßfest



Art.-Nr.	Bezeichnung
291.03.88	Magnetlampe »Sonca«, 3032 MK
291.04.95	Ersatzglühlampe

LED-Taschenlampe

CARTEC

- handlich
- aus bruchfestem Kunststoff
- mit Trageschlaufe
- Größe ca. 170x30mm
- zu bestücken mit 3x AA-Mignonzellen (nicht enthalten)



Art.-Nr.
291.05.45

Taschenlampe Ex-geschützt

- bruchsicher bis 10m Fallhöhe
- wasserdicht bis 10m
- Handschlaufe und Druckschalter am Gehäuseboden
- Xenon-Glühlampe
- mit Jackenclip
- UL Division 1+2 gelistet
- Batterien 2 C-Zellen LR14
- IP-Schutzklasse IP64



Art.-Nr.
291.03.86

Superlampe 3 in 1

- ideal für Haus, Garten, Freizeit etc.
- stehend als Energiespar-Tischlampe verwendbar
- stabiles Kunststoffgehäuse mit gummiertem Tragegriff
- umschaltbar von 1.000.000 auf 2.000.000 Candle-Light
- mit 12 LEDs
- 1x Akkupack 6V / 2,8 Ah,
  Steckernetzteil 230V AC/12V
  DC 500ma, 12-V-Ladekabel mit Stecker
  für Zigarettenanzünder



Art.-Nr.
273.00.29

KFZ-Multileuchte KL3

- 3-in-1-Leuchte:
  Warnblinkleuchte – Handstrahler – Arbeitsleuchte
- ideal für Auto, Panne und Freizeit
- LED-Technologie für eine hohe Lichtausbeute
  bei geringem Energieverbrauch
- der Akkubetrieb ermöglicht den mobilen Einsatz
  unabhängig von Steckdose und Kabel
- inklusive Gurtschneider für Gefahrensituationen
- inklusive Ladekabel für Haushalt und Fahrzeug
- verstellbarer Haltegriff
- praktisches Aufbewahrungsfach
- handliche Größe

Technische Daten:

- Leuchtmittel: 16 + 6 wartungsfreie Power-LEDs
- Stromversorgung: Langlebiger NiMH-Akku
- Zubehör: Gurtschneider, 12-V-Adapter, 230-V-Netzteil



Art.-Nr.
260.00.48

Handscheinwerfer mit Kryptonlampe

- passend für 6-V-Blockbatterie
- robustes Kunststoffgehäuse, schwarz
- Kryptonbirne mit erhöhter Leuchtkraft
- im farbigen Karton



Art.-Nr.
291.04.38

Art.-Nr.	Bezeichnung
291.04.46	Hochleistungs-Blockbatterie 6V

LED-Arbeitsleuchte

- 3-W-Hochleistungs-LED-Technologie
  für hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch
- Ein-/Ausschalten sowie
  Leuchtmoduseinstellung über Druckschalter
- inklusive Ladekabel mit 12-V-KFZ-Stecker
  und Ladekabel mit 230-V-Netzteil
- langlebiger Lithium-Ionen-Akku
- robustes Kunststoffgehäuse
- 2 Leuchtmodi: Low/High
- klappbarer Haltegriff



Art.-Nr.
273.00.80



Heiz- und Kühlsysteme aus einer Hand


Webasto bietet als Lieferant für Heiz- und Klimasysteme Komplettlösungen für den gewerblichen Einsatz. Das schafft nicht nur Wohlgefühl am mobilen Arbeitsplatz, sondern beeinflusst auch die Arbeits- und Verkehrssicherheit positiv.



Klimaanlage



Luftheizung



Wasserheizung

webasto.de

Webasto
Feel the Drive

LED-Lenser® »B7.2«

- die extrem helle Multifunktionslampe mit optimierter Universalhalterung
- ein besonderer Akzent der Lampe ist ihre exklusive Farbe
- neuer ergonomischer Designschalter mit griffigem Profil ermöglicht das komfortable Bedienen auch mit Handschuhen
- die neu berechnete Linse mit einem überarbeiteten Kühlsystem, aktuellster LED-Technik und verbesserter Ergonomie sind Merkmale, die die LED LENSER® B7.2 perfektionieren
- spritzwassergeschützt, sodass selbst starker Regen die Funktion nicht beeinträchtigt
- High-End-Power-LED
- Länge 130 mm
- Gewicht 175 g
- Boost 320 lm, Power 250 lm, Low Power 40 lm
- Batterien 4 x AAA
- Leuchtdauer: Boost 2 h, Power 4 h, Low Power 50 h
- Leuchtweite: Boost 260 m, Power 220 m, Low Power 100 m
- Lieferumfang: 4 x AAA Batterien, Universalhalterung, Schlüsselband, Gebrauchsanweisung



Art.-Nr.
257.98.40

LED-Lenser® »F1«

- 400 Lumen aus einer CR123A Batterie!
- HA III Anodisierung (Gehäuse matt schwarz) nach Militärstandard,
- wasserdicht (IPX8)
- elektronische Regelung mit Temperatursensor,
- standfähige Endkappe, integrierter Rollschutz, austauschbarer Glasbruchring und ein einsatzoptimiertes Lichtbild!
- Xtreme-Power-LED
- Länge 86 mm
- Gewicht 70 g
- Lichtstärke 400 lm
- Batterien Lithium CR123A
- Leuchtdauer 60 min
- Leuchtweite 100 m
- Lieferumfang: Lampe mit Designring, Tacticalring, variabler Clip, Batterie (CR123), Linsenpflegetuch, Reinigungspinsel, Ersatz-O-Ring, Minikatalog, Gebrauchsanweisung



Art.-Nr.
257.98.27

LED-Lenser »F1R«

- aufladbare Lampe
- Lichtleistung bis 1.000 Lumen
- HA III Anodisierung nach Militärstandard, wasserdicht (IPX8), elektronische Regelung mit Temperatursensor, standfähige Endkappe, austauschbarer Tacticalring und ein einsatzoptimiertes Lichtbild

Lieferumfang: Designring, Tacticalring, variabler Clip, ICR 18560 Li-Ion-Akku, Linsenpflegetuch, Reinigungspinsel, Ersatz-O-Ring, Minikatalog, Gebrauchsanweisung, Handschlaufe, Ladeschale

- Xtreme-Power-LED
- Länge 115 mm
- Gewicht 120 g
- Lumen High Power: 1.000 lm, Power: 250 lm, Low Power: 10 lm
- Batterien ICR 18650 Li-Ion-Akku
- Leuchtdauer High Power: 3 h, Power: 6 h, Low Power: 60 h
- Leuchtweite High Power: 160 m, Power: 80 m, Low Power: 20 m




Art.-Nr.
257.98.87

LED-Lenser® »L7«

ist eine Lampe, der extreme Kälte, Hitze und Beanspruchungen wie Stöße oder Staub nichts anhaben können. Zudem ist sie leuchtstark und handlich. Ihr schlagfestes Polycarbonatgehäuse macht sie leicht.

- Batterien 3 x AAA (enthalten)
- Advanced Focus System
- High-End-Power-LED
- Leuchtweite 225 m
- Leuchtdauer 42 h
- Länge 133 mm
- Gewicht 135 g
- 115 Lumen



Art.-Nr.
257.98.25

Akku-LED-Lenser® »M3R«

- aufladbare Lampe
- wiegt inkl. Batterien gerade mal 46 g
- Lichtleistung von über 200 Lumen
- patentiertes Advanced Focus System verfügt über drei Leuchtmodi (Power, Low Power und Strobe)
- Low Battery Message System warnt vor leerem Akku
- Power-LED
- Länge 99,8 mm
- Lichtstärke: Power 220 lm, Low Power 20 lm
- Batterien 1 x AA Li-Ion reachargeable Lithium
- Leuchtdauer: Power 2 h, Low Power 6 h
- Leuchtweite: Power 130 m, Low Power 40 m
- Lieferumfang: Ladestation mit wiederaufladbarer Batterie und USB, 1 x AA Li-ion 3,7 V, Clip, Schlüsselband, Tasche, Gebrauchsanweisung, Minikatalog, Smart Instruction Card



Art.-Nr.
257.98.42

Akku-LED-Lenser® »M17R«

- extreme Betriebssicherheit, Schnellladefähigkeit, hohe Energiedichte und über 3.000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust
- wiederaufladbar
- Lichtleistung von bis zu 850 Lumen
- Xtreme-Power-LED
- Länge 302 mm
- Gewicht 750 g
- Lichtstärke 850 lm
- Leuchtdauer 5 h
- Leuchtweite 450 m
- Batterien Safety Ytrion Cell
- Lieferumfang: Safety Ytrion Cell, Floating Charge System® Pro mit Ladehalterung für Wandmontage, Intelligent Clip



Art.-Nr.
257.98.29

LED-Lenser® »P4 BM«

Die Lampe für Techniker und Monteure.

- mit Blue Moon Focus System
- blitzschnell am Hemd oder Kittel angeklippt
- so leicht, dass sie beim Tragen kaum bemerkt wird
- gleißendes Licht, das Sie durch Verschieben des Lampenkopfes fokussieren können
- High-End-LED
- Länge 147 mm
- Gewicht 53 g
- Lichtstärke Boost 18 lm
- Batterien 2 x AAA 1,5 V
- Leuchtdauer 8,5 h
- Leuchtweite Boost 25 m
- Leuchtweite 31 m
- Lieferumfang: 2 x AAA Alkaline-Batterie, Clip und Tasche



Art.-Nr.
257.98.16

LED-Lenser® »P5.2«

- kleiner, leichter als ihr Vorgänger (LED Lenser® P5) und dazu erheblich heller
- matte Beschichtung, ein Druckschalter
- Fokussiersysteme (Advanced Focus System) und die komfortable Einhandfokussierung (Speed Focus®)
- High-End-Power-LED
- Länge 113 mm
- Gewicht 79 g
- Lichtstärke Boost Power 140 lm
- Batterien 1 x AA 1,5 V
- Leuchtdauer Power 5 h
- Leuchtweite Power 120 m
- Lieferumfang: 1 x AA-Batterie, Handschlaufe, Tasche



Art.-Nr.
257.98.34

Akku-LED-Lenser® »P5R.2«

- aufladbare LED Lenser® P5R gehört zu den hellsten Lampen ihrer Klasse
- verbessertes Kühlsystem und ein neuer LED-Chip
- bewährtes Ladesystem (Floating Charge System) arbeitet nahezu verschleißfrei und ist besonders komfortabel
- High-End-Power-LED
- Länge 117 mm
- Gewicht 77 g
- Lichtstärke: Boost Power 270 lm, Low Power 20 lm
- Batterien 1x AA Li-Ion 3,7 V
- Leuchtdauer: Boost —, Power 4 h, Low Power 12 h
- Leuchtweite: Power 240 m
- Lieferumfang: Akku, Floating Charge System mit Ladehalterung für Wandmontage, Intelligent Clip



Art.-Nr.
257.98.35

LED-Lenser® »P6.2«

- schlanke Form und komfortable Bedienung
- hochwertige Beschichtung und ein hellerer LED-Chip
- die Linse wurde überarbeitet, um die Fokussierqualität zu verbessern
- besonders für Prüf- und Inspektionsarbeiten geeignet
- High-End-Power-LED
- Länge 163 mm
- Gewicht 115 g
- Lichtstärke Power 200 lm
- Batterien 2 x AA 1,5 V
- Leuchtdauer Power 25 h
- Leuchtweite Power 120 m
- Lieferumfang: 2 x AA-Batterien, Handschlaufe, Gürteltasche



Art.-Nr.
257.98.36

LED-Lenser® »P7.2«

- praktischer Allrounder, überzeugt durch unverwüstliche Technologie mit extremer Langlebigkeit
- komfortable Einhandfokussierung (Speed Focus®)
- dank der neuen Reflektorlinse ein noch homogeneres Lichtbild
- großer Schalter mit griffigerem Profil ermöglicht das komfortable Bedienen auch mit Handschuhen
- die neuberechnete Linse, ein überarbeitetes Kühlsystem, neueste LED-Technik und verbesserte Ergonomie sind die Merkmale
- High-End-Power-LED
- Länge 130 mm
- Gewicht 75 g
- Lichtstärke: Boost 320 lm, Power 250 lm, Low Power 40 lm
- Batterien 4 x AAA 1,5 V
- Leuchtdauer: Boost 2 h, Power 4 h, Low Power 50 h
- Leuchtweite: Boost 260 m, Power 220 m, Low Power 100 m
- Lieferumfang: Batterien, Handschlaufe, Gürteltasche, Bedienungsanleitung



Art.-Nr.
257.98.31

LED-Lenser® »P7R«

- ökonomisch und ökologisch – wiederaufladbar
- herausragende LED-Lenser® Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt
- sehr komfortables Aufladen – schnell bei der Hand mit dem Floating Charge System
- leistungsoptimiert – bis zu 210 m Leuchtweite mit bis zu 1.000 Lumen Lichtstrom
- lange Laufzeit – bis zu 40 Stunden in der niedrigsten Einstellung
- individuelle Lichtprogramme und optimierter Energieverbrauch – Smart Light Technology
- von homogenem, kreisrunden Nahlicht (fokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (defokussiert) – das patentierte* Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- schnelle Veränderungen des Lichtkegels – Speed Focus® mit Fast Lock zum schnellen Fokussieren und sicheren Arretieren einer Fokussierungsposition
- einfache Bedienung – 3 Lichtprogramme, 1 Endkappenschalter
- praktische Ladeanzeige: rot – laden, grün – aufgeladen
- schnelle Einsatzbereitschaft – komplett geladen in 5 Stunden
- mittelgroße Taschenlampe – 210 g Gewicht bei 166 mm Länge mit einem Kopfdurchmesser von 37 mm
- geschützt gegen Spritzwasser – IPX4



Art.-Nr.
257.98.78

LED-Lenser® »P7.QC«

- durch einfaches Drehen des Modi-Reglers zwischen 4 Lichtfarben zu wählen
- ROT zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit, GRÜN zur Wildbeobachtung oder BLAU für die Spurensicherung
- 220 Lumen* im Weißlichtmodus
- Farbauswahl ist auch während des laufenden Betriebes möglich
- Prism-Diffuser sorgt für eine optimale Lichtverteilung in allen einstellbaren Wellenlängenbereichen
- Multicolor-Power-LED
- Länge 132 mm
- Gewicht 175 g
- Lichtstärke: Power 220 lm, Low Power 40 lm
- Batterien 4 x AAA 1,5 V
- Leuchtdauer: Power 3 h, Low Power 25 h
- Leuchtweite: Power 60 m, Low Power 20 m
- Lieferumfang:
  Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, Smart Instruction Card



Art.-Nr.
257.98.43

LED-Lenser® »P14.2«

- 39-mm-Reflektorlinse
- eine Fokussierung, die einen ungemein scharfen, hoch gebündelten Lichtstrahl in die Nacht schneidet
- durch Verschieben des Lampenkopfes weitet sich der Lichtkegel vom gebündelten Strahl zu einer homogen ausgeleuchteten Kreisfläche
- High-End-Power-LED
- Länge 197 mm
- Gewicht 350 g
- Lichtstärke: Boost 350 lm, Power 250 lm, Low Power 50 lm
- Batterien 2 x AA 1,5 V
- Leuchtdauer Boost 3 h, Power 25 h, Low Power 40 h
- Leuchtweite Boost 270 m, Power 230 m, Low Power 100 m
- Lieferumfang:
  4 x AA Batterien, Handschlaufe, Gürteltasche, Bedienungsanleitung



Art.-Nr.
257.98.38

LED-Lenser® »P17.2«

- hier spielen Lichtquelle, Optik und Benutzerfreundlichkeit ideal zusammen
- 3 Monozellen-Batterien sorgen für ausreichend Energie und eine überraschend lange Standzeit bei geringen Kosten
- Stufenschalter sorgt für extrem helles oder gedimmtes Licht
- im Fern- und Nahbereich einsetzbar
- zum blendfreien Lesen geeignet
- eine Fokussierung, die einen ungemein scharfen, hoch gebündelten Lichtstrahl in die Nacht schneidet
- durch Verschieben des Lampenkopfes weitet sich der Lichtkegel vom gebündelten Strahl zu einer homogen ausgeleuchteten Kreisfläche
- High-End-Power-LED
- Länge 305,8 mm
- Gewicht 775 g
- Lichtstärke: Boost 450, Power 350 lm, Low Power 50
- Batterien 3 x AA 1,5 V
- Leuchtdauer: Boost 30 h, Power 50 h, Low Power 300 h
- Leuchtweite: Boost 420 m, Power 280 m, Low Power 140 m
- Lieferumfang:
  3 x D Cell Batterien, Handschlaufe und Bedienungsanleitung



Art.-Nr.
257.98.39

Akku-LED-Lenser® »P17R«

- neuentwickelte Akkutechnologie, die in punkto Nachhaltigkeit, Leistung und Funktionalität keine Wünsche offen lässt
- Lichtleistung von 400 Lumen über einen Zeitraum von 10 Stunden
- Xtreme-Power-LED
- Länge 302 mm
- Gewicht 750 g
- Lichtstärke Boost 400 lm
- Batterien Safety Ytrion Cell
- Leuchtdauer 10 h
- Leuchtweite Boost 420 m
- Lieferumfang:
  Safety Ytrion Cell, Floating Charge System® Pro mit Ladehalterung für Wandmontage, Intelligent Clip



Art.-Nr.
257.98.28

LED-Lenser® »TT«

- robustes, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse
- garantiert auch bei extremer Beanspruchung lange Freude
- abnehmbarer Rollschutz verhindert das Wegrollen der Lampe
- neue Beschichtung »Frozen Black Coating« erhöht die Griffigkeit
- mit dem neuen Dynamic Switch kontrolliert man die Lichtmodi »Power« und »Low Power«
- High-End-Power-LED
- Länge 116 mm
- Gewicht 132 g
- Lichtstärke: Power 280 lm, Low Power: 25 lm
- Batterien 3 x AAA
- Leuchtdauer: Power 4 h, Low Power 30 h
- Leuchtweite: Power 220 m, Low Power 80 m
- Lieferumfang: 3 x AAA-Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung



Art.-Nr.
257.98.47

LED-Lenser® »T2«

- hochwertige praktische Lampe, die selbst Fachleute begeistert
- das leichte Metallgehäuse ergänzt sich mit der neuen, matten Beschichtung, welche nicht nur handschmeichelnd ist, sondern auch die Griffigkeit der Lampe erhöht
- mit dem neuen Dynamic Switch kontrolliert man die Lichtmodi »Power« und »Low Power«
- High-End-Power-LED
- Länge 115 mm
- Gewicht 98 g
- Lichtstärke: Power 240 lm, Low Power 25 lm
- Batterien 3 x AAA
- Leuchtdauer: Power 4 h, Low Power 30 h
- Leuchtweite: Power 180 m, Low Power 60 m
- Lieferumfang: 3 x AAA-Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung



Art.-Nr.
257.98.46

Akku-LED-Lenser® »X21R.2«

- die sensationelle Lichtleistung von bis zu 3.200 lm lässt sich über sieben Reflektorlinsen präzise fokussieren
- die Smart Light Technology Pro in Verbindung mit dem neuen »Fast Action Switch« ermöglicht einfaches und direktes Ansteuern einzelner Lichtfunktionen
- Ladevorgänge noch komfortabler, verschleißfrei und praxistauglich
- integrierte Transportsicherung
- Xtreme-Power-LED
- Länge 406 mm
- Gewicht 1.300 g
- Lichtstärke Boost 3.200 lm
- Batterien Safety Ytrion Cell
- Leuchtdauer: Boost 3 h, Low Power 40 h
- Leuchtweite: Boost 700 m
- Lieferumfang: Akku-Pack, Tragegurt, Ladeschale, Netzteil, Rollschutz, Bedienungsanleitung



Art.-Nr.
257.98.41

LED-Lenser® »H3« Stirnlampe

Dreigestirn mit dimmbarem Licht. Der im Batteriefach integrierte Potenziometer (Dimmer) ermöglicht ein optimales Helligkeitsmanagement. Der Lampenkopf ist um 90 Grad schwenkbar.
Eine großartige, rundum gelungene Lampe.

- Batterien 3 x AAA (enthalten)
- 3 x High-End-LEDs
- Leuchtweite 31 m
- Leuchtdauer 62 h
- Gewicht 114 g
- 60 Lumen
- inkl. Tasche



Art.-Nr.
257.98.14

LED-Lenser® »H7.2«

- in der neuen LED-Lenser® H7.2 haben wir die Stärken des Vorgängermodells LED-Lenser® H7 weiterentwickelt und weitere, praktische Funktionen integriert
- die verwendeten Materialien und eine ergonomische Form sorgen dafür, dass Sie die Lampe kaum spüren
- typische Dimmfunktion zzgl. weiterer Lichtfunktionen, z.B. zuschaltbares Rücklicht
- High-End-Power-LED
- Gewicht 165 g
- Lichtstärke: Boost 250 lm, Power 200 lm, Low Power 20 lm
- Batterien 4 x AAA 1,5 V
- Leuchtdauer: Boost 7 h, Power 12 h, Low Power 60 h
- Leuchtweite: Boost 160 m, Power 140 m, Low Power 50 m
- Lieferumfang:
  4 x AAA Batterien, Smart Instruction Card, Bedienungsanleitung, austauschbares Kopfband



Art.-Nr.
257.98.32

Akku-LED-Lenser® »H7R.2«

- ergonomisches Lichtkraftwerk mit neuester Ladetechnik
- die neuberechnete Linse sorgt für breitere Ausleuchtung, die Ergonomie wurde optimiert, und das Energiekonzept basiert jetzt auf Lithium-Ionen-Zellen
- komfortable Ladezustandsanzeige und die Möglichkeit, mehrere Akkupacks zusammenzuschließen
- Xtreme-Power-LED
- Gewicht 165 g
- Lichtstärke: Boost 300 lm, Power 200 lm, Low Power 20 lm
- Batterien 1 x Li-Ion Akku
- Leuchtdauer: Boost 6 h, Power 14 h, Low Power 60 h
- Leuchtweite: Boost 160 m,Power 140 m, Low Power 50 m
- akkubetriebene Kopflampe
- Lieferumfang:
  Akkus, Smart Instruction Card, Bedienungsanleitung, austauschbares Kopfband



Art.-Nr.
257.98.33

Akku-LED-Lenser® Fahrrad-Tagfahrlicht + Rückleuchte

- LED
- Leuchtdauer 30 Std.
- Ladezeit 3 Std.
- Lithium-Ionen-Akku
- 5 verschiedene Leuchtmodi

Hinweis:
Keine Zulassung für den deutschen Straßenverkehr gemäß StVZO!





Art.-Nr.
257.98.61

LED-Arbeitsleuchte RCH 6

- ideal für Kurzinspektionen
- ultraschlankes Design
- 110 Lumen
- mit Kopfgurt



Art.-Nr.
147.00.11

LED-Lenser® Universalhalter

- passend für LED-Lenser L7, P7, B7, etc



Art.-Nr.
257.98.18

Profi-Kopfleuchte

- 2 W-COB-LED
- Akku mit langer Leuchtdauer
- berührungsloser Ein/Ausschalter
- staub- und wasserdicht
- 80/160 Lumen
- IK 07
- IP65



Art.-Nr.
147.90.23

Leatherman® »REV«

Einsteigertool zum kleinen Preis

- Toolfarbe silber
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

Werkzeuge:

- Zangen: Normale Zange, Spitzzange
- Zangenfeatures: Hartdrahtschneider, Drahtschneider
- 420HC Messer
- Bits/Schraubendreher: Kleiner Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher (PH 3; flach), mittlerer Schraubendreher
- Zusatztools: Dosenöffner, Holz-/Metallfeile, Lineal (3,8 cm), Kapselheber

Abmessungen und Gewicht:

- Klingenlänge 6,6 cm
- Toollänge (geschlossen) 9,7 cm
- Gewicht 168 g



Art.-Nr.
257.90.09

Leatherman® »Wingman«®

Ein großartiges Werkzeug – aus Edelstahl, aber trotzdem leicht und im Taschenformat. Perfekt für den Einsatz rund um das Haus, bei der Arbeit oder auf dem Campingplatz.

- 14 Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Kombiklinge, Schneidehaken für Plastik, Holz-/Metallfeile, Schere, kleiner Schraubendreher, großer Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Lineal, Kapselheber, Dosenöffner, Abisolierklinge,
- 25 Jahre Garantie
- Edelstahlkorpus
- abnehmbarer Befestigungsclip
- Länge (geschlossen) 97 mm
- Klingenlänge 66 mm
- Gewicht 198,4 g



Art.-Nr.
257.90.02

Leatherman® »Wave«®

Das beliebteste Leatherman!
Das Wave ist international ein Bestseller und für jede Aufgabe, jedes Abenteuer und jede Alltagsarbeit das ideale Werkzeug.

- 17 Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Hartdrahtschneider, Messer, Wellenschleifmesser, Säge, Schere, Holz-/Metallfeile, diamantbeschichtete Feile, großer Bithalter, kleiner Bithalter, mittlerer Schraubendreher, Lineal, Kapselheber, Dosenöffner, Abisolierklinge
- inklusive Bits: Kreuz- und Flachschlitz-, Uhrmacherschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2
- 25 Jahre Garantie
- Edelstahlkorpus
- Länge (geschlossen) 100 mm
- Klingenlänge 73,7 mm
- Gewicht 241 g



Art.-Nr.
257.90.03

Leatherman® »OHT«

Alle Funktionen aus einer Hand

- Toolfarbe schwarz
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

Werkzeuge:

- Zangen: Spitzzange mit Federbetätigung, normale Zange mit Federbetätigung
- Zangenfeatures: Gefederter; austauschbarer 154CM-Drahtschneider, gefederter; austauschbarer 154CM-Hartdrahtschneider
- Messer: 420HC-Kombimesser, 420HC-Wellenschliffmesser
- Bits/Schraubendreher: Kreuzschlitzschrauben-dreher, kleiner Schraubendreher, mittlerer Schraubendreher, großer Schraubendreher
- Zusatztools: Dosenöffner, Kapselheber, 8-32 Putzstockadapter, Gurtschneider, Schraubenschlüssel für Gasflaschen
- Säge

Abmessungen und Gewicht:

- Klingenlänge 6 cm
- Toollänge (geschlossen) 11,5 cm
- Gewicht 280,6 g



Art.-Nr.
257.90.06

Leatherman® »Freestyle«

- 5 Tools
- Toolfarbe silber/schwarz
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

Werkzeuge:

- Zangen: Spitzzange, normale Zange
  Zangenfeatures: Hartdrahtschneider, Drahtschneider
- Messer: 420HC-Kombimesser

Abmessungen und Gewicht:

- Klingenlänge 6,6 cm
- Toollänge (geschlossen) 8,76 cm
- Gewicht 127,57 g



Art.-Nr.
257.90.05

Leatherman® »Skeletool«

- 7 Tools
- Toolfarbe silber
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

Werkzeuge:

- Zangen: Spitzzange, normale Zange
  Zangenfeatures: Hartdrahtschneider, Drahtschneider
- Messer: 420HC-Kombimesser
- Bits / Schraubendreher: Großer Bithalter I
- Zusatztools: Karabiner/Kapselheber

Abmessungen und Gewicht:

- Klingenlänge 6,6 cm
- Toollänge (geschlossen) 10 cm
- Gewicht 142 g



Art.-Nr.
257.90.04

Leatherman® »c33x«

gerüstet fürs Outback

- 2 Tools
- Toolfarbe silber/schwarz
- Bedienungsanleitung

Werkzeuge:

- Messer: Drop-Point-Messer aus 420HC-Edelstahl
  (Kombiklinge Glatt-/Wellenschliff)
- Zusatztools: Karabiner/Kapselheber

Abmessungen und Gewicht:

- Klingenlänge 6,6 cm
- Toollänge (geschlossen) 9,82 cm
- Gewicht 66,9 g



Art.-Nr.
257.90.07

Leatherman® »Raptor«

kompromisslose Qualität

- 6 Tools
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

Werkzeuge:

- Zangen: Faltbare Schere aus 420HC-Edelstahl
- Zusatztools: Hartmetall-Glasbrecher,
  Gurtschneider, Ringschneider,
  Lineal (5 cm), Schraubenschlüssel für Gasflaschen

Abmessungen und Gewicht:

- Toollänge (geschlossen) 12,7 cm
- Gewicht 164 g



Art.-Nr.
257.90.08

Mikroprozessor Ladegerät LM 1.5

- intelligenter 8-stufiger Automatik-Ladezyklus
- die umfassende Batteriepflege: Vollautomatische, mikroprozessor-gesteuerte Diagnose-, Rettungs-, Lade- und Wartungsfunktion
- besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion
- Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien, wird bereits ab 1,5 V aktiviert
- keine Beschädigung der empfindlichen Bordelektronik
- ideal für Saisonfahrzeuge wie Cabrio oder Motorrad
- Allwetter-Funktionalität
- für alle gängigen 6- und 12-V-KFZ-Batterien
- verlängert die Batterielebensdauer
- kein Ausbau der Batterie erforderlich
- sichere und einfache Anwendung
- praktische Aufhängeöse
- Komfortanschluss



Technische Daten:

- effektiver Ladestrom max. 1.500 mA
- Ladekennlinie mikroprozessorgesteuert, 8-stufig
- Batterietyp: Gel, AGM, Bleisäure, wartungsfreie und wartungsarme Batterien
- Batteriespannung 6/12 V
- empfohlen für Batteriekapazität bis 35 Ah/ bei Erhaltungsladung bis 100 Ah
- Ladezeit ca. 52 Stunden (bei 60 Ah Batterie)
- Betriebsspannung 230 V Wechselstrom
- Anzeige LED-Indikatoren (Ladefortschritt, Fehler)
- Sicherheitsmerkmale: Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs- und Verpolungsschutz sowie funken- und elektroniksicher
- Komfortanschluss mit Ringösen und schutzisolierten Klemmen

Art.-Nr.

260.00.56

Ladegerät 6/12 V 4 A

- intelligenter 8-stufiger Automatik-Ladezyklus
- die umfassende Batteriepflege: Vollautomatische, mikroprozessor-gesteuerte Diagnose-, Rettungs-, Lade- und Wartungsfunktion
- besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion
- Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien, wird bereits ab 1,5 V aktiviert
- ideal für Saisonfahrzeuge wie Cabrio oder Motorrad
- keine Beschädigung der empfindlichen Bordelektronik
- Allwetterfunktionalität
- für alle gängigen 6- und 12-V-KFZ-Batterien
- verlängert die Batterielebensdauer
- kein Ausbau der Batterie erforderlich
- sichere und einfache Anwendung
- praktische Aufhängeöse



Technische Daten:

- effektiver Ladestrom 4.000 mA (max.)
- Ladekennlinie mikroprozessorgesteuert, 8-stufig
- Batterietyp: Gel, AGM, Blei-Säure, wartungsfreie und wartungsarme Batterien
- Batteriespannung 6/12 V
- empfohlen für Batteriekapazität bis 80 Ah/ bei Erhaltungsladung bis 130 Ah
- Ladezeit ca. 20 Stunden (bei 60-Ah-Batterie)
- Betriebsspannung 230 V Wechselstrom
- Anzeige: LED-Indikatoren (Ladefortschritt, Fehler)
- Sicherheitsmerkmale: Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs- und Verpolungsschutz sowie funken- und elektroniksicher

Art.-Nr.

260.00.57

Ladegerät 6/12 V 5 A

- intelligenter 8-stufiger Automatik-Ladezyklus
- die umfassende Batteriepflege: Vollautomatische, mikroprozessor-gesteuerte Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
- besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion
- Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien, wird bereits ab 1,5 V aktiviert
- Allwetter-Funktionalität
- für alle gängigen 6- und 12-V-KFZ-Batterien
- keine Beschädigung der empfindlichen Bordelektronik
- Komfortanschluss
- effektiver Ladestrom 5 A
- Batterietyp: Gel, AGM, Blei-Säure, wartungsfreie und wartungsarme Batterien
- empfohlen für Batteriekapazität bis 110 Ah
- Anzeige: LED-Indikatoren und LED-Anzeige (Fehler, Ladefortschritt in %, Ladestrom und Volt)



Art.-Nr.

260.00.58

Ladegerät 6/12 V 7 A

- intelligenter 8-stufiger Automatik-Ladezyklus
- die umfassende Batteriepflege: Vollautomatische, mikroprozessor-gesteuerte Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
- besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion
- Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien, wird bereits ab 1,5 V aktiviert
- Allwetter-Funktionalität
- für alle gängigen 6- und 12-V-KFZ-Batterien
- keine Beschädigung der empfindlichen Bordelektronik
- Komfortanschluss
- effektiver Ladestrom 7 A
- Batterietyp: Gel, AGM, Blei-Säure, wartungsfreie und wartungsarme Batterien
- empfohlen für Batteriekapazität bis 150 Ah
- Anzeige: LED-Indikatoren und LED-Anzeige (Fehler, Ladefortschritt in %, Ladestrom und Volt)



Art.-Nr.

260.00.59

Ladegerät 6A

AEG

- Ladegerät für 12-V-KFZ-Batterien
- 6 A maximaler Ladestrom (effektiv)
- durch Erhaltungsladefunktion ideal für Saisonfahrzeuge wie Cabrio oder Motorrad geeignet
- die integrierte Kabelaufwicklung sorgt für Ordnung
- schutzisolierte Batterieklemmen
- kompaktes Gehäuse mit integriertem Tragegriff
- 4-stufige LED-Ladeanzeige

Technische Daten:

- maximaler Ladestrom 6A (effektiv)
- empfohlen für folgende Batterietypen: Wartungsarme und wartungsfreie Blei-Säure-Batterien
- Batteriespannung 12V
- Batteriekapazität 2 – 60 Ah (Empfehlung: Ladevorgang 8 bis 10 Std.)
- Anzeige LED-Ladefortschrittsindikatoren
- Sicherheitsmerkmale: Überladungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz sowie Spannungsspitzen- und Verpolungsschutz

TÜV/GS, CE, IP 20, PAK, ROHS



Art.-Nr.
260.00.29

Automatik-Ladegerät 8A

AEG

- AGM ready
- automatisches Ladegerät für alle gängigen 12-V-KFZ-Batterien
- 8A maximaler Ladestrom (effektiv)
- alternativ 5A Ladestrom (effektiv) für eine schonende Ladung kleiner Batteriekapazitäten (umschaltbar)
- durch Erhaltungsladefunktion ideal für Saisonfahrzeuge wie Cabrio oder Motorrad geeignet
- kein manuelles Beenden des Ladevorgangs erforderlich
- die integrierte Kabelaufwicklung sorgt für Ordnung
- schutzisolierte Batterieklemmen
- Gehäuse mit integriertem Tragegriff
- LED-Anzeige

Technische Daten:

- maximaler Ladestrom 8 A (effektiv)
- Batterietyp: GEL, AGM, Blei-Säure
- Batteriespannung 12V
- Batteriekapazität 2 – 80 Ah (Empfehlung: Ladevorgang 8 bis 10 Std.)
- Anzeige LED-Indikatoren
- Sicherheitsmerkmale: Überladungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz sowie Spannungsspitzen- und Verpolungsschutz

TÜV/GS, CE, IP 20, PAK, ROHS



Art.-Nr.
260.00.30

Automatik-Ladegerät 12A

AEG

- AGM ready
- automatisches Ladegerät für alle gängigen 12-V-KFZ-Batterien
- 12A maximaler Ladestrom (effektiv)
- alternativ 6A Ladestrom (effektiv) für eine schonende Ladung kleiner Batteriekapazitäten (umschaltbar)
- durch Erhaltungsladefunktion ideal für Saisonfahrzeuge wie Cabrio oder Motorrad geeignet
- kein manuelles Beenden des Ladevorgangs erforderlich
- die integrierte Kabelaufwicklung sorgt für Ordnung
- schutzisolierte Batterieklemmen
- Gehäuse mit integriertem Tragegriff
- LED-Anzeige

Technische Daten:

- maximaler Ladestrom 12A (effektiv)
- Batterietyp: GEL, AGM, Blei-Säure
- Batteriespannung 12V
- Batteriekapazität 2 – 130 Ah (Empfehlung: Ladevorgang 8 bis 10 Std.)
- Sicherheitsmerkmale: Überladungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz sowie Spannungsspitzen- und Verpolungsschutz
- Anzeige LED-Indikatoren

TÜV/GS, CE, IP 20, PAK, ROHS



Art.-Nr.
260.00.32

Werkstatt-Ladegerät 8A

AEG

- AGM ready
- leistungsstarkes, vollautomatisches Ladegerät für alle gängigen 6- und 12-V-KFZ-Batterien
- 8A maximaler Ladestrom (effektiv)
- alternativ reduzierter Ladestrom (effektiv) für eine schonende Ladung kleiner Batteriekapazitäten (umschaltbar)
- durch Erhaltungsladefunktion ideal für Saisonfahrzeuge wie Cabrio oder Motorrad geeignet
- kein manuelles Beenden des Ladevorgangs erforderlich
- schutzisolierte Batterieklemmen
- robustes Metallgehäuse mit integriertem Tragegriff
- Ladezustandsanzeige mittels Ampèremeter

Technische Daten:

- maximaler Ladestrom 8A (effektiv)
- Batterietyp: GEL, AGM, Blei-Säure
- Batteriespannung 6, 12V
- Batteriekapazität 2 – 80 Ah (Empfehlung: Ladevorgang 8 bis 10 Std.)
- Sicherheitsmerkmale: Überladungs- und Kurzschlussschutz sowie Überhitzungs- und Verpolungsschutz
- Anzeige: Ampèremeter

TÜV/GS, CE, IP 20, PAK, ROHS



Art.-Nr.
260.00.33

Werkstatt-Ladegerät 12 A

AEG

- AGM ready
- leistungsstarkes, vollautomatisches Ladegerät für alle gängigen 6- und 12-V-KFZ-Batterien
- 12 A maximaler Ladestrom (effektiv)
- alternativ reduzierter Ladestrom (effektiv) für eine schonende Ladung kleiner Batteriekapazitäten (umschaltbar)
- durch Erhaltungsladefunktion ideal für Saisonfahrzeuge wie Cabrio oder Motorrad geeignet
- kein manuelles Beenden des Ladevorgangs erforderlich
- schutzisolierte Batterieklemmen
- robustes Metallgehäuse mit integriertem Tragegriff
- Ladezustandsanzeige mittels Ampèremeter

Technische Daten:

- maximaler Ladestrom 12 A (effektiv)
- Batterietyp: GEL, AGM, Blei-Säure
- Batteriespannung 6, 12 V
- Batteriekapazität 2 – 130 Ah (Empfehlung: Ladevorgang 8 bis 10 Std.)
- Sicherheitsmerkmale: Überladungs- und Kurzschlussschutz sowie Überhitzungs- und Verpolungsschutz
- Anzeige: Ampèremeter

TÜV/GS, CE, IP 20, PAK, ROHS



Art.-Nr.

260.00.34

Werkstatt-Ladegerät 18 A

AEG

- AGM ready
- leistungsstarkes, vollautomatisches Ladegerät für alle gängigen 12- und 24-V-KFZ-/NKW-Batterien
- 18 A maximaler Ladestrom (effektiv)
- alternativ reduzierter Ladestrom (effektiv) für eine schonende Ladung kleiner Batteriekapazitäten (umschaltbar)
- durch Erhaltungsladefunktion ideal für Saisonfahrzeuge wie Cabrio oder Motorrad geeignet
- kein manuelles Beenden des Ladevorgangs erforderlich
- schutzisolierte Batterieklemmen
- robustes Metallgehäuse mit integriertem Tragegriff
- Ladezustandsanzeige mittels Ampèremeter
- maximaler Ladestrom 18 A (effektiv)
- Batterietyp: GEL, AGM, Blei-Säure
- Batteriespannung 12, 24 V
- Batteriekapazität 2 – 130 Ah (Empfehlung: Ladevorgang 8 bis 10 Std.)
- Sicherheitsmerkmale: Überladungs- und Kurzschlussschutz sowie Überhitzungs- und Verpolungsschutz
- Anzeige: Ampèremeter

TÜV/GS, CE, IP 20, PAK, ROHS



Art.-Nr.

260.00.35

Ladegerät 12/24 V

AEG

- effektiver Ladestrom 10.000 mA
- geeignet für Gel-/ AGM-/ Bleisäure-/ wartungsfreie und wartungsarme Batterien
- empfohlen für Batteriekapazität von bis zu 200 Ah (bei Erhaltungsladung bis 300 Ah)
- Ladezeit ca. 8 Std (bei einer 60-Ah-Batterie)
- Anzeige durch LED-Indikatoren
- Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs- und Verpolungsschutz
- besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion
- Rettungsfunktion – speziell für tiefentladene Batterien
- kein Ausbau der Batterie notwendig



Art.-Nr.

260.00.60

Ladegerät 12/24 V

AEG

- bis zu 60 A Ladestrom
- mit Starthilfefunktion bis 540 A
- intelligenter 8-stufiger Automatik-Ladezyklus
- batterieschonende Soft-Ladefunktion
- vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Diagnose-, Rettungs-, Lade- und Wartungsfunktion
- kein Ausbau der Batterie erforderlich
- LED-Anzeige
- Ladezeit ca. 2 Std. bei 60 Ah Batterien
- 230 V Betriebsspannung
- Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs- und Verpolungsschutz



Art.-Nr.

260.00.61

Power Station

- tragbarer Stromversorger mit Starthilfefunktion für PKW und Motorrad
- Aufladung per 230-V-Netzteil oder 12-V-Zigarettenanzünder
- integrierter Kompressor mit Analoganzeige, max. 18 bar
- mit praktischer Parkposition für Batterieklemmen
- leistungsstarker 12 V/13 Ah Blei-Säure-Akku
- LED-Batteriezustandsanzeige
- Zigarettenanzünderbuchse
- flexibler Luftschlauch
- LED-Taschenlampe
- USB-Anschluss









Art.-Nr.

273.00.81

Powerstation »AIR«

- Energiestation mit Luftkompressor 18 bar, 12 V
- äußerst stabiles Kunststoffgehäuse
- integrierte Arbeitsleuchte
- Ladezustandsanzeige
- inkl. Netzteil (GS-geprüft) und Ladegerät für 12-V-Zigarettenanzünder



Art.-Nr.

220.08.72

Dino Kraftpaket Starthilfe 600 A 18.000 mAh

Eine für alle – alle für eine

Das Dino Kraftpaket mit bärenstarken 18.000 mAh Batteriekapazität und 600 A Spitzenstrom zum Starten aller Diesel- und Benzinmotoren bis 8,0 Liter Hubraum. Mit integrierter Powerbank zum Aufladen von u.a. Kameras, Laptops, Mobiltelefonen, Notebooks, Navigationsgeräten, Smartphones, mobilen Spielekonsolen, Tablets und zum Betreiben von 12-V-Autozubehör wie Luftkompressoren oder Kühlboxen.
Der umfangreiche Lieferumfang besteht aus Starthilfekabel, 12-V-Steckdose, Ladekabel und Adapter-Set und ist gemeinsam mit dem Gerät in einer verschließbaren Tasche verpackt. Um einen fehlerhaften Anschluss zu vermeiden, bietet die Dino Starthilfe eine Sicherheitstechnologie mit Verpolungsschutz, Entladeschutz, Überladeschutz und intelligentem Starthilfekabel.
Die integrierte LED-Lampe mit drei Funktionen lässt Sie dabei nicht im Dunkeln stehen.


Technische Details:

- Batterie-Typ: Nano Lithium Polymer
- Batterie-Kapazität: 18.000 mAh
- Starthilfestrom: 12 V 300 A/600 A (in der Spitze)
- Starthilfeversuche: 20
- Starthilfe-Boostfunktion zum Starten tiefentladener Fahrzeugbatterien
- Ladezyklen: 1.000
- Ladezeit: 5 Stunden
- LED-Ladestandsanzeige
- Arbeitstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Betriebsspannung: 230 V, mit Netzteil und 12 V, mit Zigarettenanzünderkabel
- Gewicht: 615 g
- Maße: 23 x 8,7 x 2,7 cm
- Ausgänge: 5 (5 V 1 A/5 V 2 A/12 V 10 A/19 V 3,5 A/Starthilfekabelausgang)
- Ausgangstypen: 2 x USB/2 x Hohlstecker/1 x Starthilfekabel
- Eingänge: 1 (14 V 1 A)









Art.-Nr.

264.80.01

Power Pack mit Starthilfe

Starthilfe für 12-V-Batterien und Motoren bis 2.000 ccm, vielseitig einsetzbar durch USB und verschiedene Adapter, z.B. zum Aufladen von Smartphones und Tablet-PCs.

- der perfekte Helfer bei leerer oder entladener KFZ-Starterbatterie
- mehrmaliges Starten bei vollgeladenem Akku
- kompaktes Lithium mini Power Pack mit viel Leistung und langer Lebensdauer
- mit LED-Arbeitsleuchte mit 3 Leuchtvarianten
- sehr leicht und handlich, kann problemlos im Handschuhfach des Autos mitgeführt werden
- immer und überall einsatzbereit, z.B. auf Reisen, Camping usw.
- vielseitig einsetzbare Energiestation zum Aufladen von z.B. Handy, Tablet, Laptop, Navigationsgerät, Digitalkamera etc.
- inkl. Ladekabel und Adapter für viele gängige Geräte
- inkl. 230-V-Netzteil, 12-V-Kabel und Sicherheitsklemmen
- mit Ladezustandsanzeige

Technische Details:

- Kapazität: 12.000 mAh (3 x 4.000 Ah)
- Akkuspannung: 12 V / Lithium
- Starthilfe: 200 A (max. kurzzeitig 400 A)
- Eingang: 12 V / 1 A
- Betriebsspannung: 230-V-Netzteil oder 12-V-Zigarettenanzünderkabel
- Laptop-Ausgang: 19 V / 3,5 A
- USB-Ausgang: 5 V / 2 A
- Ausgang für 12-V-Geräte: 2 A
- Größe (L x B x H) ca. 16 x 7,5 x 2,8 cm
- Gewicht ca. 430 g



Art.-Nr.

290.00.30

5 min High Speed Power Bank 6.000 mAh (22,2 Wh) mit Schnellladekabel

Nur 5 Minuten Ladezeit reichen, um mit dem Dino Kraftpaket ein iPhone 5/6 oder Samsung S6 vollständig aufzuladen. Mit der vollgeladenen Power Bank kann z.B. ein iPhone 6 dreimal vollständig geladen werden. Die Schnellaufladung erfolgt ausschließlich über den 14 V/10 A-Eingang mit beiliegendem Zigarettenanzünderkabel im Fahrzeug.

Technische Daten:

- Ausgang: USB 5 V/2 A
- Eingang-Highspeed: 14 V/10 A
- Eingang-Normalgeschwindigkeit: Micro-USB: 5 V/2 A
- LED-Lampe
- Watt-Stunden: 22,2 Wh
- Batteriekapazität: 6.000 mAh (Summe der Einzelzellen)
- Batterietyp: Nano Lithium Polymer
- Ladezyklen max. 1.000
- Arbeitstemperatur -20°C bis +60°C
- Gewicht 280 g
- Maße 12 x 7 x 2,6 cm



Art.-Nr.

264.80.04

Power-Pack-Profi

- Starthilfe für 12-V-Batterien und Motoren bis 3.000 ccm
- vielseitig einsetzbar durch USB und micro-USB-Ausgang, z.B. zum Aufladen von Smartphones und Tablet-PCs
- Kapazität: 12.000 mAh (4 x 3.000 mAh) Akkuspannung / Akkuart: 12 V / LiFePO4
- Starthilfe: 300 A (max. kurzzeitig 600 A)
- 2 x USB-Ausgänge 2.0: 5 V DC - 1 A / 2.1 A
- Betriebsspannung 12-V-Zigarettenanzünderkabel
- autom. Sicherung bei Kurzschluss, Falschpolung, Ent- und Überladung
- Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
- Größe (L x B x H) ca. 15 x 21 x 6 cm
- neueste Generation der LiFePO4 Batterie für höchste Sicherheit
- automatisches Vorheizen des Akkus bei niedrigen Temperaturen
- integrierte LED-Leuchte
- LCD-Display mit Informationen über interne und externe Batterie und den Starthilfevorgang
- inkl. 230-V- und 12-V-Ladeadapter
- geeignet, um Ihre Daten vom Fahrzeug bei einem Batteriewechsel zu erhalten
- Gewicht ca. 1,4 kg
- Farbe schwarz/rot



Art.-Nr.

290.00.31

Kraftpaket Starthilfe 12+24V 1.000A 24.000mAh

Das Dino Kraftpaket mit bärenstarken 24.000mAh Batteriekapazität und 1.000A Spitzenstrom zum Starten aller Dieselmotoren bis 12 Liter Hubraum und Benzinmotoren bis 15 Liter Hubraum. Das robuste Gehäuse schützt die Technik. Ultrahandliche 1.689g und kompakte Maße erleichtern den täglichen Einsatz. Moderne Sicherheitstechnik mit Verpolungsschutz, Tiefenentladeschutz und Überladeschutz schützt Sie und das Gerät. Der Lieferumfang besteht aus Starthilfegerät, Netzteil und Zigarettenanzünder-Ladekabel.

Technische Details:

- Batterie-Typ: Nano Lithium Polymer
- Batterie-Kapazität: 24.000mAh (88.8Wh)
- Starthilfestrom: 12V 500A/1.000A (in der Spitze)
- Starthilfestrom: 24V 250A/500A (in der Spitze)
- Starthilfeversuche: 20
- Ladezyklen: 1.000
- Ladezeit: 8 Stunden
- LED-Ladestandsanzeige
- Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
- Betriebsspannung: 230V mit Netzteil und 12V mit Zigarettenanzünderkabel
- Gewicht 1.689g
- Maße 13,1x7.5x2,5cm
- Eingänge: 1 (14V 1A)



Art.-Nr.
264.80.03

Starter 260

Helvi-Startlader 12/24V, 200/18A

Ladegerät herkömmlicher Bauart, robust und für den Dauerwerkstatteinsatz gut geeignet. Wenn Sie dieses Gerät verwenden, sollte der Ladevorgang beobachtet werden.
Das Gerät verfügt über eine W-Ladekennlinie und muss nach erfolgter Ladung von der Batterie getrennt werden.

- tragbares Batterieladegerät mit Starthilfe
- für Landwirtschaft, Autowerkstätten, Handwerk und zum privaten Gebrauch
- mit Ampèremeter, Ladestromschalter und thermischem Überlastungsschutz
- Leistungsaufnahme 250W
- Ladespannung 12/24V
- Ladestrom 18A
- Booster 200A
- Abmessungen 230x215x295mm (BxTxH)
- Gewicht 9,6kg
- Ladestromeinstellungen 2+Booster



Art.-Nr.
292.02.13

Batteriepulser »MB 1.0«

- mikroprozessorgesteuerter, 4-stufiger Ladezyklus
- durch Lade- und Entladezyklen wird die Batterie trainiert
- Erhaltungsladefunktion
- optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten
- Rettungsfunktion, speziell für tiefenentladene Batterien
- kein Ausbau der Batterie notwendig

Technische Daten:

- empfohlen für Batteriekapazität bis 100Ah
- effektiver Ladestrom 1.000mA (max.)
- für Gel-, AGM-, Blei-Säure-, wartungsfreie und wartungsarme Batterien geeignet
- Betriebsspannung 230V Wechselstrom
- Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz





Art.-Nr.
260.00.62

Batterie-Trainer

- trainiert die Batterie, als sei sie im Fahrbetrieb
- die Batterie des Fahrzeugs muss nicht ausgebaut werden
- für alle Fahrzeuge, die längere Zeit nicht bewegt werden
- durch 230-V-Anschluss ideal für Langzeitbetrieb
- eignet sich auch zum Aufladen leerer Batterien
- aktives Be- und Entladen
- Kurzschlusssicherung
- LED-Anzeige



Art.-Nr.
220.02.36

Battery Conditioner Mobitronic

für Fahrzeuge mit 12-V-Starterbatterien,
wartet und pflegt Blei-Akku-Batterien von 10Ah bis zu 150Ah

Technische Daten:

- Eingangsspannungsbereich 180 bis 240V
- Ladespannungsbereich 13,0 bis 13,8V
- Maße 70x100x60mm (BxHxT)
- Eingangsspannung 0,1A
- Entladestrom ca. 50mA
- Netzspannung 230V
- max. Ladestrom: ca. 1.000mA



Art.-Nr.
278.05.26

Hochfrequenzladegeräte

Perfekt für alle 6-V-, 12-V- oder 24-V-Batterietypen:
offen, wartungsfrei, GEL, Vlies (AGM) und Blei-Calcium!
Perfekt für alle Fahrzeugtypen.

- elektroniksicher – beschädigt keine empfindliche Elektronik
- spannungsspitzenfrei
- Erhaltungsladung mit Pulsen verlängert die Lebensdauer der Batterie
- lädt leere Batterien
- Desulfatierung
- zwei Anschlusskabel und eine Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten
- »XC 0.8«: Alle 6-V-Anwendungen
  »XS 0.8«: Motorrad und 12-V-Oldtimer
  »MXS 3.8«: Ideal für alle Anwendungen im Automobilbereich
  »MXS 5.0«: Ideal für alle Anwendungen im Automobilbereich
  »MXS 5.0«: Test und Charge 3 integrierte Testprogramme über LED-Anzeige sichtbar
  »CT5«: Ideal für Start/Stop!
  »MXS 7.0«: Wenn mal mehr Leistung benötigt wird
  »MXS 10«: Für semi-professionelle Anwendungen

















Art.-Nr.	Abb.	Beschreibung	Ladestrom max.	Ladezeit/ 60 Ah Batterie	Ladespannung	Batteriekapazität Laden	Erhalten
292.01.30	1	XC 0.8	0,8 A	60 Stunden	7,2 V; nominal 6 V	1,2 - 100 Ah	1,2 - 100 Ah
292.01.47	2	XS 0.8	0,8 A	60 Stunden	14,4 V; nominal 12 V	1,2 - 32 Ah	1,2 - 100 Ah
292.01.13	3	MXS 3.8	0,8 A o. 3,8 A	15 Stunden	14,4 V; 14,7 V; nominal 12 V	1,2 - 85 Ah	1,2 - 130 Ah
292.01.19	4	MXS 5.0	0,8 A o. 5 A	11 Stunden	14,4 V; 14,7 V; 15,8 V; nominal 12 V	1,2 - 110 Ah	1,2 - 160 Ah
292.01.18	5	MXS 5.0 Test & Charge	0,8 A o. 5 A	11 Stunden	14,4 V; 14,7 V; 15,8 V; nominal 12 V	1,2 - 110 Ah	1,2 - 160 Ah
292.01.17	8	CT5 Start/Stop	3,8 A	15 Stunden	14,55 V; nominal 12 V	14 -110 Ah	14-130 Ah
292.01.22	6	MXS 7.0	7 A	8 Stunden	13,6 V; 14,4 V; 14,7 V; 15,8 V; nominal 12 V	14 - 150 Ah	14 - 225 Ah
292.01.24	7	MXS 10	10 A	6 Stunden	13,6 V; 14,4 V; 14,7 V; 15,8 V; nominal 12 V	20 - 300 Ah	20 - 300 Ah

MXS 25 HH

Dieses CTEK Hochfrequenzladegerät mit Hebebühnenhalter eignet sich perfekt für den Einsatz in der Werkstatt.
Die meisten Batterien haben einen unzureichenden Ladezustand.
Vor allem Kurzstreckenfahrten und hohe Ruheströme sind die Ursache hierfür.
Auch der Werkstattaufenthalt führt zu einer weiteren Verschlechterung des Ladezustands.
Diagnose, häufiges Starten und eingeschaltete Elektronik treiben die Spannung in den Keller!

Mit einem sicheren Halter an der Hebebühne hat das Gerät einen optimalen Platz.
6 m Ladekabel sind immer ausreichend, um die Batterie anzuschließen.
Für Arbeiten abseits der Hebebühne (z.B. Diagnose) kann man das Gerät aus dem Halter entnehmen und an einem Seitenfenster des Fahrzeugs einhängen.
So haben Sie die Flexibilität, die Sie brauchen und die Ordnung, die Sie sich wünschen.

- Desulfatierung
- Pulsladeerhaltung
- elektroniksicher
- Schutzart IP 44 – für den Gebrauch im Freien
- Batteriearten: Offen, wartungsfrei, AGM, GEL und Blei-Calcium
- 2 Jahre Garantie
- »MXS 25«: Der Werkstattlader, Ladekabellänge ca. 2 m
  »MXT 4.0«: Alle 24-V-Anwendungen, vor allem Ladeerhaltung, Ladekabellänge ca. 1,85 m
  »MXT 14«: Alle 24-V-Anwendungen, Ladekabellänge ca. 1,85 m







1



2



3



Art.-Nr.	Beschreibung	Abb.	Ladestrom max.	Ladezeit / 60 Ah Batterie	Ladespannung	Batteriekapazität Laden	Batteriekapazität Erhalten
679.02.08	MXS 25	1	25 A	2 Stunden	13,6 V; 14,4 V; 15,8 V; nominal 12 V	40 - 500 Ah	40 - 500 Ah
679.00.11	MXS 25 HH	1	25 A	2 Stunden	13,6 V; 14,4 V; 15,8 V; nominal 12 V	40 - 500 Ah	40 - 500 Ah
292.01.23	MXT 4.0	2	4 A	15 Stunden	28,8 V; 29,4 V; 31,4 V; nominal 24 V	8 - 100 Ah	8 - 225 Ah
679.02.16	MXT 14	3	14 A	4 Stunden	27,2 V; 28,8 V; 31,6 V; nominal 24 V	28 - 300 Ah	28 - 500 Ah

Achten Sie auf Ihre Batterie – und sie hat mehr Leistung und ein längeres Leben!



Die Ladeampel ist Batteriezustandsanzeige und Ladezugang in einem.
Wer den Ladezustand kennt und nur noch den Schnellverbinder zusammenstecken muss, macht es sich leicht. Genau wie beim Mobiltelefon und Computer.

Batterien brauchen einen ausreichenden Ladezustand, damit Startsicherheit und lange Lebensdauer erhalten bleiben.
Den Ladezustand festzustellen und jederzeit für den Anwender erkennbar zu machen, ist die Aufgabe der neuen Comfort Indicator Ladezustandsanzeigen von CTEK.
Einfach und sofort offensichtlich wird über eine Ampelfunktion angezeigt wie gut die Batterie geladen ist.
Optimal ist die Tatsache, dass man einfach jedes XS 0.8, MXS 3.8, MXS 5.0, MXS 7.0 oder MXS 10 direkt an die Ladeampel anschließen kann, um die Batterie wieder auf den optimalen Ladezustand zu trimmen.

- Schließen Sie das Ladegerät an, wenn die Ladeampel rot blinkt!
- Der Anschluss eines CTEK Ladegeräts ist sehr einfach: Schnippen Sie die Gummiabdeckung vom oberen Ende der Ladeampel und schließen Sie das Gerät an.
- **P.S.**
  Die Ampel ist grün bei Ladezuständen >12,75 V und wird rot bei Ladezuständen <12,4 V. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Batterien unterhalb von 12,4 V sulfatieren.





Ladeampel mit Ringkabelschuhen

- Kabellänge 550 mm
- Ringkabelschuhe 8,4 mm
- dieses Kabel ist geeignet für:
  XS 0.8; MXS 3.8;
  MXS 5.0; MXS 5.0 Polar;
  MXS 5.0 Test & Charge;
  MXS 7.0; MXS 10



Art.-Nr.
292.01.65

Ladeampel mit Batterieklemmen


- Kabellänge 1.500 mm
- Original CTEK Batterieklemmen
- 15 A Sicherung
- dieses Kabel ist geeignet für:
  XS 0.8; MXS 3.8;
  MXS 5.0; MXS 5.0 Polar;
  MXS 5.0 Test & Charge;
  MXS 7.0; MXS 10



Art.-Nr.
292.01.66

Ladeampel für den Einbau

- Kabellänge 1.500 mm
- Ringkabelschuhe 8,4 mm
- 15 A Sicherung
- Leuchtanzeige (Größe in mm 35 x 21 x 50)
- dieses Kabel ist geeignet für:
  XS 0.8; MXS 3.8;
  MXS 5.0; MXS 5.0 Polar;
  MXS 5.0 Test & Charge;
  MXS 7.0; MXS 10



Art.-Nr.
292.01.67

Ladeampel

für den Anschluss am **Zigarettenanzünder** oder an der 12-V-Bordsteckdose
(nur in Funktion, wenn Zigarettenanzünder / Bordsteckdose auf Dauerplus geschaltet ist).

- Kabellänge 50 mm
- Gesamtlänge 230 mm
- Ladestrom max. 7 A



Art.-Nr.
292.01.69

Schnellkontaktkabel

CTEK

mit 2 Ringösen für Batteriepol

- dieses Kabel ist geeignet für:
  XC 0.8; XS 0.8; MXS 3.8;
  MXS 5.0; MXS 5.0 Polar;
  MXS 5.0 Test & Charge;
  MXS 7.0; MXS 10
  Lithium XS



Art.-Nr.	Beschreibung
292.01.64	mit 2 Ringösen M6 für Batteriepol und Zentralstecker »Comfort Connect«
292.01.62	mit 2 Ringösen M10

Zigarettenanzünderkabel

CTEK

nur in Funktion, wenn Zigarettenanzünder auf Dauerplus geschaltet ist

- Comfort Connect
- dieses Kabel ist geeignet für:
  XC 0.8; XS 0.8; MXS 3.8;
  MXS 5.0; MXS 5.0 Polar;
  MXS 5.0 Test & Charge;
  MXS 7.0; MXS 10
  Lithium XS



Art.-Nr.
292.01.56

Adapter Zigarettenanzünderdose

CTEK

zusammen mit einer Ladeampel oder einem Schnellkontaktkabel ist dieses Kabel die ideale Steckdose zur Stromversorgung von Kühlboxen und anderem Zubehör

- Comfort Connect
- max. Belastbarkeit 5 Amp.



Art.-Nr.
292.01.68

Bumper

CTEK

Gummischutz gegen das Verkratzen des Lackes

- passend für:
  MXS 3.8; MXS 5.0; MXS 5.0 Polar
  und MXS 5.0 Test & Charge und Lithium XS



Art.-Nr.
292.01.70

Pocket-Spannungswandler 12V/230V

AEG

- die Steckdose für unterwegs im praktischen Pocket-Format
- mit USB-Ladekabel für iPod (Dock-Connector)
- 150W Dauerleistung
- wandelt 12V Batteriespannung in 230V Wechselspannung
- ideal zum Betreiben und Laden von Handy, Digitalkamera, Laptop, Babyphone, MP3-Player, iPod etc.
- umfangreiche Sicherheits- und Komfortmerkmale (Batteriewächter-funktion, Überhitzungs-, Kurzschluss- sowie Überlastungsschutz, Unter- und Überspannungsschutz)
- Anzeige der Bordspannung und Abgabeleistung
- Anschlussarten: Euronetzstecker, USB, iPod-Ladekabel
- Dauerleistung 150W
- kurzzeitige Impulsleistung (0,1 Sek.) 300W
- Eingangsspannung 11 – 15V Gleichstrom
- Ausgangsladespannung 230V Wechselstrom (modifizierte Sinuswelle)
- Wirkungsgrad 80%
- USB-Ladebuchse 5V/0,5A
- LCD-Display: Anzeige von Eingangsspannung (V), Ausgangsleistung Endgerät (W), Warn- und Fehlermeldungen



Art.-Nr.
260.00.10

Spannungswandler

hama

- kann praktisch und sicher im Getränkehalter des Fahrzeugs verstaut werden
- Eingangsspannung 10–15V = (DC)
- Ausgangsspannung 230V/50Hz~ (AC, modifizierter Sinus)
- passend für die meisten Notebook-Netzteile, Multimedia-, Audio- und Videogeräte
- 230-V-Anschluss über Schutzkontakt-Steckdose mit Schutzleiter
- Spitzenausgangsleistung 280W
- Dauerausgangsleistung 100W



Art.-Nr.
078.06.56

Spannungsspitzenkiller 12V/24V

HERTH+BUSS

- unterdrückt permanent alle Spannungsspitzen im Bordnetz!
- verhindert Beschädigungen der Bordelektronik durch Spannungsspitzen (ABS, Airbag, Einspritzung, HiFi…)
- schützt vor erhöhtem Lampenverschleiß durch Spannungsspitzen
- Schutz beim Starthilfevorgang



Art.-Nr.	Bezeichnung
180.00.10	Überspannungsschutzgerät 12V
180.00.44	Überspannungsschutzgerät 24V

Batterie-Ladegerät »Mini-Charger 6/12 V«

- Ladestrom (arithmetisch) 6 V/0, 8 A oder 12 V/0,6 A
- für 6- und 12-V-Batterien, mind. 4 Ah und max. 16 Ah
- batterieschonende Ladung
- für alle Krafträder



Art.-Nr.
108.61.23

Batterietester 12/24 V

- mit LED und großer LCD-Anzeige
- geeignet für PKW und LKW
- auch für eine ständige Batterieüberwachung geeignet
- umschaltbar von 12 V auf 24 V
- ideal für PKW, LKW, Boot, Motorrad und Caravan
- mit drei verschiedenen Anschlussoptionen



Art.-Nr.
273.00.34

Spannungswandler 500 W

- die Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul
- 500 W Dauerleistung
- modifizierte Sinuswelle mit Softstartfunktion
- wandelt 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung
- Wandler und Fernsteuerungsmodul mit digitalem Display
- Anzeige der Bordspannung und Abgabeleistung
- umfangreiche Sicherheits- und Komfortmerkmale (Batteriewächterfunktion, Überhitzungs-, Kurzschluss- sowie Überlastungsschutz, Unter- und Überspannungsschutz)
- Anschlussarten: 1 x Netzstecker, 1 x USB
- durch Montageleisten für den Festeinbau geeignet
- kurzzeitige Impulsleistung (0,1 Sek.) 1.000 W
- Eingangsspannung 11 – 15 V Gleichstrom
- Ausgangsladespannung 230 V Wechselstrom
- Wirkungsgrad > 80 %
- Anschluss: Klemmen
- USB-Ladebuchse 5 V/0,5 A
- LCD-Display: Anzeige von Eingangsspannung (V), Ausgangsleistung Endgerät (W), Warn- und Fehlermeldungen
- 12-V-Anschlussleitung als Zubehör erhältlich



Art.-Nr.
260.00.21

Spannungswandler 800 W

- die Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul
- 800 W Dauerleistung
- modifizierte Sinuswelle mit Softstartfunktion
- wandelt 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung
- Wandler und Fernsteuerungsmodul mit digitalem Display
- Anzeige der Bordspannung und Abgabeleistung
- umfangreiche Sicherheits- und Komfortmerkmale (Batteriewächterfunktion, Überhitzungs-, Kurzschluss- sowie Überlastungsschutz, Unter- und Überspannungsschutz)
- Anschlussarten: 2 x Netzstecker, 1 x USB
- durch Montageleisten für den Festeinbau geeignet
- kurzzeitige Impulsleistung (0,1 Sek.) 1.600 W
- Eingangsspannung 11 – 15 V Gleichstrom
- Ausgangsladespannung 230 V Wechselstrom
- Wirkungsgrad > 80 %
- Anschluss: Klemmen
- USB-Ladebuchse 5 V/0,5 A
- LCD-Display: Anzeige von Eingangsspannung (V), Ausgangsleistung Endgerät (W), Warn- und Fehlermeldungen
- 12-V-Anschlussleitung als Zubehör erhältlich



Art.-Nr.
260.00.22

Spannungswandler 1.200 W

AEG

- die Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul
- 1.200 W Dauerleistung
- modifizierte Sinuswelle mit Softstartfunktion
- wandelt 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung
- Wandler und Fernsteuerungsmodul mit digitalem Display
- Anzeige der Bordspannung und Abgabeleistung
- umfangreiche Sicherheits- und Komfortmerkmale (Batteriewächterfunktion, Überhitzungs-, Kurzschluss- sowie Überlastungsschutz, Unter- und Überspannungsschutz)
- Anschlussarten: 2 x Netzstecker, 1 x USB
- durch Montageleisten für den Festeinbau geeignet
- kurzzeitige Impulsleistung (0,1 Sek.) 2.400 W
- Eingangsspannung 11 – 15 V Gleichstrom
- Ausgangsladespannung 230 V Wechselstrom
- Wirkungsgrad > 80 %
- Anschluss: Ringösen
- USB-Ladebuchse 5 V/0,5 A
- LCD-Display: Anzeige von Eingangsspannung (V), Ausgangsleistung Endgerät (W), Warn- und Fehlermeldungen
- 12-V-Anschlussleitung als Zubehör erhältlich



Art.-Nr.

260.00.23

Sinus-Spannungswandler 600 W

AEG

- die Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul
- reine Sinuswelle – erzeugt Strom wie aus der Steckdose
- mit Softstartfunktion für netzabhängige Elektrogeräte
- 600 W Dauerleistung
- wandelt 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung
- Wandler und Fernsteuerungsmodul mit digitalem Display
- Anzeige der Bordspannung und Abgabeleistung
- umfangreiche Sicherheits- und Komfortmerkmale (Batteriewächterfunktion, Überhitzungs-, Kurzschluss- sowie Überlastungsschutz, Unter- und Überspannungsschutz)
- Anschlussarten: 1 x Netzstecker, 1 x USB
- durch Montageleisten für den Festeinbau geeignet
- kurzzeitige Impulsleistung (0,1 Sek.) 1.200 W
- Eingangsspannung 10,5 – 12,0 V Gleichstrom
- Ausgangsladespannung 230 V Wechselstrom (reale Sinuswelle)
- Wirkungsgrad > 80 %
- Anschluss: Klemmen
- USB-Ladebuchse 5 V/1,0 A
- LCD-Display: Anzeige von Eingangsspannung (V), Ausgangsleistung Endgerät (W), Warn- und Fehlermeldungen
- 12-V-Anschlussleitung als Zubehör erhältlich
- CE, PAK, ROHS



Art.-Nr.

260.00.18

Sinus-Spannungswandler 1.000 W

AEG

- die Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul
- reine Sinuswelle – erzeugt Strom wie aus der Steckdose
- mit Softstartfunktion für netzabhängige Elektrogeräte
- 1.000 W Dauerleistung
- wandelt 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung
- Wandler und Fernsteuerungsmodul mit digitalem Display
- Anzeige der Bordspannung und Abgabeleistung
- umfangreiche Sicherheits- und Komfortmerkmale (Batteriewächterfunktion, Überhitzungs-, Kurzschluss- sowie Überlastungsschutz, Unter- und Überspannungsschutz)
- Anschlussarten: 2 x Netzstecker, 1 x USB
- durch Montageleisten für den Festeinbau geeignet
- kurzzeitige Impulsleistung (0,1 Sek.) 2.000 W
- Eingangsspannung 10,5 – 12,0 V Gleichstrom
- Ausgangsladespannung 230 V Wechselstrom (reale Sinuswelle)
- Wirkungsgrad > 80 %
- Anschluss: Ringösen
- USB-Ladebuchse 5 V/1,0 A
- LCD-Display: Anzeige von Eingangsspannung (V), Ausgangsleistung Endgerät (W), Warn- und Fehlermeldungen
- 12-V-Anschlussleitung als Zubehör erhältlich
- CE, PAK, ROHS



Art.-Nr.

260.00.19

Sinus-Spannungswandler 1.500 W

AEG

- die Steckdose für unterwegs mit Fernsteuerungsmodul
- reine Sinuswelle – erzeugt Strom wie aus der Steckdose
- mit Softstartfunktion für netzabhängige Elektrogeräte
- 1.500 W Dauerleistung
- wandelt 12 V Batteriespannung in 230 V Wechselspannung
- Wandler und Fernsteuerungsmodul mit digitalem Display
- Anzeige der Bordspannung und Abgabeleistung
- umfangreiche Sicherheits- und Komfortmerkmale (Batteriewächterfunktion, Überhitzungs-, Kurzschluss- sowie Überlastungsschutz, Unter- und Überspannungsschutz)
- Anschlussarten: 2 x Netzstecker, 1 x USB
- durch Montageleisten für den Festeinbau geeignet
- kurzzeitige Impulsleistung (0,1 Sek.) 3.000 W
- Eingangsspannung 10,5 – 12,0 V Gleichstrom
- Ausgangsladespannung 230 V Wechselstrom (reale Sinuswelle)
- Wirkungsgrad > 80 %
- Anschluss: Ringösen
- USB-Ladebuchse 5 V/1,0 A
- LCD-Display Anzeige von Eingangsspannung (V), Ausgangsleistung Endgerät (W), Warn- und Fehlermeldungen
- 12-V-Anschlussleitung als Zubehör erhältlich
- CE, PAK, ROHS



Art.-Nr.

260.00.20

Starthilfekabel Motorrad 6 mm² HERTH+BUSS

- Material Kupfer
- in robuster Aufbewahrungstasche
- mit Überspannungsschutz
- mit Kunststoffzange
- Stromstärke 40 A
- Länge 1,5 m
- vollisoliert



Art.-Nr.
292.28.15

Starthilfekabel Motorrad 6 mm² HERTH+BUSS

- Material Kupfer
- in robuster Aufbewahrungstasche
- mit Kunststoffzange und Bikestart-Stecker
- Stromstärke 90 A
- Länge 1,6 m
- vollisoliert



Art.-Nr.
292.28.23

Starthilfekabel 16 mm² HERTH+BUSS

- Material CCA (Copper Coated Aluminium)
- in robuster Aufbewahrungstasche
- für Ottomotoren bis 2.500 ccm
- Spannung von 12 V bis 24 V
- mit Kunststoffzangen
- Stromstärke 220 A
- DIN/ISO 72553
- vollisoliert
- Länge 3 m



Art.-Nr.
292.27.63

Starthilfekabel 16 mm² HERTH+BUSS

- Material: CCA (Copper Coated Aluminium)
- in robuster Aufbewahrungstasche
- für Ottomotoren bis 2.500 ccm
- Spannung von 12V bis 24V
- mit Überspannungsschutz
- mit Kunststoffzangen
- Stromstärke 220 A
- DIN/ISO 72553
- vollisoliert
- Länge 3m



Art.-Nr.
292.29.05

Starthilfekabel KKL16

- kurzzeitige Belastbarkeit (30 Sek.) 220 A
- handliche Batteriezangen für die beengten Platzverhältnisse am Batteriepol in modernen Fahrzeugen
- Kunststoffzangen mit Stahlkontakten
- für Ottomotoren bis 2.500 ccm
- hochflexible PVC-Kupferleitungen
- in praktischer ZIP-Tasche
- Querschnitt 16 mm²
- TÜV/GS/DIN 72553
- Länge 3 m



Art.-Nr.
280.04.98

Starthilfekabel »Alu-Tec«

Leichtmetalltechnologie aus Aluminium

- Sicherheitsstandard gemäß DIN, vollisolierte Polzangen nach DIN
- bequeme Handhabung durch hohe Flexibilität und weniger Gewicht
- in praktischer Klarsichtrundtasche mit Reißverschluss
- Durchmesser 25,3 mm² entspricht den Leitwerten des 16-mm²-Kupferkabels
- für Ottomotoren, 12 V/24 V bis 2.500 cm³



Art.-Nr.	Gesamtlänge
280.00.19	2 x 3 m

Starthilfekabel »Alu-Star«

Leichtmetalltechnologie aus kupferbeschichtetem Aluminium

- Sicherheitsstandard gemäß DIN, vollisolierte Polzangen nach DIN
- in praktischer Klarsichtrundtasche mit Reißverschluss
- für Ottomotoren, 12 V/24 V bis 2.500 cm³
- Durchmesser 25,3 mm² entspricht den Leitwerten des 16-mm²-Kupferkabels



Art.-Nr.	Gesamtlänge
280.00.27	2 x 3 m

Starthilfekabel 25 mm² HERTH+BUSS

- Material CCA (Copper Coated Aluminium)
- in robuster Aufbewahrungstasche
- für Dieselmotoren bis 3.000 ccm
- für Ottomotoren bis 5.500 ccm
- Spannung von 12V bis 24V
- mit Kunststoffzangen
- Stromstärke 350A
- DIN/ISO 72553
- Länge 3,5m
- vollisoliert



Art.-Nr.
292.27.71

Starthilfekabel 25 mm²

HERTH+BUSS

- Material Kupfer
- in robuster Aufbewahrungstasche
- für Dieselmotoren bis 3.000 ccm
- für Ottomotoren bis 5.500 ccm
- mit Überspannungsschutz
- Spannung von 12 V bis 24 V
- mit Stahlblechzangen
- Stromstärke 350 A
- Länge 3,5 m
- vollisoliert



Art.-Nr.
292.28.41

Starthilfekabel »Alu-Star«

Leichtmetalltechnologie aus kupferbeschichtetem Aluminium

APA

- bequeme Handhabung durch hohe Flexibilität und weniger Gewicht
- Sicherheitsstandard gemäß DIN, vollisolierte Polzangen nach DIN
- in praktischer Klarsichtrundtasche mit Reißverschluss
- Dieselmotoren 12 V/24 V bis 3.000 ccm
- Ottomotoren 12 V/24 V bis 5.500 ccm
- Durchmesser 35,77 mm² entspricht den Leitwerten des 25-mm²-Kupferkabels



Art.-Nr.	Gesamtlänge
280.00.35	2 x 3,5 m

Starthilfekabel »Alu-Star« – Startcontrol

Leichtmetalltechnologie aus kupferbeschichtetem Aluminium

APA

- bequeme Handhabung durch hohe Flexibilität und weniger Gewicht
- Sicherheitsstandard gemäß DIN, vollisolierte Polzangen nach DIN
- in praktischer Klarsichtrundtasche mit Reißverschluss
- mit Schutzschaltung gegen Spannungsspitzen
- Ottomotoren 12 V/24 V bis 5.500 ccm
- Dieselmotoren 12 V/24 V bis 3.000 ccm
- Durchmesser 35,77 mm², entspricht den Leitwerten des 25-mm²-Kupferkabels



Art.-Nr.	Gesamtlänge
280.00.45	2 x 3,5 m

Starthilfekabel 35 mm²

HERTH+BUSS

- Material CCA (Copper Coated Aluminium)
- in robuster Aufbewahrungstasche
- für Dieselmotoren bis 4.000 ccm
- für Ottomotoren bis 7.000 ccm
- Spannung von 12 V bis 24 V
- mit Kunststoffzangen
- Stromstärke 480 A
- DIN/ISO 72553
- Länge 4,5 m
- vollisoliert



Art.-Nr.
292.27.89

Starthilfekabel 35 mm²

HERTH+BUSS

- Material Kupfer
- in robuster Aufbewahrungstasche
- Spannung von 12 V bis 24 V
- Stromstärke 900 A
- mit Masseband
- mit Gusszange
- vollisoliert
- Länge 5 m



Art.-Nr.
292.28.12

Starthilfekabel 35 mm² Set-System

- vollisolierte Stahlblechzangen SZ60/SZ61 mit zwei verbundenen Messinggusspoleinlagen
- kurzzeitige Belastbarkeit (30 Sek.) 480 A
- für Dieselmotoren bis 4.000 ccm
- hochflexible PVC-Kupferleitung
- für Ottomotoren bis 7.000 ccm
- mit zwei Startsafe-Gehäusen
- in praktischer ZIP-Tasche
- TÜV/GS/DIN 72553
- Länge 4,5 m



Art.-Nr.
292.29.20

Starthilfekabel

AEG

- schnelle Hilfe für die schwache Batterie
- mit vollisolierten Best-Contact-Polklemmen
- Kupfer-Aluminium-Technologie
- erfüllt die DIN 72553
- mit praktischer Aufbewahrungstasche
- als Zubehör ist ein StartProtect Spannungsspitzenschutz erhältlich – wird zum Schutz der Bordelektronik empfohlen
- Spannung 12, 24 V
- GS, DIN 72553, PAK, ROHS



Art.-Nr.	Leitwert	Kabellänge	Empfohlen für
260.00.37	16 mm²	2 x 3 m	Benzinmotor bis 2.500 ccm
260.00.38	25 mm²	2 x 3,5 m	Benzinmotor bis 5.500 ccm Dieselmotor bis 3.000 ccm

Starthilfekabel 50 mm²

HERTH+BUSS

- Material Kupfer
- in robuster Aufbewahrungstasche
- Spannung von 12 V bis 24 V
- Stromstärke 1.000 A
- mit Masseband
- mit Gusszange
- Zange gerade
- vollisoliert
- Länge 5 m



Art.-Nr.
292.28.17

Starthilfekabel 50 mm²

HERTH+BUSS

- Material Kupfer
- in robuster Aufbewahrungstasche
- Spannung von 12 V bis 24 V
- mit Gusszange, gewinkelt
- Stromstärke 1.000 A
- Zange gewinkelt
- mit Masseband
- vollisoliert
- Länge 7 m



Art.-Nr.
292.28.40

Starthilfekabel 50 mm²

- mit zwei vollisolierten Messing-Vollgusszangen WZ10/WZ11 mit verbundenen Zangenhälften
- kurzzeitige Belastbarkeit (30 Sek.) 1.000 A
- für Dieselmotoren bis maximal 16.000 ccm
- hochflexible PVC-Kupferleitung
- mit zwei Startsafe-Gehäusen
- Batteriezange gewinkelt
- in praktischer ZIP-Tasche
- TÜV/GS/DIN 72553
- Länge 7 m



Art.-Nr.
292.21.36

Batterieladezangen

HERTH+BUSS

- belastbar bis 40 A



Art.-Nr.	Beschreibung
155.10.43	Ladezange plus, roter Griff, H40 vollisoliert
155.10.50	Ladezange minus, schwarzer Griff, H40 vollisoliert

Batterieladezangen

HERTH+BUSS

- belastbar bis 120 A



Art.-Nr.	Beschreibung
155.06.80	Ladezange plus, roter Griff, 2004 – 1 R
155.06.98	Ladezange minus, schwarzer Griff, 2004 – 2 S

Batterieladezangen

HERTH+BUSS

- belastbar bis 80 A



Art.-Nr.	Beschreibung
155.10.27	Ladezange plus, roter Griff, H80 vollisoliert
155.10.35	Ladezange minus, schwarzer Griff, H80 vollisoliert

Batterieladezangen

HERTH+BUSS

- belastbar bis 750 A
- mit Klemmenanschluss für Kabel



Art.-Nr.	Beschreibung
155.09.87	Ladezange plus, roter Griff, H750 vollisoliert
155.09.95	Ladezange minus, schwarzer Griff, H750 vollisoliert

Batterieladezangen

HERTH+BUSS

- belastbar bis 600 A



Art.-Nr.	Beschreibung
155.09.79	Ladezange plus, roter Griff, H600 vollisoliert
155.09.61	Ladezange minus, schwarzer Griff, H600 vollisoliert

Batterieladezangen

HERTH+BUSS

▼ belastbar bis 900 A



Art.-Nr.	Beschreibung
155.10.01	Ladezange plus, roter Griff, H900, vollisoliert
155.10.19	Ladezange minus, schwarzer Griff, H900, vollisoliert

Batterieladezangen

HERTH+BUSS

▼ belastbar bis 1.000 A



Art.-Nr.	Beschreibung
155.09.46	Ladezange plus, roter Griff, H1000, vollisoliert
155.09.53	Ladezange minus, schwarzer Griff, H1000, vollisoliert

Batterieladezangen

HERTH+BUSS

▼ gebogene Spitzen
▼ belastbar bis 1.000 A



Art.-Nr.	Beschreibung
155.05.73	Ladezange plus, roter Griff, H 1,000 W, vollisoliert, gebogen
155.05.81	Ladezange minus, schwarzer Griff, H 1000 W, vollisoliert, gebogen

Batterieclips

cartrend

▼ zum direkten Anklemmen an den Batteriepol
▼ Belastbarkeit 25 A



Art.-Nr.
220.25.39

Batterieanschlussklemmen

HERTH+BUSS

▼ **für PKW japanischer Hersteller**




Art.-Nr.	Beschreibung
155.23.48	Klemme plus rechts
155.23.55	Klemme minus links

Batterieanschlussklemmen

HERTH+BUSS

▼ **für NKW**



Art.-Nr.	Beschreibung
155.18.11	Klemme plus links extra schwere Ausführung; Kabelquerschnitt bis 120 mm²
155.18.29	Klemme minus rechts extra schwere Ausführung; Kabelquerschnitt bis 120 mm²

Batterieanschlussklemmen

HERTH+BUSS

▼ **für NKW**




Art.-Nr.	Beschreibung
155.22.07	Klemme plus links; mit Extra-Kabelanschluss; mit doppelter Kabelbefestigung; Kabelquerschnitt bis 70 mm²
155.22.15	Klemme minus rechts mit doppelter Kabelbefestigung; Kabelquerschnitt bis 70 mm²

Batterieanschlussklemmen

HERTH+BUSS


▼ **für NKW**



Art.-Nr.	Beschreibung
155.21.81	Klemme plus links mit Extra-Kabelanschluss; Kabelquerschnitt bis 70 mm²

Mini-Flachstecksicherungs-Set

- je 1 Stück 7,5A/10A/15A/20A/25A/30A
- 6-teilig sortiert
- SB-Blisterkarte




Art.-Nr.
164.05.56

Autosicherungs-Set

6 Stück Flachstecksicherungen von 3 A bis 30 A

- SB-Verpackung



Art.-Nr.
190.96.21

Glassicherungs-Set

- 20-teilig
- sortiert
- bestehend aus:
  2x 5A, 8x 8A, 6x 16A, 4x 25A



Art.-Nr.
190.96.39

Autosicherungs-Set

- für alle gängigen KFZ-Typen
- Inhalt 20 Stück, sortiert
- SB-Verpackung



Art.-Nr.
190.96.13

Sicherungssortiment

- 25 teilig
- J-Case und Low J-Case
- Sicherungen
  von 20 bis 60A



Art.-Nr.
149.98.01

Sortiment Flachstecksicherungen »Micro 2+3«

- 110-teilig
- neue Sicherungen für Ford/Fiat/Chevrolet
- temperaturbeständig von -40°C - +125°C
- Spannung 32V
- Sicherungen
  Micro 2 von 5 bis 30A
- Sicherungen
  Micro 3 von 5 bis 15A



Art.-Nr.
149.99.02

Sicherungssortiment

- Sortiment Flachstecksicherungen Mini
- 111-teilig inkl. Sicherungszieher
- Sicherungen
  von 2 bis 30A



Art.-Nr.
149.99.04

Sicherungssortiment

- Sortiment Flachstecksicherungen Ato
- 167-teilig inkl. Sicherungshalter
- Sicherungen
  von 3 bis 30A



Art.-Nr.
149.99.03

Sicherungshalter

HERTH+BUSS

Abzweighalter zur Absicherung eines zusätzlichen Verbrauchers

- Material PA 66
- DIN/ISO 72581/3F
- mit Anschlussleitung
- Spannung bis 32 V
- Stromstärke bis 15 A
- Querschnitt 1,3 mm²
- Kabellänge 100 mm
- LE 1



Art.-Nr.	
158.02.06	Mini-Flachstecksicherung
158.02.10	Standard-Flachstecksicherung

Leitsilber »L100«

HERTH+BUSS

- ideal zur Reparatur von Platinen, Fensteralarmschleifen und Fensterheizungen
- gute Haftung und Leitfähigkeit – ca. 0,02 Ohm – 0,1 Ohm/cm²
- die zu bearbeitende Fläche muss sauber und fettfrei sein
- SB-Verpackung, inkl. DIN-Sicherheitsdatenblatt
- Inhalt ca. 2 ml



Art.-Nr.
180.01.00

Stecker 7-polig

- zur Montage an 7-poligen Anschlüssen
- entspricht DIN ISO 1724
- aus bruchfestem Kunststoff
- 12 V
- Schraubanschluss



Art.-Nr.	Ausführung
146.71.09	Herth+Buss
164.11.82	Cartrend

Stecker 7-polig

- zur Montage an 7-poligen Anschlüssen
- entspricht DIN ISO 1724
- aus Metall
- 12 V
- Schraubanschluss



Art.-Nr.	Ausführung
146.70.26	Erich Jaeger
273.01.06	Cartrend

Steckdose 7-polig

- zur Montage an 7-poligen Anschlüssen
- entspricht DIN ISO 1724
- aus bruchfestem Kunststoff
- 12 V
- Schraubanschluss
- Nebelschlussleuchtenabschaltung



Art.-Nr.	Ausführung
140.00.78	Erich Jaeger
164.12.08	Cartrend

Steckdose 7-polig

- zur Montage an 7-poligen Anschlüssen
- entspricht DIN ISO 1724
- aus Metall
- 12 V
- Schraubanschluss



Art.-Nr.	Ausführung
146.71.58	Erich Jaeger
273.01.07	Cartrend

Stecker 13-polig

- zur Montage an 13-poligen Anschlüssen
- entspricht DIN ISO 11446
- aus bruchfestem Kunststoff
- 12 V
- Schraubanschluss



Art.-Nr.	Ausführung
140.02.52	Erich Jaeger
164.11.25	Cartrend

Steckdose 13-polig

- zur Montage an 13-poligen Anschlüssen
- entspricht DIN ISO 11446
- aus bruchfestem Kunststoff
- 12 V
- Schraubanschluss
- Nebelschlussleuchtenabschaltung



Art.-Nr.	Ausführung
140.51.66	Erich Jaeger
164.11.17	Cartrend

Kurzadapter 7- auf 13-polig

- zur Verbindung 7-poliger Steckdosen am Fahrzeug und 13-poligem Stecker am Anhänger
- entspricht DIN ISO 1724 und 11446
- 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
140.49.12	Herth + Buss ohne Deckel
164.12.24	Cartrend ohne Deckel/Blister
140.10.02	Erich Jaeger mit Deckel

Kurzadapter 13- auf 7-polig

- zur Verbindung 13-poliger Steckdosen am Fahrzeug und 7-poligem Stecker am Anhänger
- entspricht DIN ISO 1724 und 11446
- 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
140.49.20	Erich Jaeger
164.11.41	Cartrend

Adapter 7- auf 13-polig

- zur Verbindung 7-poliger Steckdosen am Fahrzeug und 13-poligem Stecker am Anhänger
- mit Kabel
- entspricht DIN ISO 1724 und 11446
- 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
140.00.49	Erich Jaeger
273.01.08	Cartrend

Adapter 13- auf 7-polig

- zur Verbindung 13-poliger Steckdosen am Fahrzeug und 7-poligem Stecker am Anhänger
- mit Kabel
- entspricht DIN ISO 1724 und 11446
- 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
140.02.56	Erich Jaeger
273.01.09	Cartrend

Leitungsverbinderdose


- 10-polig
- verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
- 2 Kabeltüllen mit je 2 Ein- und Ausgängen für Kabel bis 10 mm²



Art.-Nr.
273.01.13

Schalter


- schwarz



Art.-Nr.		
257.25.92	Kipphebelschalter Ein/Aus/Ein	12 V/20 A
257.25.43	Wippschalter Ein/Aus/Ein	12 V/16 A
257.27.41	Kipphebeltaster	12 V/20 A
257.27.58	Zugschalter Ein/Aus	12 V/16 A

Kipphebelschalter Ein/Aus


- 12 V/20 A



Art.-Nr.	
257.25.50	schwarz
257.25.76	beleuchtet, blau
257.25.68	beleuchtet, gelb
257.25.84	beleuchtet, grün

Wippschalter Ein/Aus

- 12 V/20 A



Art.-Nr.	
257.25.01	schwarz
257.25.27	beleuchtet, blau
257.25.19	beleuchtet, gelb
257.25.35	beleuchtet, grün

Warn-/Anzeigelampe


- 12 V
- rund



Art.-Nr.	
257.26.34	rot
257.26.18	blau
257.26.00	gelb
257.26.26	grün

Batterie-Isolationsschalter

- Belastbarkeit 100 A Dauerstrom bei 12 V oder max. 500 A für 5 Sekunden
- für Anschlussdurchmesser 10 mm
- für 12 und 24 V



Art.-Nr.
257.27.66

LED Control Lights

- fünf verschiedenen Farben
- 12-V-Anschluss
- universell einsetzbar
- für die Innenraumbeleuchtung
- Inhalt: 1 Stück
- ø = 10 mm
- Einbautiefe 16 mm, Montageloch ø 8 mm
- Stromaufnahme 20 mA



Art.-Nr.	Farbe
256.95.16	eisblau
256.95.17	feuerrot
256.95.18	powergrün
256.95.19	gelb
256.95.20	weiß

Türkontaktschalter


- 10 A



Art.-Nr.
257.26.67

Universalrelais

- 12 V/20 A



Art.-Nr.	
257.26.42	4-polig
257.26.59	5-polig

Schrumpfschlauchsortiment


- 406-teilig
- 14 verschiedene Größen
- Schrumpfrate 2:1



Art.-Nr.
158.90.08

Schaltrelais, 12 V

- für Scheinwerfer, Fanaren etc.
- 40 A
- lose



Art.-Nr.	Beschreibung
136.01.30	5-polig
136.01.48	4-polig

Kabeltrommel »Vario Line«

- schlagfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- ergonomisch geformter Tragegriff
- gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß
- mit Überhitzungsschutz
- Steckdosen mit Kinderschutz
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Kabellänge 10 m



Art.-Nr.
158.08.02

Kompakt-Kabeltrommel

- handlich und leicht – viel Kabel auf kleinstem Raum
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff
- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- stabiles Stahlrohrgestell
- Überhitzungsschutz
- Bezeichnung HO5W-F 3G1,5
- Länge 15 m
- Farbe schwarz
- Trommeldurchmesser 180 mm



Art.-Nr.
158.08.92

Kabeltrommel »Garant« IP 44

- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und Schutzkappen
- robuste Kunststofftrommel
- Gummikabel
- mit Kabel Pilot



Art.-Nr.	Kabellänge
158.08.77	20 m
158.08.97	40 m
158.08.85	50 m

Kabeltrommel »Garant«

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, Kontrollleuchte
- ergonomisch geformter Tragegriff
- 3 Jahre Herstellergarantie mit 4 Schutzkontaktsteckdosen
- 3x1,5



Art.-Nr.	Beschreibung
158.08.69	leer
158.08.93	25 m
158.09.01	50 m

Garant CEE »1 IP 44« Industrie-/Baustellentrommel

- für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- 1 CCE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte mit Kabel Pilot, Schutzkontaktsteckdosen 230 V
- ergonomisch geformter Tragegriff
- mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
- 5x1,5



Art.-Nr.	
158.08.95	30 m Neoprenkabel

Kabeltrommel Automatik »IP 20«

- für Wand- und Deckenmontage
- Kabellänge 9+2 m
- schwenkbar bis 180°
- robustes Kunststoffgehäuse
- mit Überhitzungsschutz
- Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz



Art.-Nr.
158.08.90

Baustellenkabel »IP 44« mit Powerblock

- für den Baustelleneinsatz und Einsatz im Freien
- hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock
- mit 4 spritzwassergeschützten Steckdosen
- mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung
- Kabellänge 5 m



Art.-Nr.
158.90.03

CEE-Verlängerung »IP 44«

- Spezialgummikabel mit Kupplung und Verschlusskappe
- schwarz, Stecker CEE 400 V/16 A
- ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich



Art.-Nr.	Kabellänge
158.90.01	10 m
158.90.10	30 m

Steckdosenleiste

hama

- mit Schalter
- 1,5 m Kabel
- Farbe weiß



Art.-Nr.	Beschreibung
158.08.10	3-fach-Steckdose
158.08.28	6-fach-Steckdose

Eco-Line 6-fach-Steckdosenleiste

brennenstuhl

- mit Überspannungs- und Blitzschutz
- mit 1,5 m Anschlusskabel H05 VV-F 3G1,5
- mit 2 praktischen Aufhängevorrichtungen auf der Leistenrückseite
- Länge 34 cm
- mit Schalter



Art.-Nr.	Beschreibung
158.07.78	grau
158.07.60	schwarz

Qualitäts-Kunststoffkabel Kurzverlängerungen

brennenstuhl

- mit Schutzkontaktstecker und -kupplung



Art.-Nr.	Kabellänge	Farbe
158.08.03	3 m	weiß
158.08.04	3 m	schwarz
158.08.05	5 m	weiß
158.08.06	5 m	schwarz
158.08.08	10 m	schwarz
158.08.09	25 m	schwarz

Funkschalt-Set RCS »1000N Comfort«

brennenstuhl

- zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1.000 W
- bequem per Funk und Knopfdruck
- Schaltleistung 1.000 W
- Reichweite bis zu 25 m
- Steckdose mit Kinderschutz
- inklusive 12-V-Batterie für den Handsender



Art.-Nr.
158.09.69

Wochenzeitschaltuhr DT »Primera-Line digitale«

brennenstuhl

- Zufallsfunktion, Sommer-/Winterzeit umschaltbar
- extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12- und 24-Stunden-Format, Minuten und Sekunden sowie für die Betriebsart
- einfache 4-Knopf-Bedienung
- Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz
- 20 Ein-/Aus-Programme
- Datenspeicher bei Stromausfall
- Countdown-Funktion
- inklusive NiMH-Akku



Art.-Nr.
158.09.66

Energiemessgerät »EM 231«

brennenstuhl

- inkl. 3 Batterien, LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall
- Messung von Spannung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten
- 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht)
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten
- hilft, Kosten und Energie zu sparen
- Steckdose mit Kinderschutz



Art.-Nr.
158.09.67

Aufbaulautsprecher

- einsetzbar in PKW, Wohnmobilen, Traktoren, LKW u.a.



Art.-Nr.	Abb.	
190.01.87	1	30 W (Paar)
190.01.88	2	40 W (Stück)
190.01.89	2	50 W (Stück)
190.01.90	2	60 W (Stück)

FM-Transmitter »FMT893 RDS«

zur Musikwiedergabe von tragbaren CD-Playern, USB-Sticks, SD-Karten und anderen Wiedergabegeräten mit Kopfhörerausgang übers Autoradio

- Anschlüsse USB 2.0 (max. 16 GB), SD-Karte (max. 16 GB)
- 3,5-mm-Klinkenstecker (Adapter liegt bei)
- Equalizer mit 7 Klangeinstellungen
- MP3, WMA
- 12 V/24 V



Art.-Nr.
190.01.91

Universal-Einbauschacht

- für ISO-Geräte



Art.-Nr.
190.43.41

Universal-Unterbauhalterung

- verwendbar für alle Fahrzeuge ohne Autoradioeinbauöffnung wie z.B. Wohnmobile und Wohnwagen sowie Traktoren oder LKW
- Maße (B x H x T) 205 x 65 x 185 mm
- für ISO-Geräte



Art.-Nr.
190.06.38

Universal-Ablagefach

- für ISO-Einbauschacht
- 6,5 cm tief



Art.-Nr.
190.07.60

Autoradio-Unterbaurahmen

- DIN-Norm
- Maße (B x T x H) 205 x 175 x 75 mm
- Unter-/Aufbaurahmen



Art.-Nr.
193.62.93

Cinch-Kabel

- verdrilltes Kabel für verbesserte Signalqualität
- flexible Ummantelung für einfache Installation



Art.-Nr.	
190.82.00	Länge 1,5 m
190.82.03	Länge 5 m

Lautsprecherkabel

- transparent
- Länge 10 m



Art.-Nr.	
190.42.92	2 x 1,5 mm²
190.42.93	2 x 2,5 mm²

Endstufenanschluss-Set LK-10

- 5 m Stromkabel, 10 mm², rot
- 1 m Stromkabel, 10 mm², schwarz
- 1 x AGU-Sicherungshalter gold
- 1 x 40 A AGU-Sicherung gold
- 5 m Cinchkabel/Remote-Leitung blau
- 2 Ringgabeln
- 2 Ringösen



Art.-Nr.
190.44.90

Adapterkabel


- ISO auf offene Enden
- Länge 15 cm



Art.-Nr.
190.00.26

Datenkabel »Apple Lightning«

- USB-A-Stecker auf Apple Lightning Stecker
- zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone 5/6/6S/5SE
- vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichtbare Signalübertragung
- zum Anschluss von iPad an Computer mit USB-Schnittstelle
- zur Datenübertragung von z.B. Musikbearbeitungsprogrammen wie iTunes
- auch als Ladekabel für passende USB-Netzgeräte geeignet
- autorisiert durch **»made for iPad«**



Art.-Nr.
078.09.69

USB-Datenkabel für Micro-USB-Geräte

- ermöglicht den Datenaustausch (Kalender, Telefonbuch, Aufgabenlisten) zwischen Mobiltelefon und PC/Notebook
- zum Anschluss an die USB-Schnittstelle
- auch als Ladekabel an PC/Notebook sowie an entsprechenden 12-V-/230-V-USB-Ladegeräten einsetzbar
- USB 2.0



Art.-Nr.
078.06.29

Cinch Adapter-Entstörfilter Endstufe

- NF-Entstörfilter
- Entstörung durch Masse-Entkopplung Frequenz 20 – 20.000 Hz



Art.-Nr.
190.44.65

Cinch Adapter-Entstörfilter Endstufe

- High-Level Adapter
- Ausgänge getrennt regelbar – galvanische Trennung



Art.-Nr.
190.08.28

KFZ-USB-Ein-/Aufbaubuchse 12–24 V

- Ein-/Aufbau USB-Ladebuchse
- Betriebsspannung 12–24 V
- Ausgangsspannung 5 V
- Ausgangsstrom 2.100 mA
- zum Aufladen von Handy, Tablet etc.



Art.-Nr.
079.12.26

Zigarettenanzünder-Aufbaubuchse

- für Kleinspannungsinstallationen im KFZ, Caravan, Boot, usw.
- Zigarettenanzünder Dose – DIN-Norm



Art.-Nr.
190.23.63

Spiralkabel 3,5-mm-Klinke

- zum Anschluss von MP3-Playern, Smartphones und Tablet-PCs an den Kopfhöreranschluss, z.B. ans Autoradio
- extrakleine Steckergehäuse im professionellen High-End-Design
- Platz sparendes Spiralkabel zur Vermeidung von Kabelsalat



Art.-Nr.
078.06.91

Verbindungskabel

- zum Anschluss von tragbaren CD-Playern, Walkman an Verstärker bzw. Autoradio
- Klinke 3,5 mm

1




2



Art.-Nr.	Länge	
190.83.05	0,8 m	Klinke-Klinke (1)
190.00.93	1,5 m	Klinke-Klinke (1)
190.00.94	1,5 m	Klinke-Cinch (2)


Antennenstecker

- DIN 150 Ohm



Art.-Nr.	Abb.	
190.73.85	1	schraubbar
190.09.50	2	lötbar

Antennenadapter



Art.-Nr.	Abb.	
190.70.05	1	DIN auf ISO (alt auf neu)
190.70.21	2	ISO auf DIN (neu auf alt)
190.03.72	3	ISO auf Fakra
190.00.75	4	DIN auf Fakra

Antennenstecker

- ISO 50 Ohm
- Löt- und Crimpmontage



Art.-Nr.
190.11.31

Antennenadapter

- Phantomspeiseadapter
- für Audi, Seat, VW etc.



Art.-Nr.	Abb.	
190.63.79	1	DIN
190.63.61	2	ISO

Antennenverlängerungskabel

- DIN 150 Ohm



Art.-Nr.	
190.64.29	0,30 m
190.42.00	0,50 m
190.63.38	1,00 m
190.41.19	1,50 m
190.63.53	3,50 m
190.63.12	4,50 m

Antennenverbindungskabel


- super-low-loss
- Stecker: FME female/FME female
- Typ RG 58



Art.-Nr.	
079.11.78	100 cm
079.13.76	200 cm
079.13.84	300 cm
079.12.02	400 cm
079.30.59	500 cm

Entstördrossel

- beseitigt Bordnetzstörgeräusche
- geeignet für Autoradios, Verstärker, CB-Funk, Mobiltelefone
- 12 V



Art.-Nr.
190.41.01

Elektronischer Antennenverstärker 12 V

- für entschieden besseren Empfang
- einfach zwischen Antennenkabel stecken
- von 4 bis 15 V



Art.-Nr.
190.95.89

Gummiantenne

Universalantenne, waschanlagenfest und bruchsicher aus hochleitfähigem Gummi-Metall-Gemisch. Bis 180 Grad verstellbarer Kugelkopf.

Technische Daten:

- Neigung 0–180°
- Kabellänge 1.300 mm
- Stablänge 400 mm
- Bohrloch ø 10 mm
- Einbautiefe 30 mm
- Antennenkopf ø 30 mm



Art.-Nr.
190.60.80

Teleskopantenne, chrom

voll versenkbare, 4-teilige Teleskopantenne, Antennenkopf und Teleskop Chrom mit Schlüsselausziehsicherung

Technische Daten:

- Neigung 0–43°
- Kabellänge 1.300 mm
- Stablänge 1.000 mm
- Bohrloch ø 22 mm
- Einbautiefe 280 mm
- Antennenkopf ø 31 mm



Art.-Nr.
190.60.07

Dachantenne »16 V AM/FM Flex VAG«

- mit Phantomeinspeisung
- OEM-Qualität, geeignet für VAG-Fahrzeuge
- Stablänge 41 cm (schraubbar)
- Winkel 60°
- Anschluss HC97(f) = Raku 2



Art.-Nr.
190.03.10

Antennenkurzstab

- Sportantenne in Erstausrüsterqualität
- AM/FM Kurzstabantenne
- Länge ca. 85 mm
- Stabgewinde M6
- inklusive M6 > M5 Adapter
- mit seinen ca. 85 mm deutlich kürzer als der OEM-Antennenstab, verleiht dem Fahrzeug dank seiner kompakten Form eine sportlichere Optik
- eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen



Art.-Nr.
190.02.49

Universal-Dachantenne

Hirschmann Car Communication

- im »16-V-Look«
- Glasfaserrute flexibel
- AM- und FM-Verstärker 12 V
- phantomspeisetauglich



Art.-Nr.	
198.11.66	RD015-108 RD/S (Hit Auta 16 V Flex 74°)
198.48.22	Ersatz-Antennenstab (Gewinde M5)

16-V-Dachantenne, schwarz

die Dachantenne mit der sportlichen Note

- 1 Teleskop
- abnehmbar

Technische Daten:

- Neigung 0–43°
- Stablänge 800 mm
- Einbautiefe 210 mm
- Kabellänge 1.200 mm



Art.-Nr.
190.95.30

Spezialantenne Golf 16 V, Audi usw.

Dachantenne schwarz, speziell für Golf und Audi, aber auch für alle anderen Autos

Technische Daten:

- Neigung fix 52°
- Kabellänge 4.500 mm
- Stablänge 450 mm
- Bohrloch ø 14 mm



Art.-Nr.
190.62.62

Fiberglasantenne

Hochflexible, schwarze Fiberglasantenne, verstellbare Montagemöglichkeit für alle Fahrzeuge. Durch die im Glasfiberstab integrierte Kupferwicklung sehr gute Empfangseigenschaften. Wartungsfrei, abbruchsicher und waschstraßenfest.

Technische Daten:

- Neigung: 0°, 30°, 60°, 90°
- Kabellänge 2.400 mm
- Stablänge 480 mm
- Bohrloch ø 9 mm
- Einbautiefe 22 mm
- Antennenkopf ø 38 x 27 mm



Art.-Nr.
190.60.64

Dachantenne FM/DAB (Digitalradio) »RDA 015-1450 RD/S«

Hirschmann Car Communication

- mit Flex-Antennenstab
- Verstärker im Fuß integriert
- Abmessungen (ohne Strahler) 95 x 55 x 39,7 mm
- Neigung Antennenstab 76°
- Länge Antennenstab 474 mm
- Frequenzbereich: Band III: 174 – 240 MHz
  L-Band: 1.452 – 1.492 MHz
- Betriebsspannung: 9 – 16 VDC
  (ferngespeist)



Art.-Nr.
198.00.17

Dachantenne 16 V AM/FM/ cellular (GSM) »CR 85-21 RDS«

Hirschmann Car Communication

- Verstärker und Weiche im Fuß integriert
- Abmessungen 64 x 46 x 47 mm
- Länge Antennenstab 400 mm
- Frequenzbereich Radio: AM: 0,15 - 16,2 MHz FM: 87 - 108 MHZ
- Frequenzbereich Cellular: GSM 850: 824 – 894 MHz
  GSM 900: 880 – 960 MHz
  GSM 1800: 1.710 – 1.880 MHz
  GSM 1900: 1.850 - 1.990 MHz
  UMTS: 1.920 – 2.170 MHz
- Anschluss Radio: M 10x0,75 male/Cellular(GSM): FME male



Art.-Nr.
198.00.18

Ersatz-Antennenstab 16 V

- M5/M6-Gewindeadapter
- schwarz



Art.-Nr.	Abb.	Maße
190.41.76	1	400 mm
190.41.77	2	230 mm
190.41.78	3	170 mm Rubber-flex

Dachantennenstab 16 V, schwarz

- hochwertige und elegante Aluminiumausführung
- im sportlichen Design
- mit Adapter für 5/6/7-mm-Außengewinde
- Länge ca. 155 mm
- für 6-mm-Innengewinde



Art.-Nr.
220.04.67

Dachantennenstab 16 V

- hochwertige und elegante Ausführung
- Aluminium, mattpoliert
- im sportlichen Design
- universell für 5-mm-Innengewinde
- mit Adapter für 5/6/7-mm-Außengewinde
- Länge ca. 155 mm



Art.-Nr.
290.02.98

Dachantennenstab

- ausziehbar
- Länge 112 mm bis 280 mm
- mit Adapter 5/6/7 mm
- sportliche Optik
- hochwertig gefertigt (radiotauglich)
- Aluminium



Art.-Nr.
220.04.59

Dachantennenstab

- hochwertige Ausführung
- im sportlichen Design
- universell passend
  für 5-, 6- und 7-mm-Gewinde
- Länge ca. 90 mm
- schwarz



Art.-Nr.
220.04.75

Dachantennenstab

- hochwertige Aluminiumausführung
- im sportlichen Design
- universell passend
  für 5-, 6- und 7-mm-Gewinde
- Länge ca. 90 mm



Art.-Nr.
220.04.34

Antennenstäbe FACT

FOLIATEC.com

- mit Befestigungsschrauben M5, M6, M7
- einfach auf Original-Antennenfuß aufschrauben
- passend für fast alle Fahrzeugtypen
- sportliches Design
- radiowellentauglich



Art.-Nr.	Größe (cm)	Abb.
256.51.17	10,5	1
256.28.91	8,2	2
256.51.18	5,1	3
256.10.25	15,5	4
256.14.39	9	5

Universal-Automatikantenne »Hit Auta 2050«

Hirschmann Car Communication

- 0–30° Karosserieneigung
- für Front- und Heckeinbau
- Teleskoplänge 980 mm, wechselbar
- Kabellänge ca. 1.500 mm
- Bohrloch 19–22 mm



Art.-Nr.
198.10.59

Elektronik-Frontscheibenantenne

cartrend

Hochlineare, getrennte elektronische UKW-MW-LW-KW-Verstärkung für einwandfreien Empfang auf allen Wellenbereichen. Durch Montage hinter der Frontscheibe geschützt vor Diebstahl und mutwilliger Beschädigung.

- Spannung 12 V
- Kabellänge 2.500 mm
- Stablänge 215 mm



Art.-Nr.
190.60.15

DVB-T Film-Klebeantenne

Hirschmann Car Communication

- Abmessungen Film: 256 x 36 mm
- Frequenzbereich: 470 – 862 MHz
- DC-Spannung: 5 ±0,5 V
- Kabellänge: 5.000 +50 mm
- Anschluss: F-Connector nach IEC 169-24




Art.-Nr.
198.00.11

Glasklebeantenne Universal AM/FM/TMC

hama

- Antenne zum Empfang von AM und FM
- universell für alle Fahrzeuge mit 12-V-Bordnetz geeignet
- leichte Montage, ohne Bohren – wird innen an der Windschutzscheibe aufgeklebt
- keine Probleme mehr mit Waschanlagen, Diebstahl und Vandalismus
- mit DIN-150-Ohm-Stecker
- Verstärker und Entstörkreis eingebaut



Art.-Nr.
190.11.64

Glasklebeantenne Universal

acv

- Antenne zum Empfang von AM und FM
- TMC-geeignet
- mit Antennenverstärker
- universell für alle Fahrzeuge mit 12-V-Bordnetz geeignet



Art.-Nr.
190.33.83

Antennenadapter Fakra mit Phantomspeisung

acv

- Fakra (Z) mit Phantomeinspeisung (aktiv)
- z.B. für VAG-Modelle



Art.-Nr.	Bezeichnung
190.14.04	DIN-Antennenadapter (1)
190.13.96	ISO-Antennenadapter (2)

Dachantenne GPS/GSM/UMTS/LTE/W-LAN »CGW 70 26 59 SF S«

Hirschmann Car Communication

- für Fahrzeug-Navigationssysteme, Flottenmanagementsysteme, Verkehrsführungssysteme, Fahrzeugortung und Wireless LAN
- Abmessungen 95 x 57 x 69 mm






Art.-Nr.	Anschluss GPS	Anschluss GSM/LTE	Anschluss W-LAN	Kabellänge (mm)
198.00.19	FME female	FME female	FME female	3.000
198.00.21	SMA male	SMA male	SMA male	5.000
198.00.22	Fakra female, Code C blue	Fakra female, Code D Bordeaux	Fakra female, Code E green	5.000
198.00.23	SMA male	FME female	FME female	5.000
198.00.24	SMB female	FME female	SMA male	250

GPS-Antenne

Hirschmann Car Communication

- auch Klebemontage möglich
- Magnethaftantenne

1

2

3




Art.-Nr.	Abb.	Beschreibung
198.10.08	1	»GPS7M« mit Kabelstecker SMA male
198.02.01	2	»GPS7M« mit Kabelstecker SMB female
198.10.09	3	»GPS7M« mit Kabelstecker Fakra female

Mobilfunkantenne

Hirschmann Car Communication

- Montage mittels Klebepad an Scheibeninnenseite
- Frequenzbereich:
  GSM 900: 880 – 960 MHz
  GSM 1800: 1.710 – 1.880 MHz
  GSM 1900: 1.850 – 1.990 MHz
  UMTS: 1.920 – 2.170 MHz
- Kabellänge 2.500 mm



Art.-Nr.	
198.01.27	MCA 1890 MP
198.47.56	MCA 1890 SLIM

Universal-Smartphone-Halterung

- für Geräte mit einer Breite von 58 bis 84 mm
- vibrationsfreies Befestigungssystem
- »Push & Slide in« – einfaches und schnelles Einlegen des Gerätes mit einer Hand
- perfekter und sicherer Halt des Gerätes dank Spannbügel
- ultrastarker Halt an der Windschutzscheibe dank Qualitätssauger »Made in Germany«
- alle Bedienelemente des Smartphones sind frei zugänglich
- optimaler Blickwinkel dank 360° drehbarem Kugelgelenk
- Verwendung im Hoch- und Querformat möglich
- Saugerdurchmesser 70 mm
- schnelle und einfache Montage durch Saugerbefestigung



Art.-Nr.
257.23.07

Universal-Smartphone-Halterung

- für Geräte mit einer Breite von 58 bis 84 mm
- »Push & Slide in« – einfaches und schnelles Einlegen des Gerätes mit einer Hand
- für kleinere Fahrzeuge geeignet, passt auch perfekt in den Bereich des Rückspiegels
- perfekter und sicherer Halt des Gerätes dank Spannbügel
- alle Bedienelemente des Smartphones sind frei zugänglich
- optimaler Blickwinkel dank 360° drehbarem Kugelgelenk
- Verwendung im Hoch- und Querformat möglich
- Saugerdurchmesser 70 mm



Art.-Nr.
257.23.08

Universal-Smartphone-Halterung

- für Smartphones mit einer Breite von 114 mm bis 138 mm und einer Höhe von 56 mm bis 81 mm
- optimales Anpassen des Halters an die Größe des Smartphones durch einstellbare Stützstege
- leichte Einhandbedienung
- sichere und zuverlässige Befestigung
- ultrastarker Halt an Windschutzscheiben und glatten Oberflächen dank Qualitätssaugern »Made in Germany«
- individuell im Blickwinkel einstellbar
- Befestigung mit Sauger an der Scheibe
- selbstklebender »Connector« – Adapter zur Befestigung auf dem Armaturenbrett



Art.-Nr.
257.23.09

Universal-Smartphone-Halter »HRX-Kit«

- vibrationsfreier Designerarm gleicht jede Scheibenneigung aus
- Gerät kann 360° gedreht und horizontal/vertikal im Neigungswinkel von 60° eingestellt werden
- Gerät einfach einlegen und seitliche Klemmbacken zusammendrücken
- praktisch zur individuellen Positionierung des Geräts im Hoch- und Querformat



Art.-Nr.
257.23.00

Magicmount Gelpad-Halter

- Universal-Gelpad-Halter, für Smartphones, Handys, MP3-Player, Navigationsgeräte usw.
- ultrafester Halt durch innovativen **Gelpad-Saugfuß**
- bei Verschmutzung des Gelpads einfach mit nassem Tuch abwaschen
- für alle Geräte bis zu 5" Displaygröße
- geeignet für alle Untergründe



Art.-Nr.
190.03.16

Universal-Smartphone-Halter »Multihalter«

- für Mobiltelefone und PADs/Handheld-PCs
- Klebeadapter zur bohrfreien Montage auf unebenen Flächen
- einfache Handhabung durch bewegliche Haltebacken für eine individuelle Anpassung an das Gerät
- passend für Geräte mit einer Breite von 4 bis 11 cm
- vielseitige Montagemöglichkeiten, z.B.im Fahrzeug, zu Hause oder auf dem Schreibtisch (Klebepad, Lüftungsgitterklemme, Desktop-Halter)



Art.-Nr.
078.26.15

Universal-mini-Phone-Halter »VENT-Kit«

- geeignet für fast alle Geräte (mit einer Breite von 59 bis 89 mm)
- gepolsterte Seitenarme halten das Gerät geschützt und sicher im Halter
- Gerät kann 360° gedreht und horizontal/vertikal im Neigungswinkel von 60° eingestellt werden
- Gerät einfach einlegen und seitliche Klemmbacken zusammendrücken
- individuell einstellbare Klemmen für Lüftungslamellen im Hoch- oder Querformat



Art.-Nr.
257.23.01

Handy-/Smartphone-Halter

- mit Saugfuß
- universelle Halterung



Art.-Nr.	Beschreibung
078.01.25	passend für Geräte mit einer Breite von 3 bis 6,3 cm
078.00.39	passend für Geräte mit einer Breite von 4 bis 11 cm

Universal-Tablet-PC-Halter »Gripper-Kit« für die Windschutzscheibe

- geeignet für alle Tablet-PCs mit einer Höhe von 120 bis 220 mm
- Saugerbefestigung an der Windschutzscheibe
- mit ausziehbarem Verlängerungsarm, um das Gerät auf dem Armaturenbrett aufzusetzen
- die Position und Neigung zur Scheibe lässt sich mit Feststellschrauben fixieren
- inkl. selbstklebendem Saugadapter-Connector zur Montage am Armaturenbrett
- »Crash Secure« – übergreifende Klemmbacken mit integrierter Moosgummiauflage – garantiert sicheren Halt, eleminiert Vibrationsgeräusche und schützt das Tabletgehäuse
- Gerät kann 360° gedreht und horizontal/vertikal im Neigungswinkel von 60° eingestellt werden




Art.-Nr.

257.23.04

Universal-Tablet-PC-Halter »Tablet-Kit« für die Kopfstütze

- geeignet für alle Tablet-PCs mit einer Höhe von 120 bis 220 mm
- Klemm-/Spannmechanik mit Feststellschraube zur Montage an den Kopfstützen
- schwenkbarer Tragarm mit Feststellschraube für die individuelle Einstellung im Blickwinkel
- »Crash Secure« – übergreifende Klemmbacken mit integrierter Moosgummiauflage – garantiert sicheren Halt, eleminiert Vibrationsgeräusche und schützt das Tabletgehäuse
- Gerät kann 360° gedreht und horizontal/vertikal im Neigungswinkel von 60° eingestellt werden



Art.-Nr.

257.23.03

Freisprecheinrichtung »Bury 9068«

- Bluetooth® KFZ-Freisprecheinrichtung mit kristallklarem Klang: Freisprechen und Surround-Sound genießen
- Unterstützung für Sprachwahl- (handyspezifisch), Telefonbuch- (bis zu 100 SIM-Karteneinträge) und Ruflistenfunktion (z.B. zuletzt gewählte Telefon-Nr.)
- DialogPlus-Sprachsteuerung: Hochpräzise und reaktionsschnelle Worterkennung ohne Stimmtraining mit visueller und akustischer Nutzerunterstützung
- Anzeige von Telefonbuch, Anruflisten, Empfang, Telefon- und Providernamen, mehrere Telefonnummern pro Name möglich
- bequeme Bedienung über den 2,8-Zoll-Touchscreen/automatische Umstellung Tag/Nacht
- Voice Dialing: Telefonnummerneingabe mit der Stimme
- Multipoint-Funktion – gleichzeitige Verbindung von zwei Mobiltelefonen mit der Anlage möglich
- Speicherkapazität max. 10 Telefone, 100 SMS, 150 Voice Tags, 5.000 Telefonbucheinträge
- Text-to-Speech – Vorlesen von SMS, E-Mails und Telefonbucheinträgen
- Akkuladefunktion, Ladekabel enthalten – für Mobiltelefon mit Mikro-USB Anschluss
- Musikübertragung, 30-W-Digitalendstufe integriert



Art.-Nr.

078.90.16

Bluetooth®-Freisprecheinrichtung »Bury 9058«

- MultiPoint-Funktion – gleichzeitige Verbindung von 2 Mobiltelefonen
- einfache Verbindung per Bluetooth®
- Display mit beleuchteten Sensortasten
- Anzeige von Namen und Rufnummer
- automatische Radiostummschaltung
- MP3-Wiedergabe vom Handy auch über A2DP möglich
- Micro-USB-Ladekabel zum Laden Ihres Mobiltelefons mit entsprechendem Anschluss
- perfekte Sprachwiedergabe durch die Nutzung des fahrzeugeigenen Soundsystems



Art.-Nr.

078.90.14

Freisprecheinrichtung »CC 9048«

- Bluetooth® Freisprecheinrichtung
- beleuchtete 3-Tasten-Fernbedienung
- diskreter Einbau und bequeme Handhabung
- grenzenloses Musikerlebnis dank direkter Musikübertragung (A2DP/AUX-Kabel) und integrierter 30-W-Digitalendstufe
- Voice Tags – Zugriff auf handyinterne Sprachwahl
- Multipoint-Funktion – gleichzeitige Verbindung von 2 Mobiltelefonen
- Speicherkapazität von max. 8 Telefonen
- perfekte Sprachqualität durch Herausfilterung von Fahrgeräuschen und Nutzung des fahrzeugeigenen Soundsystems
- automatische Radiostummschaltung
- Ladekabel enthalten für Mobiltelefone mit Mikro-USB-Anschluss
- AUX-In-Kabel enthalten zur Übertragung der Musikdateien vom Mobiltelefon
- ISO-Anschlusskabel im Lieferumfang





Art.-Nr.
078.90.13

Funkgeräte »XM3044/XM3082«

- Sendeleistung 4W FM/4W AM
- Balkenanzeige für Signalstärke des Funkpartners und Anzeige der eigenen, ungefähren Sendeleistung
- ANL automatischer Störbegrenzer
- griffiger Kanalwähler auf der Frontplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	
079.01.21	XM 3044 ohne Einschubhalterung	40 Kanäle FM/AM
079.00.55	XM 3044 mit Einschubhalterung	40 Kanäle FM/AM
079.01.13	XM 3082 ohne Einschubhalterung	80 Kanäle FM/AM
079.00.63	XM 3082 mit Einschubhalterung	80 Kanäle FM/AM
Art.-Nr.	**optionales Zubehör**	
079.03.11	Funkantenne »Carolina CB 430mm«	
079.03.03	Funkantenne »Kentucky CB 750mm«	
079.01.96	Funkantenne »Strato Gamma CB 900mm«	

CB-Funkgerät »AE 6110«

- automatische Rauschsperre (ASQ), 9-stufig einstellbar
- Empfangsempfindlichkeit einstellbar (RF Gain)
- Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG)
- kompaktes Mini-CB-Funkgerät
- alle europäischen CB-Standards
- Kanalwahltasten am Mikrofon
- Maße 104x100x25mm
- Slim-Line Format
- S-Meter, 6-stufig
- 4W AM/FM



Art.-Nr.
079.01.85

Autotelefon Festeinbau Peitel »PTcarphone 510«

- Anschluss für einen zweiten Handapparat vorhanden
- Handapparat mit großem Farbdisplay
- Umschaltung von Freisprech- auf Privat-Modus
- keine Strahlung im Auto
- Echo- und Geräusch-unterdrückung mittels DSP
- hochwertige Verarbeitung
- eigenständiges System mit SIM-Kartenhalter



Art.-Nr.
079.00.40

Autotelefon Festeinbau Bury »CP1000 Carphone«

- große beleuchtete Tasten und ein hochauflösendes Display
- eigenständiges Kommunikationssystem mit eigener SIM-Karte, festinstalliert im Fahrzeug
- Zauberwort – Aktivierung der Sprachsteuerung mit einem Sprachbefehl
- Text-to-Speech – Vorlesen von SMS und Telefonbucheinträgen
- Privatmodus – private Gespräche über Handhörer (optional erhältlich 079.01.07)
- autom. Radiostummschaltung beim Telefonieren



Art.-Nr.
079.00.97

KFZ-Ladekabel

- Ladestrom von 1.000 mA für schnelles Aufladen
- Direktstromversorgung und Akkuladen über PKW-Zigarettenanzünderbuchse
- IC-gesteuertes, intelligentes Ladeverfahren (Umschaltung auf Erhaltungsladung, Überladungsschutz)
- LED-Funktionsanzeige



Art.-Nr.		
078.01.17	12/24 V Micro-USB	
078.00.16	12 V Mini-USB	

Ladegerät 220 V

- Schnell- und Reiseladegerät, für schnelles Aufladen
- Netzanschluss von 100 bis 240 V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter



Art.-Nr.		
078.01.51	Micro-USB	1A Ladestrom
078.00.17	Mini-USB	2A Ladestrom

Cockpit-Kamera

- Aufzeichnung von gefahrenen Strecken
- dreh- und schwenkbares (270°) TFT-Display mit 6 cm Bilddiagonale (2,5 Zoll)
- 6 Infrarot-LEDs für perfekte Nachtsicht bis zu 10 m
- 120° Blickwinkel
- Auflösung: Video bis zu 0,3 Megapixel, Foto bis zu 5 Megapixel
- bis zu 16 Std. Aufnahmekapazität bei 32 GB (SD-Karten nicht im Lieferumfang)
- automatische Ereignisaufzeichnung durch Bewegungsmelder
- automatischer Weißabgleich und automatische Bilddrehung
- Schnittstellen: Mini-USB 2.0, SD/SDHC-Karten-Slot
- Akkulaufzeit bis zu 70 min.
- inkl. Saugnapfhalterung, KFZ-Netzteil 12/24 V, USB 2.0, Kabel für PC-Anschluss





Art.-Nr.
273.00.91

Bluetooth® Headset »Jabra Classic«

- HD-Voice-Technologie
- Sprachführung
- sprachgeführtes Wählen
- Streamen von Multimedia-Inhalten
- perfekter Sitz durch Ultimate Comfort Eargels
- Gewicht 10 g
- bis zu 9 Stunden Gesprächszeit und 9 Tage Standby-Zeit
- im Lieferumfang: 1 Jabra Classic Headset, 1 extra Eargel, 1 zusätzlicher Ohrbügel, 1 Netzladegerät, 1 Kurzanleitung



Art.-Nr.
079.00.10

Bluetooth® Headset »Jabra Motion«

- kompatibel mit Apple- und Android-Geräten
- Bluetooth® & NFC-Pairing-Funktion
- Doppelmikrofon
- Trageweise: Hinter dem Ohr
- Störgeräuschunterdrückung
- Rufannahme durch Aufsetzen (Bewegungssteuerung), Sprachbefehl oder Klappen des Mikrofons
- Standby-Zeit von bis zu 360 Stunden



Art.-Nr.
079.00.11

Bluetooth® Freisprecheinrichtung »Jabra Freeway 2«

- bester Sound durch drei Lautsprecher
- Virtual-Surround-Sound und Geräuschunterdrückung
- Telefonate führen und Anrufe annehmen durch Sprachbefehle
- automatisches Ein- und Ausschalten
- Befestigung an der Sonnenblende



Art.-Nr.
079.00.18

Ladekabel »iPhone«

- 12/24-V-Ladegerät für praktisches Aufladen im PKW/NKW
- flexibles Spiralkabel zur Vermeidung von Kabelsalat
- LED-Funktionsanzeige
- intelligentes Ladeverfahren (Umschaltung auf Erhaltungsladung, Überladungsschutz)



Art.-Nr.	
078.09.60	für iPhone 3G/3GS/4/4S und iPod
078.09.65	für iPhone 5/5S/6/6S/SE

Ladegerät »iPhone«

- Schnell- und Reiseladegerät für Apple iPhone
- für weltweites, schnelles Aufladen des iPhones und iPods
- Netzanschluss von 100 bis 240 V, geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter



Art.-Nr.	
078.09.57	für iPhone 5/5S/6/6S/SE

USB-Ladegerät 12 V/24 V

- zum Aufladen von Geräten mit USB-Anschluss bis 1.000 mAh
- mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überladeschutz
- Eingangsspannung 12/24 V DC
- Ausgangsspannung 5 V +/- 5 %



Art.-Nr.
220.04.01

USB-Ladegerät

- auch zum Laden von MP3-Playern geeignet
- Anschluss über Zigarettenanzünderbuchse
- universelles Ladegerät für USB-Geräte



Art.-Nr.	Abb.	
078.02.80	1	1 USB-Anschluss; 1.000 mA; 12 V
078.00.38	2	2 USB-Anschlüsse; 2.100 mA; 12 V
078.05.10	3	2 USB-Anschlüsse; 4.800 mA; 12/24 V

Ladeadapter USB »4in1«

- schnelles Aufladen mobiler Geräte über 12-V-/24-V-KFZ-Anschluss
- hoher Ladestrom von 2,1 Ampère und Ausgangsstrom von max. 5 V
- einsetzbar für Handys/Smartphones/iPads und MP3-Player
- flexibel einsetzbares 4in1-Kabel (30 cm lang)



Art.-Nr.
273.00.96

Verlängerungskabel

- maximal dehnbar bis 4 m
- mit Stecker und Steckdose
- 12 V



Art.-Nr.
257.15.52

Verlängerungskabel und Doppelsteckdose

Anschluss an den Zigarettenanzünder

- mit Sicherung



Art.-Nr.
220.03.84

DIN-Doppelsteckdose

12 V, mit eingebauter Sicherung

zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten, komplett mit Spiralkabel und DIN-Stecker mit eingebauter Sicherung 10 A für die Zigarettenanzündersteckdose



Art.-Nr.
257.98.60

2-fach-Verteiler für Zigarettenanzünderbuchse 180°

hama

- mit Gelenk 0–180° für optimalen Einbauwinkel
- zum Anschluss von zwei Geräten an den Zigarettenanzünder (Innendurchmesser 21 mm)
- max. Stromaufnahme gesamt 10 A
- LED-Kontrollanzeige für Kontaktsicherheit
- 12 V



Art.-Nr.
078.00.77

Universal-DIN-Stecker

cartrend

passend für Zigarettenanzündersteckdose und DIN-Normsteckdosen (kleinerer Durchmesser bei abgezogenem, rotem Reduktions-Kunststoffteil)

- 6–24 V



Art.-Nr.
257.95.71

Automatischer Zigarettenanzünder

cartrend

mit automatischem Auswurf, Beleuchtung und montagefertiger Zuleitung, Steckdose passend für handelsübliche Zusatzgeräte und DIN-Stecker

- 12 V



Art.-Nr.
257.15.86

USB-Ladegerät 230 V

hama

- universelles Ladegerät für USB-Geräte
- auch zum Laden von MP3-Playern geeignet
- sehr kompaktes, kleines Gehäuse
- Eingangsspannung 100–240 V, 50–60 Hz (weltweit einsetzbar)



Art.-Nr.	
078.02.82	1 USB; 1.000 mA
078.01.29	2 USB; 4.800 mA

Doppelsteckdose DB 70

AEG

- wenn eine Steckdose nicht ausreicht – aus 1 wird 2
- LED-Kontrolllicht
- für 12-V-Geräte bis max. 70 W Leistung
- USB-Anschluss mit 1,0 A (für iPhones geeignet)
- zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 12-V-Geräten an einer KFZ-Steckdose

Technische Daten:

- 12-V-Steckdose max. 70 W/5 A
- USB-Buchse 5 V/1,0 A
- Betriebsspannung 12 V Gleichstrom





Art.-Nr.
260.00.47

Doppelsteckdose DH 200

AEG

- Dauerstromversorgung direkt über die KFZ-Batterie (auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug)
- für 12-V-Geräte bis 200 W Leistung (keine Limitierung durch den im Fahrzeug verbauten 12-V-Anschluss)
- ideal für den Anschluss von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme wie beispielsweise Heiz- oder Kühlgeräte
- Batteriewächterfunktion und Spannungsanzeige
- USB-Anschluss mit 2,1 A (für iPhones und iPads geeignet)
- manueller An-/Ausschalter
- Komfortanschluss*

* Der Komfortanschluss erleichtert den Batterieanschluss, was besonders bei schlecht zugänglichen KFZ-Batterien im Fahrzeug einen Vorteil darstellt. Die Ringösen werden fest montiert. Mit einer Schnellkupplung kann die Doppelsteckdose dann mit wenig Aufwand angeschlossen werden. Der Anschluss ist auch als Ladeanschluss nutzbar (kompatibel mit folgenden AEG Ladegeräten: 97101, 97102)

Technische Daten:

- 12-V-Steckdose max. 200 W/15 A
- USB-Buchse 5 V/2,1 A
- Betriebsspannung 12 V Gleichstrom



Art.-Nr.
260.00.46

Doppeltonhörner, 12 V

HERTH+BUSS

mit verchromten Kappen

zwei elektromagnetische Hörner aus schlagfestem Kunststoff, komplett mit Relais, Montageteilen und Anleitung

- Farbe schwarz
- Kappen und Grill verchromt



Art.-Nr.
164.15.05

Doppeltonhörner, 12 V

HERTH+BUSS

zwei elektromagnetische Hörner aus schlagfestem Kunststoff, komplett mit Relais, Montageteilen und Anleitung

- Farbe schwarz-rot



Art.-Nr.
143.00.47

Signalhorn, 12 V

cartrend

für alle PKW geeignet, hochtönig, Stahl emailliert.

- Größe ca. ø 90 mm




Art.-Nr.
143.00.73

Schaltrelais, 12 V

HERTH+BUSS

- für Scheinwerfer, Fanfaren etc.
- 40 A
- lose



Art.-Nr.	Beschreibung
136.01.30	5-polig
136.01.48	4-polig

Fanfare

HERTH+BUSS

- Frequenzbereich 410/490 Hz
- mit Befestigungsmaterial
- ø 94 mm, Höhe 95 mm
- Lautstärke 112 dB(A)
- Zweiklangfanfare
- Kunststoff schwarz
- E-Typ-geprüft
- elektrisch



Art.-Nr.	
143.03.47	12 V
143.03.48	24 V

Fanfare, 12 V

HERTH+BUSS

- markanter Ton
- Elektrokompressor
- gerade PVC-Trichter
- inklusive Anbauteile
- zugelassen nach StVZO



Art.-Nr.	
143.06.02	2-Klang
143.06.10	3-Klang

4-/5-/6-Klang-Akkord-Fanfare

HERTH+BUSS

- inklusive Montageteile und Einbauanleitung
- klangvoll abgestimmter Akkordton
- kräftiger Kompressor, PVC-Trichter
- 12 V



Achtung!
Das Abspielen der Melodien ist in der Bundesrepublik nicht erlaubt!

Art.-Nr.		Melodie
164.01.35	4-Klang-Fanfare	Tequila
164.15.13	5-Klang-Fanfare	River Kwai
164.15.21	5-Klang-Fanfare	La Cucaracha
164.01.27	5-Klang-Fanfare	Dixieland

Duftmarkenentferner, Vorreiniger 300 ml

- Vorbehandlung vor jeder Marderabwehrmaßnahme
- einzige Alternative zur Motorwäsche
- keine Gefahr für Lack, Kunststoff, Gummi und Elektronik
- gut haftender Aktivschaumreiniger
- preiswerte und schnelle Handhabung
- eine Dose reicht für eine Anwendung



Art.-Nr.
290.34.91

Anti-Marderspray

hochwirksames Duftkonzentrat mit besonders vielseitigen Einsatzmöglichkeiten


- mit beiliegenden Duftspeichern zum Aufkleben und Einsprühen
- ideal zur Unterstützung anderer Abwehrmaßnahmen
- kein großflächiges Einsprühen aller gefährdeten Teile nötig
- auch geeignet für Parkplatz, Garage, Scheune oder Dachboden
- hochwirksames Extrakt mit Langzeitwirkung
- nur punktuelles Auftragen erforderlich
- Inhalt 200 ml



Art.-Nr.
290.34.93

Marderschutz »Wellrohr«

- hochflexibel
- sicherer Schutz für alle Kabel im Motorraum
- stabiler Schutzschlauch, kann Schäden durch Marderbiss verhindern
- einfach über das Kabel ziehen
- hitzebeständig bis 130° C
- Außendurchmesser 13 mm
- Innendurchmesser 10 mm
- problemlose Montage
- geschlitztes Wellrohr
- Länge 200 cm



Art.-Nr.
290.34.90

Anti-Marder-Duftscheibe

Duftkonzentrat, das sich an die empfindliche Nase des Marders richtet:
Es riecht nach »gefährlichem Feind«.

- Duftkonzentrat auf Tierfettbasis
- große Verdunstungsfläche für intensive Duftabgabe
- keine Montage
- lange Wirksamkeit (mindestens 6 Monate)



Art.-Nr.
290.34.92

Marderabwehr mit Ultraschalltönen


- schützt vor Verbiss an Zündkabeln, Kühler- und Heizungsschläuchen, Dämmmatten etc.
- geringer Stromverbrauch



Art.-Nr.
290.35.00

Marderabwehr-Hochtemperatur-Schutzschlauch

- extrem hitzebeständiger Schutzschlauch aus speziell innen beschichtetem Aluminium
- besonders für Kabel am Rußpartikelfilter und Katalysator
- temperaturbeständig bis 250° C
- schirmt Hitze von bis zu 800° C heißen Strahlungsquellen ohne inneren Hitzestau wirksam ab
- Durchmesser 12,5 mm
- Inhalt 4 x 50 cm



Art.-Nr.
290.35.01

Marderabwehr-Ultraschallgerät

- keine Gewöhnung dank Frequenzmodulation
- Funktionskontrollleuchte
- E-Kennzeichnung
- stoß- und spritzwasserfest
- 48 Monate Gewährleistung
- Betriebsspannung 12 V
- Lautstärke/Schalldruck ca. 85 dB
- Frequenz 17–32 kHz
- Stromaufnahme ca. 20 mA
- Leistung 0,25 W

Besonderheit: Einfache Montage



Art.-Nr.
290.34.94

Marderabwehr-Ultraschallgerät mit Zusatzlautsprecher

- mit Frequenzmodulation
- einfache Montage
- Zusatzschallgeber
- stoß- und spritzwasserfest
- Funktionskontrollleuchten
- geringer Stromverbrauch (Digitaltechnik)
- E1-Kennzeichnung des KBA, 48 Monate Gewährleistung
- Betriebsspannung 12 V
- Lautstärke / Schalldruck ca. 90 dB
- Frequenz 17–28 kHz
- Stromaufnahme ca. 25 mA

Besonderheit: CAN-Datenbus-geeignet!
Zusätzlicher Lautsprecher wirkt gegen Schallschatten.



Art.-Nr.
290.34.96

Marderabwehr-Hochspannungsgerät »1 Plus«

- 6 Edelstahl-Hochspannungskontaktplatten
- Panikschutzschaltung
- fertig verkabelt
- Edelstahl-Befestigungswinkel für Schalter
- Haubenkontaktschalter
- Funktionskontrollleuchte
- E1-Kennzeichnung des KBA
- 48 Monate Gewährleistung
- zusätzliche Erweiterungskontaktplatten erhältlich
- Ausgangsspannung 200–300 V
- Stromaufnahme < 2 mA
- Betriebsspannung 12 V

Besonderheit: Unter 2 mA Stromverbrauch, CAN-Datenbus-geeignet



Art.-Nr.
290.34.97

Marderabwehr-Ultraschallgerät mit Hochspannung »6 Plus-Minus«

- Ultraschall mit Frequenzmodulation
- Stromsparschaltung, Panikschutzschaltung
- 6 Edelstahl-Kontaktplatten mit Minus- und Pluspol
- Edelstahl-Befestigungswinkel für Schalter
- fertig verkabelt, Haubenkontaktschalter
- 2 hell blitzende LEDs
- E1-Kennzeichnung des KBA, 48 Monate Gewährleistung
- Ausgangsspannung 250–400 V
- Betriebsspannung 12–14 V
- Frequenz 20–25 kHz
- Stromaufnahme 17 mA +/- 10%
- Lautstärke/Schalldruck ca. 100 dB +/-20% (auch nach Kurzschluss)


Besonderheit: 2-polig, d.h. die Edelstahl-Kontaktplatten haben einen Massekranz und darüber eine Hochspannungsplatte. Der Marder erhält bei Berührung, unabhängig von der Beschaffenheit des Umfeldes, einen elektrischen Schlag. CAN-Datenbus-geeignet.



Art.-Nr.
290.34.98

Marderabwehrgerät »7 Plus-Minus«

- neue, kompakte Bauweise (Slimline) mit 12-V-Anschluss
- mit blinkender Kontrollleuchte und Panikschutzabschaltung
- 6 Edelstahl-Kontaktplatten mit Minus- und Pluspol
- effektiver Abstrahlwinkel von mehr als 170°
- Hochspannungs- und Ultraschallgerät
- Stromverbrauch nur ca. 0,4 mA
- 2 Ultraschall-Piezolautsprecher
- wasserdicht nach IP65
- CAN-Datenbus-geeignet
- E1-Kennzeichnung des KBA
- 48 Monate Gewährleistung
- CAN-Datenbus-geeignet



Art.-Nr.
290.35.05

Marderabwehrgerät »8 Plus-Minus«

- Hochspannungs- und Ultraschallgerät
- 6 Edelstahl-Kontaktplatten mit Minus- und Pluspol
- 2 Ultraschalllautsprecher
- batteriebetrieben
- Batterielaufzeit bis zu 18 Monate (2 x 3-V-Knopfzelle)
- Sensortechnik
- blinkende Kontrollleuchte
- Panikschutzschaltung
- wasserdicht nach IP65
- E1-Kennzeichnung des KBA
- CAN-Datenbus-geeignet
- 48 Monate Gewährleistung

Besonderheit:
Bordnetzunabhängig, auch für Haus, Hof, Boot usw. geeignet



Art.-Nr.
290.35.06

Marderabwehr-Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb

- Ultraschall mit pulsierender Frequenz
- ideal für Langzeitparker wie z.B. Oldtimer, Wohnmobile
- Batterielaufzeit bis zu 12 Monate (2 x AA)
- 48 Monate Gewährleistung
- Digitaltechnik
- Betriebsspannung 3 V
- Frequenz 23 kHz
- Lautstärke/Schalldruck ca. 85 dB +/- 20 %
- Lautstärke/Schalldruck ca. 100 dB +/- 20 % (auch nach Kurzschluss)
- Lieferung inkl. Batterie

Besonderheit:
Bordnetzunabhängig,
auch für Haus, Hof, Boot usw. geeignet



Art.-Nr.
290.34.95

Marderabwehr-Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb

- neue, kompakte Bauweise (Slimline)
- Betrieb mit 2 handelsüblichen 3-V-Knopfzellen
- Batterielaufzeit bis zu 24 Monate (2 x 3-V-Knopfzelle)
- 2 hochwertige Piezo-Lautsprecher
- effektiver Abstrahlwinkel von mehr als 170°
- Sinustontechnik
- schnelle und einfache Montage
- auch für Haus, Carport, Wohnmobil, Boot, Oldtimer usw.
- bordnetzunabhängig
- wasserdicht nach IP65
- E1-Kennzeichnung des KBA
- 48 Monate Gewährleistung
- Lieferung inkl. Knopfzellen

Besonderheit:
Bordnetzunabhängig, größerer Wirkungsgrad durch 2 Lautsprecher, auch für Haus, Hof, Boot usw. geeignet



Art.-Nr.
290.35.07

Marder-Starter-Set

Ideal zur Erstbestückung,
preiswerte überschaubare Produktauswahl zur Orientierung,
besonders für Autohäuser und Werkstätten geeignet

Inhalt:

- 1 x 290.35.06 Hochspannungsgerät 8 Plus-Minus
- 1 x 290.34.96 Ultraschallgerät mit 2 Lautsprechern
- 1 x 290.34.95 Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb
- 1 x 290.34.94 Ultraschallgerät Standard
- 2 x 290.35.10 Befestigungswinkel
- 3 x 290.34.93 Anti-Marderspray
- 3 x 290.34.92 Duftscheibe
- 3 x 290.34.99 mardersichere Radioantenne
- 1 x 290.35.09 Marderplüschtier »Max« *GRATIS*
- 1 x DVD-Information/Schulung *GRATIS*, 25x Flyer *GRATIS*
- 1 x Poster DIN A3 *GRATIS*
- 1 x Verkaufsdisplay *GRATIS*



Art.-Nr.
290.35.02

Einparkhilfe für PKW hinten

WAECO mobile solutions

Mit oder ohne LED-Display – ein zuverlässiger »Heckschutz« für Ihr Auto muss nicht teuer sein.
Zwei neue MagicWatch Einparkhilfen liefern den Beweis.
Beide eignen sich für Fahrzeuge bis 2,20 m Breite, sind mit vier Sensoren ausgestattet und warnen akustisch.
Die MWE 860 warnen auch optisch: Der Abstand zum Hindernis wird zusätzlich auf einem formschönen LED-Display angezeigt.

»MagicWatch MWE 820«

- 4 Einbausensoren
- Aktivierung über den Rückwärtsgang
- akustische Warnfunktion
- Erfassungsbereich ca. 40 – 160 cm
- Einstellung der Sensorensensibilität in 3 Stufen
- Betrieb mit Anhängerkupplung möglich
- im Lieferumfang: 1 Steuermodul, 4 Ultraschallsensoren, 4 Sensoranschlusskabel, 1 Lautsprecher, 1 Kernbohrer (21,5 mm)



Art.-Nr.
145.36.74

»MagicWatch MWE 860«

- 4 Einbausensoren und LED-Display
- Aktivierung über den Rückwärtsgang
- akustische und optische Warnfunktion
- Erfassungsbereich ca. 40 – 160 cm
- Einstellung der Sensorensensibilität in 3 Stufen
- Betrieb mit Anhängerkupplung möglich
- im Lieferumfang: 1 Steuermodul, 1 LED-Display, 4 Ultraschallsensoren, 4 Sensoranschlusskabel, 1 Lautsprecher, 1 Kernbohrer (21,5 mm)




Art.-Nr.
145.36.70

Einparkhilfe »Park Boy V«

in.pro.

Die kabellose Funkeinparkhilfe. Der Park Boy V von in.pro. ist modular konfigurierbar von 4 (Heck-) bis 8 Front-/Hecksensoren.
Die spritzwassergeschützten Steuergeräte sind hinter den Stoßstangen verbaubar und werden mit nur zwei Kabeln pro Einheit angeschlossen.
Dadurch verringern sich Einbauzeit und -aufwand erheblich. Die Steuergeräte kommunizieren drahtlos mit dem Multifunktionsdisplay im Fahrzeuginneren. Auch die individuelle Programmierung des Systems erfolgt bequem vom Fahrersitz aus.
Starre Objekte (Anhängekupplung, Reserverad etc.) werden von den intelligenten Steuergeräten erkannt und im Erfassungsbereich berücksichtigt.

- 40-kHz-Sensortechnologie erkennt auch kleinste Hindernisse zuverlässiger und schneller als bisherige Technologien
- Sensoren entsprechen der Optik werkseitig verbauter PDC-Sensoren führender Fahrzeughersteller
- kleine Sensoren 18/28 mm (Hinterbau/Aufbau)
- geringerer Einbauaufwand = weniger Kosten
- Multifunktionsdisplay, 4-farbig einstellbar
- kabellose Funktechnik









Art.-Nr.	
265.91.78	Hecksystem mit 4 Sensoren für das Heck
265.91.80	Frontsystem mit 4 Sensoren für die Front
265.91.79	Komplettsystem mit 8 Sensoren für Front und Heck

Einparkhilfen

Funktionsweise des beep&park® Systems:

- die beep&park Produktpalette bietet die Lösung für Ihre täglichen Probleme bei Parkmanövern
- je nach Bedarf bieten die 6 verschiedenen Parkassistenzsysteme 4 oder 8 Sensoren (Front und/oder Heck), die einen optimalen und gleichmäßigen Erfassungsbereich ermöglichen (vgl. Sortimentsüberblick)
- sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, sind die Front- und/oder Hecksensoren aktiviert
- die Ultraschallsensoren am vorderen Stoßfänger werden beim Start des Fahrzeugs (30 Sekunden lang) aktiviert; danach schalten sie sich aus, um Fehlalarm zu vermeiden
- ein akustisches Signal warnt Sie, sobald ein Hindernis vor oder hinter Ihrem Fahrzeug wahrgenommen wird (anderes Fahrzeug, Poller, Fußgänger)

Einparkhilfe Beep&Park Kit 1 für Fahrzeugheck

- 4 Hecksensoren und akustisches Warnsignal
- kurze Einbauzeit
- optional erweiterbar auf 2 verschiedene Anzeigen
- Spiegel oder Heckdisplay



Art.-Nr.
145.10.12

Einparkhilfe Beep&Park Kit 2 für Fahrzeugheck

- 4 Hecksensoren und akustisches Warnsignal
- LED-Display zur Befestigung am Innenspiegel



Art.-Nr.
145.10.20

Einparkhilfe Beep&Park Kit 3 für Fahrzeugheck

- 4 Hecksensoren und akustisches Warnsignal
- LCD-Display zur Befestigung am Armaturenbrett



Art.-Nr.
145.10.38

Einparkhilfe Beep&Park Kit 4 für Front

- für Front
- 4 Frontsensoren und akustisches Warnsignal



Art.-Nr.
145.10.46

Einparkhilfe Beep&Park Kit 5 für Front und Heck

- 4 Front und 4 Hecksensoren und akustisches Warnsignal
- LCD-Display zur Befestigung am Armaturenbrett



Art.-Nr.
145.10.53

Einparkhilfe Beep&Park Kit 6 für Fahrzeugheck

- 4 Hecksensoren und akustisches Warnsignal
- LCD-Display zur Befestigung am Armaturenbrett



Art.-Nr.
145.10.61

Einparkhilfe »Park Boy Beep«

»Piep« – und gut! Der in.pro. Park Boy Beep bietet die unkomplizierte Möglichkeit, eine Einparkhilfe ohne erhöhten Installationsaufwand zu betreiben.

- im Erfassungsbereich vorhandene Anhängekupplungen, Reserveräder, etc. werden selbsttätig erkannt und ausgeblendet
- selbstdiagnosefähiges System, erkennt defekte Sensoren
- 4 lackierfähige Ultraschallsensoren für den Heckbereich
- Abstandsmeldung akustisch per Warnton



Art.-Nr.
265.91.74

Rückfahrwarnsystem »Easy Fit III«

in.pro.

Einparken ohne Kratzer – leichter Einbau!
Ein Rückfahrwarnsystem für die Kennzeichenhalterung
mit zwei integrierten Ultraschallsensoren
inkl. akustischem Signalgeber und Kennzeichenverstärkung.

- Kennzeichenhalter kann mit nach oben oder unten ausgerichteten Sensoren montiert werden
- Kennzeichenhalterrahmen mit 2 integrierten Sensoren
- Sensoren können auf 3 Stufen ausgerichtet werden
- passend für fast alle PKW



Art.-Nr.

265.24.51

Rückfahrkamerasystem »RV 3.5«

AEG

- erlaubt eine bessere Sicht hinter das Fahrzeug für mehr Sicherheit
- kabellose, verschlüsselte 2,4-GHz-Funkübertragung
- Nachtsichtfunktion
- staub- und wassergeschützte Kamera
- erfreulich großer Blickwinkel (110°)
- Abstandshilfslinien zum Hindernis
- bedienungsfreundliche Menüführung
- ideal für PKW, Wohnmobil und Anhänger
- einfache und unauffällige Montage
- die perfekte optische Rangier- bzw. Einparkhilfe
- Lieferumfang: Monitor, Monitorhalterung, 12-V-KFZ-Anschluss, Transmitter, Kamera und Montagematerial



Technische Daten Funktransmitter:

- Übertragung 2,4 GHz
- Reichweite max. 10 m
- Stromversorgung 12 V Gleichstrom

Technische Daten Kamera:

- Auflösung 640 x 480 Pixel
- Nachtsicht 7 Infrarot-LEDs
- Blickwinkel 110°
- Farbsensor ¼" Farb-CMOS
- Belichtungskorrektur automatisch
- Weißabgleich automatisch
- Kameraneigungswinkel variabel einstellbar
- Stromversorgung 12 V Gleichstrom

Technische Daten Monitor:

- Bildschirmdiagonale 8,9 cm / 3,5"
- Auflösung 320 x 240 Pixel
- Abmessungen Gehäuse 100 x 75 x 22 mm
- LCD-Farbdisplay
- Stromversorgung 12 V Gleichstrom

Art.-Nr.

260.00.49

Parking Pro Einparkhilfe

integriert in der Nummernschildhalterung

- universell passend und ohne Beschädigungen des Stoßfängers verbaubar, ideal zur Selbstmontage
- Erfassungsreichweite 0,3 bis 2,0 m
- System wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert
- mit LED-Display zur optischen Anzeige der Entfernung
- Warnung durch akustische Signale
- verwendbar für Front- und Heckmontage



Art.-Nr.

196.02.41

Kartenleser USB-SD/MicroSD »8in1«

hama

- zum Auslesen und Beschreiben folgender Speicherkarten: SDXC/ SD/SDHC/MMC/MMCplus/miniSD/miniSDHC/microSD/microSDHC
- Hot swapping ermöglicht den Datenaustausch direkt von Speicherkarte zu Speicherkarte
- Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbit/s
- liest microSDHC direkt (kein Adapter notwendig)
- liest auch miniSD (via Adapter; Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2-Slot-Lösung mit direktem USB-Anschluss (kein USB-Kabel notwendig)



Art.-Nr.

078.00.60

Rückfahrvideosystem »Perfect View RVS 555«

5"-Farb-LCD-Monitor M55L:

- mit digitalem LCD-Panel und LED-Hintergrundbeleuchtung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion wählbar
- drei Kameraeingänge, Eingang 3 mit Signalerkennung
- speicherbare Bildeinstellungen je Kameraeingang möglich
- optionale Zuschaltung von z.B. Seitenkameras über den Blinker
- automatische Erkennung einer Anhängerkamera

Farbkamera CAM 55:

- Normal- oder Spiegelbildfunktion wählbar
- eloxiertes Aluminiumgehäuse
- separat angeordnete LEDs für blendfreie Nachtsicht
- temperaturgesteuerte Heizung
- LDR Infrarot-LEDs



Art.-Nr.
145.33.33

Check Temp III

Innen- und Außentemperaturanzeige mit umschaltbarem hochauflösenden Dot-Matrix-Display (4 Grundfarben und viele Zwischentöne einstellbar). Macht Ihre Klimaanlage zur Klimaautomatik. Checktemp steuert automatisch Klimaanlage oder Heizung.

- Innen- und Außentemperaturanzeige von -40 °C bis 100 °C
- Steuerung der manuellen Klimaanlage möglich
- Tripmaster-Funktion für bis zu 10 Etappen
- Einbaumaße 33,5 x 50 x 40 mm (H x B x T)
- frei programmierbare Eiswarnfunktion
- Hintergrundbeleuchtung dimmbar
- Stromversorgung 12 V DC
- Zeit- und Datumsanzeige
- akustisches Warnsignal





Art.-Nr.
265.09.43

Reifendruck-Kontrollsystem

modulares Reifendruck-Kontrollsystem zum Nachrüsten. Korrekter des Reifendrucks vermeidet unnötigen Treibstoffverbrauch, Reifenverschleiß, gefährliches Aquaplaning und mangelnde Traktion. in.pro. bietet ein voll aktives, funkgesteuertes System für eine permanente Kontrolle von Reifendruck und -temperatur. Die Werte werden über einen Sensor in jedem Reifen ermittelt und auf dem Multifunktionsdisplay angezeigt.
Als modulares System kann das Reifendruck-Kontrollsystem beliebig mit Modulen des in.pro. Park Boy V erweitert werden.

- Montage im Inneren der Reifen, Sensoren sind geschützt vor Feuchtigkeit, Schmutz und Diebstahl
- Multifunktionsdisplay, 4-farbig einstellbar
- maximaler Messbereich 5,3 bar
- Betriebsspannung 12 V DC



Art.-Nr.	
265.91.90	Komplettsystem, bestehend aus 4 Funk-Reifendrucksensoren und Multifunktionsdisplay
265.91.91	Erweiterungs-Set zu Park Boy V, bestehend aus 4 Funk-Reifendrucksensoren

Funkfernbedienung zur universellen Nachrüstung »MagicTouch MT 400«

WAECO mobile solutions

Eine nachrüstbare Universal-Funkfernbedienung, die Sie sicherheitshalber noch bis zur Haustür begleitet – das ist MagicTouch MT 400. Mit dem ergonomischen Handsender können Sie neben den Basisfunktionen »Öffnen« und »Schließen« wertvolle Zusatzfunktionen ansteuern. Zum Beispiel die »Coming-home Funktion«, die mittels Abblendlicht den Heimweg ausleuchtet. Die MT 400 eignet sich für fast jedes Fahrzeug mit Original- oder Nachrüst-Zentralverriegelung.

- Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung über den Handsender
- Coming-home Funktion (10 Sek. Abblendlicht) oder Zusatzfunktion wie Ansteuerung von z.B. Fensterheber, Kofferraumentriegelung, Tankklappenentriegelung oder Standheizung
- das Öffnen und Schließen wird über die Fahrzeugblinker angezeigt
- automatisches Wiederverschließen (nach einem versehentlichen Öffnen, z.B. beim Einstecken des Handsenders in die Tasche, wird nach ca. einer Minute automatisch wieder verriegelt, wenn bis dahin keine Tür geöffnet wird.)
- Verriegeln des Fahrzeugs während der Fahrt mit dem Handsender (Die Blinker werden dann nicht angesteuert. Nach dem Abschalten der Zündung wird die Zentralverriegelung automatisch wieder geöffnet.)
- maximale Kopiersicherheit durch automatisch wechselnde Codierung
- große Reichweite des Handsenders (bis 20 m)
- erweiterbar auf bis zu fünf Handsender
- Steuergerät mit Empfänger, zwei Handsender, Kabelsatz, Montage- und Bedienungsanleitung und Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	
145.49.00	MagicTouch MT 400
145.49.01	Funk-Handsender für MT 400

2-Kanal-Funkfernbedienung »M 1.6«

in.pro.

in Erstausrüsterqualität, für 2-seitig bedienbare Zentralverriegelungen

- Ansteuerung Kofferraum oder Tankschloss möglich
- hohes Maß an Funktionalität und Einbaukomfort
- einfache nachträgliche Montage
- inkl. 2 Schlüsselkopfsender
- bis zu 50 Sender anlernbar
- mit Blinkeransteuerung
- 12 V



Art.-Nr.
265.18.75

Elektronisches Fahrtenbuch »CL 1010 Time«

BURY

GPS-gestützte elektronische Erfassung von Fahrtenbuchdaten in ganz Europa

- dank Festeinbau exakte Erkennung der Stopps und Starts anhand des Zündungssignals und damit äußerst genaue Fahrtenbuchführung
- schnelle und einfache Erstellung von Fahrtenbüchern, welche die Anforderungen deutscher Finanzbehörden erfüllen**
- Verwaltungsprogramm für die Auswertung am Rechner inkl. Gefahrenzonenwarner – rechtzeitige akustische und visuelle Warnung vor Gefahrenzonen aus der SCDB-Datenbank*
- Umschaltung von Privat-, Dienst- und Arbeitswegmodus (bei Privatmodus keine Positionsaufzeichnung)
- Kartenmaterial zur Visualisierung der gefahrenen Strecken
- Maße (BxHxT) 55 x 44 x 12 mm

* bei Auslieferung nicht aktiviert, Funktion kann vom Kunden freigeschaltet werden.

** erfüllt die Anforderungen des Bundesministeriums der Finanzen und der obersten Finanzbehörden der Länder an ein ordnungsgemäßes elektronisches Fahrtenbuch nach R 8.1 Abs. 9 LStR.



Art.-Nr.
078.02.53

GPS-Diebstahlschutz »Telematics BPT-1500 Basic« ohne laufende Kosten

Das GPS-Ortungssystem BPT-1500 Basic von Blaupunkt Telematics ist ein GSM/GPS-basiertes Diebstahlschutzsystem.
Nach der verdeckten Montage des Systems (Dauerplus, Zündungssignal und Masse) und der Positionierung der Antenne ist das BPT-1500 Basic einsatzbereit. Falls bereits eine kompatible Alarmanlage im Fahrzeug verbaut ist, kann diese optional mit dem Ortungssystem gekoppelt werden.
Nun kann der Standort des Fahrzeugs mit nur einem Klick jederzeit abgerufen werden.

Zur Sicherung des Fahrzeugs können zusätzliche »Events« definiert werden, die eine Alarmmeldung auslösen, z.B. Verlassen vorher definierter Bereiche, Abschleppen des Fahrzeugs, unberechtigte Benutzung, Manipulation des GPS-Systems usw.


Das BPT-1500 wird inklusive Mobilfunkkarte geliefert und ist sofort einsatzbereit. Es fallen weder Grundgebühren, noch laufende Kosten an.
Die Abrechnung erfolgt auf Prepaidbasis. Nach Aufladung des Kundenkontos mit den Ortungscredits können diese entprechend »verortet« werden.
Eine Fahrzeugortung im Falle des Diebstahls oder der Unterschlagung kann bereits ab 0,60 EUR durchgeführt werden. Das Guthaben muss lediglich einmal im Jahr aufgeladen werden.

Im Gegensatz zu den meisten GPS-Trackern, die auf dem Markt erhältlich sind, können die Funktionen über eine spezielle Websoftware (keine Installation notwendig) oder eine Smartphone App (iOS und Android) aktiviert werden. Es ist nicht notwendig, dass SMS-Befehle verschickt oder Koordinaten umständlich übertragen werden müssen.

Highlights und Details:

- Blackbox zur Fahrzeugortung
- GPS-Diebstahlschutz inkl. App und Websoftware
- europaweite Ortung von Fahrzeugen
- Prepaidbasis inkl. SIM-Karte
- individuell aufladbar
- Erschütterungsmelder
- E-Zulassung E24 10R-030723
- Hotline-Support für den Einbau und die Einrichtung der Systeme
- Betriebsspannung 12/24/32 V
- Backup-Akku
- GPS-/GSM-Antenne inklusive
- einfache Bedienung und Montage
- keine zusätzliche Software notwendig





Art.-Nr.
196.60.00

BPT 1500 »Basic«	
Monatliche Kosten	0,– €
Laufzeit	ohne Laufzeit
Positionsmeldungen	auf Abfrage/Alarmereignis
Alarmbenachrichtigungen	Ja
Kosten bei »Alarmen«**	1 Credit
Kosten bei »Aktiver Abfrage«**	2 Credits
Europaweit einsetzbar	Ja (EU inkl. Schweiz)
50 Credits*	21,– € netto/25,– € brutto
100 Credits*	40,– € netto/47,60 € brutto
500 Credits*	150,– € netto/178,50 € brutto
Mindestaufladung/Jahr	50 Credits
Verfall der Credits	Nein
Vertragslaufzeit	Keine
Gratis-Liveortung	14 Tage ab Aktivierung des Systems
Inklusiv-Credits	10 Credits als Startguthaben

* Creditaufladungen kann der Kunde über sein Blaupunkt Telematics Webportal selbst vornehmen, verschiedene Zahlungsmethoden, z.B. Paypal.
** Auf aktive Abfrage und Ortung werden 2 Credits berechnet. Bei automatischer Alarmmeldung für durch den Kunden definierte Events wird nur 1 Credit berechnet.

Auto-Alarmanlage Komfort »MagicSafe MS 660«

WAECO mobile solutions

- Überwachung von Türen, Motorhaube, Kofferraum
- Ultraschall-Innenraumüberwachung (abschaltbar)
- optische Alarmanzeige über Warnblinkanlage
- akustisches Alarmsignal über Fahrzeughorn
- Aktivieren und Deaktivieren über Funkfernbedienung
- Fernsteuerung der Zentralverriegelung
- Original-Komfortfunktionen getrennt fernsteuerbar
- Panikfunktion (Alarmauslösung über Handsender)
- automatisches Aktivieren programmierbar, Statusanzeige über Leuchtdiode
- Alarm-Speicherfunktion, bis zu 5 Handsender anlernbar
- maximale Kopiersicherheit durch automatisch wechselnde Codierung
- große Reichweite des Handsenders (bis 20 m)
- verschiedene Einstellungen programmierbar
- einfacher Einbau
- bis zu 15 Funkkontaktschalter anschließbar

Lieferumfang:
2 Funkhandsender, Alarmsteuergerät, Ultraschall-Innenraumschutz, Motorhaubenkontaktschalter, Status-LED, Notschalter, Relais für Fahrzeughorn, vorkonfektionierter Kabelsatz und Befestigungsmaterial, Einbau- und Bedienungsanleitung, 2 Alarmaufkleber



Art.-Nr.
145.28.17

CAN-Bus-/Analog-Alarmanlage »DEFA DVS90«

WAECO mobile solutions

- einsetzbar für alle Fahrzeuge mit 12- oder 24-V-Bordnetz, mit und ohne CAN-Bus
- Aktivierung und Deaktivierung per Original-Fernbedienung möglich
- Mikrowellentechnik – keine Fehlalarme durch Fliegen, Vorhänge o.ä.
- perfekte Anpassung an das jeweilige Fahrzeugmodell dank spezifischer Software
- durch Zubehör beliebig erweiterbar




Art.-Nr.
145.28.13

Mini-Klimaanlage

EUFAB

- Anwendung: PKW, Wohnwagen-/mobil, Haus, Büro etc.
- 12-V- oder 230-V-Anschluss
- Betriebsdauer mit gefülltem Tank ca. 8 Stunden
- Befestigung mit Metallplatte, Magnet oder Klebepad
- formschönes, handliches Design mit Ventilatorfunktion
- optimaler Kühleffekt durch Eiszylinder
- Gebläse 2-stufig einstellbar, verstellbare Lüftungsschlitze
- bei Bedarf können Sie auch die Eiszylinder mit Wasser füllen, einfrieren und dem Wasser hinzugeben, damit erzielen Sie einen noch besseren Kühleffekt
- einfach Wasser in den Tank füllen, ca. 15 Minuten warten, bis sich der Absorber mit Wasser vollgesaugt hat, einschalten und schon bringt Ihnen das 2-stufige Gebläse kühlere Luft
- Wassertank von außen einsehbar
- sorgt für ein angenehmes Klima
- Wassertankkapazität 0,45 l
- Gewicht ca. 1,15 kg
- Größe (L x B x H) ca. 16,5 x 12 x 14,5 cm
- Leistungsaufnahme 1. Stufe 4,3 W 2. Stufe 5,4 W
- Material ABS
- Farbe schwarz
- E-Zulassung








Art.-Nr.
290.00.21

Cruise Monitor HD

in.pro.

Digitaler HD-Videorecorder für die kompakte und dezente Videoüberwachung am Fahrzeug. Egal, ob Unfall, Wildschaden, Steinschlag oder Einbruch – mit dem in.pro. Engineering Cruise Monitor HD sind Sie immer auf der sicheren Seite.
Die Kamera bietet diverse Modi, die es ermöglichen, den Verkehr während der Fahrt oder die Umgebung eines geparkten Fahrzeugs per Video zu dokumentieren. Mit der Videoaufnahme können Sie ohne Probleme z.B. einen Unfallhergang oder Steinschlag belegen! So lassen sich ärgerliche Diskussionen vermeiden.

- bei Erschütterungen wie z.B. bei einem Unfall wird die aktuelle Aufnahmesequenz sofort automatisch gesichert
- mit 4 GB Speicher (Mini-SD-Speicherkarte inkl. Adapter auf SD) = ca. 120 Min. Aufnahmekapazität
- mit einer optional erweiterbaren Speicherkarte von 32 GB können ca. 16 Stunden aufgenommen werden
- wahlweise Automatikbetrieb oder Aktivierung über Bewegungsmelder
- im Automatikbetrieb wird jeweils die älteste Sequenz überschrieben
- sehr gute Bildqualität – auch in der Dunkelheit (Nacht-Modus)
- Akku kann über den Zigarettenanzünder geladen werden
- einfach im Cockpit installieren (Klebebefestigung)
- HD-Qualität (720 p) – 1.280 x 720 Pixel
- Videoüberwachung inkl. Ton
- kleines dezentes Gehäuse
- Kontrollmonitor







Art.-Nr.

265.01.00

Rangierhilfe »enduro eco EM203«

enduro

für Wohnwagen und Anhänger

Mit dem enduro rangieren Sie mühelos alle gängigen einachsigen Wohnwagen und Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis zu 1.800 kg – einfach per Fernbedienung.

- Anwendung: Zum Rangieren von Wohnwagen oder Anhängern
- An- und Zurückfahren der Antriebsrollen – paralleles Anfahren der Walzen mit der Handkurbel
- leichte und schnelle Montage am Wohnwagen/Anhänger
- ermöglicht das Drehen des Wohnwagens 360° um die eigene Achse
- sicheres Halten an Gefällen bei 1.450 kg Gesamtgewicht und 20% Steigung
- zuverlässiges Rangieren auf verschiedenen Untergründen
- LED-Anzeige auf der Kontrollbox bei Überlastung und Fehlfunktionen
- inkl. Adapterplatten für universellen Einsatz auch für Omega Chassis
- optimale Bodenfreiheit – keine tief liegenden Teile
- spritzwassergeschützt und korrosionsbeständig
- inkl. 12-V-Steuergerät und Fernbedienung
- zulässiges Gesamtgewicht 1.800 kg
- Stromversorgung 12 V/min. 85 Ah
- mittlere Stromaufnahme 20 A
- max. Stromaufnahme 100 A
- Geschwindigkeit ca. 12 cm/sec.
- Achsbreite 1.800 bis max. 2.500 mm
- für max. Reifenbreite von 205 mm
- Gewicht ca. 37 kg (ohne Akku)
- 12 V motorbetriebene Walzen
- 3 Jahre Garantie
- Farbe schwarz









Art.-Nr.

290.00.11

Auto-Fehlerdiagnosesystem OBD II

- unkomplizierte Fehlerdiagnose des Bordcomputers
- erkennt 8.000 Diagnosefehler
- automatische Fahrzeug- und Fehlererkennung
- benötigt keine separate Stromversorgung
- Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- Motorkontrollleuchte/Fehlerspeicher kann gelöscht werden
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung



Art.-Nr.
273.00.30

Bluetooth® OBD-II Car Controller

- Diagnosestecker 16-polig mit zukunftssicherem Analyse-Chip und drei Leuchtdioden zur optischen zur optischen Kontrolle des Verbindungsstatus
- »Plug and Play« – einfache Handhabung durch Bluetooth®-Schnittstelle
- Fehlercodes einfach auslesen und zurücksetzen mithilfe umfassender DTC Fehlercode-Datenbank
- Menüsprachen: Deutsch und Englisch
- Anzeige von Freeze-Frame und Live-Messdaten*, z.B. Bordspannung, tatsächliche Geschwindigkeit, Öltemperatur, Öldruck etc.
- grafisch ansprechende Bedienoberfläche mit zahlreichen Anzeigemodi z.B. Anzahl der Messdaten, Auswahl digitale oder analoge Anzeige
- App für Android Smartphones sowie Diagnose-Software im Lieferumfang enthalten
- kompatibel zu weiteren kostenpflichtigen Apps (z.B. Torque)

*Messdaten sind fahrzeugspezifisch und können variieren.



Art.-Nr.
273.00.82

Kompressor 12 V

- mit Druckvorwahl- und automatischer Abschaltfunktion
- starke 7 bar Maximalleistung
- digitales Display mit integrierter LED-Beleuchtung
- inkl. drei Anschlussdüsen zum komfortablen Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen etc.
- kompaktes und Platz sparendes Design
- mit LED-Lampe zur Anwendung bei Dämmerung und Nacht
- intelligentes Aufbewahrungssystem für Schlauch, Aufsätze und Kabel
- Leistung max. 7 bar / 100 psi
- Genauigkeit +/- 0,1 bar bei < 3,4 bar
- Betriebsspannung 12 V Gleichstrom
- Kabellänge ca. 2,8 m



Art.-Nr.
260.00.12

Hochleistungskompressor

- mit abnehmbarem digitalen Reifendruckprüfer
- integriertes LED-Licht, für Nachtarbeit geeignet
- Hochleistungskompressor, auch für komplett leere Reifen
- extra leiser Motor



Art.-Nr.
262.00.31

Auto-Luft-Kompressor

mit Manometer, 12 V, 18 bar, 250 PSI

- zum Auffüllen von Luftmatratzen, Booten und Bällen
- zum Aufpumpen von Reifen
- Abmessungen 160 x 150 x 80 mm
- Kapazität 14 l pro Minute




Art.-Nr.
291.11.96

Nass-/Trocken-Staubsauger mit 12-V-Akku

handlicher Akku-Sauger für den Einsatz in Fahrzeugen, Werkstatt und zu Hause

- maximale Bewegungsfreiheit durch wiederaufladbaren 12-V-Akku
- aufladbar über 12 und 230 V
- einfache Reinigung von Behälter und Stofffilter
- Saugleistung ca. 400 mm Wassersäule (±10 %)
- diverse (Bürsten-)Aufsätze für die Reinigung von Ritzen, Fugen, Fußmatten, Teppichen und Polstern





Art.-Nr.
278.01.61

Akkusauger »Dirt Tamer Supreme«

Der Akkusauger für den Nass- und Trockeneinsatz. Kraftvoller Motor für starke Saugleistung, fortschrittliche Elektronik für längeren Arbeitseinsatz.

- 3-Stufen-Filtrierungssystem mit mitgeliefertem HEPA-Filter (HEPA filtriert 99,97 % des Staubes, daher allergikergeeignet)
- mit Wandhalterung
- mit Licht als Hilfe bei der Reinigung in dunkleren Ecken
- überlegene Saugkraft
- extra lange Laufzeit, leistungsstarker Akku
- Tiefentladeschutz
- nass und trocken saugen
- reichhaltiges Zubehör
- einschließlich Ladestation







Art.-Nr.
291.44.30

1-Tassen-Kaffeemaschine »PerfectCoffee MC 01«

- mit Befestigungs-Kit für Wand- oder Bodenmontage
- frischer Kaffee nach 5 Minuten Brühzeit
- 24 V DC
- 150 ml



Art.-Nr.
278.06.33

Kaffeemaschine »PerfectCoffee MC 05«

- mit Befestigungs-Kit für Wand- oder Bodenmontage
- mit robuster Relaistechnik
- ca. 5 Tassen (680 ml)
- 24 V DC



Art.-Nr.
278.15.16

Wasserkocher »PerfectKitchen MCK 750«

- mit Befestigungs-Kit für Wand- oder Bodenmontage
- speziell für mobile Einsätze entwickelt
- ca. 0,75 l
- 24 V DC



Art.-Nr.
278.16.80

Auto Mobile Kaffeemaschine »Handcoffee« 12 V

- für Standard-Kaffeepads (Senseo)
- Druck 2 bar
- frischer Kaffeegenuss im Auto
- Wasserreservoir: 80 bzw. 110 ml
- Stromversorgung: 12-V-Zigaretten-anzünderanschluss / 140 W



Art.-Nr.
180.00.40

Batterien

Longlife

Art.-Nr.	Typ	Spannung	Baumuster	VPE
156.06.13	Micro	1,5 V	AAA	4er-Blister
156.06.14	Mignon	1,5 V	AA	4er-Blister
156.06.22	Baby	1,5 V	C	2er-Blister
156.06.30	Mono	1,5 V	D	2er-Blister
156.11.74	Mignon	1,5 V	AA	einzeln
156.11.82	Baby	1,5 V	C	einzeln
156.11.90	Mono	1,5 V	D	einzeln
156.07.54	E-Block	9 V	E-Block	einzeln
156.06.55	E-Block	9 V	E-Block	1er-Blister



High Energy

Art.-Nr.	Typ	Spannung	Baumuster	VPE
156.42.28	Micro	1,5 V	AAA	4er-Blister
156.42.44	Mignon	1,5 V	AA	4er-Blister
156.42.29	Micro	1,5 V	AAA	8er-Blister
156.42.93	Mono	1,5 V	D	2er-Blister
156.42.10	Micro	1,5 V	AAA	einzeln
156.42.36	Mignon	1,5 V	AA	einzeln
156.42.45	Mignon	1,5 V	AA	8er-Blister
156.01.27	Normal	4,5 V	Normal	1er-Blister
156.42.51	Baby	1,5 V	C	einzeln
156.42.69	Baby	1,5 V	C	2er-Blister
156.42.85	Mono	1,5 V	D	einzeln
156.43.01	E-Block	9 V	E-Block	einzeln
156.43.19	E-Block	9 V	E-Block	1er-Blister



Max Tech

Art.-Nr.	Typ	Spannung	Baumuster	VPE
156.03.74	Micro	1,5 V	AAA	4er-Blister
156.04.40	Mignon	1,5 V	AA	4er-Blister
156.04.41	Baby	1,5 V	C	2er-Blister
156.04.42	Mono	1,5 V	D	2er-Blister
156.04.43	E-Block	9 V	E-Block	1er-Blister



Batterien

Lithium

Art.-Nr.	Typ	Spannung	Baumuster	VPE
156.05.81	Micro	1,5 V	AAA	2er-Blister
156.05.83	Micro	1,5 V	AAA	4er-Blister
156.05.82	Mignon	1,5 V	AA	2er-Blister
156.05.84	Mignon	1,5 V	AA	4er-Blister
156.05.85	E-Block	9 V	E-Block	1er-Blister



Akku

Art.-Nr.	Typ	Spannung	Baumuster	Kapazität	Anwendung
156.21.98	Micro	1,2 V	AAA Longlife	800 mAh	
156.04.81	Micro	1,2 V	AAA Profi	1.000 mAh	
156.21.50	Mignon	1,2 V	AA Longlife	1.600 mAh	
156.22.06	Mignon	1,2 V	AA Longlife	2.100 mAh	
156.21.58	Mignon	1,2 V	AA Power	2.400 mAh	
156.00.28	Mignon	1,2 V	AA Profi	2.500 mAh	
156.14.22	Mignon	1,2 V	AA Profi	2.500 mAh	
156.22.14	Baby	1,2 V	C Power	3.000 mAh	
156.22.22	Mono	1,2 V	C Power	3.000 mAh	
156.22.30	E-Block	9 V	E-Block Power	200 mAh	
156.04.99	Micro	1,2 V	AAA	800 mAh	für Telefon
156.05.15	Mignon	1,2 V	AA	1.600 mAh	für Telefon



Ladegeräte

Art.-Nr.	Produkt	ladbare Baugrößen	Ladezeit	Beschreibung
156.00.73	LCD-Smart-Charger	4 x AAA/AA	1,5 Std.	4 x Mignon 2.100 mAh inkl.
156.02.53	Mini-Charger	2 x AAA/AA	15 Std.	2 x Micro 2.100mAh inkl.
156.02.54	Mini-Charger	2 x AAA/AA	15 Std.	2 x Micro 800 mAh inkl.
156.02.55	Pocket-Charger	2 x AAA/AA	7 Std.	unbestückt
156.02.58	Plug-Charger	2 x AAA/AA	5 Std.	4 x Mignon 2.100 mAh inkl.
156.02.59	Uni-Charger	für alle Akkus	5 Std.	unbestückt
156.00.60	LCD-Charger	2 x AAA/AA	2 Std.	mit 12-V-Adapter + USB-Kabel
156.00.70	LCD-Plug-Charger	4 x AAA/AA/1 x 9 V	4 Std.	4 x Mignon 2.100 mAh inkl.
156.00.71	LCD-Plug-Charger	4 x AAA/AA	15 Min.	4 x Mignon 2.400 mAh inkl.
156.00.72	LCD-Uni-Charger	für alle Akkus	4 Std.	unbestückt



Batterien

Taschenlampen

Art.-Nr.	Produkt	Leuchtmittel	Lichtstrom	Beschreibung
156.02.01	Indestructible 3AAA	1-W-LED	155 Lumen	3 x Micro High Energy inkl.
156.02.02	Indestructible 2AA	1-W-LED	150 Lumen	2 x Mignon High Energy
156.02.03	Indestructible 3C	3-W-LED	230 Lumen	3 x Baby High Energy inkl.
156.02.04	Indestructible 4C	3-W-LED	150 Lumen	4 x Baby High Energy inkl.
156.02.05	Indestructible 3AAA Kopf	1-W-LED	120 Lumen	3 x Micro High Energy inkl.
156.02.11	High Optics 3AAA	3-W-LED	200 Lumen	3 x Micro High Energy inkl.
156.02.12	High Optics 2AA	3-W-LED	180 Lumen	2 x Mignon High Energy
156.02.13	High Optics 3C	4-W-LED	300 Lumen	3 x Baby High Energy inkl.
156.02.15	High Optics 3D	5-W-LED	440 Lumen	3 x Mono High Energy inkl.





Knopfzellen/Kleinbatterien

Art.-Nr.	Typ	Baumuster	VPE
156.00.74	Electronics	AAAA	2er-Blister

Knopfzellen/Kleinbatterien

Art.-Nr.	Typ	Spannung	ø	Höhe
156.10.59	CR1/3N	3,0 V	11,6 mm	10,8 mm
156.08.95	CR1216	3,0 V	12,5 mm	1,6 mm
156.15.39	CR1220	3,0 V	12,5 mm	2,0 mm
156.09.45	CR1616	3,0 V	16,0 mm	1,6 mm
156.09.52	CR1620	3,0 V	16,0 mm	2,0 mm
156.03.66	CR2016	3,0 V	20,0 mm	1,6 mm
156.04.08	CR2025	3,0 V	20,0 mm	2,5 mm
156.03.17	CR2032	3,0 V	20,0 mm	3,2 mm
156.02.91	CR2320	3,0 V	23,0 mm	2,0 mm
156.09.60	CR2430	3,0 V	24,5 mm	3,0 mm
156.08.38	V10GA	1,5 V	11,6 mm	3,1 mm
156.08.61	V13GA	1,5 V	11,6 mm	5,4 mm
156.09.37	V13GS/V357	1,55 V	11,6 mm	5,4 mm
156.00.77	V12GA	1,5 V	11,6 mm	4,2 mm
156.03.82	V23GA	12,0 V	10,3 mm	28,5 mm
156.01.92	V28PXL	6,0 V	13,0 mm	25,1 mm
156.06.06	V364	1,55 V	6,8 mm	2,15 mm
156.06.48	V371	1,55 V	9,5 mm	2,1 mm
156.90.03	V377	1,55 V	6,8 mm	2,6 mm
156.06.71	V379	1,55 V	5,8 mm	2,15 mm
156.06.89	V390	1,55 V	11,6 mm	3,05 mm
156.09.03	V392	1,55 V	7,9 mm	3,6 mm
156.06.97	V395	1,55 V	9,5 mm	2,7 mm
156.14.55	V4034PX	6,0 V	13,0 mm	25,2 mm
156.04.32	V625U	1,5 V	15,5 mm	6,1 mm
156.07.05	V76PX	1,55 V	11,6 mm	5,4 mm



LESERWAHL
BEST BRAND 2015
KATEGORIE Federn
sport auto

H&R®
Das Fahrwerk!

Fahrwerk wird mit H&R® geschrieben



Fahrwerkskomponenten für mehr als 2000 Fahrzeugmodelle



Sport Federnsätze | Stahl- und Edelstahl Gewinde-Fahrwerke | Fahrwerks-Stabilisatoren | TRAK+ Spurverbreiterungen | Cup-Kit Sport-Fahrwerke

facebook.com/hr.dasfahrwerk **www.h-r.com** H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG - Elsper Straße 36 - 57368 Lennestadt



Werkzeug und Werkstattbedarf

Reparaturbücher »So wird's gemacht«

Diese Reparaturbücher zeigen Ihnen, welche Arbeiten Sie an Ihrem Wagen selbst durchführen können. Jeder Arbeitsgang ist Punkt für Punkt beschrieben, und die vielen anschaulichen Illustrationen zeigen Ihnen im Detail, wie's gemacht wird.

- selbst pflegen, warten, reparieren!
- **weitere Typen auf Anfrage!**



Art.-Nr.	Modell	Baujahr	Benziner|Diesel (PS)
	Audi		
222.90.37	80 / 90	09/86 - 08/91	70 - 220 | 54 - 80
222.90.86	80	09/91 - 08/94	71 - 174 | 75 / 90
222.90.78	100 / A6	11/90 - 07/97	101 - 193 | 82 - 140
222.90.11	A3	06/96 - 04/03	101- 225 | 90 - 130
222.01.92	A3	05/03 -	102 - 265 | 90 - 170
222.90.94	A4	11/94 - 10/00	100 - 193 | 75 - 150
222.90.29	A4	11/00 - 11/07	102 - 420 | 100 - 232
222.01.93	A4	12/07 -	120 - 265 | 120 - 240
222.89.97	A6	04/97 - 03/04	125 - 220 | 110 - 180
	BMW		
222.02.26	1er	09/04 - 08/11	115 - 256 | 116 - 204
222.92.01	3er	09/82 - 08/90	90 - 171 | 86 / 115
222.91.93	3er	11/89 - 03/99	100 - 193 | 90 - 143
222.91.77	3er	04/98 - 02/05	105 - 231 | 115 - 204
222.02.18	3er	03/05 -	122 - 272 | 116 - 231
222.92.19	5er	09/87 - 07/95	113 - 211 | 115 / 143
222.91.85	5er	12/95 - 06/03	150 - 231 | 136 - 193
	Ford		
222.89.06	Fiesta / Ka	01/96 - 09/08	50 - 103 | 60 / 75
222.02.29	Fiesta	03/02 -	60 - 150 | 68 / 98
222.01.05	Fiesta	10/08-	
222.93.34	Escort / Orion	09/90 - 08/98	60 - 150 | 60 - 90
222.89.14	Focus	10/98 - 10/04	75 - 173 | 75 - 115
222.02.27	Focus II	11/04 - 03/11	80 - 225 | 90 - 136
222.02.31	Focus	04/11-	
222.93.59	Mondeo	11/92 - 11/00	88 - 136 | 88 / 90
222.01.01	Mondeo	11/00 - 04/07	110 - 226 | 90 - 155
222.99.61	Galaxy	06/95 - 04/06	115 - 204 | 90 - 130
	Mazda		
222.89.06	121	02/96 - 02/03	50 - 75 | 60
222.87.40	626	01/92 - 05/02	90 - 163 | 75 - 110
	Mercedes		
222.84.01	A-Klasse	10/97 - 08/04	82 - 140 | 60 - 95
222.94.08	A- + B-Klasse	09/04 -	95 - 193 | 82 - 140
222.94.09	190/190E	12/82 - 05/93	90 - 204 |
222.94.17	190	08/83 - 05/93	| 72 - 126
222.94.66	C-Klasse	06/93 - 05/00	122 - 197 |
222.94.74	C-Klasse	06/93 - 05/00	| 75 - 150
222.94.25	C-Klasse	06/00 - 03/07	129 - 272 | 115 - 224
222.94.26	C-Klasse	03/07 -	156 - 272 | 115 - 224
222.94.41	E-Klasse	01/85 - 06/95	105 - 231 |
222.94.58	E-Klasse	01/85 - 06/95	| 72 - 147
222.94.82	E-Klasse	06/95 - 03/02	136 - 224 |
222.94.90	E-Klasse	06/95 - 03/02	| 95 - 197
	Opel		
222.96.07	Corsa B / Tigra	03/93 - 05/00	45 - 109 | 50 - 67
222.01.35	Corsa C / Meriva	09/00 - 04/10	58 - 125 | 65 - 100
222.01.36	Corsa D	10/06 -	60 - 150 | 75 - 130
222.97.48	Astra F	09/91 - 03/98	60 - 150 | 57 - 82
222.91.36	Astra G / Zafira	03/98 - 06/05	65 - 147 | 68 - 125
222.01.76	Astra H / Zafira B	03/04 -	90 - 200 | 80 - 150
222.01.04	Astra J / Zafira C	12/09 -	87 - 140 | 95 - 165
222.97.30	Vectra A / Calibra	09/88 - 07/97	71 - 204 | 57 - 82
222.91.28	Vectra B	10/95 - 02/02	75 - 170 | 82 - 125
222.01.43	Vectra C / Signum	03/02 -	100 - 255 | 100 - 184
222.97.22	Omega A	09/86 - 12/93	82 - 204 | 73 - 100
222.91.02	Omega B	01/94 - 07/03	115 - 218 | 100 - 150
	Peugeot		
222.86.66	206	10/98 -	55 - 135 | 70 / 90
	Renault		
222.93.83	Twingo	06/93 - 12/06	55 - 75 |
222.92.68	Clio	01/91 - 08/98	55 - 135 | 64
222.93.91	Mégane / Scenic	01/96 - 03/03	70 - 150 | 64 - 102
	Seat		
222.86.33	Arosa	03/97 - 12/04	50 - 100 | 60 - 75
222.01.19	Ibiza	04/02 - 04/08	55 - 100 | 64 - 130
222.99.61	Alhambra	06/95 - 08/10	115 - 204 | 90 - 130
	Skoda		
222.01.27	Fabia	01/00 - 03/07	55 - 115 | 64 - 130
222.01.02	Fabia II	04/07 -	60 - 180 | 70 - 105
222.86.41	Octavia	08/96 - 05/04	75 - 180 | 90 - 130
222.02.28	Octavia II	06/04 -	75 - 200 | 105 - 170
	VW		
222.98.05	Käfer	09/60 - 12/86	34 - 50 |
222.86.33	Lupo	09/98 - 03/05	50 - 125 | 60 - 75
222.98.21	Polo / Derby	09/81 - 08/94	40 - 75 | 45 / 48
222.98.62	Polo	09/94 - 10/01	45 - 125 | 57 - 110
222.01.19	Polo	11/01 - 05/09	55 - 180 | 64 - 161
222.98.63	Polo	06/09 -	60 - 180 | 75 - 105
222.98.88	Golf II / Jetta	09/83 - 09/91	70 - 160 |
222.98.96	Golf II / Jetta	09/83 - 06/92	| 54 - 80
222.97.71	Golf III / Vento	09/91 - 08/97	60 - 190 |
222.86.17	Golf IV / Bora	09/97 - 05/05	75 - 205 |
222.86.25	Golf IV / Bora	09/97 - 05/05	| 68 - 150
222.01.50	Golf V/Plus/ Touran/Jetta	03/03 -	75 - 250 | 75 - 170
222.86.26	Golf VI	10/08 -	80 - 270 | 110 - 170
222.01.03	Golf VI Variant/ Plus/Touran/Jetta	03/09 -	85 - 170 | 90 - 170
222.98.98	Golf VII	11/12-	
222.97.97	Passat	04/88 - 09/96	72 - 184 | 68 - 110
222.86.09	Passat	10/96 - 02/05	100 - 193 | 90 - 180
222.01.84	Passat	03/05 - 10/10	102 - 200 | 105 - 170
222.00.10	Passat VII	11/10-10/14	
222.01.11	Tiguan	10/07 -	122 - 211 | 110 - 170
222.99.61	Sharan	06/95 - 08/10	115 - 204 | 90 - 140
222.99.95	Bus / Transporter	11/80 - 12/90	| 50 - 70
222.99.12	T4	09/90 - 01/03	84 - 204 | 60 - 150
222.01.68	T5	05/03 -	115 / 235 | 84 - 180

Optifit®
Einweg-Schutzbezug Universal

- kein Haften an der Kleidung durch gleitende Oberseite
- perfekter Sitz durch extrem rutschfeste Unterseite
- reißfest, für Langzeitreparaturen geeignet
- Material Polyäthylen
- Farbe weiß/blau
- Größe ca. 790 x 1.370 mm
- mit Eigendruck auf Anfrage, bei Mindestmenge 20.000 Stück
- 1 Spenderbox, 500 Stück



Art.-Nr.
246.32.22

Einweg-Sitzschoner
Standard Universal

- reißfest
- dehnbar
- Material Polyäthylen
- Farbe weiß
- Größe ca. 790 x 1.350 mm
- 1 Spenderbox, 500 Stück



Art.-Nr.
246.32.20

Einweg-Sitzschoner Universal

- Schonbezug permanent antistatisch
- perfekter Sitz
- reißfest
- Material PE
- Farbe gelb
- Größe ca. 840 x 1.400 mm
- Kompaktrolle zu 250 Stück



Art.-Nr.
246.32.21

Einweg-Fußmatten

- rutschfest durch einseitige Beschichtung
- beständig gegen Öl, Schmutz und Wasser
- 400 mm x 550 mm.



Art.-Nr.	Inhalt
246.31.64	Spenderbox mit 500 Stück

Schutzfolien-Set
für den PKW-Innenraum »5 in 1«

Der perfekte Vollschutz für den KFZ-Innenraum mit 5 hochwertigen Schutzelementen in einem Set. (200 Stück auf Rolle)

Ein Set besteht aus:

- Schonbezug und Fußmatte in einem Stück
- Lenkradschutz
- Schalthebelschutz
- Handbremsenschutz

Vorteile:

- passend für alle PKW-Innenräume
- erfüllt den festgelegten Qualitätsstandard (ISO 9001)
- spart Lagerraum und Wege
- erleichtert das Disponieren



Art.-Nr.
246.35.10


Optiset »3 in 1«

das Set aus drei rutschfesten Schutzelementen auf einer Rolle

- Spenderbox, 250 Sets

Inhalt:

- rutschfester Schonbezug Optifit 790 x 1.330 mm
- rutschfester Lenkradschutz aus Spezialfolie weiß
- rutschfeste Fußmatte PE grau 550 x 550 mm



Art.-Nr.
246.35.11

Fußmatten »Combi-Mat«

- 250 Stück im Spenderkarton
- Papierschicht auf der Oberseite saugt Feuchtigkeit, Öl und Schmutz auf
- Polymerbeschichtung auf der Unterseite schützt den Fußraum und stoppt das Durchweichen
- rutschfeste Unterseite
- Maße 450 x 500 mm



Art.-Nr.
246.35.61

Einweg-Fußmatten

- Spezialkrepp, 70 g/m²
- Größe ca. 375 x 500 mm
- ohne Druck
- 1 Paket, 500 Stück



Art.-Nr.
246.33.21

Einweg-Schalthebelschutz

- Material PE-Folie
- Farbe weiß
- Größe ca. 145 x 160 mm
- im Karton, 500 Stück



Art.-Nr.
246.01.29

Einweg-Lenkradschutz

- Spezialfolie, blau-transparent, hochdehnbar, rutschfest
- Lenkradschutz auf der Kompaktrolle
- für PKW- und LKW-Lenkräder, ohne Druck
- 1 Spenderbox, 500 Stück



Art.-Nr.
246.31.56

Lenkradschutz mit rotem Griff

für PKW und LKW

- dehnfähige, rutschfeste Haftfolie, praktisch, leicht anzuwenden
- Rolleninhalt ca. 300 m
- Inhalt ausreichend für ca. 215 Lenkräder



Art.-Nr.	
246.31.49	Combipack »4+1« (4 Rollen + 1 Griff)
246.31.15	1 Rolle inkl. Griff

Reifensack

- Ihr Kundenservice nach dem Reifenwechsel
- zum sauberen Transport der Reifen
- keine Lagerverpackung!
- aus Polyäthylen, weiß
- ohne Druck

mit Aufdruck auf Anfrage!
(Mindestmenge: 5.000 Stück)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Reifengr.	Maße (mm)
246.31.80	Reifensack-Rolle	100 Stk.	bis 195er	ca. 650 x 210 x 860
246.31.31	Reifensack-Rolle	100 Stk.	ab 205er	ca. 700 x 260 x 1.000
246.81.89	Reifensack-Set	4 Stk.	ab 205er	ca. 700 x 260 x 1.000
246.31.23	Reifensack-Rolle	100 Stk.	ab 245er	ca. 700 x 500 x 1.200

Felgenlackierschutz

schützt vollkommen vor Lacknebel

- ausgezeichnete Lackhaftung
- wasserfest, reißfest, fusselfrei
- mikroporendicht
- effektiver Materialeinsatz durch passgenaues Material

Anwendung von Wondermask® WPS

- Reifen von der Felge lösen
- Wondermask® WPS in weniger als 10 Sekunden über die Felge stülpen
- Wondermask® WPS spannen und mit etwas Abdeckband fixieren – fertig!

Die Vorteile von Wondermask® WPS auf einen Blick

- enorme Zeiteinsparung gegenüber Abdeckband (weniger als 2 Min. pro Felge – bisher ca. 15 Min. pro Felge)
- erhebliche Einsparung von Abdeckband und Papier
- keine Nacharbeit
- passend für alle gängigen PKW-Felgen
- einfache, exakte Verarbeitung durch hochelastische Materialkomponenten
- keine Demontage des Reifens von der Felge nötig
- Arbeitserleichterung
- umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden
- Problemlösung mit Wondermask® WPS



Art.-Nr.	Inhalt
246.01.47	80 Stück auf Rolle

Smashwrap


Einsatzgebiete:

- zum Abdichten von Fenstern bei defekten bzw. fehlenden Scheiben und Glasdächern
- als Türverkleidung
- beim Scheibenwechsel
- Einstiegsschutz für Türschweller
- Schutz von Unfallfahrzeugen
- Teppich- und Innenraumschutz
- Kotflügel- und Kühlerhaubenschutz
- und viele weitere Einsatzgebiete

Materialeigenschaften:

- innenklebend
- außen glatt
- stark, extrem reißfest
- grün-transparent
- einfach aufzubringen
- einfach zu entfernen

Auf Rollen zu 100 m, Folienbreite 60 cm



Art.-Nr.
246.00.10

Türverkleidung

- als Einlage in der Tür zwischen Metallteil und Verkleidung
- Polyäthylen transparent
- 100 µm
- Größe ca. 700 x 1.000 mm
- 1 Spenderbox, 100 Stück



Art.-Nr.
246.35.03

Wandhalterung

- blau lackiert



Art.-Nr.	Beschreibung
246.35.78	für 3 Spenderboxen
246.02.02	für 1 Spenderbox

Felgenbaum mit Reifenschutzhülle

- freischwebende Lagerung verhindert Schwitzwasserbildung
- keine Verformung des Reifens bei Druckverlust
- felgenschonende Auflagen
- keine umständliche Anbringung von Wandhaken
- vollkommen freistehend
- einfacher Aufbau mit patentiertem System



Art.-Nr.	bis Reifenbreite
600.01.78	225 mm
600.01.79	295 mm (ohne Hülle)

Reifentaschen-Set

- passt für Reifen bis 17 Zoll und Reifenbreiten bis 225 mm
- bequemer Transport durch praktischen verstärkten Griff
- Schutz vor Verschmutzungen von Kleidung und Kofferraum
- Abbildungen für die schnelle Reifenzuordnung
- strapazierfähige Hülle mit variabler Kordel
- einfach, schnell und bequem
- Inhalt 4 Taschen



Art.-Nr.
273.00.48

Universal-Radmerker-Clip

- 4-teilig
- passend für alle Räder



Art.-Nr.
257.03.07

Reifenmarkierungsstift

- zum Ausmalen der Reifenprofilschrift oder für die Markierung beim Einlagern
- witterungsbeständig und waschanlagenfest
- kein Abblättern
- weiß



Art.-Nr.
257.01.41

Drehmomentschlüssel 1/2"

Stahl, verchromt, Umschaltknarre für Rechts-/Linksbetrieb, Einstellmöglichkeit mit automatischer Auslösung und akustischem Signal, mit Adapter auf ⅜"-Antrieb

- Messbereich 3–21,4 kp/30–210 Nm
- Länge ca. 450 mm
- Gewicht 1,5 kg
- im Karton



Art.-Nr.	Beschreibung
600.03.01	Automatischer Drehmomentschlüssel ½"

Radmutternschlüssel

- Chrom-Vanadium
- mit umsteckbarem Einsatz
- ausziehbar von 360 bis 560 mm




Art.-Nr.	
600.91.12	17/19-mm-Nuss
600.91.95	17/19/21/23-mm-Nuss

Federspanner

- ideal zum problemlosen Spannen von Spiralfedern
- Antrieb mit 22 mm Schlüsselweite
- farbiger Karton

Achtung – nur für den Export!



Art.-Nr.	Spannweite
600.91.38	90 x 250 mm
600.91.39	300 mm

Zündkerzenschlüssel

- geschmiedet, gehärtet, verchromt
- passend für Ford Fiesta, Mercedes, japanische Fahrzeuge und Rasenmäher
- T-Stück kunststoffüberzogen
- Kerzennuss mit Gummieinsatz



Art.-Nr.	Kerzennuss
600.05.41	16-mm-Nuss

Ölfilterschlüsselkralle

- selbstspannend
- für Filter von 63 bis 102 mm
- einfache Handhabung durch ⅜"-Knarrenanschluss



Art.-Nr.
609.03.28

Ölfilterbandschlüssel

- mit Textilgewebeband
- universell passend für viele Ölfiltergrößen



Art.-Nr.
600.03.19

Ölfilterschlüsselkette

- universeller Einsatz durch rutschfeste Stahlkette
- passend für alle Ölfiltertypen



Art.-Nr.
609.03.10

Hydraulischer Stempel-Wagenheber
mit Sicherheitsventil

- TÜV/GS/CE-geprüft
- bei Verwendung sind die Vorschriften des Fahrzeugherstellers zu beachten



Art.-Nr.	Tragkraft	min. Höhe	max. Höhe	Hub
600.90.13	2 Tonnen	165 mm	315 mm	100 mm
609.02.03	3 Tonnen	190 mm	375 mm	126 mm

Rangierwagenheber

- stabile Ausführung für Werkstatt und Landwirtschaft
- stufenlos regulierbare Absenkung
- hochwertige Rollen, 2x feststehend, 2x beweglich
- integrierter Tragegriff

Technische Daten:

- Hubgewicht bis 2 t
- TÜV/GS-geprüft
- Hubhöhe
  min. 135 mm
  max. 350 mm



Art.-Nr.
273.00.24

Profi-Rangierwagenheber
mit Sicherheitsventil

- stabile und robuste Werkstattausführung mit zwei Lenkrädern
- Hubhöhe min. 140 mm, max. 495 mm
- Maße ca. 642 x 350 x 152 mm
- Tragkraft 2,25 t
- Gewicht ca. 32 kg



Art.-Nr.
600.90.96

Scherenwagenheber

- kompakt und Platz sparend zum Transport im Kofferraum
- Tragkraft max. 1.000 kg
- Hebehöhe min. 90 mm; max. 370 mm
- einstellbare Höhe ca. 280 mm
- einfache und sichere Handhabung
- schwarz lackiert
- mit gefräster Hebespindel






Art.-Nr.
273.00.94

Auffahrrampe
Paar, 2.000 kg

- stabile Stahlkonstruktion, lackiert
- Tragkraft 2 t pro Paar
- Maße 20 x 26 x 91 cm
- Auffahrbreite 20 cm
- Gewicht 16 kg pro Paar



Art.-Nr.	Beschreibung
600.90.88	pro Paar lose
609.10.11	pro Paar im Karton

Auffahrrampen-Set, extra breit
2 Stück im Karton

- stabile Stahlkonstruktion, lackiert
- Tragkraft 2 t pro Paar
- Auffahrbreite 22,5 cm
- TÜV/GS-geprüft



Art.-Nr.
609.10.03

Unterstellbock
Paar, 3.000 kg, 5-fach verstellbar

- Tragkraft 3 t, 6 t pro Paar
- Höhe min. 320 mm, max. 495 mm
- Gewicht 2,0 kg
- Palette 48 Paar



Art.-Nr.
600.07.07

Unterstellbock
Paar, 2.000 kg, 3-fach verstellbar

- Tragkraft 2 t, 4 t pro Paar
- Höhe min. 287 mm, max. 382 mm
- Gewicht 1,6 kg



Art.-Nr.
600.90.54

Fahrbarer Montagelift
Tragkraft max. 680 kg

- Hubhöhe min. 130 mm, max. 430 mm
- kann bequem über die 2 starren sowie 2 beweglichen Rollen transportiert werden
- gegen Wegrollen sind die beiden Lenkrollen mit einer Bremse versehen
- wird mittels Fußpedal hochgepumpt bzw. abgelassen
- Sicherungsbügel gegen unbeabsichtigtes Ablassen
- Größe ca. 895 x 430 x 330 mm
- Gewicht 34 kg



Art.-Nr.
609.07.40

Einzylinder-Fußluftpumpe mit Digitalanzeige

- digitale Druckanzeige von bar, psi und kPa
- ideal zum komfortablen Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen sowie Bällen und Spielzeug
- große Trittfläche mit rutschfester Gummibeschichtung
- robuste und qualitativ hochwertige Ausführung
- inkl. verschiedener Adapter und Batterie
- Genauigkeit: +/- 0,007 bar (bis 3,4 bar)
- Schlauchlänge ca. 67 cm
- GS-geprüft



Art.-Nr.
262.00.36

Zweizylinder-Fußluftpumpe

- digitale Druckanzeige von bar, psi und kPa
- ideal zum komfortablen Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen sowie Bällen und Spielzeug
- Doppelzylinderausführung für eine starke Pumpleistung
- große Trittfläche mit rutschfester Gummibeschichtung
- robuste und qualitativ hochwertige Ausführung
- Genauigkeit +/- 0,007 bar (bis 3,4 bar)
- Schlauchlänge ca. 67 cm
- inkl. Batterie



Art.-Nr.
262.00.38

Fußluftpumpe

- mit Zusatzadapter für Schlauchboot und Luftmatratze
- Stahlzylinder
- Manometer von 0 bis 7 bar
- Leistung bis 7 bar
- Zylinder 100 mm
- TÜV-geprüft



Art.-Nr.
600.65.06

Doppelzylinder-Fußluftpumpe

- mit Zusatzadapter für Schlauchboot und Luftmatratze
- Stahlzylinder
- Manometer von 0 bis 7 bar
- hohes Fördervolumen
- Leistung bis 7 bar
- Zylinder 120 mm
- TÜV-geprüft



Art.-Nr.
600.65.14

Hochleistungs-Handluftpumpe, Alu-Rohr

- für Fahrräder, Mofas, Motorräder und Autos
- mit Hochdruck-Lufttank und 10-bar-Manometer
- der Schrader-Ventilhebelstecker und Hochdruckschlauch sind mit der Pumpe verbunden
- Adapter für Fahrradventile liegt der Pumpe bei
- TÜV-geprüft
- Größe ca. 32 x 580 mm



Art.-Nr.
220.05.41

Werkzeug-Rolltasche

15 Einsteckfächer

- aus reißfestem Material auf Kunstledergewebebasis
- Nähte mit Kunststoffband eingefasst
- Größe ca. 660 x 320 mm
- ohne Inhalt



Art.-Nr.
609.07.32

Fühlerlehren 13 Blatt

- von 0,05 bis 1,00 mm
- Präzisionsausführung
- vernickelt
- mit konischen Blättchen
- Länge ca. 100 mm



Art.-Nr.
609.12.19

Kühlwasserkanne

- zum leichten Befüllen von Kühlern, Wischwasserbehältern etc.
- robuste Kunststoffkanne
- Ausgussrohr gebogen
- Inhalt 9 l



Art.-Nr.
648.15.19

Isolierbandsortiment »farbig«

- 50 Rollen à 10 m



Art.-Nr.
158.99.10

PVC-Klebeband

- 6 Rollen à 3,2 m lang



Art.-Nr.
273.00.98

Isolierband

- UV- und temperaturbeständig von -40 °C bis max. 100 °C
- mit handelsüblichen Acryllacken überlackierbar
- resistent gegen Weichmacher aus Kabeln, PVC etc.
- isolierend gegen Strom (bis 20.000 V) und Feuchtigkeit
- lösungsmittel-, bremsflüssigkeits-, ozon- und ölbeständig
- Länge ca. 10 m, Breite ca. 19 mm



Art.-Nr.
109.22.38

Power-Band

selbstverschweißendes Isolier- und Abdichtband

- UV- und temperaturbeständig von -40 °C bis max. +100 °C
- mit handelsüblichen Acryllacken überlackierbar
- resistent gegen Weichmacher aus Kabeln, PVC etc.
- isolierend gegen Strom (bis 20.000 V) und Feuchtigkeit
- lösungsmittel-, bremsflüssigkeits-, ozon- und ölbeständig
- Länge ca. 10 m, Breite ca. 19 mm



Art.-Nr.
109.22.38

Kabelbindersortiment »bunt«

- 500-teilig
- jeweils 100 Kabelbinder (4,8 x 200 mm) in den Farben blau, rot, gelb, grün und schwarz
- hohe Zugfestigkeit und resistent gegen verdünnte, organische Säuren, Öl, Diesel, Fett, Benzin, Lösungsmittel, Ozon- und UV-Einwirkungen, sowie gegen Salzwasser



Art.-Nr.
158.99.11

Kartuschenpresse

- für alle handelsüblichen Kartuschen (220 mm)
- Länge insgesamt 350 mm



Art.-Nr.
618.19.98

Lötlampe »Soudogaz X 2000«

Die Mehrzwecklötlampe.
Das Gerät für einen vielseitigen Einsatz.

- Mehrzwecklötlampe mit Brenner X 1550 zum Weich- und Hartlöten sowie für andere Hand- und Heimwerkerarbeiten
- Einhandbedienung des Einstellknopfes und sehr feine Abstufung der Gaszufuhr möglich
- Betrieb mit Kartusche C 206 (nicht im Lieferumfang enthalten), die von einer Stahlglocke geschützt wird
- sehr hohe Stoßfestigkeit, Griff aus Polypropylen
- Verbrauch 140 g/h

Butangaskartusche C 206 »D« Super

- Stechkartusche mit leistungsstarker Butan-Propan-Mischung (70/30 %) für hohe Leistung auch bei sehr niedrigen Arbeitstemperaturen
- Inhalt 190 g



Art.-Nr.	Bezeichnung
600.17.21	Lötlampe Soudogaz X 2000
598.05.03	Butangaskartusche C 206 »D« Super

Lötlampe »TH2000«

- Einhandbedienung des Einstellrades sowie feine Flammenregulierung
- nach einer Minute Vorheizen auch für Überkopfarbeiten geeignet
- Lieferumfang mit Schraubventilkartusche 598.05.04
- Brenndauer > 1 Std. (mit Kartusche 598.05.04)
- mit funktionsgerechtem Griff aus Polypropylen
- Flammentemperatur ca. 1.750 °C
- Arbeitstemperatur ca. 730 °C
- Gasverbrauch 175 g/h



Art.-Nr.	Bezeichnung
600.17.23	Lötlampe TH2000
598.05.04	Ersatzkartusche CG1750

Seilwinde elektrisch

zum Ziehen und Abladen, nicht für Hebelasten

- Zugvermögen 560 kg
- Zugvermögen 3.000 kg (bei rollender Last mit einfachem Seil)
- Zugvermögen 5.000 kg (bei rollender Last mit doppeltem Seil)
- Spannung 12 V
- mit 3 m Fernbedienung
- Seillänge 13 m



Art.-Nr.
609.15.15

Kokosbesen

- mit Metallhalter 24 mm
- für Besenstiele mit 24 mm Durchmesser
- Einsatzbereich: Für leichten, feineren Schmutz, besonders geeignet für Hallenböden und Fliesen



Art.-Nr.	
280.00.11	40 cm
280.00.12	60 cm

Arenga-Elastonbesen

- mit Metallhalter 24 mm
- für Besenstiele mit 24 mm Durchmesser
- Einsatzbereich: Für feinen bis gröberen Schmutz, besonders geeignet für Werkstattböden, Bürgersteige
- hochwertige Arenga-Elastonmischung



Art.-Nr.	
280.00.13	40 cm
280.00.14	60 cm

Haarbesen mit Metallhalter

- Metallhalter 24 mm
- für feine Stäube
- besonders geeignet für Fliesen- und PVC-Böden sowie Parkett



Art.-Nr.	
280.00.23	50 cm
280.00.24	80 cm

Allzweckbesen mit Schabekante

- dicht bestückt mit einer strapazierfähigen Elastonborste
- 40 cm breit mit Kratz-/Schabekante
- Metallhalter 28 mm



Art.-Nr.	
280.00.15	28 cm

Elastonbesen mit Stielloch

- ideal zur Reinigung stark verschmutzter Flächen im Außenbereich
- 40 x 13 x 10 cm
- ø 28 mm



Art.-Nr.	
280.00.10	40 cm

Wischer pp weiß

- Holzkörper mit PlastFixhalter 24 mm für einfaches Einstielen
- Borsten aus Kunstfaser für einfache Reinigungstätigkeiten



Art.-Nr.	
280.00.28	28 cm

Schrubber mit Wasserdurchlauf


- zur Reinigung von Böden und Wänden
- Breite 270 mm
- Borstenlänge 24 mm



Art.-Nr.
280.27.70

Waschbürste

- Myprenfaser
- spitz/rund
- 21 x 5 x 4 cm



Art.-Nr.
280.00.22

Handfeger Kokos

- 28x10x5cm



Art.-Nr.
280.00.16

Handfeger Arenga-Elaston

- 28cm
- mit Aufhängeloch
- hochwertige Arenga-Elastonmischung
- besonderes für Werkstattböden und Werkbänke geeignet



Art.-Nr.
280.00.29

Industriehandfeger Mischhaar fein

- 28x10x5cm



Art.-Nr.
280.00.17

Arengahandfeger

- langer Stiel
- Werkstatthandfeger
- nassfest
- ölbeständig
- 45cm Stiel



Art.-Nr.
280.00.21

Metallkehrschaufel

- 41x22x8cm



Art.-Nr.
280.00.18

Kehrschaufel, komplett verzinkt

- 40x22x8cm



Art.-Nr.
280.00.20

Holsteiner Schaufel

- Größe 2
- ¾ gehoben
- rot
- mit FSC-Langstiel



Art.-Nr.
280.00.25

Holländer Schaufel

- Größe 1
- inkl. Stiel



Art.-Nr.
280.00.26

HIGH-FLOW MOTORRAD LUFTFILTER

LEISTUNG DIE SICH IN RENNEN BEWÄHRT HAT

DER ORIGINAL-HOCHLEISTUNGSLUFTFILTER MIT BAUMWOLL-FILTERELEMENT





1 Tausende mikroskopische Baumwollfasern saugen das natürliche Spezial-Filter-Öl an und bilden so ein leistungsfähiges Filtermedium, das sowohl hohen Luftdurchfluss als auch hervorragenden Motorschutz bietet.
Das gefaltete Material bietet eine große Filterfläche für lange Wartungsintervalle und eine hervorragende Filterwirkung.
Aluminiumdrahtgitter mit Epoxidharzbeschichtung schützt das Filtermedium.

2 Entwickelt für den originalen Luftfilterkasten. Die aus einem Stück gezogene nahtlose Dichtung sorgt für eine präzise Passform.

3 Befestigungslaschen in Erstausrüsterqualität*

WRENCH-OFF
PERFORMANCE OIL FILTERS™

- **ERSETZT DEN ORIGINALLUFTFILTER**
- **PASSGENAU FÜR ORIGINALLUFTFILTERGEHÄUSE**
- **KEINE MODIFIKATIONEN AM FAHRZEUG NOTWENDIG**
- **K&N GEWÄHRT EINE 1.6 MILLIONEN-KILOMETER GARANTIE**

AUSWASCHBARE & WIEDERVERWENDBARE LEISTUNG®

WWW.KNPOWERSPORTS.COM

K&N
SUPERIOR AIRFLOW. SUPERIOR PERFORMANCE.™

POWER FÜR IHR BUSINESS



Wir haben sie: starke Konzepte, die Ihr Geschäft auf Touren bringen. Ein komplettes Programm für Klima-Profis. Hochaktuelle Zubehörlösungen für Pkw und Lkw.

Alle Dometic WAECO Komfortprodukte finden Sie in unseren Katalogen sowie im WM/Dometic WAECO Katalog „Mobile Kühlung“.

Produkt-Highlights 2016



WAECO Ozongenerator
Beseitigt wirksam unangenehme Gerüche durch Oxidation mit Ozon



WAECO ASC 5500RPA Low Emission
Low Emission-Servicegerät für R 1234yf mit integriertem Gas-Identifier



Dometic CoolAir RTX 1000 / RTX 2000
Lkw-Kompressor-Dachklimaanlagen, 24-Volt-Standklimatisierung



WAECO PerfectCharge MCP
Mobile 12-Volt-Batterieladegeräte
Laden leicht gemacht!



WAECO TropiCool TCX 35
Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezial-elektronik für 12/24 Volt DC und 230 Volt AC



WAECO SinePower MSI
Wechselrichter mit reiner Sinusspannung, von 150 bis 3500 Watt Dauerleistung

www.dometic.de

WAECO
by Dometic GROUP



Autopflege

Mikrofasertücher

- Größe (L x B) ca. 40 x 40 cm
- verpackt in Headerkarte



Art.-Nr.	Bezeichnung	Anwendung	Farbe
291.35.73	Cockpittuch	für Kunststoffoberflächen/die hohen Fasern ermöglichen eine gründliche Reinigung und das Auftragen von Pflegemitteln – auch bei sehr feinen Kunststoffstrukturen	anthrazit
291.35.74	Felgentuch	zur Beseitigung von Verunreinigungen/für strahlenden Glanz	schwarz
291.35.75	Glastuch	für die Scheibenreinigung/weiche Seite für eine gründliche Trocknung/ glatte Seite für streifen- und schlierenfreie Sauberkeit	blau
291.35.76	Insektentuch	für Glas- und Lackflächen/ spezielle Struktur zur rückstandslosen Entfernung von Verschmutzungen	gelb
291.35.77	Lacktuch	für Polier- und Wachsarbeiten/abgestimmt auf die Reinigung von lackierten Flächen	weiß
291.35.78	Ledertuch	für Kunst- und Echtleder/schonende und gründliche Reinigung/ ermöglicht effektiven Einsatz von Pflegemitteln	orange

Mikrofaser-Fenstertuch

- reinigt und trocknet ganz ohne Streifen
- supersoft wie weiches Leder
- saugstarke Mikrofaser
- waschbar bis 60° C



Art.-Nr.
291.35.82

Wundertuch

streifenfreier Glanz – poliert Glas, Kacheln und Lack, extrem hohe Wasser- und Schmutzaufnahme – saugt bis zum Vielfachen des Eigengewichts auf

- weich und geschmeidig
- extra lange haltbar
- Größe ca. 43 x 33 cm



Art.-Nr.
291.35.80

Trockentuch »Wassermagnet«

- Mikrofaser
- trocknet streifen-, kratz- und fusselfrei
- saugstark
- Maße 60 x 40 cm



Art.-Nr.
291.35.90

Autoledertuch

- zum Trocknen und Pflegen
- im Polybeutel



Art.-Nr.	Größe
291.36.71	ca. 28 x 57 cm
291.36.89	ca. 40 x 60 cm

Anti-Beschlag-Tuch

- für Autoscheiben
- Sicherheit durch klare Sicht



Art.-Nr.
552.35.01

Waschhandschuh

cartrend


- schonend leichtes Waschen durch dichte, saugfähige Mikrofaser
- eine Seite Scheuergewebe gegen hartnäckigen Schmutz
- andere Seite dicker, weicher Flor für die normale sanfte Wäsche



Art.-Nr.
291.36.26

Waschhandschuh, echt Lammfell

- kräftiger Lammfellhandschuh zum Reinigen von Auto, Zweirad, Wohnmobil etc.
- im Polybeutel



Art.-Nr.
291.35.15

Wasch- und Polierhandschuh

APA

- für eine schonende und gründliche Reinigung von allen glatten Oberflächen
- Material: Mikrofaser
- Größe (L x B x H) ca. 29 x 20 cm
- Farbe anthrazit
- Verpackung: Headerkarte



Art.-Nr.
291.35.79

Autoschwamm aus Kunststoff


- Größe ca. 160 x 110 x 55 mm
- Farbe braun



Art.-Nr.
291.36.06

Super Autoschwamm


- fett- und ölabstoßend
- ovale Form
- Größe ca. 200 x 120 x 80 mm
- Farbe braun



Art.-Nr.
291.35.31

Autoschwamm Viskose

- Naturprodukt
- zum Waschen, Trocknen und Pflegen
- halbrund
- Größe ca. 200 x 80 x 55 mm



Art.-Nr.
291.36.48

Autoschwamm

Spontex

- saugstarkes Viskoseprodukt zum Waschen, Trocknen und Polieren
- bedruckter Polybeutel



Art.-Nr.
291.36.14

Universal-Haushaltsschwamm

- reine Naturviskose
- superweich und griffig
- langlebig durch Randverstärkung
- schonende Reinigung



Art.-Nr.
291.35.72

Fensterschwamm

- Porenseite zum Waschen
- glatte Seite zum Polieren
- angenehm weich und handlich
- weiche und sehr saugfähige Viskose



Art.-Nr.
291.37.13

Duo-Schwamm »Extra dünn«

Anwendung: Die gelbe Seite reinigt alle Autoscheiben und Spiegel. Zum Trocknen und Entstauben eignet sich die blaue Antibeschlagseite.


- freie Sicht in Sekunden
- Material 80% Polyester, 20% Polyamid
- gelbe Seite reinigt alle Autoscheiben und Spiegel
- ergonomische und flache Form
- Handwäsche



Art.-Nr.
291.35.91

Insektenschwamm

- grobporig
- Größe ca. 100 x 70 x 35 mm
- Farbe gelb



Art.-Nr.	Beschreibung
291.36.22	hart
291.36.63	weich

Fensterschwamm »Klare Scheibe«

- für Scheiben und Cockpit
- extrem saugfähig, kann nass oder trocken eingesetzt werden

gelbe Seite:

- mit einer Spezialbeschichtung veredelt
- nimmt Nässe auf beschlagenen Scheiben mit einem Wisch vollständig auf

blaue Seite:


- 100 % Mikrofaser Plus
- entfernt selbst hartnäckigsten Schmutz ohne Chemie streifen- und fusselfrei



Art.-Nr.
291.37.47

Antibeschlagschwamm »Duo«

- der ideale Winterschwamm
- ein Schwamm – zwei Nutzen
- gelbe Seite: Trocknen und reinigen
- blaue Seite: Antibeschlagwirkung
- **Auch mit Ihrem Firmenlogo lieferbar. Fragen Sie bei Bedarf unser Fachpersonal.**



Art.-Nr.	Beschreibung
291.30.77	
291.30.85	mit Firmenlogo

Mikrofaser Duo-Schwamm

- für effektive Reinigung
- Größe (L x B): ca. 24 x 11,5 cm
- gelbe Seite zum Trocknen und Reinigen von Autoscheiben, Spiegeln, Monitoren uvm.
- graue Seite für alle Kunststoffoberflächen wie Armaturenbrett und Cockpit
- streifenfreier Glanz auch ohne chemische Reinigungsmittel
- 2 praktische Eingriffstaschen zur besseren Handhabung



Art.-Nr.
291.35.93

Cockpitschwamm

- Reinigungsschwamm für Armaturenbrett, Schuhe, Taschen etc.
- hochwirksam, antistatisch, geruchlos, langlebig
- erreicht jeden Winkel des Armaturenbretts
- in verschließbarer Box mit SB-Hängeetiketten



Art.-Nr.
291.15.19

Poliermaschine »Expert«

- 1.100 W, ideal zum Polieren von Auto, Boot, Motorrad und Caravan
- stufenlose Drehzahlregelung 1.000 – 3.000 U/min.
- Schleifteller mit ø 175 mm
- mit Softstart-Elektronik

Inhalt

- Schleifpapier: 2 x 60er-, 2 x 80er-, 2 x 120er-Körnung
- 1 Schwammpad / 2 extraweiche Polierpads



Art.-Nr.	Bezeichnung
257.00.35	Poliermaschine »Expert«
257.00.36	Set (1x Schwammpad, 2x Polierpads)
257.00.37	Schleifpapiersatz

Exzenter-Poliermaschine mit 5 m Kabel und Zubehör

Für eine ausgeprägte Farbtiefe und intensiven Glanz.
Die Dino Dual-Action-Technik mit seinen exzentrischen Bewegungen ist die ideale Poliertechnik für alle Lackoberflächen. Ideal für dunkle Lacke, die Dual-Action-Technik ermöglicht hologrammfreies Polieren. Geeignet für Profis und unerfahrene Benutzer.

- geringe Belastung der Lackoberfläche
- angenehmes Polieren dank Dauerbetriebschalter
- Soft-Start-Funktion vermeidet Verlust der Pflegemittel
- extralanges Kabel für maximale Bewegungsfreiheit (5 Meter)
- Polierhub 8 mm
- Hubgeschwindigkeit 1.500 – 6.800 U/min
- stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Leistung 600 W
- Vibration: 2,3 m/s²
- Spannungsversorgung 230 – 240 V
- 5-m-Kabel
- Material: Gummiertes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang:

- 1 x Exzenterpoliermaschine 2,4 kg
- 1 x Aufnahmeteller 150 mm (aufschraubbar) mit Klett für Polierschwämme
- 1 x Schlüssel
- 2 x 180 mm Polierschwamm
- 1 x Handgriff (verstellbar)
- 1 x Ersatzkohlen-Set (2 Stück)
- 1 x Canvas-Tragetasche



Art.-Nr.
264.24.00

Mini-Akku-Poliermaschine mit 100-mm-Teller

Für komplexe Formen und schwer zugängliche Bereiche

Geeignet für: Spot-Repair-Arbeiten, Haus, Garten, KFZ, Politur, Kratzerentfernung und Versiegelung

- werkzeugloser Poliertellerwechsel (100 mm) mit Sperrfunktion
- gummiertes Kunststoffgehäuse mit LED-Ladestandsanzeige
- Poliergeschwindigkeit 1.500 – 3.000 U/min
- Hochleistungs-Akku 10,8 V, 1,3 Ah
- Vibration 1,5m/s²
- Polierteller 100 mm, Wellengewindemaß M10
- Material: Gummiertes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang:

- 1 x Dino Mini-Akku-Poliermaschine 820 g
- 1 x Aufnahmeteller 100 mm (aufschraubbar) mit Klett für Polierschwämme
- 1 x 100 mm Polierschwamm mittel (orange)
- 1 x 100 mm Polierfell weich (weiß)
- 1 x 100 mm Mikrofaserpad weich (weiß)
- 1 x Akku 10,8 V mit 1,3 Ah
- 1 x Schnelladegerät
- 1 x Hartschalenkoffer für Maschine und Zubehör



Art.-Nr.
264.24.01

Polierwatte

- 100% Zellwolle



Art.-Nr.	Menge
291.35.56	200 g
291.35.64	400 g

Automop-Variette

- Anwendung: Im Haus, Auto und am Motorrad
- Material: Kunststoffkörper mit Baumwollfransen
- Arbeitsfläche ca. 22 x 20 cm, Länge ca. 33 cm
- Verpackung: Klarsichttasche mit Reißverschluss
- reinigt, poliert und konserviert zugleich, kein Wasser nötig
- inkl. 80-ml-Sprühflasche mit Flüssigwachs zum Nachimprägnieren des Mops
- schonend auf empfindlichen Oberflächen
- mit Flüssigwachs imprägniert
- Farbe creme/gelb



Art.-Nr.
280.11.40

Autowaschbürste

- mit ergonomischem, angenehmen Griff
- kurzer Stiel
- effektive und einfache Reinigung aller Oberflächen
- weiche Borsten
- 32 cm



Art.-Nr.
280.25.36

Autowaschbürste

- mit kurzem Stiel
- weiche Borsten
- 28 cm



Art.-Nr.
280.25.77

Autowaschbürste

- mit langem Stiel
- weiche Borsten
- 32 cm



Art.-Nr.
280.27.26

Autowaschbürste

- mit langem Stiel
- weiche Borsten
- 43 cm



Art.-Nr.
280.25.78

Autowaschbürste

- mit Wasserdurchlauf
- weiche Borsten
- mit Gardena Kupplung



Art.-Nr.
280.25.51

Polsterbürste

- harte Borsten
- mit Polyesterborsten
- 27 cm



Art.-Nr.
280.27.59

Handfeger

- weiche Borsten
- mit Polyesterborsten
- 27cm



Art.-Nr.
280.25.85

Autowaschbürste

- mit Wasserdurchlauf
- weiche Borsten
- mit Gummikante



Art.-Nr.	
280.25.02	24 cm, mit Drehgelenk
280.25.03	20 cm
280.25.10	27 cm
280.25.28	37 cm

Autowaschbürste high/low

- mit Wasserdurchlauf
- weiche Borsten
- die winkelige Form gewährleistet eine effektive Reinigung bei jeder Höhe
- die Borsten sind in ständigem Kontakt mit der Oberfläche
- mit Gummikante
- 27 cm



Art.-Nr.
280.20.31

Felgenbürste

- mit Wasserdurchlauf
- weiche Borsten
- effektive Reinigung von Doppel- und Einzelfelgen an größeren Fahrzeugen



Art.-Nr.
280.25.44

Flächenwascher

- mit dunklen Borsten
- Größe ca. 26 x 8 cm
- mit Messing-Anschlusstülle



Art.-Nr.	Anschluss
275.01.07	½"
275.01.15	¾"

Großflächenwascher

- mit Nylon-Besteckung
- Größe ca. 32 x 10 cm
- mit ½"-Messing-Anschlusstülle



Art.-Nr.
275.05.03

Borsteneinsatz für Vorwerk Flächenwascher



Art.-Nr.
275.01.56

Alu-Oberteil für Vorwerk Flächenwascher



Art.-Nr.
275.01.64

Kotflügelbürste

- mit Fibre-Mischbesteckung



Art.-Nr.	
275.01.72	Kotflügelbürste
275.02.06	Holzstiel für Kotflügelbürste

Reinigungsbürste »F1 Activebrush«

- geeignet zum Reinigen von mittelgroßen und großen Autos sowie für Haushalts-, Freizeit-, maritime Gegenstände und Gartenmöbel
- integrierter 120-ml-Wasserspeicher
- patentiertes Aktivventil füllt den Wasserspeicher in einer Sekunde, wenn die Bürste in Wasser getaucht wird; Wasser wird während des Gebrauchs langsam (in ca. 20 Sekunden) abgegeben
- weiche, geneigte Polyesterborsten und Gummiränder schützen den Lack vor Kratzern
- kein unhandlicher Schlauch mehr notwendig
- umweltschonend – verbraucht 90 % weniger Wasser/Reinigungsmittel



Art.-Nr.
257.00.41

Premium Teleskop »F2 Activebrush, PAB-F2«

Mit der großen Ausführung F2 Activebrush wird auch das Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen zum Kinderspiel. Durch die Teleskopstange erreichen Sie mühelos schwer erreichbare Stellen. Tauchen Sie die Bürste kurz (1 Sekunde) in einen Eimer Wasser. Zwei patentierte Ventile sorgen dafür, dass sich der Speicher mit 240 ml Wasser füllt. Dies gewährleistet, dank einer konstanten Wasserabgabe, eine sanfte Reinigung. Darüber hinaus sorgen weiche, geneigte Borsten für eine schonende Oberflächenbehandlung.

Integrierter Wasserspeicher, wäscht effektiv und schnell, kein unhandlicher Schlauch notwendig, ausziehbarer Teleskopstange (90 – 160 cm), weiche, geneigte Borsten und Gummiränder schützen den Lack vor Kratzern, umweltschonend.



Art.-Nr.
257.00.43

Premium »C1 Water Brush, PBS-C1«

Die qualitativ hochwertige Bürste passt dank der universellen Steckverbindung auf jeden Wasserschlauch und zeichnet sich durch weiche, strapazierfähige Borsten aus. Mit der C1 Water Brush kann das Auto auch vor der Wäsche abgespritzt werden. Der robuste, rutschfeste Griff und der praktisch platzierte An/Aus-Knopf verleihen die beste Kontrolle. Der Gummirand der Bürste schützt Ihren Lack. Die C1 Water Brush ist geeignet für die Reinigung von Autos, Wohnwagen, Wohnmobilen, Gartenmöbeln, Fensterrahmen etc.

Reinigen Sie Ihr Auto mit fließendem Wasser und weichen Borsten. Gummiränder, integrierter An/Aus-Schalter, weicher ergonomischer Griff.



Art.-Nr.
257.00.44

Reinigungsgerät »F1 Aquablaster™«

- Präzisions-Wasserdurchlauf mit 8 Sprüheinstellungen
- integrierte Schaumdüse und integrierter Shampoobehälter
- geeignet zum Reinigen von Autos, Haushalt, Freizeit- oder maritimen Gegenständen
- universelle Steckverbindung
- 5 Jahre Garantie



Art.-Nr.
257.00.40

Nagelbürste

- harte Borsten
- größer als herkömmliche Nagelbürsten
- verträgt agressive Chemikalien und hohe Temperaturen



Art.-Nr.
280.27.18

Waschbürste

- harte Handscheuerbürste
- ergonomisch gestaltet, liegt gut in der Hand



Art.-Nr.
280.27.42

Werkstattbesen

- mit PVC-Borsten, besonders geeignet zum Kehren von nassem und öligem Abfall
- kann auf alle Stiele von Vikan montiert werden
- aus Holz



Art.-Nr.	
280.27.35	43 cm breit
280.27.00	67 cm breit

Wasserschieber

- aus schwarzem Polypropylen mit schwarzem Zellgummi
- zur effektiven Entfernung von Wasser und Öl
- kann auf alle Stiele von Vikan montiert werden



Art.-Nr.	
280.26.76	60 cm breit

Flächentrockner

- mit elastischer, weicher Gummilippe, die sich ebenen und gewölbten Flächen anpasst, sowie Metallgriff mit Überzug
- Verlängerungsmöglichkeit durch einen Stiel oder eine Teleskopstange
- der Flächentrockner ist mit einem Aufhänger versehen
- Breite ca. 350 mm



Art.-Nr.
280.11.24

Wasserschieber

- verstärkte Ausführung mit zusätzlich abgewinkeltem Blech
- stabile Tülle für Aufnahme von Stiel oder Teleskopstange
- aus verzinktem Blech


ohne Stiel!



Art.-Nr.	
291.34.81	75 cm breit
291.34.99	85 cm breit
622.57.18	Besenstiel

Flächentrockner

- eignet sich hervorragend zur Entfernung von Wasser auf großen Oberflächen
- der weiche Gummi schont Lack und Fensterscheiben
- kann auf alle Stiele von Vikan montiert werden



Art.-Nr.	
280.26.67	25 cm breit
280.26.68	35 cm breit
280.27.68	45 cm breit

Teleskop-Scheibenreiniger

- Gummischaber mit Schwamm
- Schwamm mit Gewebenetz verstärkt
- hervorragend geeignet für Windschutzscheiben
- von 60 auf 125 cm ausziehbar



Art.-Nr.	
280.25.05	Teleskop-Scheibenreiniger
280.25.06	Ersatzkopf

Felgenbürste

- besonders geeignet zum Reinigen von Alufelgen



Art.-Nr.	
280.25.45	mit weichem Naturhaar
280.25.69	mit harten Polyesterborsten

Pinsel-Set

- 5 Stück
- Länge 220 mm
- Material Wood, Hairmix



Art.-Nr.
280.20.56

Pinsel-Set

- 2 Stück
- Länge 390 mm
- Material PP, PBT + PPN



Art.-Nr.
280.20.80

Pinsel-Set

- 7 Stück
- Länge bis 140 mm
- Material PP, PBT + PPN



Art.-Nr.
280.20.49

Schaufel

- solide, schlagfeste Kunststoffschaufel aus Polypropylen
- u.a. gut zum Schneeschippen, z.B. beim Steckenbleiben oder bei Gefahrguttransport zum Aufnehmen verschütteter Ladung



Art.-Nr.
280.27.69

Shampoo-Stäbchen

- lösen sich im durchfließenden Wasser auf
- das Shampoo-Stäbchen wird in den Griff der Autowaschbürste gesteckt und löst sich durch den Wasserdruck allmählich auf
- biologisch abbaubar, umweltfreundlich



Art.-Nr.
280.18.20

Verlängerungsrohr für Flächenwascher

- aus Aluminium
- Messinggewinde
- zwei Gummihandgriffe und Abtropfscheibe



Art.-Nr.	Länge
275.02.14	100 cm
275.02.22	150 cm
275.02.30	200 cm

Teleskopverlängerung

- eloxiert
- Messinggewinde
- zwei Gummihandgriffe und Abtropfscheibe



Art.-Nr.	Länge
275.02.48	80 – 140 cm
275.02.89	160 – 300 cm

Verlängerung mit und ohne Wasserdurchlauf



Art.-Nr.	Beschreibung
280.26.27	Alu-Stiel ohne Wasserdurchlauf, 150 cm
280.26.51	Alu-Teleskopstiel ohne Wasserdurchlauf, 150 – 275 cm
280.26.50	Alu-Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, 150 – 275 cm
280.26.35	Alu-Stiel mit Wasserdurchlauf, 155 cm
280.26.36	Alu-Stiel mit Wasserdurchlauf und An-/Aus-Griff, 158 cm
280.26.43	Alu-Stiel mit Wasserdurchlauf, 192 cm
280.26.54	Alu-Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, 100 – 160 cm
280.26.53	Holzstiel 155 cm
280.26.52	Alu-Stiel mit Wasserdurchlauf, 102 cm

Schlauchkupplung ½"

- passend zwischen ½"-Schlauch und Schnellkupplung



Art.-Nr.
280.26.84

Adapter Vikan – Gardena ½"

- von Vikan Schnellkupplung auf Gardena



Art.-Nr.
280.26.92

Wandhalterung

- eignet sich gut als Stielhalterung
- fasst bis zu drei Geräte
- 24 cm breit



Art.-Nr.
280.26.19

Kehrschaufel

- aus schwarz lackiertem Metall



Art.-Nr.
280.25.93

Scheibenreiniger Teleskopstiel 60/120 cm

- aus Kunststoff, mit Gummischwamm und -lippe
- Metallstiel mit Kunststoffgriff, ausziehbar von 60 bis 120 cm
- Breite 210 mm



Art.-Nr.
291.29.54

Scheibenreiniger

- 22 cm Qualitäts-Gummischwamm in edlem Grau, mit Alu-Rohr und hochwertiger 2-fach-Gummiwischlippe
- praktischer Hakengriff als Aufhängemöglichkeit, in 5 trendigen Farben sortiert
- Grifflänge 37,5 cm



Art.-Nr.
291.30.12

Scheibenreiniger

- mit Metallstiel 310 mm



Art.-Nr.
291.30.69

Scheibenreiniger

- kräftiger Holzgriff mit Gummischwamm und -lippe
- Breite 210 mm
- Grifflänge 400 mm



Art.-Nr.
280.10.33

Scheibenreiniger

- kräftiger Holzgriff mit Gummischwamm und -lippe



Art.-Nr.	Breite
280.10.41	145 mm
280.17.77	210 mm

Scheibenwascher, Kunststoff

- mit Gummischwamm und -lippe
- in diversen Farben
- Breite 145 mm



Art.-Nr.
291.30.10

Trockenreiniger für Innenscheiben »Clarissimo«

- hält die Innenscheiben des Autos frei von Tabakrauch-, Ventilations- und Auspuffgasablagerungen
- erreicht auch schwer zugängliche Stellen
- der Spezial-Feinfaser-Reinigungsbelag von »Clarissimo« ist abwaschbar (40 °C)
- kein unangenehmer, sichtbehindernder Film mehr auf der Windschutzscheibe



Art.-Nr.
291.15.01

Vignettenschaber

zum leichten Entfernen von Mautvignetten und anderen Kleberesten an den Autoscheiben



Art.-Nr.
291.15.27


REINIGUNGSZUBEHÖR

K&N RECHARGER®
LUFTFILTER REINIGUNGSSATZ

- Empfohlen für Reinigung eines beliebigen K&N High-Flow Luftfilters
- Enthält K&N Luftfilteröl & -reiniger
- Wiederherstellung der Effizienz, so dass Ihr K&N Luftfilter wie ein neuer funktioniert



UMSCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Enthält 204ml Luftfilteröl, 355 ml Luftfilterreiniger und Serviceaufkleber	
(Englisch, Spanisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch)	**99-5000EU**
(Deutsch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Portugiesisch)	**99-5003EU**





POWER KLEEN™
REINIGER UND FETTLÖSER ALLGEMEINE VERWENDUNG:

- High-Performance Reiniger und Fettlöser um lästige Reinigungsaufgaben zu erfüllen.
- Speziell hergestellt für das Entfernen von Öl, Schmiermittel, Fett, Schmutz und andere Ablagerungen von den meisten Oberflächen.
- Verwendbar auf Baumwollfilter, lackierten Oberflächen, Chrom, Kunststoff und mehr.

Nach Gebrauch mit Wasser und Seife entfernen, so dass bestimmte Oberflächen nicht beschädigt werden.

K&N POWER KLEEN™	ARTIKELNUMMER
946 ml Sprühdose Reiniger	**99-0621EU**
(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch)	

WWW.KNLUFTFILTER.COM

SUPERIOR AIRFLOW. SUPERIOR PERFORMANCE.™

Wir geben Ihnen mehr!



Mehr Belagmischungen. Mehr Motorradtypen.

Optimal abgestimmte Bremsbeläge für jeden Fahrertyp und jeden Einsatzzweck. Ob Tourer, Streetfighter oder Superbikes. Enduros oder Crosser. Custombikes, Roller oder Quad/ATV – TRW hat den passenden Belag.

Lucas

trwmoto.com

TRW



Winter

Eiskratzer, trapezförmig

- handflächengroß (95 x 110 mm)
- mit Sägekante, Schabfläche und Gummilippe
- in verschiedenen Farben



Art.-Nr.
292.23.67

Eiskratzer »Style«

- stabile Ausführung
- handliche Form
- Größe ca. 19 cm
- große Kratzfläche von ca. 9 cm



Art.-Nr.
292.30.19

Eiskratzer »Chamonix«

- aus transparentem PC
- »Cosy-Grip«
- PC-Wechselklinge
- Länge ca. 220 mm
- Kratzfläche ca. 90 mm
- mit Gummilippe



Art.-Nr.
292.26.56

Eiskratzer »2K«


- mit Softgriffeinlagen
- Korpus aus PS
- Maße 21 x 9,5 x 2,5 cm
- farbig sortiert



Art.-Nr.
292.23.01

Eiskratzer »Pinguin«

- formschöner und extrem stabiler Eisschaber aus schlagfestem Kunststoff
- Eiszähne für hartnäckige Fälle, z.B. zum Entfernen von festgefrorenem Schnee (Acrylklaue)
- Farben sortiert – rot, blau, grün
- Klingenbreite ca. 7,5 cm
- Gesamtlänge 18 cm



Art.-Nr.
292.24.17

Eiskratzer »Thermo XXL«

- Korpus aus Polystyrol, Griffeinlagen aus expandiertem Polypropylen
- Maße 29,2 x 11 x 2,2 cm
- farbig sortiert



Art.-Nr.
292.23.03

Eiskratzer mit Schutzhandschuh

- stabil, bewährt, mit Fellbesatz (synthetisch) auf der Innenseite
- Arbeitsbreite ca. 75 mm



Art.-Nr.
292.23.26

Eiskratzer mit Handschuh »Fashion«

- Eisschaber aus Polystyrol, Handschuh aus Softshell
- Maße 45 x 22 x 1,4 cm
- farbig sortiert



Art.-Nr.
292.23.04

Eiskratzer »Deluxe«

- aus durchsichtigem PC
- »Cosy-Grip«
- PC-Klinge
- Länge ca. 300 mm
- Klingenbreite ca. 100 mm



Art.-Nr.
292.26.49

Eiskratzer »Ice-Grip«

- farbiger Kunststoffgriff
- mit MS-Klinge und Gummiwasserabstreifer
- Länge ca. 170 mm
- Klingenbreite ca. 100 mm



Art.-Nr.
292.24.09

Teleskop-Eiskratzer

- Länge 51 cm, ausziehbar auf 71 cm
- eine Seite Eiskratzer, die andere Seite mit Gummilippe



Art.-Nr.
292.30.01

Eiskratzer »Polar L« für Busse und NKW

- mit federelastischem Bronzeschaber
- passt sich der Scheibenwölbung an
- das Glas wird garantiert nicht beschädigt
- Grifflänge ca. 40 cm, Arbeitsbreite ca. 14 cm



Art.-Nr.
280.13.97

Schneebesen / Eisschaber »Nylon«

- traditionsreicher Eisschaber in handlicher Form
- aus Nylon mit extrem langem Kunststoffkörper
- breite Schabkante für dünnes Eis und Kondensation
- Farben sortiert
- Klingenbreite 8 cm
- Borstenbreite 12 cm
- Gesamtlänge 38 cm



Art.-Nr.
292.23.91

Eisschaber / Schneebesen »Super Ice Scraper«

- ergonomisch geformter Griff für sicheren Halt in der Hand
- Eisschaber mit Eisbrechzacken auf der Oberseite
- Breite der Schaberkante ca. 9 cm



Art.-Nr.
292.24.16

Schneebesen »Rota-Brush«

- aus transparentem PC
- mit verschwenkbarem Bürstenkopf
- »Cosy-Grip«
- Länge ca. 55 / 65 cm



Art.-Nr.
292.26.64

Schneebesen L mit starrem Alu-Rohr und Eiskratzer

- Softgriff, Eiskratzer und Schneebesen aus Kunststoff, Rohr aus Aluminium
- Maße 72,5 x 10,5 x 3 cm
- farbig sortiert



Art.-Nr.
292.23.05

Eiskratzer mit Softgriffeinlagen und Messingklinge

- Korpus aus Polystyrol, Softgriffeinlagen aus SBS, Schubkante aus Messing
- Maße 21,5 x 9,5 x 2,5 cm
- farbig sortiert



Art.-Nr.
292.23.02

Schneeschaufel

cartrend

- mit Teleskoprohr aus Aluminium
- mit ergonomisch geformtem D-Griff
- rutschfester Softgriff sorgt für sicheren Halt in der Hand
- Länge von 78 cm bis 104 cm



Art.-Nr.
292.24.15

Schneeschieber aus Kunststoff

JESTIC

- inkl. Holzstiel
- mit Aluminium-profilkante
- Länge 130 cm
- Breite 48 cm
- Rippen verstärkt



Abb. ähnlich

Art.-Nr.
292.60.01

Eiskratzer-Display

VEROPA

bestückt mit 200 Eiskratzern und 30 Schneebesen

Inhalt:

- 40 x Chamonix (292.26.56)
- 40 x Deluxe (292.26.49)
- 120 x Ivan (292.26.31)
- 30 x Rota-Brush (292.26.64)



Art.-Nr.
292.26.72

Frostschutzprüfer »glycomat«

gefo

(für Ethylenglykol)

- die auf der Schwebeskala aufgedruckten Werte zeigen an, bis zu welcher Temperatur der Autokühler gegen Frost geschützt ist
- einfache, schnelle und genaue Messung
- Direktablesung des Kälteschutzes, selbstständige Temperaturkorrektur
- unmittelbare, exakte Anzeige bei allen Temperaturen der Kühlflüssigkeit
- für Kühlsysteme



Art.-Nr.
292.22.76

Frostschutzprüfer »Glycomat«

gefo

- seit 2011 Verwendung bei VAG
- **für Kühlerfrostschutz G13**
- einfache, schnelle und genaue Messung
- stabiles Kunststoffgehäuse mit Aufhängeöse
- Verschluss durch Drehventil – kein Nachtropfen, kein Nachziehen von Luft
- Messbereich -10 °C bis -40 °C



Art.-Nr.
292.22.77

Frostschutzprüfer »Hydrotemp«

- Markenqualität
- aus schlagfestem Kunststoff, absolut korrosionsbeständig
- Messwertangabe erfolgt in Grad (°C)
- für alle Ethylenglykolfrostschutzmittel
- hohe Messgenauigkeit bei jeder Kühlwassertemperatur



Art.-Nr.
292.21.02

Frostschutzprüfer »Coldomat«

- für Ethylenglycol – (Ethandiol)-Wasser-Mischungen für Kühlkreisläufe in PKW, LKW usw.
- Frostschutzprüfer in traditioneller Bauweise
- mit Glaszylinder, Glasaräometer, Thermometer und Korrekturtabelle
- Messbereich (20°C): – 2 bis – 41°C
- Gesamtlänge des Geräts 360 mm
- Ansaugschlauchlänge 200 mm



Art.-Nr.
292.22.43

Frostschutzprüfer

- zur Prüfung des Kühlwassers auf ausreichenden Frostschutzgehalt



Art.-Nr.
292.22.01

Frostschutzprüfer »Scheibenwaschanlage«

- prüft den Frostschutz in Fahrzeugscheiben-Waschanlagen
- für Isopropanol / Methanol-Wasser-Mischungen entsprechend handelsüblicher Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen
- Frostschutzanzeige grüner / roter Bereich über - 20 °C = grüner Bereich; unter - 20 °C = roter Bereich
- mit Kunststoffzylinder und Glasaräometer
- Dichteskala mit zusätzlichen Dichtewerten
- Gesamtlänge des Geräts 255 mm
- Ansaugschlauchlänge 200 mm
- Messbereich 0 bis – 40°C



Art.-Nr.
292.22.92

Optischer Frostschutz- und Batteriesäureprüfer

- zur Bestimmung des Kühlerfrostschutzes und Wischwassers über Äthylen- und Propylenglycolgehalt sowie der Säuredichte von KFZ-Batterien
- handliches und robustes, manuelles Handrefraktometer
- besonders einfache und schnelle Anwendung, ideal auch für den regelmäßigen Einsatz im Werkstattalltag
- Zubehör: Aufbewahrungsbox, Pipette, Reinigungstuch, Justierwerkzeug und destilliertes Wasser
- das Messergebnis kann über drei Messskalen direkt und exakt abgelesen werden



Art.-Nr.
260.00.40

Frostschutzprüfsatz

- Korrosionsschutz im Kühlkreislauf das ganze Jahr
- lange Lebensdauer für Kühler, Motor und Batterie
- Kosteneinsparung durch richtige Dosierung
- Sicherheit im Winter

Die praktische Lösung:
Drei Geräte, geschützt in einem handlichen Koffer

- einfach zu transportieren
- sicher aufzubewahren
- für Haushalt, Auto oder in der Werkstatt



Art.-Nr.
292.22.78

Säureprüfgerät »Centra«

- Ablesung der Messspindel nach dem Prinzip der Verkehrsampel
- bestehend aus kräftigem Saugball, dreifarbigem Schwimmer, Körper- und Gummischlauchstopfen mit Auslaufspritze
- großes Modell mit kräftigem Glaskörper



Art.-Nr.
292.21.85

Thermobatteriehülle

- die Thermobatteriehülle hält die Starterbatterie selbst bei tiefsten Temperaturen funktionsfähig
- Tests haben ergeben, dass die max. entnehmbare Kapazität bei -20°C um 20% höher liegt als ohne Kälteschutz
- die Thermobatteriehülle muss unbedingt nach der Wintersaison entfernt werden, um Überhitzung der Flüssigkeit zu vermeiden



Art.-Nr.	Spannung
292.61.03	32 – 45 Ah
292.61.11	50 – 72 Ah
292.61.29	88 – 92 Ah

Radbolzensack

- Stoffbeutel
- zur Aufbewahrung von Radschrauben, Radbolzen oder Radmuttern
- kein lästiges Suchen mehr



Art.-Nr.
291.50.10

Abb. ähnlich

Keramikheizlüfter

- Universalventilator
- umschaltbar auf Warm- oder Kaltluft
- 12 V, ca. 150 W
- mit Kabel und Stecker für Zigarettenanzünder
- mit Gelenkfuß
- Größe ca. 140 x 90 mm



Art.-Nr.
220.04.42

Scheibenenteiser und Lüfter 12 V

- mit praktischem, einklappbaren Haltegriff für den gezielten Handbetrieb
- zur Festmontage geeignet, mit schwenkbarem Standfuß
- Keramiktechnologie für eine optimale Heizleistung
- die perfekte Ergänzung der Autolüftung
- befreit die Autoscheibe von dünnem Eis
- Betriebsspannung 12 V Gleichstrom
- Stromversorgung 12-V-KFZ-Anschluss
- im Sommer als Lüfter einsetzbar
- Leistung max. 150 W
- CE, E, PAK, ROHS




Art.-Nr.
260.00.41

Carbotex Sitzheizung Universal

nachrüstbare Sitzheizung – wie ab Werk

- angenehmes Fahrgefühl durch gleichmäßige Wärme
- die Carbotex Sitzheizung bietet als Nachrüstsatz alle Vorteile, die man sonst nur ab Werk kennt
- das hochwertige Material garantiert Langlebigkeit
- großflächige Beheizung der Rückenlehne und Sitzfläche
- mit 2 Stufen regulieren Sie die Wärmezufuhr nach Bedarf



Art.-Nr.	Beschreibung
292.63.01	12 V

Sitzheizung »MagicComfort MSH 301«

- 12 V/max. 5 A
- nachrüstbare Einbausitzheizung für Fahrer- oder Beifahrersitz mit zuschneidbaren Carbon-Heizelementen
- vorkonfektionierter Kabelsatz mit Elektronik und beleuchtetem Universalschalter
- Komplettsatz für einen Sitz
- in 3 Stufen regulierbar von 10 bis 70 W
- 2 integrierte Temperaturwächter
- für Sitze mit abnehmbarem Bezug
- Abmessungen der Heizelemente (L x B) 580 x 270 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
292.63.22	Einzelsitz
292.63.23	2 Sitze

Sitzheizung »Carbon MagicComfort MSH 300«

nachrüstbare Einbausitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz

- Betriebsspannung 12 V DC
- Stromverbrauch max. 10 A
- Leistung In 3 Stufen regulierbar von 10–70 W je Sitz

Qualitätsmerkmale:

- zuschneidbare Carbon-Heizelemente
- extrem schnelle Aufheizzeit
- in 3 Stufen regulierbar
- elegante, beleuchtete Bedienelemente – wie bei einer Originalausstattung



Art.-Nr.
292.63.23

Nachrüstbare Einbausitzheizungen für Fahrer- und/oder Beifahrersitz

WAECO MagicComfort MSH 601/MSH 60

- vorkonfektionierter Kabelsatz mit Schaltrelais und zwei Universalschaltern
- Komplettsatz für einen oder zwei Sitze
- Heizelemente aus extrem flexiblen, beschichteten Leitungen
- zwei Heizstufen: Stufe I = angenehme Dauerwärme, Stufe II = schnelles Aufheizen
- integrierter Temperaturwächter
- für Sitze mit abnehmbarem Bezug
- 12 V



Art.-Nr.	
292.63.20	MagicComfort MSH 501, für einen Sitz
292.63.19	MagicComfort MSH 50, für zwei Sitze

Beheizbare Sitzauflagen mit zwei Heizstufen

WAECO MagicComfort MH 40

- bequeme, stabile und sichere Sitzposition
- eingearbeitete Lendenwirbelstütze
- hochwertiges Baumwoll-Polyester-Gemisch, atmungsaktiv
- einfache und praktische Befestigung am Sitz auf zwei Arten möglich
- zwei Heizstufen: Stufe I = angenehme Dauerwärme, Stufe II = schnelles Aufheizen
- integrierter Temperaturwächter
- Seitenairbag-Tauglichkeit geprüft durch TÜV-Rheinland
- attraktive Reißverschlusstasche für die Aufbewahrung bei Nichtgebrauch
- Bordnetzstecker mit einzigartiger Mechanik für sicheren Kontakt!



Art.-Nr.	
292.64.26	schwarz
292.64.75	grau/schwarz

Beheizbare Sitzauflage, 12 V

- geringer Stromverbrauch
- für alle Sitzgrößen geeignet (Fahrer- und Beifahrersitz)
- Kabel mit Stecker für den Zigarettenanzünder
- mit Thermosicherung



Art.-Nr.	Beschreibung
292.23.42	schwarz

Windschutzscheibenabdeckung

- die ideale Lösung zum Schutz der Windschutzscheibe
- schützt vor Eis und Schnee im Winter und Hitze im Sommer
- einfach auf die Scheibe legen, beide Seiten nach innen schlagen und die Türen schließen
- diebstahlsicher, aluminiumbeschichtet



Art.-Nr.	Größe
292.24.33	70 x 200 cm
292.23.59	85 x 230 cm

Hagelschutz-Pelerinen

- zum Schutz vor Hagel und Schnee
- Material: 4 mm Neopren mit Innenbeschichtung, Seitenteile aus gewebeverstärkter Spezialfolie; 4 Lüftungslöcher gegen Schwitzwasserbildung; reißfest, witterungsbeständig, wasserabweisend und temperaturbeständig
- Befestigung mit Gummizug
- Verpackung im Textilkoffer mit Reißverschluss
- Farbe grau/blau mit orangefarbigem Keder
- Rundumpolsterung

Typenliste auf Anfrage!



Pelerinen

Art.-Nr.	Größe	Maße (L x B x H)
292.35.00	S	ca. 406 x 165 x 119 cm
292.35.01	M	ca. 430 x 165 x 119 cm
292.35.02	L	ca. 480 x 177 x 119 cm
292.35.03	XL	ca. 530 x 177 x 119 cm
292.35.04	XXL	ca. 570 x 203 x 119 cm

Pelerinen SUV

Art.-Nr.	Größe	Maße (L x B x H)
292.35.05	S	ca. 430 x 165 x 145 cm
292.35.06	M	ca. 460 x 175 x 145 cm
292.35.07	L	ca. 490 x 185 x 145 cm
292.35.08	XL	ca. 520 x 185 x 155 cm

Halbgaragen »Bavaria«

- Made in Germany
- Material aus geprägter Spezialfolie
- Farbe blau
- unbegrenzt frost- und UV-beständig
- absolut wasserdicht
- extrem leicht
- Gummizüge mit robusten Kunststoffhaken



Für PKW mit Stufen- oder Schrägheck

Art.-Nr.	Größe	Umfang*	z.B. passend für die Modelle
292.58.08	1	bis 7,40 m	Daihatsu Cuore, Fiat Panda, Lada Oka, Seat Marbella
292.58.16	2	bis 8,00 m	Audi A4, Ford Fiesta/Ka, Opel Corsa/Tigra, Renault Clio, VW Polo/Lupo/New Beetle
292.58.24	3	bis 8,40 m	z. B. Audi A8, Ford Sierra/Escort, Mercedes C- und E-Reihe, VW Golf

Für Kombis

Art.-Nr.	Größe	Umfang*	z.B. passend für die Modelle
292.58.32	4	bis 9,20 m	Audi A4 Avant, BMW 3er Touring, Ford Focus Hatchback 5-türig, VW Golf Variant
292.58.40	5	bis 9,90 m	Audi A6 Avant, Citroën XM/ZX/Xantia Break, Mercedes T- und A-Reihe, VW Passat Variant

Vliesgaragen

- inklusive Aufbewahrungstasche für Platz sparendes Verstauen
- in wetterfestem Vliesstoff, strapazierfähig und atmungsaktiv
- schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen
- ideal für Sommer und Winter
- waschbar, UV-beständig



Art.-Nr.	Größe	Maße
273.04.05	M	432 x 165 x 119 cm
273.04.07	L	482 x 177 x 121 cm

Halbgaragen

- schützen vor Kratzern, Staub und Witterungseinflüssen
- schnelle Montage durch elastische Bänder
- inklusive Aufbewahrungstasche für Platz sparendes Verstauen
- waschbar, UV-beständig



Art.-Nr.	Größe	Maße	Fahrzeugmodelle
273.04.15	S	250 x 145 x 61 cm	Audi A1, Ford Fiesta, Opel Corsa, VW Polo und vergleichbare Modelle
273.04.16	M	279 x 145 x 61 cm	Audi A3, BMW 1er, Opel Astra, VW Golf und vergleichbare Modelle
273.04.17	L	287 x 145 x 61 cm	Audi A4, BMW 3er, Opel Insignia, VW Passat und vergleichbare Modelle
273.04.18	XL	315 x 145 x 61 cm	Audi A6, BMW 5er, Citroën C6, Mercedes E-Klasse und vergleichbare Modelle

Vollgaragen

- schützen vor Kratzern, Staub und Witterungseinflüssen
- Kordelzug zur sicheren Fixierung
- schnelle Montage durch elastischen Saum
- inklusive Aufbewahrungstasche für Platz sparendes Verstauen
- waschbar, UV-beständig



Art.-Nr.	Größe	Maße	Fahrzeugmodelle
273.04.08	S	431 x 194 x 149 cm	Audi A1, Ford Fiesta, Opel Corsa, VW Polo und vergleichbare Modelle
273.04.09	M	472 x 203 x 159 cm	Audi A3, BMW 1er, Opel Astra, VW Golf und vergleichbare Modelle
273.04.10	L	483 x 208 x 150 cm	Audi A4, BMW 3er, Opel Insignia, VW Passat und vergleichbare Modelle
273.04.11	XL	522 x 209 x 148 cm	Audi A6, BMW 5er, Citroën C6, Mercedes E-Klasse und vergleichbare Modelle

Vollgaragen Kombi / SUV

- schützen vor Kratzern, Staub und Witterungseinflüssen
- inkl. Aufbewahrungstasche für Platz sparendes Verstauen
- schnelle Montage durch elastischen Saum
- Kordelzug zur sicheren Fixierung
- waschbar, UV-beständig





Art.-Nr.	Größe	Maße	Fahrzeugmodelle
273.04.12	Kombi	493 x 209 x 152 cm	Audi A4 Avant, VW Passat Variant, BMW 3er Touring, Ford Mondeo und vergl. Modelle
273.04.13	Van	535 x 210 x 172 cm	Ford Grand C-Max, Opel Zafira, Peugeot 5008, VW Touran und vergl. Modelle
273.04.14	SUV	503 x 213 x 172 cm	Audi Q5, Ford Kuga, Opel Antara, VW Tiguan und vergl. Modelle

Ganzgaragen / Autopelerinen in Premiumqualität

deutsches Qualitätsprodukt für Sommer und Winter

- Material: Superweiche, gewebeverstärkte blau-metallicfarbene Spezialfolie mit lackschonender Unterseite
- besondere Benutzerfreundlichkeit durch leichte Handhabung
- absolut wasserdichte Verschweißung
- sturmsicherer Sitz durch einen Schnurzug rundum im Saum, mit Schnellverschluss
- beiliegender Aufbewahrungsbeutel
- 2 Jahre Qualitätsgarantie und einjährige Diebstahlversicherung im Preis eingeschlossen!



Für PKW mit Steilheck oder Kombis

Art.-Nr.	Größe	Fahrzeuglänge	z.B. passend für die Modelle
292.58.57	2	3,51-3,90 m	Citroën AX/Saxo, Fiat Ritmo/Uno/Palio, Ford Fiesta/Ka, Nissan Micra, VW Polo
292.58.65	3	3,91-4,20 m	Audi A3, BMW 3er Compact, Fiat Bravo/Brava, Ford Escort/Focus/Puma, Hyundai Accent, VW Polo/Variant/Golf/New Beetle
292.58.73	4	4,21-4,90 m	Audi 80/A4 Avant, Citroën Xsara Break, Ford Escort/Focus Turnier, Renault Laguna, VW Golf Variant

Für PKW mit Stufen- oder Schrägheck

Art.-Nr.	Größe	Fahrzeuglänge	z.B. passend für die Modelle
292.58.81	7	4,21-4,50 m	Audi A4, BMW 3er, Mazda 323 4-türig, Opel Astra/Vectra Stufenheck, VW Bora
292.58.99	8	4,51-4,90 m	Audi A6, Ford Mondeo/Scorpio Stufenheck, Mercedes E/CLK, Opel Omega, VW Passat

Motorradgaragen

- 100 % Nylon, einfache Handhabung und schnelle Befestigung
- mit praktischem Nylon-Tragebeutel
- wasserabweisend
- winterfest
- Farbe blau



Art.-Nr.	Größe
292.56.18	M (bis 350 ccm / 203 cm Länge)
292.56.26	L (bis 500 ccm / 229 cm Länge)

Motorradgaragen »Supercover«

- unverwüstliche Motorrad-Abdeckhauben – hergestellt aus einer beschichteten Gewebefolie mit einer lackschonenden Unterseite
- wasserdicht/unbeschränkt frostbeständig/UV-stabilisiert
- mit rundum laufendem Gummizug im Saum – vorne zwei große Ösen, durch die ein Ringschloss zur Diebstahlsicherung eingezogen werden kann
- deutsches Qualitätsprodukt
- Farbe blau-metallic



Art.-Nr.	Größe	Beschreibung
292.57.09	3	alle Motorroller (auch mit Topcase)
292.57.17	5	größere Motorroller wie Yamaha-Majestic und für Straßen- und Crossmaschinen bis 600 ccm
292.57.25	6	Straßenmaschinen und Chopper ab 650 ccm und Enduros
292.57.33	7	extrem große Motorräder (z.B. Goldwing)

Scheibenschutz »Car-Cap«

Die schnelle Autoabdeckung für Winter und Sommer mit Magnetbefestigung schützt gleichzeitig Windschutzscheibe, Scheibenwischer, vordere Seitenscheiben, Außenspiegel und Türschlösser. Im Winter freie Sicht ohne Eiskratzen.
Im Sommer Hitzestopp für Armaturenbrett, Sitze und Lenkrad.
Reißfeste, kälte- und hitzebeständige Gewebefolie. Atmungsaktiv. Für alle PKW und Vans passend. Wird mit kräftigen Magneten auf der Karosserie befestigt. Jeder Magnet eingenäht: Keiner geht verloren, und der Lack wird geschützt. Verpackung zugleich Aufbewahrungstasche.



Art.-Nr.
280.07.61

Das Komplettprogramm zur elektrischen Fahrzeugvorwärmung


mit Motorvorwärmung Energie sparen und die Umwelt schutzen

- sicherer Start
- warmer Innenraum
- spart Kraftstoff
- geringere Schadstoffe

Eine Motorvorwärmung wird meist mit Winter und kaltem Wetter in Verbindung gebracht.
Jedoch spricht man bereits bei Temperaturen unterhalb von +10 °C von einem Kaltstart.

Das Kaltstartproblem existiert also nicht nur im Winter. Untersuchungen zeigen, dass ein Fahrzeug mit kaltem Motor während der ersten Kilometer die gleiche Menge an Abgasen produziert wie ein Fahrzeug mit warmem Motor auf einer Strecke von 400 km. Ein vorgewärmter Motor verbraucht weniger Kraftstoff, was zu niedrigeren Betriebskosten führt. Außerdem ist der Verschleiß geringer und der Motor startet leichter.

Kraftstoffverbrauch in Litern





Kraftstoffverbrauch ohne und mit Motorvorwärmung
während der ersten 5 km für ein Fahrzeug mit einem Verbrauch von 1 l/10 km (schwedische Studie = Konsumentverket).

Calix Motorvorwärmsysteme machen sich somit in kurzer Zeit bezahlt. Calix bietet ein komplettes Programm zur elektrischen Fahrzeugvorwärmung, von Motorvorwärmern und Innenraum-Heizlüftern über Zeitschaltuhren und Kabelsätze bis hin zu Batterieladegeräten.
Mit anderen Worten: Alles, um Fahrzeuge vorzuwärmen, wenn die kalte Zeit kommt.


Calix Motorvorwärmer RE

Die Motorvorwärmer arbeiten nach dem Selbstzirkulationsprinzip. Neben Blockwärmern, die in den Motorblock in vorhandene Kernlöcher eingesetzt werden, gibt es zahlreiche neue Topflösungen. Diese werden in vorhandene Kühlschläuche zum Motor eingebaut.
Die Topflösungen sind dabei so konzipiert, dass der Wasserdurchfluss nicht beeinträchtigt wird. Nach Inbetriebnahme der Geräte wird die Kühlfüssigkeit erwärmt und beginnt, im System zu zirkulieren. In Schweden sagt man: »Sie erhalten einen sommerwarmen Motor«.

Die Motorvorwärmer sind mit einer von außen zu montierenden Minikontakt-Steckverbindung ausgerüstet. Das Grundsystem besteht aus dem jeweiligen Heizelement (RE), Einbaukabel (MK) und Anschlusskabel (MS).
Es wird entweder direkt oder über eine Zeitschaltuhr an das Stromnetz angeschlossen.
Bei wenigen Fahrzeugen ist zusätzlich ein Montagesatz (M.) erforderlich.



Montagearten:



Fahrzeugtypen auf Anfrage!

Schneekette »comfort CENTRAX/CENTRAX V«

Unübertroffen: RUD-CENTRAX zieht sich beim Fahren selbst aufs Rad.
Am leichtesten und einfachsten aufzulegen.
Alles im Blick, keine Kettenteile auf der Radinnenseite.

- CENTRAX für PKW
- CENTRAX V für SUVs, Transporter und Wohnmobile
- ¾ mm Kettengliederstärke
- Freigängigkeit im Radhaus min. 0 mm
- hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- alle Montagehandgriffe von außen
- nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- Standmontagekette, keine Fahrzeugbewegung nötig
- **Reifengrößenzuordnung auf Anfrage**



Schneekette »matic Hybrid«

Die Innovation: Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage
durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

- für PKW
- 3 mm Kettengliederstärke
- Freigängigkeit im Radhaus min. 7 mm
- hervorragend geeignet für Frontantrieb, aber auch für Heckantrieb
- einfache Intuitivmontage
- perfekter Felgenschutz
- Platz sparend und leicht
- **Reifengrößenzuordnung auf Anfrage**



Schneekette »matic CLASSIC/CLASSIC V«

Klassische Komfortbügelkette für schnelle Montage und Demontage bei engen Radkästen.
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel:
Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.

- CLASSIC für PKW
- CLASSIC V für SUVs, Transporter, Wohnmobile, LKW, etc.
- 4/4,5 mm Kettengliederstärke
- Freigängigkeit im Radhaus min. 12/16 mm
- hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- gute Laufruhe
- optionelle Nachrüstung von Felgenschutzsystem protectAR 293.02.46
- **Reifengrößenzuordnung auf Anfrage**



Schuhkette »Quickstep«

aus Edelstahl mit greifstark profilierten Kettengliedern

- einfaches An- und Ablegen
- sicherer Halt, optimale Traktion
- aus geschweißtem Edelstahl
- selbstreinigend



Art.-Nr.		
293.95.10	Quickstep	Universalgröße

Schneekette »Power«

produced for WM

- **praktisch und robust**
- Freigängigkeit 12 mm
- hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 4 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Reifengrößenzuordnung auf Anfrage**



Schneekette »compact easy2go«

mit patentierter Spannvorrichtung und permanentem Spanneffekt durch PTD (Permanent Tensioning Device), praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage einfach zusammenstecken und fahren

- für PKW
- 3 mm Kettengliederstärke
- Freigängigkeit im Radhaus min. 9 mm
- hervorragend geeignet für Frontantrieb, aber auch für Heckantrieb
- integrierter Felgenschutz
- leicht zu bedienende Ratschen
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- Standmontagekette, keine Fahrzeugbewegung nötig
- **Reifengrößenzuordnung auf Anfrage**



Schneekette »compact GRIP / GRIP V«

praktisch und robust

- GRIP für PKW
- GRIP V für SUVs, Transporter und Wohnmobile
- 3,5 / 4,5 mm Kettengliederstärke
- Freigängigkeit im Radhaus min. 12 / 16 mm
- hervorragend geeignet für Frontantrieb, aber auch für Heckantrieb
- leicht bedienbare Bauteile für gute Montage und Demontage
- gutes Fahrverhalten
- griffiges, feingliedriges Laufnetz
- Standmontagekette, keine Fahrzeugbewegung nötig
- **Reifengrößenzuordnung auf Anfrage**



Alle RUD Montagesysteme auf einen Blick

Comfort

RUD***comfort***
Montage
Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.

RUDcomfort
fitting
The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX chains. Everything at a glance. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



Intuitiv

RUD***intuitiv***
Montage
Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

RUD***intuitive***
fitting
User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.



Matic

RUD***matic®***
Bügelmontage
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel: Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten. Ideal für Heckantrieb.

RUD***matic®*** hoop
fitting
The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing. Ideal for rear-wheel drive.



Compact

RUD***compact®***
Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage. Einfach zusammenstecken und spannen.

RUD***compact®***
cable fitting
Practical for front-wheel drives: Compact fitting. Just connect. Easy to tighten.





NKW - Zubehör

LKW-Universal-Sitzbezüge »STAR«

- Baumwolle/Polyester
- sehr resistent
- mit Klettverschluss für Gurte
- Aussparung für Armlehne
- **Weitere Farben und typenbezogene Sitzbezüge auf Anfrage.**


1


2

Art.-Nr.	Abb.	Ausführung	Farbe
248.02.26	1	Star Cargo	grau
248.02.34	1	Star Cargo	blau
248.02.67	1	Star Cargo	schwarz
248.04.32	2	Star X-Type	grau
248.04.40	2	Star X-Type	blau
248.04.57	2	Star X-Type	schwarz

LKW-Passform-Sitzbezüge »Star«

- Baumwolle 50 % / Polyester 50 %
- Farben schwarz
- vorgefertigte Schnittformen für Öffnungen der Gurtführung, Armlehnen, Hebel für Sitzverstellung
- bei klimatisierten Sitzen: Schnittform für Öffnungen auf der Rückseite des Sitzbezugs



Art.-Nr.	Fahrzeugtyp
248.03.12	DAF CF/ XF 95/ XF 105, MAN TGS/ TGX
248.03.13	Iveco Stralis/ Trakker/ MAN TGA/ TGL/ TGS/ TGX
248.03.14	Renault Premium/ Magnum + Scania Serie R
248.03.15	Volvo FM, Volvo FH 12-16 2001-
248.03.16	Iveco Eurocargo, Eurotech, Eurostar
248.03.18	MB Actros/Arocs/Antos 2012-
248.03.19	MB Actros/Arocs/Antos 2012-
248.03.20	MB Actros/Arocs/Antos 2012-
248.03.21	DAF XF105 2012- + DAF XF Euro 6 2013-
248.03.22	Iveco Stralis HI-WAY 2013-
248.03.23	Volvo FH 2013-
248.03.24	Renault T/K/C/D 2013- Kopfstütze Beifahrersitz integriert
248.03.26	Renault T/K/C/D 2013-
248.03.27	Renault T/K/C/D 2013-
248.03.28	Scania R / P Streamline

Gummimatten für Nutzfahrzeuge

SCHONEK Zubehör für das Auto

- mit strukturierter Oberfläche
- passgenau zugeschnitten und eingefasst
- rutschhemmende Rückseite
- der ideale Schutz vor Schmutz und Nässe



Art.-Nr.	Marke
239.50.41	DAF XF 105
239.50.02	Iveco Stralis
239.50.36	Iveco Euro Cargo
239.50.44	MAN TG-A S, M, L
239.50.51	MAN TG-A XL, XXL
239.50.69	MAN L/M 2000
239.50.77	MAN F 2000 schmal

Art.-Nr.	Marke
239.50.93	Mercedes Atego
239.50.94	Mercedes Atego II
239.51.01	Mercedes Actros S, M, L
239.51.28	Mercedes Actros II
239.51.29	Mercedes Actros III
239.51.77	Scania R-Serie ab 03/04
239.51.84	Volvo FH 12-16

PVC-Fußmatten für LKW-Passform

menbaa automobiltechnik

- PVC kunststoffbeschichtet/PVC-Schaum
- Fußmatte mit Absatzschoner
- wasserdicht, schalldämpfend, schimmelfest





Art.-Nr.	Marke
248.14.00	DAF XF Euro 6 2013-
248.14.01	DAF CF Euro 6 2013-
248.14.02	MB Actros 2012- Kabine Giga/Big/Stream 2.500 mm
248.14.03	MB Actros 2012- Kabine Giga/Big/Stream 2.500 mm Beifahrersitz klappbar
248.14.04	MB Actros 2012- Kabine Giga/Big/Stream 2.500 mm
248.14.05	Renault Magnum
248.14.07	Renault T/K/C Kabine Sleeper/Night & Day/Day
248.14.08	Renault T Kabine High Sleeper

Art.-Nr.	Marke
248.14.09	Scania Serie R 2010- P, R Streamline 2013-
248.14.10	Scania Serie G/R 2013-
248.12.65	Mercedes Atego
248.12.65	Mercedes Axor
248.12.40	MAN TGA/TGM/TGS/TGL Kabine M/L/XL
248.12.57	MAN TGA/TGX Kabine XL, XXL, XXXL
248.11.58	DAF XF105
248.11.58	DAF XF95
248.11.58	DAF 95XF
248.12.73	Mercedes Actros Kabine L 2002-
248.11.66	Iveco Eurocargo

Echtfell-Kombibezüge für NKW

qualitativ hochwertiges Autofell mit Echtfell und Webfell-Stretchumrandung.

- Farbe anthrazit



Art.-Nr.	Beschreibung
249.01.00	NKW-Sitzfell SP ISRI
249.01.26	NKW-Sitzfell SP ISRI (mit hoher Lehne)

Riefen-Gummimatte

- schwarze Standardqualität
- einfach zu schneiden
- 120 cm breit
- 3 mm stark
- Meterware



Art.-Nr.	Beschreibung
585.33.04	mit Gewebeeinlage
585.33.20	ohne Gewebeeinlage

Tanksicherung

- inkl. Diskusschloss
- für 80er-Tankstutzen



Art.-Nr.
360.01.00

Batterie DTCO

- zum Batteriewechsel DTCO nach Herstellervorgabe
- Batteriewechsel bei regelmäßiger §57b-Prüfung erforderlich
- Abgabe als Ersatzteil nur im ganzen Karton à 6 Stück



Art.-Nr.
361.03.05

Diebstahlschutz für Dieseltanks



Art.-Nr.	Beschreibung
360.05.25	gerade, für 60er-Einfüllstutzen
360.05.19	gerade, für 60er-Einfüllstutzen (p. für Scania)
360.05.17	gerade, für 80er-Einfüllstutzen
360.05.18	geknickt, für 80er-Einfüllstutzen

Reinigungstool für Karte und Kontakte

Inhalt:

- 6 Karten
- 6 Tücher



Art.-Nr.
361.03.02

Druckerpapier für digitalen Tachographen

- speziell zugelassen für den DTCO1381
- Zulassung gilt in allen EU-Mitgliedstaaten einschließlich der angrenzenden Staaten (AETR Staaten)
- beste Ausdruckqualität
- Lesbarkeit über ein Jahr
- Satz beinhaltet 3 Rollen



Art.-Nr.
361.03.00

Prüf-Set nach §57b für digitalen Tachographen

Inhalt:

- 2 Stück Prüfbericht A2C59514659
- 1 Stück Plombierfolie A2C59513821
- 1 Stück Reinigungskarte A2C59513382
- 1 Stück Reinigungstuch A2C59511849
- 1 Stück Batterie DTCO A2C59511954
- 1 Rolle Druckerpapier 1381-90030300



Art.-Nr.
361.03.10

Tachoscheiben





Art.-Nr.	Typ	Tempo/Zeit	Ausführung
361.00.94	125-24-EC4K	125 km/h 24 Stunden	manuell auswertbar
361.02.19	180-24-EC4B	180 km/h 24 Stunden	elektronisch auswertbar
361.07.22	140-24-EC 4K	140 km/h 24Stunden	manuell auswertbar
361.00.37	125-24-2EC4B	125 km/h 24 Stunden	elektronisch auswertbar
361.01.02	125-3300-24EC4K	3.300 U/Min 24 Stunden	manuell auswertbar

CoolAir RTX**

LKW-Standklimaanlage 24 V in kompakter Bauform für die Installation in eine vorhandene Dachluke.
Lieferumfang: Standklimaanlage, Fernbedienung, Bedienungsanleitung


RTX 1000

- 1.200 W nach DIN ISO 5151
- 5–25 A Stromverbrauch
- bis zu 12 h volle Laufleistung
- geräuscharm und ADR-konform
- DE-minimize-förderfähig

RTX 2000

- 2.000 W nach DIN ISO 5151
- 5 – 29 Amp Stromverbrauch
- bis zu 6 h volle Laufleistung
- geräuscharm und ADR-konform
- DE-minimize-förderfähig

** es sind fahrzeugspezifische Einbaukits notwendig – fragen Sie unser Fachpersonal



Art.-Nr.	Typ
137.01.00	RTX 1000
137.01.01	RTX 2000

CoolAir SP 950**

24-V-Splitklimaanlage für verschiedene Einbausituationen.
Der CoolAir-Baukasten bietet zwei Varianten und kombiniert die Kompressoreinheit mit zwei verschiedenen Verdampfereinheiten.
Bei der CoolAir SP 950I wird die Verdampfereinheit an der Innenseite der Kabinenrückwand montiert, bei der CoolAir SP 950T steckt sie in einer superflachen Dacheinheit.

** es sind fahrzeugspezifische Einbaukits notwendig – fragen Sie unser Fachpersonal



Art.-Nr.	Typ
137.60.50	SP 950 C Kompressoreinheit
137.60.51	SP 950 T Dachverdampfereinheit
137.60.52	SP 950 I Innenraumverdampfereinheit f. Kabinenrückwand

Seitenfenster-Windabweiser

Der Wind- und Regenabweiser, bestehend aus rauchgrauem Acrylglas, wird als kompletter Satz geliefert!

- optimierte Luftzirkulation
- kein Hitzestau
- weniger Windgeräusche



Hatcher GmbH

Art.-Nr.	Baureihe	Kabine	Beschreibung
335.35.47	DAF 95 XF (alte Baureihe)	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.35.48	DAF XF Euro 6 Bj. 2013-	alle Fhs.	Stecksystem
335.02.39	DAF XF95 + XF105	alle Fhs.	Stecksystem
335.04.97	DAF CF + Euro 6	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.04.98	DAF LF	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.04.99	MAN M/F2000	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.05.00	MAN L2000	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.02.37	MAN TGX/TGS/TGA/TGM/TGL + Euro 6	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.35.13	Mercedes-Benz Atego + Axor, alle Modelle	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.05.92	Mercedes-Benz Actros MP1/2/3	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.05.02	Mercedes-Benz Actros MP4 + Antos	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.12.68	Scania 4er/P, G, R, T/Streamline Euro 6	alle Fhs.	Windabweiser mit Klebetechnik
335.04.98	Volvo FL/FE	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.05.04	Volvo FH 12-16, FM 7-12, FH13	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.15.11	Volvo FH Euro 6 Bj. 2013-	alle FHs.	Windabweiser in geklebter Ausführung
335.08.00	Iveco Euro-Cargo, -Star, -Tech, Stralis + Euro 6, Trakker	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.02.49	Renault AE/Magnum -2007	alle Fhs.	Stecksystem
335.02.50	Renault AE/Magnum 2008-	alle Fhs.	Stecksystem
335.04.98	Renault Midlum/Premium	alle Fhs.	Windabweiser mit Klammerbefestigung
335.00.78	Renault Range T Euro 6	alle Fhs.	Windabweiser mit Klebetechnik

Passform-Sonnenblenden für LKW

- Farbe rauch/anthrazit
- Acrylglas



Weitere Typen auf Anfrage

Regen- und Windabweiser für LKW »Aulux«

- Regen- und Windabweiser für LKW-Schiebefenster
- gehobener Fahrkomfort durch optimierte Frischluftzufuhr
- Vermeidung von Wärmestau



Art.-Nr.	
233.05.04	Mercedes Actros -MP1, -MP2, -MP3
233.04.70	Mercedes Atego/Axor, Atego 2/Axor 2
233.04.88	MAN TGA, TGL, TGM, TGA-XL-XLX
233.05.13	MAN TGS-M+L, TGX-XL+XLX
233.04.63	DAF XF105
233.04.40	VW Crafter / MB Sprinter 2006-
233.05.12	Scania T-Reihe, P+R Reihe
233.04.47	Volvo FH12/13/16/SH12/FM7/FM10/FM12

Weitere Typen auf Anfrage

NKW-Schneeketten »Union-Profi Olympia«

- preiswerte Alternative auf Schnee und Eis
- wendbares Laufnetz
- greifstarke Vierkantglieder mit 7,5 mm
- hohe Bruchsicherheit
- praxisgerechte Überwurfmontage
- gehärteter Edelstahl
- Verschlussmontage
- Spurkreuzkette



Art.-Nr.	Reifengröße
293.20.36	265/70 R22,5 / 285/60 R22,5 / 295/60 R22,5
293.20.37	305/60 R22,5
293.20.10	335/80 R20 / 12.05.2020 / 315/70 R22,5
293.20.28	385/65 R20 / 13/80-20 / 295/80 R22,5 / 315/75 R22,5
293.20.02	12-R22,5 / 305/85 R22,5 / 315/80 R22,5

Rotationsschneekette Onspot TYP 016

Zuschaltbare Gleitschutzeinrichtung für Nutzfahrzeuge. Einfach zu bedienen. Reduziertes Unfallrisiko – erhöhte Sicherheit.

Wer mit der automatischen Gleitschutzeinrichtung Onspot fährt, braucht sich von eisglatten Straßen nicht mehr abschrecken zu lassen. Onspot bietet dem Anwender ein permanent verfügbares, automatisches Gleitschutzsystem.
Der neue Onspot Typ 016 wurde vornehmlich für luftgefederte Fahrzeuge mit niedrigem Reifenprofil entwickelt.
Die automatischen Schneeketten werden durch einfachen Knopfdruck im Fahrerhaus ausgelöst und greifen sofort – ganz gleich, ob Sie bremsen oder beschleunigen möchten. Onspot kann bei Geschwindigkeiten bis max. 50 km/h zugeschaltet werden – ebenso bequem wie wirkungsvoll.

Onspot reduziert

- den Reifenverschleiß
- Ausfallzeiten
- das Unfallrisiko auf ein Minimum

Onspot, das Original, wird für die meisten Fahrzeugtypen sowohl für LKW als auch für Busse angeboten.

Spezifikation

- Kettenräder 6, 12 oder 18 Kettenstränge und 6 Kettenstränge funkenresistent
- Gewicht Onspot 016 4 kg ohne Adaptersatz
- Stromversorgung 12 V/24 V, 8 A Sicherung
- Einschaltgeschwindigkeit max. 50 km/h
- Einsatzgeschwindigkeit 0–50 km/h
- Luftversorgung 7–10 bar

Die Onspot Typ 016 ist...

- leicht zu montieren
- deutlich gewichtsreduziert (geringe »schwingende Masse« am Achskörper)
- wegen der gekapselten Leichtbauweise zuverlässig

Fragen Sie unser Fachpersonal.



Schneekette »profi Cortina«

langlebige Kette für normale und mittelschwere Einsätze

- für Transporter, LKW, Busse etc.
- hält auch härtere Belastung aus
- wendbares Laufnetz
- greifstarke Vierkantglieder
- einfache, leichte Montage und Demontage
- lange Lebensdauer
- griffiges Laufnetz mit Spurkreuz



Reifengrößenzuordnung auf Anfrage.

Schneekette »matic Classic V«

Klassische Komfortbügelkette für schnelle Montage und Demontage bei engen Radkästen.
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel:
Montage ohne Griff in den Radkasten.

- für SUVs, Transporter, Wohnmobile, LKW, etc.
- 4,5 mm Kettengliederstärke
- Freigängigkeit im Radhaus min. 16 mm
- hervorragend geeignet für Heckantrieb, aber auch für Frontantrieb
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- gute Laufruhe





Reifengrößenzuordnung auf Anfrage.

Dach-Airbag

Für Motorwagen, Anhänger und Sattelauflieger

Vorsicht – fliegende Eisplatten!

Eis auf dem LKW-Dach ist winterlicher Alltag fast aller LKW-Fahrer und Speditionen.

Der Fahrer steht hier vor einem großen Problem. Er darf laut BG nicht ohne weiteres auf das 4 Meter hohe Dach klettern, hat aber laut Gesetzgeber dafür zu sorgen, dass sein LKW-Dach vor der Abfahrt frei von Eis und Schnee ist. Was macht der Fahrer auf einem Rastplatz nach einer regnerischen und kalten Nacht?

Er fährt am frühen Morgen los, ohne Dachlasten, denn sein Chef hat vor einiger Zeit in das **R**OOF**S**AFETY-**A**IRBAG-**S**YSTEM investiert. Das System wirkt präventiv und lässt die gefährlichen Eisplatten gar nicht erst entstehen. Mit Hilfe eines aufblasbaren Luftschlauchs, der sich auf der gesamten Länge mittig zwischen Dachplane- und Spriegeln befindet, kann die Neigung der Plane verändert werden. Der Fahrer aktiviert per Knopfdruck das System, und der Schlauch wird durch Luft aus dem bordeigenen Druckluftsystem befüllt. Die Dachplane hebt sich um ca. 175 mm, und das Wasser fließt ab. Das Dach bleibt eisfrei.
Eine Nachrüstung ist jederzeit und in allen Fahrzeugtypen (Sattelauflieger, Motorwagen und Anhänger) möglich. In der eigenen Werkstatt und innerhalb kurzer Zeit!

Schnell in den Punkten. Bei jedem nicht von Eis und Schnee befreiten LKW-Dach gibt es 1 Punkt und je nach Gefährdung ein Bußgeld.

Die Nachrüstung des RSAB-Systems wird durch das **De-Minimis-Programm 2016** (Punkt 1.3 als Dachplanenhubvorrichtungen) gefördert und entlastet so Unternehmen bei der Investition in die Sicherheit ihrer Fahrzeuge.





Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
230.00.10	Airbag bis 13,7 m inkl. RSAB-Tasche	Dach-Airbag bis 13,7 m
230.00.28	Airbag bis 8,5 m inkl. RSAB-Tasche	Dach-Airbag bis 8,5 m
230.00.36	Airbag bis 7,7 m inkl. RSAB-Tasche	Dach-Airbag bis 7,7 m
230.00.44	Airbag bis 6,3 m inkl. RSAB-Tasche	Dach-Airbag 7,5 t bis 6,3 m

Abdeckring für Radbolzen

- 6-Loch
- Loch-ø 205 mm
- Universal, grundiert
- Radbolzen
  Bohrung 18 mm



Art.-Nr.

392.87.36

Abdeckring für Radbolzen

- 6-Loch
- Loch-ø 245 mm
- Universal, schwarz
- Radbolzen
  Bohrung 18 mm



Art.-Nr.

392.87.85

Abdeckring für Radbolzen

- 8-Loch
- Loch-ø 275 mm
- Universal, schwarz
- Radbolzen
  Bohrung 22 mm



Art.-Nr.

392.87.44

Abdeckring Radbolzen

- 10-Loch
- Mitte offen
- schwarz lackiert
- belüftet
- Teilkreis 335 mm
- Radbolzen
  Bohrung 22 mm



Art.-Nr.

392.90.12

Abdeckring für Radbolzen

- 10-Loch
- silber matt
- Mitte offen
- Teilkreis 335 mm
- Radbolzen
  Bohrung 22 mm



Art.-Nr.

392.90.14

Abdeckring für Radbolzen

- 10-Loch
- Nirosta
- Radbolzenaussparung
  klein (32 mm)
- Teilkreis 335 mm



Art.-Nr.

392.90.13

Abdeckring für Radbolzen

- 10-Loch
- Loch-ø 335 mm
- VA-Allrad, schwarz
- Radbolzen
  Bohrung 24 mm



Art.-Nr.

392.87.69

Abdeckring Radbolzen

- 10-Loch
- Mitte offen
- Inoxstahl
- Teilkreis 335 mm
- Radbolzen
  Bohrung 22 mm



Art.-Nr.

392.90.09

Abdeckring Radbolzen

- 10-Loch
- innen Kunststoffkappe
- Inoxstahl
- belüftet
- Teilkreis 335 mm
- Radbolzen Bohrung 22 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung
392.90.08	rechts
392.90.10	links

Abdeckring Radbolzen

- 10-Loch
- Mitte geschlossen
- Inoxstahl
- Teilkreis 335 mm
- Radbolzen Bohrung 22 mm



Art.-Nr.
392.90.11

Radzierblende »Vinci« aus Nirosta-Stahl

Das Modell »Vinci« ist in den Ausführungen für Vorder- und Hinterachse verfügbar, poliert oder matt, mit Durchmessern 17,5", 19,5", 22,5", der letzte in zwei Höhen für vordere Radzierblende, 65 cm bzw. 92 cm. Die Kunststoffzentralkappe kann man leicht abnehmen, um die Kontrolle des Ölniveaus an der vorderen Nabe und die Ablesung des Kilometerzählers oder des Taxameters am Hinterrad zu ermöglichen. Durch die Belüftungsöffnungen kann man bei montierter Blende die Befestigung der Radmutter kontrollieren.





Art.-Nr.	Beschreibung
230.16.04	Radzierblende 17,5", vorne
230.16.20	Radzierblende 19,5", vorne
230.16.46	Radzierblende 22,5", vorne
230.16.12	Radzierblende 17,5", hinten
230.16.38	Radzierblende 19,5", hinten
230.16.53	Radzierblende 22,5", hinten
230.16.61	Abstandsstück (Halter)
230.27.50	Zentralkappe

Rollock Radmutternsicherung

ist eine Radmutternsicherung für NKW und Busse, die bei korrektem Einbau das Lösen von Radmuttern verhindert. Dadurch kann ein Radverlust und somit das potenzielle Risiko eines schweren Unfalls vermieden werden.



Art.-Nr.	Beschreibung
392.90.61	Sicherungsplatten (SW 32/33-70)
392.90.58	Sicherungsplatten (SW 32/33-104)
392.90.63	Aufschlagwerkzeug (SW 32/33-70)
392.90.59	Aufschlagwerkzeug (SW 32/33-104)

Radmutternsicherung Safe Wheel

Die Radmuttersicherung aus hochfestem Kunststoff wird einfach auf die Radmuttern aufgeschlagen und ist 2–3 mal verwendbar. Für Safe Wheel liegt ein **TÜV-Gutachten** gemäß §19/2 StVZO vor.


Weitere Farben auf Anfrage.



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
392.90.66	17,5" - SW 27 - TK 205 mm - 6-Loch	silber
392.90.65	17,5" - SW 27 - TK 245 mm - 6-Loch	silber
392.90.64	19,5" - SW 32/33 - TK 275 mm - 8-Loch	silber
392.90.62	22,5" - SW 32/33 - TK 335 mm - 10-Loch	silber
392.90.67	Demontagewerkzeug	

Radmutternindikatoren

Lose Radmuttern – ein Albtraum für jeden Trucker und jedes Fuhrparkunternehmen. Gerade auf längeren Touren sind die Fahrer übermüdet, versäumen die Kontrolle der Radmuttern bei Zwischenstopps kurz vor der Weiterfahrt. Mit den sogenannten Checkpoints wird die Radmutterkontrolle zum Kinderspiel: Der Fahrer kontrolliert rein optisch, ob die gelben Pfeile der Checkpoints gerade zueinander stehen oder nicht. Stehen sich die Pfeilspitzen nicht gerade gegenüber, muss der Fahrer handeln und die Radmuttern nachziehen. Mit den Checkpoints sparen die Fahrer Zeit und Geld, vor allem aber bieten diese Produkte höchste Sicherheit zu geringen Kosten. Die Folgen einer sich lösenden Radmutter können verheerend sein und Unfälle provozieren oder verursachen. Für Unternehmen, die die Sicherheit ihrer Fahrer und Fahrzeuge sowie die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ernst nehmen, führt an den Checkpoints kein Weg vorbei.



Art.-Nr.	Bezeichnung			
392.90.50	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung kurz	SW 32	gelb
392.90.51	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung kurz	SW 33	gelb
392.90.70	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung lang	SW 19	gelb
392.90.71	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung lang	SW 24	gelb
392.90.60	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung lang	SW 27	gelb
392.90.72	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung lang	SW 30	gelb
392.90.52	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung lang	SW 32	gelb
392.90.80	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung lang	SW 32	rot
392.90.53	Radmutterindikator Checkpoint	Ausführung lang	SW 33	gelb
392.90.81	Radmutterindikator Dustite	Staubschutzkappe Spitze unten	SW 19	gelb
392.90.68	Radmutterindikator Dustite	Staubschutzkappe Spitze unten	SW 27	gelb
392.90.73	Radmutterindikator Dustite	Staubschutzkappe Spitze unten	SW 30	gelb
392.90.54	Radmutterindikator Dustite	Staubschutzkappe Spitze unten	SW 32	gelb
392.90.55	Radmutterindikator Dustite	Staubschutzkappe Spitze unten	SW 33	gelb
392.90.75	Radmutterindikator Dustite LR	Staubschutzkappe Spitze oben	SW 19	gelb
392.90.76	Radmutterindikator Dustite LR	Staubschutzkappe Spitze oben	SW 24	gelb
392.90.69	Radmutterindikator Dustite LR	Staubschutzkappe Spitze oben	SW 27	gelb
392.90.74	Radmutterindikator Dustite LR	Staubschutzkappe Spitze oben	SW 30	gelb
392.90.56	Radmutterindikator Dustite LR	Staubschutzkappe Spitze oben	SW 32	gelb
392.90.79	Radmutterindikator Dustite LR	Staubschutzkappe Spitze oben	SW 32	rot
392.90.57	Radmutterindikator Dustite LR	Staubschutzkappe Spitze oben	SW 33	gelb
392.90.78	Radmutterindikator Dustite LR	Ausführung kurz, Spitze oben	SW 30	gelb
392.90.77	Radmutterindikator Dustite LR	Ausführung kurz, Spitze oben	SW 32	gelb

Kranabstützplatten

- extrem verschleißfester Hartkunststoff
- praktische Tragelaschen
- recyclebar



Art.-Nr.	Abmessungen	Stützlast
230.90.00	40 x 400 x 400 mm	8 t
230.90.01	50 x 500 x 500 mm	12,5 t
230.90.02	50 x 600 x 600 mm	18 t

Radmutternkappe hoch, SW 32

- Kunststoff verchromt



Art.-Nr.
392.90.06

Radmutternkappe hoch, SW 32


- Kunststoff schwarz



Art.-Nr.
392.90.07

Radmutternkappe

- Kunststoff verchromt



Art.-Nr.	Beschreibung
392.90.02	Radmutternkappe SW32
392.90.03	Radmutternkappe SW33

Radmutternkappe

- Kunststoff schwarz



Art.-Nr.	Beschreibung
392.90.04	Radmutternkappe SW32
392.90.05	Radmutternkappe SW33

Radmutternkappe

- aus Inoxstahl



Art.-Nr.	Beschreibung
392.90.00	Radmutternkappe SW32
392.90.01	Radmutternkappe SW33

Radmutternschutz



Art.-Nr.	Beschreibung	
392.87.10	verchromt	SW 27
392.87.28	schwarz	SW 27

Druckluftfanfare

- als Zweiklangfanfare oder einzeln montierbar
- für Fahrzeuge mit Luftkompressor
- Aluminium verchromt
- Lautstärke 118 dB(A)
- mit Montage-Set
- E-Typ-geprüft
- pneumatisch
- ohne Ventil



Art.-Nr.	
143.02.06	Frequenzbereich 176 Hz, Länge 750 mm, ø 160 mm, 24 V
143.02.14	Frequenzbereich 190 Hz, Länge 680 mm, ø 160 mm, 24 V
143.02.15	Kappe für Fanfare

Druckluftfanfare

HERTH+BUSS

Geeignet für Fahrzeuge, die mit einem Druckluftkreis ausgestattet sind (4–8,5 bar). Montage an spritzwassergeschützter Stelle. Elektronische Intervallvorrichtung steuert die Elektroventile. Intervall ca. 300 Zyklen pro Minute oder Dauerton. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Metallhörner mit Dreifachplattierung.

- mit Montageanleitung
- 24 V



Art.-Nr.
143.14.28

Druckluft-Doppelhornfanfare

HERTH+BUSS

- für Fahrzeuge mit Luftkompressor
- Frequenzbereich 282–321 Hz
- Aluminium verchromt
- Lautstärke 116 dB(A)
- Zweiklangfanfare
- Länge 440 mm
- E-Typ-geprüft
- pneumatisch
- ø 80 mm
- 12 V/24 V



Art.-Nr.
143.00.10

Kompressor für Druckluftfanfare

HERTH+BUSS

- von 0,8 bar bis 1,2 bar
- 24 V



Art.-Nr.
143.00.17

Druckluftfanfare

HERTH+BUSS

- für Fahrzeuge mit Luftkompressor
- Frequenzbereich 400 Hz
- elektrisch-pneumatisch
- Lautstärke 123 dB(A)
- Kunststoff schwarz
- Einklangfanfare
- ø 120 mm
- 24 V



Art.-Nr.
143.01.08

Druckluftfanfare

BRAND

- für Fahrzeuge mit Luftkompressor
- Frequenzbereich 350 Hz
- Kunststoff schwarz
- Lautstärke 118 dB (A)
- 24 V



Art.-Nr.
143.00.21

Elektroventil für Druckluftfanfare

HERTH+BUSS

- nicht verstellbar
- bis 10 bar
- elektrisch
- ø 6 mm



Art.-Nr.	
143.05.29	12 V
143.05.37	24 V

Ausblase-Set

Art.-Nr.	Bezeichnung	
479.01.27	Spiralschlauch-Pistolen-Set	6 m Arbeitslänge
Art.-Nr.	**Zubehör**	
318.04.29	T-Verschraubung 6L	Anschluss an eine vorhandene Druckluftleitung
317.10.06	Schlauchfixkupplung 1/4"	Aufnahme für den Stecker des Spiralschlauches
318.17.81	gerade Verschraubung 6L auf 1/4"	Verbindung zwischen Kupplung und Polyamidrohr
479.00.37	Polyamidrohr 6 x 1	
316.12.47	Anschlussstück	Anschluss an den Druckregler
467.31.82	PVC-Hochdruckschlauch	6 x 3 mm
317.05.52	Schlauchfixkupplung	Aufnahme für den Stecker
467.95.28	Doppelrohrschelle	ø 10,8 – 13 mm
318.28.88	gerader Einschraubstutzen	M16 x 1,5/C12L



Ausblase-Set Standard Schmitter

- Schottkupplung
- Arbeitslänge 3 m



Art.-Nr.	
479.01.28	Weitere Ausblase-Sets auf Anfrage

Ausblase-Set für DAF/Iveco

- Flügelmutteranschluss
- Arbeitslänge 3 m
- 6 x 1



Art.-Nr.	
479.01.30	Weitere Ausblase-Sets auf Anfrage

Ausblase-Set für Actros/Atego

- Schottkupplung
- Arbeitslänge 3 m
- 6 x 1
- inkl. 2 m Polyrohr



Art.-Nr.	
479.01.31	Weitere Ausblase-Sets auf Anfrage

Ausblase-Set für Actros MP3

- PU-Wendel 4 x 6 mm blau, Arbeitslänge 3 m, Anschlussstecker
- Arbeitslänge 3 m



Art.-Nr.	
479.01.33	Weitere Ausblase-Sets auf Anfrage

Konturmarkierungen nach UN ECE 104

- für Plan- und Festaufbauten
- auf Rolle
- hochreflektierende 3M Reflexfolie
- 51 mm x 50 m
- **nach europäischem Recht: Pflicht für alle Neuzulassungen ab 10.07.2011**







Für Festaufbauten

Art.-Nr.	Farbe
228.03.29	weiß
228.03.30	gelb
228.03.32	rot

Für Planaufbauten

Art.-Nr.	Farbe
228.03.37	weiß
228.03.31	gelb
228.03.33	rot

Handschweißgerät

- 230V/1.600W
- 20–700°C
- elektronisch geschütztes Heizelement



Art.-Nr.	Bezeichnung
390.55.31	Triac S

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
390.60.96	Breitschlitzdüse 20mm
390.59.16	Breitschlitzdüse 40mm
390.54.93	Runddüse 5mm

Planenreparatur-Tape

- wasserfest/reißfest
- Breite 50mm
- Länge 5,0m



Art.-Nr.	Farbe
390.90.00	schwarz (RAL 9005)
390.90.01	weiß (RAL 9010)
390.90.02	silber (RAL 9006)
390.90.03	orange (RAL 2011)
390.90.04	gelb (RAL 1021)
390.90.05	rot (RAL 3002)
390.90.06	hellgrau (RAL 7038)
390.90.07	dunkelblau (RAL 5010)
390.90.08	dunkelgrün (RAL 6026)

Planenreparatur-Tape

- wasserfest/reißfest
- Breite 100mm
- Länge 5,0m




Art.-Nr.	Farbe
390.90.09	schwarz (RAL 9005)
390.90.10	weiß (RAL 9010)
390.90.11	silber (RAL 9006)
390.90.12	orange (RAL 2011)
390.90.13	gelb (RAL 1021)
390.90.14	rot (RAL 3002)
390.90.15	hellgrau (RAL 7038)
390.90.16	dunkelblau (RAL 5010)
390.90.17	dunkelgrün (RAL 6026)

Planenreparatur-Tape (Set)

- 27-teilig

bestehend aus:

- 3 Bögen 300x200mm/4 Bögen 300x100mm
- 3 Bögen 200x200mm/4 Bögen 200x100mm
- 7 Bögen 200x50mm/6 Bögen 100x100mm



Art.-Nr.	Farbe
390.90.18	schwarz (RAL 9005)
390.90.19	weiß (RAL 9010)
390.90.20	silber (RAL 9006)
390.90.21	orange (RAL 2011)
390.90.22	gelb (RAL 1021)
390.90.23	rot (RAL 3002)
390.90.24	hellgrau (RAL 7038)
390.90.25	dunkelblau (RAL 5010)
390.90.26	dunkelgrün (RAL 6026)

Schmutzfänger

SCHONEK
Zubehör für das Auto

mit Breithalter für NKW und Anhänger.
Besonders steif und reißfest, Shorehärte 85 +/- 5, temperaturbeständig von - 30 °C bis + 60 °C.
Breithalter und obere Befestigungsschiene aus aluplattiertem Stahlband.
Befestigungsschrauben verzinkt und chromatisiert.
Der U-förmige Breithalter ist als Krallenschutzschiene ausgelegt.



Art.-Nr.	Breite x Höhe
208.90.27	260 x 260 mm
208.90.19	300 x 300 mm
208.90.35	350 x 300 mm
208.90.43	400 x 300 mm
208.90.68	450 x 300 mm
208.90.84	500 x 300 mm
208.91.00	550 x 300 mm
208.91.26	600 x 300 mm
208.91.59	650 x 300 mm

Art.-Nr.	Breite x Höhe
208.90.50	400 x 400 mm
208.90.76	450 x 400 mm
208.90.92	500 x 400 mm
208.91.18	550 x 400 mm
208.91.34	600 x 400 mm
208.91.67	650 x 400 mm
208.91.91	400 x 500 mm
208.92.09	550 x 500 mm
208.91.42	600 x 500 mm
208.34.18	700 x 400 mm

Heckschürze für Unterfahrschutzträger

1



2



3



4



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Abb.
336.82.54	einteilig, mit WM Logo und Halter	2.400	380	1
336.82.56	einteilig, mit Verkehrssymbolen ohne Halter, p.f. 356.26.70/25.00/25.19	2.360	380	2
336.82.57	einteilig, mit Verkehrssymbolen und Halter	2.400	380	3
336.69.03	zweiteilig, mit Verkehrssymbolen und Halter	2.400	380	4

Warntafel nach ADR

- Magnetfolie
- Größe ca. 400 x 300 x 0,9 mm



Art.-Nr.
228.51.95

Warntafel nach ADR

starr, aus verzinktem Stahlblech,
komplett mit Haltebügel und Abdeckhaube

- Größe ca. 400 x 300 x 1,0 mm



Art.-Nr.
228.40.99

Warntafel nach ADR

klappbar, aus Aluminium,
komplett mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug

- Größe ca. 400 x 300 x 1,5 mm



Art.-Nr.
228.40.40

Zifferntafel

klappbar, aus verzinktem Stahlblech, Vorderseite Reflexfolie orange,
Ziffern geprägt; Ziffern, Querbalken und Kantenschutz schwarz

Komplett bestehend aus
Grundplatte klappbar,
4 Leerfeldern, Ziffernsatz
und Haltebügel

- Größe ca. 400 x 300 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung
228.39.27	Zifferntafel
228.04.77	Ersatz-Ziffernsatz 25 Stück, 70 x 117 mm

Warntafel

klappbar, aus Aluminium,
komplett mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug

- Größe ca. 300 x 120 x 1,5 mm



Art.-Nr.
228.39.19

Warntafel rot/weiß, starr

- Aluminium 1,5 mm stark
- Vorderseite Reflexfolie rot/weiß
- komplett mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug vorne oder hinten
- Größe 423 x 423 mm



Art.-Nr.
228.41.31

Warntafel für überbreite und überlange Fahrzeuge

- links- und rechtsweisend verwendbar
- Vorderseite Reflexfolie rot/weiß
- mit 4 Befestigungslöchern
- Größe 423 x 423 x 1,5 mm
- aus Aluminium



Art.-Nr.
228.38.36

Nachtparktafel, Typ 2

- Aluminium 1,5 mm stark
- Vorderseite Reflexfolie rot/weiß
- komplett mit Drehverschluss
- Größe 423 x 423 mm



Art.-Nr.	
228.41.72	starr, zur Montage am Fahrzeug vorne oder hinten
228.41.80	klappbar, zur Montage am Fahrzeug vorne
228.41.98	klappbar, zur Montage am Fahrzeug hinten

Nachtparktafel, Typ 3

- klappbar
- Aluminium 1,5 mm stark
- mit hochreflektierender Typ-3-Folie
- Größe 285 x 285 mm



Art.-Nr.	
228.50.88	zur Montage vorne am Fahrzeug
228.50.96	zur Montage hinten am Fahrzeug

Warnmarkierung Hubladebühne mit Wechselhalterung

- die Wechselhalterung wird dauerhaft an der Hubladebühne (Ladebordwand) befestigt
- die Warnmarkierungen können leicht ausgewechselt werden



Art.-Nr.	
228.39.43	linksweisend, ohne Wechselhalter
228.39.50	rechtsweisend, ohne Wechselhalter
228.39.68	Wechselhalter aus Kunststoff, einzeln
228.39.76	Komplett-Set, links + rechts + Wechselhalter

Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten

- 3M Hochreflexfolie
- selbstklebend
- Größe 198 x 14,1 cm



Art.-Nr.	
228.51.51	linksweisend
228.51.52	rechtsweisend

Container-Warnmarkierungen

- Reflexfolie Typ 2
- 8 Zuschnitte per Satz (4x linksweisend / 4x rechtsweisend)
- Größe je Zuschnitt 705x141 mm
- selbstklebend



Art.-Nr.
228.51.50

Warntafel zur Kennzeichnung von überstehender Ladung (fürs Ausland)

- Aluminium 1,5 mm stark
- mit 4 Befestigungslöchern
- geeignet für Reisen in Italien und Spanien
- Größe 500 x 500 mm



Art.-Nr.	
228.51.20	für Italien

Heckmarkierung nach ECE-70 (Satz) Halbmarkierung für Anhänger und Auflieger

- Vorderseite Hochleistungsreflexfolie gelb mit tagesleuchtendem Rot bedruckt
- Größe 565 x 196 mm



Art.-Nr.			
228.38.10	Aluminium	0,5 mm stark	Satz à 2 Stück
228.38.11	selbstklebende Folie	0,5 mm stark	Satz à 2 Stück
228.07.66	Aluminium	1,5 mm stark	Stück
228.38.69	Aluminium	1,5 mm stark	Satz à 2 Stück
228.14.00	selbstklebende Folie		Stück

Heckmarkierung nach ECE-70 Satz Halbmarkierung für Zugmaschine

- Aluminium 0,5 mm stark
- Vorderseite Hochleistungsreflexfolie gelb mit tagesleuchtendem Rot bedruckt
- Rückseite mit außenbeständiger Selbstklebefolie
- Größe 570 x 140 mm



Art.-Nr.
228.38.28

Warntafel

für den Transport von Abfällen und Sondermüll, aus verzinktem Stahlblech, Vorderseite Reflexfolie weiß, A schwarz gedruckt, komplett mit Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug

- Größe ca. 400 x 300 x 1,0 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
228.40.32	klappbar
228.53.36	starr
228.53.37	Magnetfolie
228.40.33	Folie

Schulbusschild

- Vorderseite Reflexfolie orange, Motiv und Rand schwarz gedruckt
- Größe 400 x 400 mm
- nicht für Österreich



Art.-Nr.	
228.51.04	klappbar, Aluminium 1,5 mm stark
228.52.60	Magnetfolie
228.51.05	selbstklebende Folie

TIR-Tafel

- Grund blau, Schrift weiß
- Größe 400 x 250 mm



Art.-Nr.	
228.51.79	starr, Kunststoff
228.51.87	starr, Aluminium
228.52.37	klappbar, Aluminium
390.91.08	Gummispannring, 8 x 400 mm

Warnflagge

Kunststoff, rot, mit Verstärkungsdraht und Befestigungsöse, Vorschrift für den Transport überstehender Güter

- Größe ca. 30 x 30 mm



Art.-Nr.
228.40.16

Warnflagge

handliche Warnflagge mit Textiltuch und Holzstiel

- Farbe weiß/rot/weiß
- Größe ca. 50 x 50 cm



Art.-Nr.
228.40.24

Abdeckhaube



Art.-Nr.	Beschreibung
228.41.49	schwer entflammbar, aus einseitig gummiertem Polyamidgewebe
228.42.06	feuerfest nach GGVS, aus Textilglasgewebe

Tasche für Gefahrgutpapiere

- mit Leiste zur Befestigung an der Zifferntafelgrundplatte
- aus Planenstoff
- schwer entflammbar
- Größe 190 x 250 mm



Art.-Nr.
228.41.64

Drehwirbel

- für klappbare Schilder
- aus Edelstahl V2A



Art.-Nr.
228.41.56

Panorama-Vollschutzmaske

- mit unzerbrechlicher Schutzscheibe
- 2 Ausatmungsventile 15 mm
- Einatmungsventil DIN 3183
- 6 elastische Gurtbänder
- cda-widerstandsfähig
- Naturkautschuk
- 73,5% Sichtfeld



Art.-Nr.	
228.06.42	Vollmaske ohne Filter
228.06.34	Kombinationsfilter für Vollmaske (A2, B2, K2, Hg, P3)

Schutzausrüstung I

gem. GGVS

- Koffer B x H x T = 230 x 220 x 75 mm
- Augenspülflasche mit steriler Füllung
- Handschuhe (PVC-trikotgefüttert)
- dichtschließende Schutzbrille



Art.-Nr.
228.03.45

Schutzausrüstung II

gem. GGVS

- Koffer B x H x T = 380 x 285 x 95 mm
- Augenspülflasche mit steriler Füllung
- Handschuhe (PVC-trikotgefüttert)
- dichtschließende Schutzbrille
- Stiefel zum Überziehen
- leichte Schutzkleidung (Overall)



Art.-Nr.
228.03.52

Schutzausrüstung III

gem. GGVS

- Koffer B x H x T = 430 x 330 x 170 mm

Inhalt:

- Augenspülflasche mit steriler Füllung
- Handschuhe (PVC-trikotgefüttert)
- leichte Schutzkleidung (Mantel)
- dichtschließende Schutzbrille
- Stiefel zum Überziehen
- Panorama-Vollschutzmaske
- Kombifilter DIN 3183 A2, B2, E2, K2, Hg, P3



Art.-Nr.
228.07.41

Schutzausrüstung IV

gem. GGVS

- Kombifilter DIN 3183 A2, B2, E2, K2, Hg, P3
- Erste-Hilfe-Ausrüstung nach DIN 13164
- Augenspülflasche mit steriler Füllung
- Koffer B x H x T = 430 x 330 x 170 mm
- Schutzanzug mit Kapuze (Overall)
- Handschuhe (PVC-trikotgefüttert)
- Rettungsdecke 2.200 x 1.600 mm
- dichtschließende Schutzbrille
- Panorama-Vollschutzmaske
- Stiefel zum Überziehen



Art.-Nr.
228.03.60

Sicherheits-Set

- Koffer B x H x T = 230 x 220 x 75 mm

Inhalt:

- dichtschließende Schutzbrille
- Handschuhe (PVC-trikotgefüttert)
- Augenspülflasche mit keimfreier Füllung
- zusätzlich mit »Snap-Light« Leuchtstab (zuverlässiges Notlicht bei Stromausfall, grün, 12 Std. Leuchtdauer)



Art.-Nr.
228.07.33

Abschleppschlinge

Die Standardausführung hat beiderseits 200 mm lange, verstärkte Schlaufen und wird mit einer mittig aufgezogenen Warnfahne geliefert.

- Nutzlänge 5 m



Art.-Nr.	für Fahrzeuge mit zul. Gesamtgewicht
357.15.50	bis 9 t
357.15.52	bis 15 t
357.15.53	bis 25 t

Abschleppstange

- Stahlrohr, beidseitig mit eingeschweißter Zugöse, ø 40 mm Bohrung
- rot grundiert




Art.-Nr.	Verwendung	ø x Stärke	Länge
357.10.07	LKW GG 16 t	60 x 4 mm	2.300 mm
357.15.02	LKW GG 32 t	64 x 6 mm	2.100 mm
357.15.51	LKW GG 32 t	64 x 6 mm	2.400 mm

Halterung für Abschleppstange

- mit Sicherungsloch für Federstecker





Art.-Nr.
357.10.23

Notizen

Notizen

Notizen



Zentrale
49090 Osnabrück
Pagenstecherstraße 121
Tel. 0541/9989-0
Fax 0541/1215-200

Zentrallager
34346 Hann.Münden
Hedemünden
Hans-Heiner-Müller-Allee 10
Tel. 05545/9990-0
Fax 05545/9990-100

info@wm.de
www.wm.de

(Stand: August 2016)

72458 Albstadt
Riedstraße 21
Tel. 07431/9351-0
Fax 07431/9351-29

86165 Augsburg
Südtiroler Straße 24
Tel. 0821/44841-0
Fax 0821/44841-100

26603 Aurich
Raiffeisenstraße 5
Tel. 04941/1701-0
Fax 04941/1701-18

39179 Barleben
An der Sülze 2
Tel. 039203/666-66
Fax 039203/666-32

51469 Bergisch Gladbach
Gustav-Stresemann-Straße 2
Tel. 02202/9598-0
Fax 02202/9598-50

13156 Berlin
Buchholzer Straße 44–45
Tel. 030/474795-0
Fax 030/474795-30

06406 Bernburg
Carl-Wessel-Straße 8
Tel. 03471/3016-30
Fax 03471/3016-40

57518 Betzdorf
Wilhelmstraße 120
Tel. 02741/9375-0
Fax 02741/9375-270

33719 Bielefeld
Am Niedermeyers Feld 10
Tel. 0521/14392-150
Fax 0521/14392-100

53121 Bonn
Justus-von-Liebig-Straße 30
Tel. 0228/98857-0
Fax 0228/98857-48

14772 Brandenburg
Friedrichshafener Straße 26
Tel. 03381/3494-0
Fax 03381/3494-14

27721 Bremen-Ritterhude
Heidkamp 6
Tel. 0421/65930-0
Fax 0421/65930-10

59929 Brilon
Hinterm Gallberg 10
Tel. 02961/9731-0
Fax 02961/9731-155

32257 Bünde
Ziegeleistraße 25
Tel. 052 23/8202-0
Fax 052 23/8202-50

09120 Chemnitz
Hermann-Pöge-Straße 17
Tel. 0371/53945-0
Fax 0371/53945-20

74564 Crailsheim
Haller Straße 197
Tel. 07951/6096-0
Fax 07951/6096-15

72280 Dornstetten
Robert-Bosch-Straße 21
Tel. 07443/9642-0
Fax 07443/9642-100

44369 Dortmund
Rohwedderstraße 14
Tel. 0231/39625-0
Fax 0231/39625-110

01257 Dresden
Am Galgenberg 36
Tel. 0351/28912-0
Fax 0351/28912-23

47167 Duisburg
Boschstraße 12-14
Tel. 0203/39355-0
Fax 0203/39355-110

40599 Düsseldorf
Reisholzer Bahnstraße 35
Tel. 0211/16097-0
Fax 0211/16097-100

73054 Eislingen
Daimlerstraße 5
Tel. 07161/99923-0
Fax 07161/817352

25337 Elmshorn
Fritz-Straßmann-Straße 7
Tel. 04121/2628-150
Fax 04121/2628-155

45145 Essen
Münchener Straße 65
Tel. 0201/82084-0
Fax 0201/82084-50

24983 Flensburg-Handewitt
Skandinavien-Bogen 7
Tel. 04608/9731-0
Fax 04608/9731-100

60433 Frankfurt/Main
August-Schanz-Straße 48
Tel. 069/954315-0
Fax 069/954315-95

71691 Freiberg a.N.
Planckstraße 8
Tel. 07141/6482-0
Fax 07141/6482-100

61169 Friedberg
Pfingstweide 4
Tel. 06031/6855-0
Fax 06031/6855-55

88046 Friedrichshafen
Lindauer Straße 120
Tel. 07541/2897-0
Fax 07541/2897-15

90763 Fürth
Benno-Strauß-Straße 57
Tel. 0911/78056-0
Fax 0911/78056-100

85748 Garching b. München
Robert-Bosch-Straße 1
Tel. 089/360386-0
Fax 089/360386-100

38644 Goslar
Alte Heerstraße 19
Tel. 05321/6833-0
Fax 05321/6833-100

37081 Göttingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 21
Tel. 0551/5063-3
Fax 0551/5063-433

48599 Gronau
An der Eßseite 189
Tel. 02562/7005-0
Fax 02562/7005-20

33334 Gütersloh
Verler Straße 310–312
Tel. 05241/9984-0
Fax 05241/9984-150

06116 Halle (Saale)
Rosenfelder Straße 7–9
Tel. 0345/68150-150
Fax 0345/68150-100

21465 Hamburg-Reinbek
Röntgenstraße 7
Tel. 040/727795-0
Fax 040/727795-59

59075 Hamm
Hüserstraße 13
Tel. 02381/97071-0
Fax 02381/97071-11

63452 Hanau
Ruhrstraße 9a
Tel. 06181/5690-0
Fax 06181/5690-200

31135 Hildesheim
Max-Planck-Straße 12
Tel. 05121/9999-0
Fax 05121/9999-100

49477 Ibbenbüren
Gildestraße 57
Tel. 05451/930-0
Fax 05451/930-158

67663 Kaiserslautern
Opelkreisel 28
Tel. 0631/41419-0
Fax 0631/41419-190

76139 Karlsruhe
Am Storrenacker 3
Tel. 0721/57707-7
Fax 0721/57707-99

50859 Köln
Ottostraße 3
Tel. 02234/2779-279
Fax 02234/2779-210

47809 Krefeld
Bischofstraße 98
Tel. 02151/5352-0
Fax 02151/5352-100

84030 Landshut
Straubinger Straße 7
Tel. 0871/96620-0
Fax 0871/96620-100

04249 Leipzig
Raiffeisenstraße 42
Tel. 0341/42625-0
Fax 0341/42625-91

04129 Leipzig
Maximilianallee 23
Tel. 0341/91920-0
Fax 0341/91920-29



49809 Lingen
Josefstraße 31
Tel. 0591/7104-0
Fax 0591/7104-35

27612 Loxstedt
Zur Siedewurt 9
Tel. 0471/90207-110
Fax 0471/90207-160

23564 Lübeck
St.-Jürgen-Ring 62
Tel. 0451/611607-0
Fax 0451/611607-99

55130 Mainz
Heiligkreuzweg 132
Tel. 06131/5707-0
Fax 06131/5707-100

68309 Mannheim
Am Ullrichsberg 15
Tel. 0621/72760-0
Fax 0621/72760-90

41066 Mönchengladbach
Krefelder Straße 725–727
Tel. 02161/6698-0
Fax 02161/6698-22

75417 Mühlacker
In den Waldäckern 8/2
Tel. 07041/81512-0
Fax 07041/81512-50

45473 Mülheim a.d.R.
Friedrich-Ebert-Straße 210
Tel. 0208/48487-0
Fax 0208/48487-20

48155 Münster
Höltenweg 50
Tel. 0251/6182-0
Fax 0251/6182-33

17034 Neubrandenburg
Ihlenfelder Straße 125
Tel. 0395/45287-0
Fax 0395/45287-70

31582 Nienburg
Domänenweg 11
Tel. 05021/6012-0
Fax 05021/6012-31

22848 Norderstedt
Bornbarch 14
Tel. 040/525608-150
Fax 040/525608-159

99734 Nordhausen
Kyffhäuser Straße 15–16
Tel. 03631/4747-0
Fax 03631/4747-17

26125 Oldenburg
Am Patentbusch 1
Tel. 0441/3909-0
Fax 0441/3909-145

57462 Olpe
Martinstraße 48
Tel. 02761/609-0
Fax 02761/609-180

33100 Paderborn
Herlestraße 23
Tel. 05251/38705-0
Fax 05251/38705-10

72766 Reutlingen
Am Heilbrunnen 119
Tel. 07121/4813-48
Fax 07121/4813-29

53359 Rheinbach
Römerkanal 60
Tel. 02226/9006-0
Fax 02226/9006-18

48432 Rheine
Hovesaatstraße 2
Tel. 05971/7912-0
Fax 05971/7912-88

66125 Saarbrücken
Hedwig-Stalter-Straße 6
Tel. 06897/8102-150
Fax 06897/8102-100

38229 Salzgitter-Engelnstedt
Peiner Straße 243
Tel. 05341/86720-0
Fax 05341/86720-20

38179 Schwülper b. Braunschw.
Waller See 23
Tel. 05312/3441-0
Fax 05312/3441-100

31319 Sehnde/OT Höver
Gretlade 4
Tel. 05132/867-0
Fax 05132/867-110

57072 Siegen
Graf-Johann-Straße 8
Tel. 0271/48874-0
Fax 0271/48874-40

78224 Singen
Grubwaldstraße 13
Tel. 07731/8606-0
Fax 07731/8606-30

18437 Stralsund
Rudolf-Diesel-Straße 8
Tel. 03831/44368-0
Fax 03831/44368-49

89079 Ulm
Siemensstraße 3
Tel. 0731/4011-0
Fax 0731/4011-26

59423 Unna
Hans-Böckler-Straße 15
Tel. 02303/2806-0
Fax 02303/2806-44

78052 Villingen-Schwenningen
Max-Planck-Straße 19
Tel. 07721/9479-0
Fax 07721/9479-79

51545 Waldbröl
Kaiserstraße 120
Tel. 02291/5847
Fax 02291/800524

88250 Weingarten
Dominikus-Zimmermann-Straße 7
Tel. 0751/56052-0
Fax 0751/56052-30

46485 Wesel
Am Schornacker 42
Tel. 0281/816-0
Fax 0281/816-15

28844 Weyhe
Westerfeld 6
Tel. 0421/27620-150
Fax 0421/27620-100

15745 Wildau
Gewerbepark 35
Tel. 03375/5284-0
Fax 03375/5284-499

23970 Wismar
Am kleinen Stadtfeld 10
Tel. 03841/79620-0
Fax 03841/79620-40

19322 Wittenberge
Wahrenberger Straße 79
Tel. 03877/9539-11
Fax 03877/9539-15

97076 Würzburg
Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 0931/99133-0
Fax 0931/99133-100

Niederlande

WM Automaterialen B.V.
info@wm-automaterialen.nl
www.wm-automaterialen.nl

NL-7241 MA Lochem
Aalsvoort 40
Tel. + 31 573-298298
Fax + 31 573-280692

NL-6921 RW Duiven/Arnhem
Ratio 29
Tel. + 31 26-3172255
Fax + 31 26-3172266

NL-6604 LH Wijchen/Nijmegen
Bijsterhuizen 20-05B
Tel. + 31 24-3661300
Fax + 31 24-3661366

NL-8013 PK Zwolle
Marconistraat 11
Tel. + 31 38-4675555
Fax + 31 38-4675566

Österreich

Zentrale Wien
WM Fahrzeugteile Austria GmbH
info@wm-fahrzeugteile.at
www.wm-fahrzeugteile.at

A-1220 Wien
Wagramer Straße 171
Tel. + 43 1 25033-100
Fax + 43 1 259 16 76


A-8073 Feldkirchen bei Graz
Triester Straße 8
Tel. + 43 316/71 11 12-0
Fax + 43 316/71 11 12-81

A-6020 Innsbruck
Etrichgasse 18a
Tel. + 43 512/394263/64
Fax + 43 512/393520

A-4020 Linz
Industriezeile 58a
Tel. + 43 732/781801-0
Fax + 43 732/781802

WM SE
Pagenstecherstraße 121 · D-49090 Osnabrück
Tel. 05 41/99 89 - 0 · Fax 05 41/12 15 - 2 00
info@wm.de · www.wm.de

STANDORTE



295.09.88 · 10/2016 · Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten