




The image displays a variety of Repstar automotive products. In the background, there is a large black bucket of 'HANDWASCHPASTE' (Hand Cleaning Paste) and a box for 'ANTRIEBSWELLE' (Drive Shaft). In the center, a large grey jug of 'MOTORENÖL SUPER-TECH SAE 5W-30' is prominent. To its right is a box for 'INNENRAUMFILTER' (Cabin Filter) and a 'powerblock' battery. In the foreground, there are several suspension components including ball joints, CV axles, and a steering knuckle. Other items include a box for 'GELENKSATZ' (Joint Kit), a can of 'MULTIPACHT' (Multi-Patch), and various smaller bottles and containers. The products are arranged on a green surface against a light green background.

repstar ist die günstige aber hochwertige Alternative zu Markenherstellern in sämtlichen Bereichen der PKW-, NKW und Werkstatt-Technik sowie für Fahrzeugzubehör. Wie in allen anderen Produktbereichen gilt auch für die Hausmarke der WM SE der Anspruch, nur die beste Qualität zu gewährleisten – und das ohne Kompromisse!

WMSE

INHALT

repstar



**VERSCHLEISS
UND ELEKTRO1-17**



CHEMIE17-33



LACK34-36

Radlager

- hohe Qualität
- hohe Passgenauigkeit
- lange Lebensdauer



ART.-NR.	VERWENDUNG	VERGL.-NR.
954.00.11	Audi, Seat, Skoda, VW	1T0 498 621
954.00.12	Audi, Seat, Skoda, VW	1T0 598 611
954.00.15	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 598 611
954.00.18	Audi, Seat, Skoda, VW	8X0 598 611
954.00.14	Audi, Seat, Skoda, VW	6Q0 407 621 AH
954.00.13	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 498 621
954.00.16	Audi	4H0 498 625
954.00.17	Audi, Seat, Skoda, VW	191 598 625
954.00.21	Dacia, Nissan, Renault	7701 205 812
954.00.19	Audi, Seat, VW	1J0 498 625
954.00.29	Ford, Mazda	1 085 565
954.00.20	VW, Audi	7H0 498 611
954.00.25	Mercedes-Benz	169 981 0006
954.00.22	Ford	1 370 437
954.00.23	Audi, Seat, Skoda, VW	1J0598477
954.00.38	Citroen, Peugeot, Toyota	6822.JL
954.00.33	Abarth, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot	4651 9901
954.00.48	Nissan, Renault	40202-BA60A
954.00.28	Ford	1 223 640
954.00.27	Ford	1 501 642
954.00.53	Citroen, Peugeot	3350.86
954.01.64	Dacia, Nissan, Renault	40210-1HA1A
954.00.60	Audi, Seat, Skoda, VW	5WA 407 621A
954.00.34	Citroen DS, Peugeot	3350.69
954.00.52	Ford	1 513 043
954.00.26	Audi, Seat, VW	8D0 598 625
954.00.39	Ford	1 061 596
954.00.47	Ford	1 417 336
954.00.51	Mercedes-Benz	A140 981 0305
954.00.30	BMW	3341 6 762 321
954.01.47	VW, Seat, Skoda	1S0 598 611
954.00.35	Nissan, Opel, Renault, Vauxhall	3557914
954.00.62	Ford, Fiat, Chrysler	1 541 807
954.01.08	Renault	7701206661

Bremssattel



ART.-NR.	VERWENDUNG	VERGL.-NR.	EINBAUORT
452.45.85	Audi, Seat	8E0 615 423 B	Hinten, links
452.45.86	Audi, Seat	8E0 615 424 B	Hinten, rechts
452.44.38	Ford, Mazda, Volvo	1 223 706	Hinten, links
452.44.39	Ford, Mazda, Volvo	1 223 704	Hinten, rechts
452.47.07	Ford	1460305	Hinten, links
452.47.09	Ford	1465776	Hinten, rechts
452.43.80	Opel	5 42 096	Hinten, links
452.43.81	Opel	5 42 106	Hinten, rechts
452.47.02	Opel	55 42 452	Hinten, rechts
452.47.01	Opel	55 42 451	Hinten, links
452.46.59	VW	2K0 615 423	Hinten, links
452.46.60	VW	2K0 615 424	Hinten, rechts
452.46.44	VW, Mercedes-Benz	2E0 615 101	Vorne, links
452.46.45	VW, Mercedes-Benz	2E0 615 102	Vorne, rechts
452.45.35	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 615 423 A	Hinten, links
452.45.36	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 615 424 A	Hinten, rechts
452.42.71	Audi, Seat, Skoda, VW	1J0 615 423 D	Hinten, links
452.42.73	Audi, Seat, Skoda, VW	1J0 615 424 D	Hinten, rechts
452.41.93	VW	1J0 615 123	Vorne, links
452.41.94	VW	1J0 615 124	Vorne, rechts
452.44.24	VW	1K0 615 123 B	Vorne, links
452.44.25	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 615 124 B	Vorne, rechts
452.44.26	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 615 423	Hinten, links
452.44.28	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 615 424	Hinten, rechts
452.49.90	Audi, Seat, Skoda, VW	5G0 615 423 C	Hinten, links
452.49.91	Audi, Seat, Skoda, VW	5G0 615 424 C	Hinten, rechts
452.42.40	Audi, Skoda, VW	8E0 615 423	Hinten, links
452.42.41	Audi, Skoda, VW	8E0 615 424	Hinten, rechts
452.44.54	Audi, Skoda, VW	6Q0 615 423 A	Hinten, links
452.44.55	Audi, Skoda, VW	6Q0 615 424 A	Hinten, rechts
452.48.01	Audi, Skoda, VW	5N0 615 403	Hinten, links
452.48.02	Audi, Skoda, VW	5N0 615 404	Hinten, rechts
452.44.15	VW	7H0 615 123 A	Vorne, links
452.44.16	VW	7H0 615 124 A	Vorne, rechts

Starterbatterien Pkw »Powerblock Ultra«

- wartungsfrei
- Rennersortiment – ca. 85 % Marktabdeckung
- hohe Startleistung
- lange Lebensdauer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE (L X B X H)
152.17.00	12 V, 44 Ah, 440 A	207 x 175 x 175 mm
152.17.01	12 V, 60 Ah, 540 A	242 x 175 x 175 mm
152.17.04	12 V, 72 Ah, 680 A	278 x 175 x 175 mm
152.17.05	12 V, 80 Ah, 740 A	315 x 175 x 175 mm
152.17.06	12 V, 95 Ah, 800 A	315 x 175 x 190 mm
152.17.10	12 V, 45 Ah, 400 A	207 x 175 x 190 mm
152.17.11	12 V, 60 Ah, 540 A	242 x 175 x 190 mm
152.17.17	12 V, 70 Ah, 640 A	278 x 175 x 190 mm

Starterbatterien Pkw »Powerblock«

- wartungsfrei
- hohe Startleistung
- lange Lebensdauer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE (L X B X H)
152.17.07	12 V, 40 Ah, 340 A	175 x 175 x 190 mm
152.17.08	12 V, 45 Ah, 330 A	238 x 129 x 227 mm
152.17.09	12 V, 45 Ah, 330 A	238 x 129 x 227 mm
152.17.14	12 V, 60 Ah, 510 A	232 x 173 x 225 mm
152.17.15	12 V, 60 Ah, 510 A	232 x 173 x 225 mm
152.17.16	12 V, 68 Ah, 550 A	261 x 175 x 220 mm
152.17.18	12 V, 83 Ah, 720 A	353 x 175 x 175 mm
152.17.20	12 V, 90 Ah, 720 A	353 x 175 x 190 mm
152.17.21	12 V, 91 Ah, 740 A	306 x 173 x 225 mm
152.17.22	12 V, 91 Ah, 740 A	306 x 173 x 225 mm

Starterbatterien »Powerblock Start-Stop AGM«

- wartungsfrei
- hohe Startleistung
- lange Lebensdauer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE (L X B X H)
152.17.37	12 V, 60 Ah, 660 A	242 x 175 x 190 mm
152.17.38	12 V, 70 Ah, 720 A	278 x 175 x 190 mm
152.17.39	12 V, 80 Ah, 760 A	315 x 175 x 190 mm
152.17.40	12 V, 95 Ah, 810 A	353 x 175 x 190 mm
152.17.41	12 V, 105 Ah, 910 A	393 x 175 x 190 mm

Starterbatterien Pkw »Powerblock Start-Stop EFB«

- wartungsfrei
- hohe Startleistung
- lange Lebensdauer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE (L X B X H)
152.17.32	12 V, 60 Ah, 560 A	242 x 175 x 190 mm
152.17.33	12 V, 65 Ah, 650 A	278 x 175 x 175 mm
152.17.34	12 V, 70 Ah, 650 A	278 x 175 x 190 mm
152.17.35	12 V, 75 Ah, 730 A	315 x 175 x 175 mm
152.17.36	12 V, 80 Ah, 730 A	315 x 175 x 190 mm

Starterbatterien »Powerblock HD«

- zeitwertgerechte Alternative
- optimale Startkraft und sichere Kaltstartleistung
- rüttelfest



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE (L X B X H)
152.17.23	12 V, 100 Ah, 600 A	413 x 175 x 220 mm
152.17.24	12 V, 110 Ah, 760 A	514 x 175 x 210 mm
152.17.25	12 V, 120 Ah, 680 A	513 x 189 x 215 mm
152.17.26	12 V, 140 Ah, 760 A	513 x 189 x 223 mm
152.17.27	12 V, 143 Ah, 950 A	514 x 218 x 210 mm
152.17.28	12 V, 180 Ah, 1.000 A	513 x 223 x 223 mm
152.17.29	12 V, 225 Ah, 1.150 A	518 x 276 x 242 mm

NEU IM PROGRAMM!

**LEISTUNGSSTARKE
AGM-TECHNOLOGIE!**



Motorradbatterie AGM

ART.-NR.	SPANNUNG	KAPAZITÄT	KÄLTEPRÜFSTROM	MAßE (LxBxH)	POSITION PLUSPOL	EXIDE	YUASA
153.01.01	12V	3AH	50 A	113x70x85	rechts	ETX4L-BS	YTX4L-BS
153.01.02	12V	4 AH	55 A	120x70x92	rechts	EB4L-B	YB4L-B
153.01.03	12V	4 AH	70 A	113x70x105	rechts	ETX5L-BS	YTX5L-BS
153.01.04	12V	5 AH	75 A	120x60x130	rechts	EB5L-B	YB5L-B
153.01.05	12V	5,5 AH	75 A	135x60x130	rechts	12N5,5-3B	12N5,5-3B
153.01.06	12V	6 AH	100 A	150x87x93	links	ETX7A-BS	YTX7A-BS
153.01.07	12V	6 AH	85 A	113x70x130	rechts	ETX7L-BS	YTX7L-BS
153.01.08	12V	8 AH	110 A	150x87x105	links	ETX9-BS	YTX9-BS
153.01.09	12V	8 AH	110 A	135x75x133	rechts	EB7L-B	YB7L-B
153.01.10	12V	8,6 AH	150 A	150x88x93	links	ETZ10-BS	YTZ10-BS
153.01.11	12V	9 AH	100 A	135x75x139	links	12N9-4B-1	12N9-4B-1
153.01.12	12V	9 AH	100 A	135x75x139	links	EB9-B	YB9-B
153.01.13	12V	10 AH	160 A	150x87x130	links	ETX12-BS	YTX12-BS
153.01.14	12V	10 AH	165 A	150x70x130	links	ET12B-BS	YT12B-BS
153.01.15	12V	10 AH	145 A	150x88x105	links	ET12A-BS	YT12A-BS
153.01.16	12V	10 AH	120 A	133x90x142	rechts	EB10L-A2	YB10L-A2
153.01.17	12V	11,2 AH	210 A	150x88x110	links	ETZ14-BS	YTZ14-BS
153.01.18	12V	12 AH	180 A	150x87x145	links	ETX14-BS	YTX14-BS
153.01.19	12V	12 AH	135 A	134x81x160	links	EB12A-A	YB12A-A
153.01.20	12V	12 AH	135 A	134x81x160	rechts	EB12AL-A	YB12AL-A
153.01.21	12V	12 AH	220 A	133x90x164	rechts	EB14L-A2	YB14L-A2
153.01.22	12V	12 AH	220 A	133x90x164	links	EB14-A2	YB14-A2
153.01.23	12V	14 AH	215 A	150x87x161	links	ETX16-BS	YTX16-BS
153.01.24	12V	18 AH	250 A	175x87x155	rechts	ETX20HL-BS	YTX20HL-BS
153.01.25	12V	18 AH	230 A	186x82x171	rechts	GEL12-19	51913
153.01.28	12V	21 AH	330 A	205x87x162	rechts	E50-N18L-A	Y50-N18L-A
153.01.29	12V	30 AH	325 A	184x124x170	rechts	E60-N30L-B	Y60-N30L-B
153.01.30	12V	30 AH	325 A	184x124x170	links	E60-N30-A	Y60-N30-A
153.01.31	12V	30 AH	385 A	166x126x173	rechts	AGM12-31	YTX30L

Innenraumfilter »Aktivkohle«

Aktivkohlefilter verfügen über eine zusätzliche Aktivkohleschicht und ermöglichen dadurch eine Filtration der Gase und Gerüche in der Außenluft. Sie sind speziell für Allergiker und Asthmatiker geeignet und gewährleisten, dass unangenehme Gerüche und Schadgase (Benzol oder Ozon) draußen bleiben.



ART.-NR.	VERWENDUNG	VERGL.-NR.
315.80.01	Audi, Seat, Skoda, VW	JZW 819 653 B
315.80.03	Audi, MB, Seat, Skoda, VW	JZW 819 653 A
315.80.05	Audi, Seat, Skoda, VW	6R0 819 653
315.80.06	Mercedes-Benz	1698300218
315.80.09	Audi, Porsche, VW	7H0 819 631
315.80.10	Audi, Ford, Seat, Skoda, VW	5Q0 819 653
315.80.13	BMW	64319142115
315.80.15	Audi, Skoda, VW	JZW 819 653
315.80.16	Mercedes-Benz	2128300218
315.80.17	Chevrolet, Opel, Saab	13271191
315.80.19	MB, VW	9068300318
315.80.22	Audi, Porsche	8K0 819 439
315.80.24	Mercedes-Benz	2038300918
315.80.25	Ford	1566997
315.80.26	Ford, Volvo	1709013
315.80.28	Audi, Seat, VW	4B0 819 439 B
315.80.31	Ford, Volvo	1354953
315.80.32	Ford	1315687
315.80.33	Mercedes-Benz	6398350347
315.80.34	Mercedes-Benz	2118300018
315.80.36	BMW, Porsche	64119237555
315.80.37	Mercedes-Benz	2468300018

ART.-NR.	VERWENDUNG	VERGL.-NR.
315.80.38	Audi, VW	4F0 898 438 A
315.80.39	BMW	64119163329
315.80.41	Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Opel, Peugeot	557702456
315.80.42	Smart	4518300018
315.80.43	Hyundai, Kia	97133-2E260ATK
315.80.44	Audi	4H0 819 439
315.80.45	Chevrolet, Opel, Renault	1808020
315.80.46	Ford	1839688
315.80.47	Mercedes-Benz	2058350147
315.80.48	Ford	2197035
315.80.49	Mercedes-Benz, Opel, Renault	272774812R
315.80.50	Audi, Seat, Skoda, VW	2Q0 819 653
315.50.52	Smart, Renault	4538350300
315.50.53	Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Toyota	6447.XG
315.50.54	Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Renault	95528121
315.50.55	Citroen, Peugeot	6447.VX
315.50.56	Citroen, Fiat, Peugeot, Opel	16 137 330 80
315.50.57	Fiat, Nissan, Opel, Renault	6000620027
315.50.58	Mercedes-Benz	247 830 08 00
315.50.59	BMW	64 11 6 996 208
315.50.61	BMW, Toyota	64 11 9 382 885
315.50.62	Citroen, Jeep, Opel, Peugeot	98333 51 080
315.50.63	Citroen, Opel	3647011

Innenraumfilter


Dank der qualitativ hochwertigen und passgenauen Filter können beispielsweise Pollen, Sporen oder Staub vom alltäglichen Straßenverkehr nicht in das Fahrzeuginnere gelangen. Die erstklassige Partikelschicht und das Trägervlies sind dafür verantwortlich.

ART.-NR.	VERWENDUNG	VERGL.-NR.
315.80.02	Audi, MB, Seat, Skoda, VW	6Q0 820 367
315.80.04	Audi, Seat, Skoda, VW	6R0 820 367
315.80.20	Audi, Seat, Skoda, VW	1H0 819 644 A
315.80.21	Dacia, Nissan, Renault	272772835R
315.80.35	Citroen, Peugeot	6447.TL
315.80.40	Mercedes-Benz	166 830 02 18
315.80.51	Opel	13175553
315.80.52	Chevrolet, Opel	1718042
315.80.53	Fiat, Opel, Saab	1808619



Starter

NEU IM PROGRAMM!



ART.-NR.	VERWENDUNG	VERGL.-NR.	STARTERLEISTUNG
163.08.30	MB Atego	A 007 151 08 01	4,5 kW
163.08.31	MB Actros I-III	A 005 151 64 01	8,4 kW
163.08.32	MAN TGL/TGM	51262017166	5,0 kW

Generator

NEU IM PROGRAMM!



ART.-NR.	VERWENDUNG	VERGL.-NR.	LADESTROM
163.07.03	MB Actros I-III/Atego I-II/Axor I-II	A 014 154 53 02	80 A
163.07.04	MB Actros I-III/Atego I-II/Axor I-II	A 000 150 04 00	100 A
163.07.05	MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX	51261017278	120 A

repstar



Starter

Kompromisslose Qualität nach höchsten Anforderungen mit 3 Jahren Garantie. Die Eigenschaften der aufbereiteten Aggregate entsprechen den Spezifikationen der Fahrzeughersteller. Die verwendeten Komponenten wie z.B. Magnetschalter, Dichtring und Lagerbuchse, Sinterbuchse und Kohlehalter werden generell immer erneuert. Des Weiteren werden beim Freilaufgetriebe immer alle Komponenten ersetzt, Ritzel überprüft und ggfs. ausgetauscht. Anker werden komplett oberflächenbehandelt und elektrisch geprüft und verschlissene Teile am Planetengetriebe stets erneuert. Diverse ISO-Zertifizierungen werden gem. unserem Qualitätsmanagement in allen Prozessen umgesetzt. Nachhaltigkeit für ein ökonomisches und ökologisches Miteinander!



ART.-NR.	STARTERLEISTUNG	VERWENDUNG	VERGL.-NR.
187.05.32	1,8 kW	VW	02B 911 023AX
187.06.26	2,0 kW	Citroen, Ford, Fiat, Peugeot	5802 AS/ 1 372 739
187.06.04	0,9 kW	Opel, Fiat, Chevrolet	1202128
187.06.23	1,1 kW	Ford, Mazda, Volvo	1 004 565

Generatoren

Kompromisslose Qualität nach höchsten Anforderungen mit 3 Jahren Garantie. Die Eigenschaften der aufbereiteten Aggregate entsprechen den Spezifikationen der Fahrzeughersteller. Die verwendeten Komponenten wie z.B. Wälzlager und Dichtringe, Dioden, Kohlen, Schleifringe im Rotor und die Lamellen in der Vakuumpumpe werden stets erneuert. Eine Oberflächenbearbeitung rundet unseren hohen Qualitätsanspruch letztendlich ab. Diverse ISO-Zertifizierungen werden in allen Prozessen umgesetzt und garantieren eine professionelle Aufbereitung. Nachhaltigkeit für ein ökonomisches und ökologisches Miteinander!



ART.-NR.	LADESTROM	VERWENDUNG	VERGL.-NR.
187.06.05	140 A	Audi, Seat, Skoda, VW, Mitsubishi	06F 903 023A
187.05.31	90 A	Audi, Seat, Skoda, VW	028 903 028D
187.05.40	75 A	Smart	A 160 154 03 01
187.16.35	150 A	Citroen, Ford, Peugeot	16 064 30480

Antriebswellen

Die Antriebswelle wird bei der Kraftübertragung sowie den Bewegungen beim Lenken, Anfahren und Bremsen hohen Kräften ausgesetzt. Deshalb unterliegen die repstar Antriebswellen einer hohen Qualitätssicherung, um den perfekten Gleichlauf zwischen den Gelenken zu leisten. Die Produkte sind auf der Basis von OE-Spezifikationen entwickelt worden und halten dank des hohen Beugewinkels von bis zu 47° auch Höchstbelastungen im Fahrbetrieb mühelos aus. Die notwendigen Zubehörteile sind enthalten.



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VERWENDUNG	VERGL.-NR.	EINBAUORT
952.20.32	Gelenksatz, Antriebswelle	Audi, Skoda, VW	3 B0 498 099 E	radseitig
952.20.17	Gelenksatz, Antriebswelle	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 498 099 B	radseitig
952.20.48	Gelenksatz, Antriebswelle	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 498 099 AX	radseitig
952.25.18	Gelenksatz, Antriebswelle	Opel	374368	radseitig
952.20.40	Gelenksatz, Antriebswelle	Seat, Skoda, VW	6Q0 498 099	radseitig
952.20.31	Gelenksatz, Antriebswelle	Audi, Skoda, VW	8D0407305G	radseitig
952.07.65	Antriebswelle	VW	7E0407272BB	vorne rechts
952.00.41	Antriebswelle	VW	7E0407272AA	vorne rechts
952.27.49	Gelenksatz, Antriebswelle	Audi, Skoda, VW	3B0498099A	radseitig
952.00.50	Antriebswelle	VW	7E0 407 272 AR	vorne rechts
952.27.48	Gelenksatz, Antriebswelle	VW	7H0407321	radseitig
952.40.15	Gelenksatz, Antriebswelle	Audi, Seat, Skoda, VW	1J0498103A	innenseitig
952.06.94	Antriebswelle	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0407271BF	vorne links
952.25.21	Gelenksatz, Antriebswelle	Opel	374218	radseitig
952.00.42	Antriebswelle	VW	7E0407452MX	vorne rechts
952.06.93	Antriebswelle	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0 407 272 ER	vorne rechts
952.00.49	Antriebswelle	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0407271BJ	vorne links
952.27.74	Gelenksatz, Antriebswelle	Mercedes-Benz	A1693601572	radseitig
952.08.54	Antriebswelle	Citroen, Fiat, Peugeot, Toyota	3273.NP	vorne rechts

Motorkühler

Regelmäßige Kontrollen, gepaart mit umfangreichen Kfz-Kenntnissen, gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität der repstar Motorkühler. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Passgenauigkeit und Materialqualität aus. Dabei umfasst das Sortiment sowohl gelötete als auch gepresste Aluminiumkühler in Erstausrüsterqualität.

Unsere Motorkühler bieten:

- hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
- hohe Kühlleistung
- einfache Montage und hohe Passgenauigkeit
- Korrosions- und Vibrationsresistenz



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VERWENDUNG	VERGL.-NR.
900.01.22	gesteckt	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0121251BR
900.02.15	gelötet	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0121251AK
900.01.36	gelötet	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0121251AR
900.02.16	gesteckt	Audi, Seat, Skoda, VW	6R0121253N
900.00.78	gelötet	BMW	17119071517
900.01.01	gesteckt	Audi, Seat, Skoda, VW	1J0121253P
900.02.02	gesteckt	VW	701121253K
900.00.48	gelötet	Audi, Seat, Skoda, VW	5K0121253D
900.01.74	gesteckt	Opel	24445161
900.01.79	gesteckt	Audi, Seat, Skoda, VW	5Q0121251EM
900.00.99	gelötet	BMW	7542199
900.01.71	gelötet	BMW	17111247145
900.00.83	gelötet	Opel	1300308
900.01.39	gesteckt	Audi, Skoda, VW	8D0121251AC
900.01.99	gesteckt	Opel	93277988
900.01.85	gesteckt	Opel	55701408
900.01.19	gelötet	Opel	13145211
900.01.84	gelötet	Citroën, Peugeot	133075
900.01.23	gelötet	Audi, Seat, Skoda, VW	1K0121251BK
900.01.54	gesteckt	Seat, Skoda, VW	6Q0121253R

Halogenlampen



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.19	H1 24V 70W P14,5s
167.01.26	H3 24V 70W PK22s
167.01.25	H4 HD 24V 75/70W P43t-38
167.01.24	H7 24V 70W PX26d
167.01.91	H7 HD 24V 70W PX26d

Kugellampen



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.88	R5W 24V 5W BA15s
167.01.89	R5W HD 24V 5W BA15s
167.01.82	R10W 24V 10W BA15s
167.01.83	R10W HD 24V 10W BA15s
167.01.80	P21W 24V 21W BA15s
167.01.81	P21W HD 24V 21W BA15s
167.01.85	P21/5W 24V 21/5W BAY15d
167.01.84	T4W 24V 4W BA9s

Glassockellampen



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.86	W1,2W 24V 1,2W W2x4,6d
167.01.87	W5W 24V 5W W2,1x9,5d

Sofitte



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.79	C5W 24V 5W SV8,5

Halogenlampen



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.31	H1 12V 55W P14,5s
167.01.33	H3 12V 55W PK22s
167.01.11	H4 12V 60/55W P43t-38
167.01.12	H4 +50 % 12V 60/55W P43t-38
167.01.00	H7 12V 55W PX26d
167.01.06	H7 Longlife 12V 55W PX26d
167.01.02	H7 +50 % 12V 55W PX26d

Glassockellampen



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.57	W1,2 W 12 V 1,2 W W2x4,6d
167.01.62	W2W 12 V 2 W W2x4,6d
167.01.61	W2,2W 12 V 2,2 W W2,1x9,5d
167.01.48	W3W 12 V 3 W W2,1x9,5d
167.01.55	W5W 12 V 5 W W2,1x9,5d
167.01.29	WY5W 12 V 5 W W2,1x9,5d Orange
167.01.38	W16W 12 V 16 W W2,1x9,5d
167.01.58	W21/5W 12 V 21/5 W W3x16d

Kugellampen



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.42	T4W 12 V 4 W BA9s
167.01.22	R5W 12 V 5 W BA15s
167.01.27	H6W 12 V 6 W BAX9s
167.01.36	R10W 12 V 10 W BA15s
167.01.44	P21W 12 V 21 W BA15s
167.01.46	PY21W 12 V 21 W BAU15s Orange
167.01.34	P21/4W 12 V 21/4 W BAZ15d
167.01.40	P21/5W 12 V 21/5 W BAY15d

Sofitten



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.50	C5W 12 V 5 W SV8,5
167.01.52	C10W 12 V 10 W SV8,5
167.01.54	C18W 12 V 18 W SV8,5

Leuchtmittel »Xenon«



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.60	D1S 85 V 35 W PK32d-2
167.01.63	D2R 85 V 35 W P32d-3
167.01.66	D2S 85 V 35 W P32d-2
167.01.69	D3S 42 V 35 W PK32d-5
167.01.64	D4S 42 V 35 W P32d-5

Soffitten 2er-Blisterpack



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.51	C5W 12 V 5 W SV8,5

Halogenlampen 1er-Blisterpack



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.32	H1 12 V 55 W P14,5s
167.01.10	H4 12 V 60/55 W P43t-38
167.01.01	H7 12 V 55 W PX26d

Glassockellampen 2er-Blisterpack



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.56	W5W 12 V 5 W W2,1x9,5d

Kugellampen 2er-Blisterpack



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
167.01.23	R5W 12 V 5 W BA15s
167.01.37	R10W 12 V 10 W BA15s
167.01.45	P21W 12 V 21 W BA15s
167.01.47	PY21W 12 V 21 W BAU15s Orange
167.01.41	P21/5W 12 V 21/5 W BAY15d

Lampenschrank

- aus Metall
- inkl. Wandbefestigung
- individuell bestückbar
- für bis zu 290 Leuchtmittel
- abschließbar



ART.-NR.
167.01.90



Lampenschrank 12 V

Art.-Nr. **167.01.92**

Inhalt:

MENGE	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
10 x	167.01.52	C10W T10,5X43
10 x	167.01.50	C5W T10,5X35
10 x	167.01.31	H1 Standard
10 x	167.01.33	H3 Standard
10 x	167.01.11	H4 Standard
10 x	167.01.06	H7 Longlife
20 x	167.01.00	H7 Standard
10 x	167.01.34	P21/4W Standard
20 x	167.01.40	P21/5W Standard
20 x	167.01.44	P21W Standard
10 x	167.01.46	PY21W Standard
20 x	167.01.36	R10W Standard
20 x	167.01.22	R5W Standard
20 x	167.01.42	T4W Standard
20 x	167.01.57	W1,2W Standard
20 x	167.01.55	W5W Standard
10 x	167.01.29	WY5W Standard

Lampenschrank 24 V

Art.-Nr. **167.01.94**

Inhalt:

MENGE	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
10 x	167.01.79	C5W T10,5X35
10 x	167.01.19	H1 Standard
10 x	167.01.26	H3 Standard
10 x	167.01.25	H4 Standard
10 x	167.01.91	H7 Plus
10 x	167.01.24	H7 Standard
10 x	167.01.85	P21/5W Standard
10 x	167.01.81	P21W Plus
10 x	167.01.80	P21W Standard
10 x	167.01.83	R10W Plus
10 x	167.01.82	R10W Standard
10 x	167.01.89	R5W Plus
10 x	167.01.88	R5W Standard
10 x	167.01.84	T4W Standard
10 x	167.01.86	W1,2W Standard
10 x	167.01.87	W5W Standard



UniSens by repstar*

- erweiterte Abdeckung
- unbegrenzt programmierbar



ART.-NR.	VENTIL	ABB.
522.21.50	Metallventil silber	1
522.21.51	Gummi-ventil	2
522.21.52	Metallventil schwarz	3
522.21.53	Metallventil titan	4

*genaue Fahrzeugzuordnung ist VOR dem Einbau zu prüfen

Druckpumpzerstäuber

- robustes, aber handliches Sprühgerät für den universellen Einsatz
- maximaler Füllinhalt 0,9 l
- maximaler Betriebsdruck 3 bar
- geeignet für viele lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- mit integrierter Füllskala zur optischen Füllstandskontrolle
- mit Indikator für die Einteilung in die gängigen Mischverhältnisse 1:10 | 1:20 | 1:50



ART.-NR.
595.00.42

Handwaschpaste/-creme

- für mittlere bis starke Verschmutzungen
- mit hautschonendem Naturreibemittel
- beseitigt Öl, Fett, Teer und Farbe
- seifen- und lösemittelfrei
- sandfrei mit Hautschutz
- pH-Wert hautneutral
- mit Ecoprime Siegel
- Creme ist spenderfähig



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
595.66.66	Paste	10 l
595.66.67	Creme	10 l

Bremsenreiniger »Al«

- Schnellreiniger für Bremsen- und Kupplungsteile
- frei von Aceton
- entfernt Schmutz, Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Silikonrückstände



ART.-NR.	INHALT
595.22.22	500 ml
595.22.23	5 l
595.22.24	20 l
595.22.25	60 l

Mehrzweckfett

- hochwertiges Schmierfett auf Lithium-Komplexeisenbasis mit Korrosions- und Oxidationsinhibitoren sowie verschleißmindernden Hochdruckzusätzen

Eigenschaften:

- zur allgemeinen Maschinenschmierung im Kfz-, Nutzfahrzeug- und Baumaschinenbereich
- durch sorgfältig ausgewählte Rohstoffe wird eine Langzeitschmierung im normalen bis hohen Temperaturbereich erreicht
- Temperatur -30°C bis +120°C

**Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht
gemäß der nachfolgenden Spezifikationen:**

- DIN 51 502; KP 2 K-30



ART.-NR.	INHALT
597.66.66	400 g
597.66.65	500 g
597.66.67	5 kg
597.66.70	20 kg

Reifenmontagepaste



ART.-NR.	FARBE	INHALT
595.55.56	weiß	5 kg
595.55.55	schwarz	5 kg
595.55.57	gelb (Nkw)	5 kg

Optionales Zubehör: Pinsel

- ø 50 mm



ART.-NR.
561.02.10

Technische Sprays



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	INHALT	MERKMALE
595.33.22	Multifunktionsölspray	400 ml	das 8 in 1 Spray; 2-Funktionen Sprühkopf; silikonfrei
595.18.00	Cockpitspray	300 ml	pflegt und schützt; wirkt antistatisch; silikonfrei
595.33.66	Dieselpartikelfilterreiniger	400 ml	incl. Montagelanze; Reinigung ohne Kat-Ausbau
595.33.99	Drosselklappenreiniger	500 ml	kraftvoll gegen Verbrennungs-, Öl-, Fett-, Gummi-, Harz- und Lackrückstände; verbessert Kraftstofffluss; silikon-, harz- und säurefrei
595.33.33	Eis-Rostlöser	400 ml	Ice-Effekt bis -40°C; gummiverträglich; harz- und säurefrei
595.33.50	Fettspray »weiß«	300 ml	ideal zu Langzeitschmierung; guter Korrosionsschutz; Temperatureinsatzbereich -15°C bis +130°C temporär bis +200°C
595.33.40	Keramikspray	400 ml	optimal zur Grund- und Dünnschichtschmierung; verhindert Reibung und Verschleiß; Temperatureinsatzbereich -40°C bis +1400°C
595.33.44	Zinkspray	400 ml	Hervorragender Korrosionsschutz für Eisen und Stahl; hoher Zinkanteil (ca 98%); Geprüft nach DIN 50021 im Salzsprühstest
595.22.33	Bremsen-Servicepaste	200 ml	sehr gute dauerhafte Schmierwirkung; dauerhafter Korrosionsschutz; metallfrei und nicht leitend
595.17.00	Klimaanlagenreiniger	150 ml	sorgt schnell und einfach für langanhaltende Lufthygiene; einfaches "One Click System" zur selbstständigen Entleerung; befreit von lästigen Gerüchen
595.55.60	Lecksuchspray	400 ml	geprüft nach DIN 51421; nicht brennbar; ph neutral = nicht korrosiv
595.33.34	Rostlöser »MoS ₂ «	300 ml	hervorragende Kriecheigenschaften; nachhaltiger Korrosionsschutz; silikon-, harz- und säurefrei
595.11.22	Scheibenreinigerschaum	500 ml	streifenfreier und sparsamer Glas- und Spiegelaktivschaumreiniger; entfernt hervorragend Staub, Insektenreste sowie Nikotin- und Silikonbelag; einfache Handhabung
595.33.70	Silikonspray	300 ml	sehr gute Gleit-, Trenn- und Schmierwirkung; Temperaturbeständig von -50°C bis +250°C; farblos
595.33.75	Silikonentferner	500 ml	reinigt und entfettet alle silikonhaltigen Rückstände; schnell trocknend; nicht korrosiv
595.34.00	Synthese-Aktivöl	300 ml	ohne mineralische Ölinhaltsstoffen; mit Haftzusatz; silikonfrei
595.33.55	Haftschmierfett	400 ml	teilsynthetisch und hochdruckbeständig; Spritz- und Salzwasserfest; silikon-, harz- und säurefrei

Insektenentferner »Gel«

- löst schnell und zuverlässig alle Insektenreste und grobe Verschmutzungen
- gewährleistet eine optimale Wirkung
- bringt strahlenden Glanz



ART.-NR.	INHALT
595.16.66	500 ml

Glasreiniger

- mit antistatischer Wirkung
- phosphatfreier Glanzreiniger für alle Glasoberflächen
- gegen typische Verschmutzungen wie Staub, Fett-, Öl- und Nikotinspuren



ART.-NR.	INHALT
595.11.25	500 ml

Unterbodenschutz

- guter Korrosionsschutz
- witterungsbeständig
- nicht überlackierbar



ART.-NR.	INHALT
595.30.00	500 ml Spraydose
595.30.01	1 l Dose

Hohlraumversiegelung

- Schutzmittel für Hohlräume
- guter Korrosionsschutz
- witterungsbeständig



ART.-NR.	INHALT
595.30.03	500 ml Spraydose
595.30.04	1 l Dose

Universalreiniger

- reinigt Glas, verchromte Teile, Türverkleidungen, Armaturen, Teppiche, Felgen, Fahrzeughimmel, etc.
- entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Straßenteer, Nikotinablagerungen und Insekten
- säure- und lösemittelfrei
- gebrauchsfertig



ART.-NR.	INHALT
595.70.00	1 l
595.70.01	5 l

Kupferpaste

- temperaturbeständig von -30°C bis +1.100°C



ART.-NR.	INHALT
595.22.34	100 g

Autoshampoo »Konzentrat«

- zur intensiven und schonenden Autowäsche
- entfernt sowohl wasserlösliche, als auch fett- und ölrartige Verschmutzungen
- schont die Schutzschicht von Lackkonservierungsprodukten (Wachse)
- hohe Materialverträglichkeit



ART.-NR.	INHALT
595.10.02	500 ml
595.10.00	5 l
595.10.01	10 l

Sicherheitskaltreiniger

- zur Reinigung von Kfz-Motoren, Fahrzeugunterböden, Bau- und Landmaschinen
- konzentriertes Spezialwaschmittel
- pH-neutral (pH 7-8)
- sehr gute Reinigungskraft



ART.-NR.	INHALT
595.70.78	500 ml
595.70.77	5 l
595.70.76	25 l

Felgenreiniger »Gel«

- zur Reinigung aller Arten von lackierten Felgen
- entfernt schnell und schonend hartnäckige Oxidationsbeläge, Bremsabrieb und verkrusteten Straßenschmutz
- haftet durch die gelartige Konsistenz dort, wo es benötigt wird



ART.-NR.	INHALT
595.15.55	500 ml
595.15.56	5 l

Scheibenreiniger

- entfernt schnell und zuverlässig alle hartnäckigen Verschmutzungen wie Insekten, ölige Filme und Wachse
- mit Zitrusduft



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
595.11.00	Konzentrat 1:100	250 ml
595.11.11	gebrauchsfertig	5 l

Werkstattreiniger »Konzentrat«

- für alle alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbeläge
- auch hochdruckreinigerggeeignet



ART.-NR.	INHALT
595.88.88	10 l

Kühlerschutz »RS 11«

- nitrit-, amin-, phosphatfrei
- Farbe blaugrün

WM empfiehlt die Verwendung für:

- MAN 324 Typ NF/Pritarder;
- MB 325.0; VW TL 774 Ausf. C;
- BMW N 600 69.0;
- Jenbacher TA-Nr. 1000-0201;
- Liebherr Maschines Bulle TLV 035,
- TLV 23009 A; MTU MTL 5048;
- Opel/General Motors B 040 0240;
- Porsche für 924, 944, 968, 928;
- Saab 6901599

MISCHTABELLE

FROSTSCHUTZ	TEILE KONZENTRAT	TEILE WASSER
bis -20°C	1	2
bis -27°C	1	1,5
bis -37°C	1	1

ART.-NR.	INHALT
570.56.80	1,5l
570.56.81	5l
570.56.82	20l
570.56.83	60l
570.56.84	208l



Kühlerschutz »RS S« Standard

- nitrit-, amin-, phosphatfrei
- geeignet für Grauguss- und Aluminiummotoren
- Farbe blau

WM empfiehlt die Verwendung für:

- BS6580: 2010.
- Standard-Kühlerschutz

MISCHTABELLE

FROSTSCHUTZ	TEILE KONZENTRAT	TEILE WASSER
bis -20°C	1	2
bis -27°C	1	1,5
bis -37°C	1	1

ART.-NR.	INHALT
570.56.40	1,5l
570.56.41	5l
570.56.42	20l
570.56.43	60l
570.56.44	208l



Kühlerschutz »RS 12 EVO«

- nitrit-, amin-, phosphatfrei
- mischbar mit RS11/12+/12++/13
- Farbe violett

WM empfiehlt die Verwendung für:

- VAG TL 774 L; VAG Pkw 1996; ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210; MB 325.0, MB 235.6, MB 326.6; MAN Type SI-OAT; Deutz DQC CC-14; Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Truck TR 1286083; Perkins; MTU MTL 5048; entspricht Ö Norm V5123; auch für BMW LC18 Bj 2019 geeignet – (Originalfarbe grün)



MISCHTABELLE

FROSTSCHUTZ	TEILE KONZENTRAT	TEILE WASSER
bis -20°C	1	2
bis -27°C	1	1,5
bis -37°C	1	1

ART.-NR.	INHALT
570.55.90	1,5l
570.55.91	5l
570.55.92	20l
570.55.93	60l
570.55.94	208l

Kühlerschutz »RS 12+«

- nitrit-, amin-, phosphat-, borat- und silikatifrei
- Farbe rot

WM empfiehlt die Verwendung für:

- VW TL 774 Ausf. F (D/F); MB 325.3; MAN 324 Typ SNF; DAF 74002; MTU MTL 5048; Porsche ab Bj. 1996 bis 2010; AS 2108-2004; ASTM D 3306/4985; BS 6580: 2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; SAE J1034; SANS 1251: 2005; SH 0521-1999



MISCHTABELLE

FROSTSCHUTZ	TEILE KONZENTRAT	TEILE WASSER
bis -20°C	1	2
bis -27°C	1	1,5
bis -37°C	1	1

ART.-NR.	INHALT
570.56.50	1,5l
570.56.51	5l
570.56.52	20l
570.56.53	60l
570.56.54	208l

Kühlerschutz »RS 12++«

- nitrit-, amin- und phosphatfrei
- mit einem Silizium-Additiv-Paket
- Farbe violett

WM empfiehlt die Verwendung für:

- VW TL 774 Ausf. G; MB 325.5/325.6; MAN 324 Typ Si-Oat; Cummins CES 14603; ASTM D 6210



MISCHTABELLE

FROSTSCHUTZ	TEILE KONZENTRAT	TEILE WASSER
bis -20°C	1	2
bis -27°C	1	1,5
bis -37°C	1	1

ART.-NR.	INHALT
570.56.60	1,5l
570.56.61	5l
570.56.62	20l
570.56.63	60l
570.56.64	208l

Pkw-Kühlerschutz – Stand 03.2023

- bei allen Artikeln handelt es sich lediglich um Empfehlungen
- **ACHTUNG:** Bitte Herstellervorschriften beachten!

Irrtümer vorbehalten

MARKE	MODELL	BAUJAHR		KÜHLERSCHUTZ-KONZENTRAT
		AB	BIS	
Alfa Romeo	alle Modelle	1976	2005	repstar RS 11
	alle Modelle	2005		repstar RS 12+
Audi	alle Modelle	1981	1996	repstar RS 11
	alle Modelle	1996	2008	repstar RS 12+
	alle Modelle	2008	2018	repstar RS 12++
	alle Modelle	2018		repstar RS 12 EVO
BMW	alle Modelle	1975	2000	repstar RS 11
	alle Modelle	2000	2004	repstar RS 12+
	alle Modelle	2004		repstar RS 12++
	alle Modelle	2019		repstar RS 12 EVO
Chevrolet	alle Modelle	2001		repstar RS 12+
Chrysler	alle Modelle	1985	2007	repstar RS 11
	alle Modelle	2008		repstar RS 12+
Citroen	alle Modelle	1993		repstar RS 12+
Dacia	alle Modelle	2005		repstar RS 12+
Dodge	alle Modelle	1985		repstar RS 11
Fiat	alle Modelle	1982	2005	repstar RS 11
	alle Modelle	2005		repstar RS 12+
Ford	alle Modelle		1997	repstar RS 11
	alle Modelle	1998		repstar RS 12+
Honda	alle Modelle	1983		repstar RS 12+
Hyundai	alle Modelle	1982		repstar RS 12+
Jaguar	alle Modelle	1986	1999	repstar RS 11
	alle Modelle	1999		repstar RS 12+
Jeep	alle Modelle	2000		repstar RS 12+
KIA	alle Modelle	1991		repstar RS 12+
Lancia	alle Modelle	1976	2005	repstar RS 11
	alle Modelle	2005		repstar RS 12+
Land Rover	Freelander, Discovery, Defender, Range Rover	1998		repstar RS 12+
	Range Rover V8 und Diesel	1998	2005	repstar RS 11
Lexus	alle Modelle	1994		repstar RS 12+
Mazda	alle Modelle	1977		repstar RS 12+
Mercedes-Benz	alle Modelle	1976	2014	repstar RS 11
	alle Modelle	2014		repstar RS 12++
Mini	Benzinmotor	2001		repstar RS 11
	Dieselmotor	2007		repstar RS 12+
Mitsubishi	alle Modelle	1982		repstar RS 12+
	Carisma	1996	2004	repstar RS 11
	Colt	2004	2007	repstar RS 11
Nissan	alle Modelle	1982		repstar RS 12+
Opel	alle Modelle	1975	2000	repstar RS 11
	alle Modelle	2001		repstar RS 12+
Peugeot	alle Modelle	1993		repstar RS 12+
Porsche	alle Modelle (außer 911)		2010	repstar RS 11
	alle Modelle	1996	2009	repstar RS 12+
	alle Modelle	2010	2018	repstar RS 12++
	alle Modelle	2019		repstar RS 12 EVO
Renault	alle Modelle	1985		repstar RS 12+
Saab	alle Modelle	1975	2000	repstar RS 11
	alle Modelle	2001		repstar RS 12+
Seat	alle Modelle	1985	1996	repstar RS 11
	alle Modelle	1997	2007	repstar RS 12+
	alle Modelle	2008	2018	repstar RS 12++
	alle Modelle	2018		repstar RS 12 EVO
	alle Modelle	1989	1998	repstar RS 11
Skoda	alle Modelle	1998	2008	repstar RS 12+
	alle Modelle	2008	2018	repstar RS 12++
	alle Modelle	2018		repstar RS 12 EVO
	alle Modelle	1998	2014	repstar RS 11
Smart	alle Modelle	2014		repstar RS 12++
	alle Modelle	1977		repstar RS 12+
Suzuki	alle Modelle	1981		repstar RS 12+
Toyota	alle Modelle	1978		repstar RS 12+
VW	alle Modelle	1975	1996	repstar RS 11
	alle Modelle	1997	2008	repstar RS 12+
	alle Modelle	2008	2018	repstar RS 12++
	alle Modelle	2019		repstar RS 12 EVO
	alle Modelle	1982	2014	repstar RS 11
Volvo	alle Modelle	2014		repstar RS 12 EVO

VERSCHLEISS UND ELEKTRO

CHEMIE

LACK

Scheibenfrostschutz bis -60°C »Konzentrat«

- für Fächerdüsen geeignet
- zur Reinigung von Polycarbonatscheiben geeignet
- mit Zitrusduft und Aktivreiniger
- enthält einen Bitterstoff für mehr Sicherheit



MISCHTABELLE

FROSTSCHUTZ	TEILE KONZENTRAT	TEILE WASSER
bis -20°C	1	2
bis -27°C	1	1,5
bis -37°C	1	1

ART.-NR.	INHALT
596.55.55	1 l
596.55.56	5 l
596.55.57	25 l
596.55.58	60 l
596.55.59	208 l

Scheibenfrostschutz bis -20°C »gebrauchsfertig«

- mit Zitrusduft
- schützt die Scheibenwaschanlage vor dem Einfrieren
- für Fächerdüsen und Polycarbonatscheiben geeignet
- Lacke und Gummi werden nicht angegriffen
- auch im Sommer einsetzbar



ART.-NR.	INHALT
596.55.66	5 l
596.55.67	60 l

Scheibenenteiser

- reinigt schnell alle Arten von Vereisungen auf Autoscheiben und Scheinwerfern
- taut Türschlösser auf
- schützt vor neuer Eisbildung



ART.-NR.	INHALT
596.55.99	500 ml

Motorenöl »Longlife III 5W-30«

Freigaben:

- VW 504 00/507 00 · MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52 · BMW Longlife-04
Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA C2/C3 · API SN Plus / SP · Fiat 9.55535-S3 · GM dexos1TMGen2 · GM dexos2TM · Opel GM-LL-A-025/-N-025 · Opel OV0401547-D30 / -G30 · VW 503 01 · Porsche C30

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- API CF



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.55	1 l
597.55.56	5 l
597.55.57	20 l
597.55.58	60 l
597.55.59	205 l
597.55.60	lose Ware

Motorenöl »High-Tech 5W-30«

Freigaben:

- Ford WSS-M2C913-D

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA A1/B1, A5/B5 · API SL/CF · Fiat 9.55535-G1 · Ford WSS-M2C913-C · Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 · Renault RN 0700

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- Iveco 18-1811 S1 · Ford WSS-M2C913-A / -B · ILSAC GF-3 / -4



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.70	1 l
597.55.71	5 l
597.55.72	20 l
597.55.73	60 l
597.55.75	lose Ware

Motorenöl »Multi-Tech SAE 5W-30«

Freigaben:

- MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52 · VW 505 00/505 01
Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA C2/C3; API SN · Fiat · 9.55535-S1 / -S3 · GM dexos2TM · Opel GM-LL-A-025 / B-025 / Iveco 18-1811 Classe SC1 · Renault RN17 Level · BMW LL-04

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- API CF · VW 502 00



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.30	1 l
597.55.31	5 l
597.55.32	20 l
597.55.33	60 l
597.55.34	205 l
597.55.35	lose Ware

Motorenöl »Dex-Tech SAE 5W-30«

Spezifikationen:

- API SN Plus / SN/RC / SP / SP/RC · GM dexos1™ Gen 3 · Chrysler MS 6395 / -MS 13340 · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C945-A / -M2C946-A / -M2C947-A / -M2C961-A · ILSAC GF-5 / -GF-6 A

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- GM 6094M/4718M · Honda/Acura HTO-06



ART.-NR.	GEBINDE
597.56.33	1 l
597.56.34	5 l
597.56.35	20 l
597.56.36	60 l
597.56.38	lose Ware

Motorenöl »Longlife IV SAE 0W-20«

Freigaben:

- VW 508 00/509 00

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA C5 · API SN PLUS · Porsche C20 · VW TL 52 577



ART.-NR.	GEBINDE
597.56.44	1 l
597.56.45	5 l
597.56.46	20 l
597.56.47	60 l
597.56.48	205 l

Motorenöl »Premium SAE 10W-40«

Spezifikationen:

- ACEA A3/B3, A3/B4 · API SN/CF · Fiat 9.55535-D2 /-G2 · MB 229.1 · Renault RN 0700 / RN 0710 · VW 501 01 / 505 00

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- VW 500 00



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.00	1 l
597.55.01	5 l
597.55.02	20 l
597.55.03	60 l
597.55.04	205 l
597.55.05	lose Ware

Motorenöl »Ultra-Power 5W-40«

Freigaben:

- MB-Freigabe 229.31/229.51 · VW 505 00 / 505 01

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA C3 · API SN/CF · BMW Longlife-04 · Fiat 9.55535-GH2 /-S2 · Ford WSS-M2C917-A · GM dexos2™ · MB 226.5 · Porsche A40 · Renault RN 0700 / RN 0710 · VW 502 00

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- Fiat 9.55535-T2



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.90	1 l
597.55.91	5 l
597.55.92	20 l
597.55.93	60 l
597.55.95	lose Ware

Motorenöl »Max-Power SAE 5W-40«

Freigaben:

- MB-Freigabe 229.3/226.5 · VW 502 00/505 00

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA A3/B3, A3/B4 · API CF, SN · BMW Longlife-01 · Fiat 9.55535-H2 /-M2 /-Z2 · Opel GM-LL-A-025 /-B-025 · PSA B71 2296 · Renault RN 0700 / 0710 · Porsche A40



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.10	1 l
597.55.11	5 l
597.55.12	20 l
597.55.13	60 l
597.55.14	205 l
597.55.15	lose Ware

Motorenöl »Evo-Tech 0W-20«

Freigaben:

- BMW Longlife-17 FE+ · MB-Freigabe 229.71

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- Volvo VCC RBS0-2AE · Opel OV0401547-A20 · BMW LL-14FE+ · ACEA C5 · API SN PLUS / SN/RC · Aston Martin · GM DEXOSD · Chrysler MS 12145 · Fiat 9.55535-GSX · Ford WSS-M2C945-A-B1 / -946A-B1 / 947-A-B1 · Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 & 51.5122



ART.-NR.	GEBINDE
597.56.70	1 l
597.56.71	5 l
597.56.72	20 l
597.56.73	60 l
597.56.74	205 l

Motorenöl »Longlife 3 0W-30«

Freigaben:

- VW 504 00/507 00

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA C2/C3 · BMW Longlife-04 · Fiat 9.55535-DS1/-GS1



ART.-NR.	GEBINDE
597.56.55	1 l
597.56.56	5 l
597.56.57	20 l
597.56.58	60 l
597.56.59	205 l

Motorenöl »Ultima-Tech 0W-20«

Spezifikationen:

- ACEA C5/C6 · API SN Plus/SP · Ford WSS-M2C952-A · GM DEXOSD · ILSAC GF-6 A · Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 · MB 229.71 · Opel OV0401547-A20



ART.-NR.	GEBINDE
597.56.80	1 l
597.56.81	5 l
597.56.82	20 l
597.56.83	60 l
597.56.84	205 l

Motorenöl »Truck Multi 5W-30«

Freigaben:

- DTFR 15C110 (entspricht MB-Freigabe 228.51)

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA E4/E6/E7/E9 · API CJ-4 / CK-4 · Caterpillar ECF-3 · Cummins CES 20081
/- 20086 · Detroit Diesel DFS 93K218 / -93K222 · Deutz DQC IV-10 LA · Ford
WSS-M2C213-A1 · Iveco 18-1804 Classe TLS E6/-E9 · JASO DH-1-17 /
DH-2-17 / DL-0-17 · Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5 · MAN M3271-1,
M3477, M3575, M3677, M3775, M3777 · MB 228.31/228.52/
235.28 · MTU Oil Category 2.1, 3.1 · Renault RLD-2/-3/-4 · Voith Oil Class B ·
Volvo VDS 3/-4.5



ART.-NR.	GEBINDE
597.56.10	20 l
597.56.11	60 l
597.56.12	205 l

Motorenöl »Truck UHPD 10W-40«

Freigaben:

- MB-Freigabe 228.51

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA E6/E7/E9 · API CI-4 · Cummins CES 20076 / -20077 · Deutz QDC IV-10 LA · JASO DH-2 · MAN M3271-1, M3477 · MB 226.9 · MTU Oil Category 3.1 · Renault RGD/RXD/RLD-2 · Volvo VDS-3 · Mack EO-N

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- DAF HP-GAS · Scania Low Ash



ART.-NR.	GEBINDE
597.56.00	20 l
597.56.01	60 l
597.56.02	205 l

Lenkgetrieböl »L1«

Spezifikationen:

- DIN 51524 Teil 3: ISO 7308

**WM empfiehlt dieses Produkt,
wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:**

- BMW · Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655 · MAN M 3289 · MB 345.0; Ford WSS-M2C204-A/A2 · Hyundai/Kia PSF-4 · Opel 19 40 715/766 · Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56 · Volvo 1161529/30741424 · VW TL 52 146 (G002 000/G004 000) · ZF TE-ML 02K



ART.-NR.	GEBINDE
597.57.77	1

Ölwechselanhänger



ART.-NR.
597.99.91

Getriebeöl »ATF III G«

Spezifikationen:

- GM Dexron III-G · Ford Mercon · Allison C4 · MB 236.5/236.9 · GM 6417-M · MAN 339 V1/Z1 · Voith H55.6335xx · Volvo STD 1273.40 (97340), STD 1273.41 (97341) · ZF TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 17C

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn

folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- MB 235.71/236.7



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.15	1 l
597.58.16	20 l
597.58.17	60 l

Getriebeöl »ATF III H«

Spezifikationen:

- MB 236.9 · Allison C4 · Ford Mercon · GM Dexron III-H · MAN 339 V2/Z2 · MAN 339 Z11 uvm.

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn

folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- Allison TES 389 · BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E · Chrysler ATF+3/+4 · Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A · GM 9986195 · Honda Z1 · MAN 339 Type Z3 / 339 Type V1/Z1 · MB 235.71/236.8/236.10/236.11/236.91 uvm.



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.22	1 l
597.58.23	5 l
597.58.24	20 l

Getriebeöl »ATF DCG II«

Spezifikationen:

- Ford WSS M2C936 A · BMW DCTF-1/ -2 · Ferrari TF DT-F3 · Fiat 9.55550-MZ6 · MB 236.21/236.24/236.25 · PSA 9734 S2 uvm.

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn

folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- BMW FFL-4/MTF-5 · Porsche FFL-3 · VW/Audi G 052 182 (DQ250/DQ500)/G 052 529/G 055 529 (DL 501)



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.44	1 l
597.58.45	5 l
597.58.46	20 l

Getriebeöl »GL5 75W-90«

Spezifikationen:

- API GL 4/5 · MAN 342 M-2 · MB 235.1/235.0/229.31 · Volvo 97310 · ZF TE-ML 05A / -07A / -12E uvm.



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.75	1 l
597.58.76	20 l
597.58.77	60 l

Motorenöl »Boost-Tech 5W-20«

Spezifikationen:

- Ford WSS-M2C948-A / -B · Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 · ACEA C5 · API SN · ACEA A1/B1 · ILSAC GF-5
- Für Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung.



ART.-NR.	GEBINDE
597.56.60	1 l
597.56.61	5 l
597.56.62	20 l
597.56.63	60 l

Motorenöl »SuperTech SAE 5W-30«

Freigaben:

- MB-Freigabe 229.5

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4 · API SL/CF · Opel GM-LL-A-025 · Opel GM-LL-B-025 · Renault RN 0700/0710 · BMW Longlife-01 · MB 226.5/229.3 · VW 50200 / 505 00



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.40	1 l
597.55.41	5 l
597.55.42	20 l
597.55.43	60 l

Motorenöl »SpecialTech SAE 5W-30«

Spezifikationen:

- ACEA C2 · API SN/CF · Fiat 9.55535-S1 · PSA B71 2290-2014 · Renault RN 0700

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- Honda · Subaru · Suzuki · Toyota



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.80	1 l
597.55.81	5 l
597.55.82	20 l
597.55.83	60 l
597.55.85	lose Ware

Motorenöl »Basic SAE 15W-40«

Freigaben:

- DTFR 15B110 (entspricht MB-Freigabe 228.3)

Alle genannten Freigaben unter anderer Bezeichnung freigegeben.

Spezifikationen:

- ACEA E7 · ACEA A3/B4 · API CI-4/SL · Global DHD-1 · JASO DH-1 · Allison C-4 · CAT ECF-1-a/ECF-2 · Cummins CES 20071/-72/-75/-76/-77/-78 · Detroit Diesel 93K215 · Deutz DQC III-05 · Mack EO-M PLUS uvm.

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- API CF · Iveco 18-1804 T1



ART.-NR.	GEBINDE
597.55.20	1 l
597.55.21	5 l
597.55.22	20 l
597.55.23	60 l
597.55.24	205 l
597.55.25	lose Ware

Hydrauliköl »HLP22«

Spezifikationen:

- DIN 51524, p.1 und 2 (HL, HLP) · ISO 6743/4 (HM) · ISO 11158 (HM) · AFNOR NF E 48-603 (HM) · SS 155434 · VDMA 24318 · Vickers I-286-S

ART.-NR.	GEBINDE
597.57.15	20 l
597.57.16	60 l



Hydrauliköl »HLP68«

Spezifikationen:

- DIN 51524, p.1 und 2 (HL, HLP) · ISO 6743/4 (HM) · ISO 11158 (HM) · AFNOR NF E 48-603 (HM) · SS 155434 · VDMA 24318 · Vickers I-286-S uvm.

ART.-NR.	GEBINDE
597.57.45	20 l



Hydrauliköl »HLP 46«

Spezifikationen:

- DIN 51524, p.1 und 2 (HL, HLP) · ISO 6743/4 (HM) · ISO 11158 (HM) · AFNOR NF E 48-603 (HM) · SS 155434; VDMA 24318 · Vickers I-286-S uvm.

ART.-NR.	GEBINDE
597.57.30	5 l
597.57.31	20 l
597.57.32	60 l
597.57.33	205 l



Getriebeöl »ATF VI«

Spezifikationen:

- GM Dexron VI · MB 236.41 · Voith H55.6335xx

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- BMW ETL 7045 E/ETL 8072 B

ART.-NR.	GEBINDE
597.58.00	1 l
597.58.01	20 l



Hydrauliköl »HLP32«

Spezifikationen:

- DIN 51524, p.1 und 2 (HL, HLP) · ISO 6743/4 (HM) · ISO 11158 (HM) · AFNOR NF E 48-603 (HM) · SS 155434 · VDMA 24318 · Vickers I-286-S uvm.

ART.-NR.	GEBINDE
597.57.20	5 l
597.57.21	20 l
597.57.22	60 l
597.57.23	205 l



Getriebeöl »ATF 7S«

Spezifikation:

- MB 236.14

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- Hyundai/Kia Red-1K · MB 236.12 · Ssang Yong

ART.-NR.	GEBINDE
597.58.10	1 l
597.58.11	20 l



Getriebeöl »GL4 80W-90«

Spezifikationen:

- API GL-4 · MIL MIL-L-2105

Empfehlungen:

- MAN 341 Type Z1/E1 · MB 235.0/235.1/235.72 uvm.

ART.-NR.	GEBINDE
597.58.60	1 l
597.58.61	20 l



Getriebeöl »FE S 75W-80«

Spezifikationen:

- API GL-4+ · BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 · Fiat 9.55550-MZ2 · Ford WSS-M2C200-D2 · MB 235.10 · PSA 9730 A2/A8/B 71 2330 · Toyota JWS 227 · VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726 uvm.

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 · Fiat 9.55550-MZ2 · Ford WSS-M2C200-D2 · MB 235.10 · PSA 9730 A2/A8/B 71 2330 · Toyota JWS 227 · VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.70	1 l
597.58.71	20 l

Getriebeöl »VS SAE 75W-90«

Spezifikationen:

- API GL-4/GL-5/MT-1 · MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E · SAE J2360 · Detroit Fluids DFS93K219.01 · Mack GO-J · MAN 341 Type E3/3343 Type S/342 Type M3/S1 · MB 235.8 · Meritor 076-N · Scania STO 1:0/STO 2:0A FS · Volvo 97312 · ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B uvm.

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C · GM 1940182/1940768/M75/1 · MAN 341 Type Z2/342 Type M2 · MB 235.0/235.72 · MF 1134 · VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911 · ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 19B, 21A uvm.



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.73	1 l
597.58.74	20 l

Getriebeöl »SAE 80W-90«

Spezifikationen:

- SAE J2360 · API GL-4/GL-5/MT-1 · AVTOVAZ · Mack GO-J · MAN 341 Type E2/Z2/342 Type M2 · MB 235.0 · Meritor · NATO O-226 · Scania STO 1:0 · ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17A/B, 19B, 21A uvm.

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- MF 1134 · MIL-L-2105D/PRF-2105E · Volvo 97310/97312 uvm.



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.80	1 l
597.58.81	20 l

Getriebeöl »LS SAE 75W-90«

Spezifikationen:

- API GL-5 · MIL MIL-L-2105 C · MIL MIL-L-2105 D

Empfehlungen:

- MB 235.0/235.1 · ZF TE-ML 19B



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.78	1 l
597.58.79	20 l

Getriebeöl »GL5 LS 75W-140«

Spezifikationen:

- API GL-5 · BMW MSP/A · Ford WSS-M2C187-A / -192-A / -192A+/-118-A · GM 1942386, 12346140 · MIL MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A) · Ford M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A · GM 12346140/1942386 · MB 235.61



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.90	1 l

Getriebeöl »GL5 85W-90«

Spezifikationen:

- API GL-5 · MIL MIL-L-2105 C · MIL MIL-L-2105 D

WM SE empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- MAN 342 Type M2 · MB 235.0/235.6 · ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B



ART.-NR.	GEBINDE
597.58.85	1 l
597.58.86	20 l

Glasfaserspachtel »GS 2000«

- schnell aushärtend
- leichte Schleifbarkeit
- sehr gute Haftung
- einsetzbar auf vielen Untergründen
- inkl. Härter



ART.-NR.	INHALT	VPE
564.01.12	1 kg Dose	6
564.01.11	1,8 kg Dose	6

Universalverdünnung

- zur Viskositätseinstellung für Lacke und Beschichtungen
- Reinigungsverdünnung für Arbeitsgeräte und Untergründe



ART.-NR.	INHALT	VPE
830.83.14	1 l	12
830.83.15	5 l	4

Multispachtel »SP 4000«

- schnell aushärtend
- leichte Schleifbarkeit
- sehr gute Haftung, hohe Elastizität
- einsetzbar auf vielen Untergründen
- inkl. Härter



ART.-NR.	INHALT	VPE
564.00.14	2 kg Dose	6
564.00.13	2,9 kg	6

Multispachtel »SP 5000«

- Polyesterspachtel der neuesten Generation
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium und Stahloberflächen, Polyesterlaminaten und Holz
- optimale Schleifbarkeit
- modernste Füllstoffe
- oberflächentrocken



ART.-NR.	INHALT	VPE
564.00.11	1,6 kg Dose	6
564.00.12	2,52 kg Kartusche	6

Spritzspachtel

- 2K-Polyesterspritzfüller inkl. Härter
- für die Ganz- und Teillackierung bei der Autoreparatur
- ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Eisen und Stahl
- hohe mechanische Festigkeit, hervorragende Füllkraft, sehr schnelle Trocknung, einfache und sichere Verarbeitung, leichte Schleifbarkeit
- VOC-konform
- festkörperreich
- VPE 6



ART.-NR.	INHALT
830.83.00	1,5 kg

Abdeckband

- für Wasserlack geeignet
- temperaturbeständig bis 90°C
- Kartonware
- Länge 50 m



ART.-NR.	BREITE	INHALT
666.00.81	19 mm	48 Rollen
666.00.82	25 mm	36 Rollen
666.00.83	30 mm	32 Rollen
666.00.84	38 mm	24 Rollen
666.00.85	50 mm	24 Rollen

Fußbodenlack

- als farbige Bodenbeschichtung im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- anwendbar auf Beton, Garagenböden, Zement, Estrich und grundiertem Stahl
- inkl. Härter
- Inhalt 4,5 l, reicht für ca. 15 m²

Eigenschaften:

- lösemittelarme 2K-PU-Beschichtung
- hochabriebfest
- UV-beständig
- gute Alkali- und Säurefestigkeit
- Farbe lichtgrau (ca. RAL 7035)
- seidenglänzend



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VPE
830.83.17	Fußbodenlack, 4,5 l	4
830.83.18	Antirutschzusatz, 675 g	6

2K Klarlack

- lösemittelhaltiger Acryl-Klarlack
- hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft
- leicht zu verarbeiten
- gute Trocknung, 30 min bei 60 °C
- hervorragende Beständigkeit
- Mischungsverhältnis 2:1



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VPE
830.83.02	Klarlack 2K VOC 1 l	12
830.83.03	Klarlack 2K VOC 5 l	3
830.83.06	Härter normal 500 ml	12
830.83.07	Härter normal 2,5 l	4
830.83.10	Härter kurz 500 ml	12
830.83.11	Härter kurz 2,5 l	4

High Speed Klarlack

- 2K-Acryl VOC High Speed Klarlack
- extrem kurze Trockenzeiten
- exzellente Glanzhaltung, sehr gute Polierbarkeit
- einfache Verarbeitung
- Mischungsverhältnis 2:1

Temperatur Trockenzeit

- 20°C 2-4 Stunden
- 40°C 30 min
- 60°C 15 min



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VPE
830.83.04	High Speed Klarlack 1 l	12
830.83.05	High Speed Klarlack 5 l	4
830.83.06	Härter normal 500 ml	12
830.83.07	Härter normal 2,5 l	4

2K Füller

- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Füller
- festkörperreich, ausgezeichnete Haftung, hohe mechanische Festigkeit
- hervorragende Füllkraft mit sehr gutem Korrosionsschutz
- einsetzbar auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- einfache und sichere Verarbeitung
- sehr gute Schleifbarkeit
- nass in nass lackierbar
- inkl. Rostschutz
- Mischungsverhältnis 4:1/
max. 7% Verdünnung



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VPE
830.83.20	Füller 2K grau 1 l	6
830.83.19	Füller 2K grau 4 l	2
830.83.22	Füller 2K schwarz 1 l	6
830.83.21	Füller 2K schwarz 4 l	2
830.83.24	Füller 2K weiß 1 l	6
830.83.23	Füller 2K weiß 4 l	2
830.83.25	Füllerhärter kurz 1 l	6
830.83.26	Füllerhärter normal 1 l	6

Mikrofasertücher »Basic«

- Maße 38 cm x 38 cm
- Farbe grau



ART.-NR.	INHALT
568.00.16	4 Stk.

Mikrofasertücher »Profi«

- eine Seite glatt, eine Seite flauschig
- ohne Rand
- Maße 40 cm x 40 cm
- Farbe hellblau



ART.-NR.	INHALT
568.00.10	5 Stk.

Schleifscheiben »Standard«

- hochwertige Schleifscheiben zum Trockenschliff von Grundierungen, Füller und Decklacken
- der flexible Papierträger ermöglicht auch das Schleifen von profilierten Werkstücken
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- ø 150 mm
- Papierträger



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
563.10.40	P40	50
563.10.41	P60	50
563.10.42	P80	50
563.10.43	P120	100
563.10.44	P150	100
563.10.45	P180	100
563.10.46	P240	100
563.10.47	P320	100
563.10.48	P400	100
563.10.49	P500	100
563.10.50	P600	100
563.10.51	P800	100

Abdeckfolie

- besonders geeignet für den Einsatz von Wasserlacken und VOC-konformen Lacken
- keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug
- hervorragende Lackhaftung von Lacken und Füllern
- hitzebeständig bis zu einer Objekttemperatur von 110°C
- kein Durchschlagen von Lack und Füller
- wasserfest, reißfest und fusselfrei



ART.-NR.	MASSE
666.03.20	4 x 150 m
666.03.21	5 x 150 m
666.03.22	6 x 100 m

Schleifscheiben »Premium«

- hoher Abtrag durch hochwertiges Schleifkorn
- lange Standzeit durch innovatives Antihafsystem
- hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- ø 150 mm
- Folienträger



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
563.10.60	P80	100
563.10.61	P120	100
563.10.62	P150	100
563.10.63	P180	100
563.10.64	P240	100
563.10.65	P320	100
563.10.66	P400	100
563.10.67	P500	100
563.10.68	P600	100
563.10.69	P800	100
563.10.70	P1000	100
563.10.71	P1500	100
563.10.72	P2000	100
563.10.73	P2500	100
563.10.74	P3000	100

STANDORTE

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktdaten unserer Verkaufshäuser im Laufe des Jahres ändern können. Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie auf www.wm.de/de/unternehmen/standorte.

52070 AACHEN Lukasstraße 15 Tel. 02 41 / 5 15 45-0 Fax 02 41 / 5 15 45-31155 aachen@wm.de	06406 BERNBURG Carl-Wessel-Straße 8 Tel. 03 471 / 30 16-44 Fax 03 471 / 30 16-40 bernburg@wm.de	01257 DRESDEN Am Galgenberg 36 Tel. 03 51 / 2 89 12-23300 Fax 03 51 / 2 89 12-23323 dresden@wm.de	61169 FRIEDBERG Pflingstweide 4 Tel. 06 031 / 68 55-0 Fax 06 031 / 68 55-55 friedberg@wm.de	63452 HANAU Ruhrstraße 9a Tel. 06 1 81 / 56 90-244 00 Fax 06 1 81 / 56 90-244 30 hanau@wm.de	84030 LANDSHUT Straubinger Straße 7 Tel. 08 71 / 9 66 20-0 Fax 08 71 / 9 66 20-100 landshut@wm.de
73431 AALEN Robert-Bosch-Straße 79 Tel. Pkw 073 61 / 46 91-28477 Tel. Nkw 073 61 / 46 91-28488 Fax 073 61 / 4 52 68 aalen@wm.de	57518 BETZDORF Wilhelmstraße 120 Tel. 02 741 / 93 75-0 Fax 02 741 / 93 75-270 betzdorf@wm.de	01097 DRESDEN Petrikirchstraße 3 Tel. 03 51 / 8 29 99-22780 Fax 03 51 / 8 29 99-22654 dresden2@wm.de	88046 FRIEDRICHSHAFEN Lindauer Straße 120 Tel. 07 541 / 28 97-0 Fax 07 541 / 28 97-15 friedrichshafen@wm.de	31135 HILDESHEIM Max-Planck-Straße 12 Tel. 05 21 21 / 99 99-0 Fax 05 21 21 / 99 99-100 hildesheim@wm.de	04249 LEIPZIG Raiffeisenstraße 42 Tel. 03 41 / 4 26 25-23050 Fax 03 41 / 4 26 25-23010 leipzig@wm.de
72458 ALBSTADT Riedstraße 21 Tel. 07 431 / 93 51-0 Fax 07 431 / 93 51-29 albstadt@wm.de	33719 BIELEFELD Am Niedermeyers Feld 10 Tel. 05 21 / 1 43 92-38600 Fax 05 21 / 1 43 92-38630 bielefeld@wm.de	47167 DUISBURG Boschstraße 12 – 14 Tel. 02 03 / 3 93 55 13-700 Fax 02 03 / 3 93 55 13-730 duisburg@wm.de	36043 FULDA Christian-Wirth-Straße 5 Tel. Pkw 06 61 / 94 68-25177 Tel. Nkw 06 61 / 94 68-25188 Fax 06 61 / 94 68-25130 fulda@wm.de	95030 HOF Fuhrmannstraße 23 Tel. 09 281 / 78 75-27677 hof@wm.de	04129 LEIPZIG Maximilianallee 23 Tel. Pkw 03 41 / 91 92 023-150 Tel. Nkw 03 41 / 91 92 023-170 Tel. WA 03 41 / 91 92 023-160 Fax 03 41 / 91 92 023-144 leipzig2@wm.de
92224 AMBERG Dieselstraße 3 Tel. Pkw 096 21 / 76 75-26901 Tel. Nkw 096 21 / 76 75-26902 Fax 096 21 / 76 75-26940 amberg@wm.de	44805 BOCHUM Am Hellweg 9 Tel. 02 34 / 77 925-32500 Tel. Pkw 096 21 / 55 21-27422 Tel. Nkw 096 21 / 55 21-27423 Fax 096 21 / 55 21-27410 coburg@wm.de	96487 DÖRFLES-ESBACH / COBURG Rosenauer Straße 24 Tel. Pkw 095 61 / 55 21-27422 Tel. Nkw 095 61 / 55 21-27423 Fax 095 61 / 55 21-27410 coburg@wm.de	90763 FÜRTH Benno-Strauß-Straße 57 Tel. 09 11 / 78 056-0 Fax 09 11 / 78 056-100 fuerth@wm.de	49477 IBBENBÜREN Gildestraße 57 Tel. 05 451 / 930-0 Fax 05 451 / 930-158 ibbenbueren@wm.de	65553 LIMBURG AN DER LAHN Auf der Heide 5 Tel. Pkw 06 431 / 21 97-25379 Tel. Pkw 06 431 / 21 97-25380 Fax 06 431 / 21 97-25325 limburg@wm.de
91522 ANSBACH Jägerndorfer Straße 25 Tel. Pkw 09 81 / 4 88 38-26950 Fax Pkw 09 81 / 4 88 38-26968 Tel. Nkw 09 81 / 4 88 38-26951 Fax Nkw 09 81 / 4 88 38-26966 ansbach@wm.de	14772 BRANDENBURG Friedrichshafener Straße 26 Tel. 03 831 / 34 94-0 Fax 03 831 / 34 94-14 brandenburg@wm.de	40599 DÜSSELDORF Reisholzer Bahnstraße 35 Tel. 02 11 / 1 60 97-150 Fax 02 11 / 1 60 97-100 duesseldorf@wm.de	30827 GARBSEN Im Bahlrlink 2 Tel. 05 1 31 / 46 78-31420 Fax 05 1 31 / 46 78-31430 garbsen@wm.de	85055 INGOLSTADT Marie-Curie-Straße 24a Tel. Pkw 08 41 / 99 337-35144 Tel. Nkw 08 41 / 99 337-35122 Fax 08 41 / 99 337-35139 ingolstadt@wm.de	49809 LINGEN Josefstraße 31 Tel. 05 91 / 71 04-0 Fax 05 91 / 71 04-35 lingen@wm.de
86165 AUGSBURG Südtiroler Straße 24 Tel. 08 21 / 4 48 41-13100 Fax 08 21 / 4 48 41-13130 augsburg@wm.de	27721 BREMEN-RITTERHUEDE Max-Planck-Straße 7 – 9 Tel. 04 21 / 6 59 30-39400 Fax 04 21 / 6 59 30-39430 bremen@wm.de	45141 ESSEN Berthold-Beitz-Boulevard 316 Tel. 02 01 / 8 20 84 38-050 Fax 02 01 / 8 20 84 38-030 essen@wm.de	85748 GARCHING B. MÜNCHEN Robert-Bosch-Straße 1 Tel. 089 / 36 03 86-34000 Fax 089 / 36 03 86-34030 garching@wm.de	25524 ITZEHOE Marie-Curie-Ring 3 Tel. Pkw 04 821 / 43 91-20153 Tel. Nkw 04 821 / 43 91-20953 Fax 04 821 / 43 91-20955 itzehoe@wm.de	23560 LÜBECK Estlandring 1 – 3 Tel. Pkw 04 51 / 61 16 07-150 Tel. Nkw 04 51 / 61 16 07-170 Fax 04 51 / 61 16 07-161 luebeck@wm.de
26603 AURICH Raiffeisenstraße 5 Tel. 0 49 41 / 17 01-38950 Fax 0 49 41 / 17 01-38910 aurich@wm.de	27574 BREMERHAVEN Im Felde 17 Tel. 04 71 / 9 02 07-25050 Fax 04 71 / 9 02 07-25030 bremerhaven@wm.de	99098 ERFURT An der Bübleber Grenze 7 Tel. 03 61 / 4 22 98-22066 Fax 03 61 / 4 22 98-22079 erfurt@wm.de	45888 GELSENKIRCHEN Pommernstr. 19 Tel. 02 09 / 1 20 50-37950 Fax 02 09 / 1 20 50-37930 gelsenkirchen@wm.de	07751 JENA An der Lehmgrube 17 Tel. 03 641 / 22 72-33850 Fax 03 641 / 22 72-33870 jena@wm.de	55130 MAINZ Heiligkreuzweg 132 Tel. 06 1 31 / 57 07-0 Fax 06 1 31 / 57 07-100 mainz@wm.de
55543 BAD KREUZNACH Ludwig-Kientzler-Straße 1 Tel. Pkw 06 71 / 8 34 10-70088 Tel. Nkw 06 71 / 8 34 10-70099 Fax 06 71 / 8 34 10-70077 bad-kreuznach@wm.de	59929 BRILON Hinterm Gallberg 10 Tel. 02 961 / 97 31-0 Fax 02 961 / 97 31-155 brilon@wm.de	85622 FELDKIRCHEN Philipp-Hauck-Straße 3 Tel. Pkw 0 89 / 42 74 15-35090 Tel. Nkw 0 89 / 42 74 15-35070 Fax 0 89 / 42 74 15-10 feldkirchen@wm.de	35394 GIESSEN An der Automeile 4 Tel. Pkw 06 41 / 9 40 18-24577 Tel. Nkw 06 41 / 9 40 18-24588 Fax 06 41 / 9 40 18-24538 giesen@wm.de	67663 KAISERSLAUTERN Opelkreisel 28 Tel. 06 31 / 4 14 19-23850 Fax 06 31 / 4 14 19-23830 kaiserslautern@wm.de	68199 MANNHEIM Morchfeldstraße 55 Tel. Pkw 06 21 / 8 60 02-30022 Fax Pkw 06 21 / 8 60 02-30092 Tel. Nkw 06 21 / 8 60 02-30044 Fax Nkw 06 21 / 8 60 02-30088 mannheim1@wm.de
96052 BAMBERG Laubanger 1a Tel. Pkw 09 51 / 9 72 32-26777 Tel. Nkw 09 51 / 9 72 32-26788 Fax 09 51 / 9 72 32-26750 bamberg@wm.de	91088 BUBENREUTH Bruckwiesen 14 Tel. Pkw 09 31 / 1 20 41-27100 Tel. Nkw 09 31 / 1 20 41-27101 Fax 09 31 / 1 20 41-27105 bubenreuth@wm.de	70736 FELLBACH Otto-Hahn-Straße 10 Tel. Pkw 07 11 / 57 63-28000 Fax Pkw 07 11 / 57 63-28311 Tel. Nkw 07 11 / 57 63-280311 Fax Nkw 07 11 / 57 63-28310 fellbach@wm.de	38644 GOSLAR Alte Heerstraße 19 Tel. Pkw 05 321 / 68 33-150 Tel. Nkw 05 321 / 68 33-170 Fax 05 321 / 68 33-112 goslar@wm.de	76187 KARLSRUHE G.-Braun-Straße 1a Tel. Pkw 07 21 / 9 72 16-29700 Tel. Nkw 07 21 / 9 72 16-29730 Fax 07 21 / 9 72 16-29740 karlsruhe1@wm.de	35039 MARBURG Alte Kasseler Straße 53 Tel. 06 421 / 6 1002-25588 Fax 06 421 / 6 32 53 marburg@wm.de
39179 MAGDEBURG-BARLEBEN An der Sülze 2 Tel. Pkw 03 92 03 / 66 70-150 Tel. Nkw 03 92 03 / 66 70-170 Fax Pkw 03 92 03 / 66 70-130 Fax Nkw 03 92 03 / 66 70-179 barleben@wm.de	21244 BUCHHOLZ Hanomagerstraße 31 Tel. 04 1 86 / 89 14-21910 Fax 04 1 86 / 89 14-21946 buchholz@wm.de	70794 FILDERSTADT Rita-Maiburg Str. 29 Tel. 07 11 / 13 49 63-8250 Fax 07 11 / 13 49 63-82350 filderstadt@wm.de	73037 GÖPPINGEN Heilbronner Straße 10 Tel. Pkw 07 1 61 / 61 04-29100 Tel. Nkw 07 1 61 / 61 04-29101 Fax 07 1 61 / 61 04-29120 goepplingen@wm.de	34123 KASSEL Miramstraße 68 Tel. 05 61 / 57 04 2524-0 Fax 05 61 / 57 04 2524-8 kassel@wm.de	87700 MEMMINGEN Brahmsstraße 6 Tel. Pkw 08 331 / 92 07-35477 Tel. Nkw 08 331 / 92 07-35488 Fax 08 331 / 92 07-35410 memmingen@wm.de
02625 BAUTZEN Malschwitzer Straße 5 Tel. 0 35 91 / 27 24-227 82 Fax 0 35 91 / 27 24-224 02 bautzen@wm.de	91088 BUCHHOLZ Rudolf-Diesel-Straße 10 Tel. Pkw 07 031 / 7 93 74-350 Tel. Nkw 07 031 / 7 93 74-370 Fax 07 031 / 7 93 74-330 boeblingen@wm.de	24983 FLENSBURG-HANDEWITT Skandinavien-Bogen 7 Tel. 04 608 / 97 31-150 Fax 04 608 / 97 31-100 handewitt@wm.de	48599 GRONAU An der Elbseite 189 Tel. 02 562 / 70 05-39350 Fax 02 562 / 70 05-39330 gronau@wm.de	24109 MELSDDORF (KIEL) Otto-Flath-Straße 1 Tel. 0 43 40 / 49 85-20700 Fax 0 43 40 / 49 85-20788 kiel@wm.de	41066 MÖNCHEGLADBACH Krefelder Straße 725 – 727 Tel. 02 61 6 / 66 98-0 Fax 02 61 6 / 66 98-22 moenchengladbach@wm.de
95448 BAYREUTH Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d Tel. Pkw 09 21 / 7 92 04-270 80 Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77 Fax 09 21 / 7 92 04-270 11 bayreuth@wm.de	32257 BÜNDE Borriesstraße 130 Tel. 05 223 / 82 02 39-150 Fax 05 223 / 82 02 39-130 buennde@wm.de	60433 FRANKFURT/MAIN August-Schanz-Straße 48 Tel. 06 9 / 95 43 15-24050 Fax 06 9 / 95 43 15-24030 frankfurt@wm.de	33334 GÜTERSLOH Verier Straße 310 – 312 Tel. 05 241 / 99 84-0 Fax 05 241 / 99 84-150 guetersloh@wm.de	83059 KOLBERMOOR Fraunhoferstraße 8 Tel. Pkw 08 031 / 29 29-35311 Fax Pkw 08 031 / 29 29-35310 Tel. Nkw 08 031 / 29 29-35329 Fax Nkw 08 031 / 29 29-35326 kolbermoor@wm.de	41189 MÖNCHEGLADBACH Adolf-Kempken-Weg 127 Tel. 02 61 66 / 99 00-32850 Tel. 02 61 66 / 99 00-32870 moenchengladbach2@wm.de
51469 BERGISCH GLADBACH Gustav-Stresemann-Straße 2 Tel. 02 202 / 95 98-0 Fax 02 202 / 95 98-50 bergischgladbach@wm.de	71032 BÖBLINGEN Rudolf-Diesel-Straße 10 Tel. Pkw 07 031 / 7 93 74-350 Tel. Nkw 07 031 / 7 93 74-370 Fax 07 031 / 7 93 74-330 boeblingen@wm.de	65933 FRANKFURT/MAIN Eichenstraße 76 Tel. Pkw 06 9 / 390 0824-200 Tel. Nkw 06 9 / 390 0824-180 Fax 06 9 / 390 0824-100 frankfurt2@wm.de	06116 HALLE (SAALE) Rosenfelder Straße 7 – 9 Tel. 03 45 / 68 150-27950 Fax 03 45 / 68 150-27920 halle@wm.de	70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN Lingwiesenstraße 8 Tel. Pkw 07 1 50 / 38 96-28600 Tel. Nkw 07 1 50 / 38 96-28601 Fax 07 1 50 / 38 96-28628 korntal-muenchingen@wm.de	75417 MÜHLACKER In den Waldäckern 8/2 Tel. 07 401 / 8 15 12-0 Fax 07 401 / 8 15 12-50 muehlacker@wm.de
13156 BERLIN-PANKOW Buchholzer Straße 44 – 45 Tel. 030 / 47 47 95-0 Fax 030 / 47 47 95-30 berlin@wm.de	74564 CRAILSHEIM Haller Straße 197 Tel. 07 951 / 60 96-0 Fax 07 951 / 60 96-15 crailsheim@wm.de	50226 FRECHEN Europaallee 125 Tel. 02 234 / 40 55-31377 Fax 02 234 / 40 55-31351 frechen@wm.de	21465 HAMBURG-REINBEK Röntgenstraße 7 Tel. Pkw 040 / 72 77 95-20650 Tel. Nkw 040 / 72 77 95-20670 Fax 040 / 72 77 95-59 reinbek@wm.de	84453 MÜHLDDORF A. INN Edisonstraße 10 Tel. Pkw 08 631 / 984-34944 Tel. Nkw 08 631 / 984-34955 Fax 08 631 / 984-25 muehldorf@wm.de	56218 MÜLHEIM-KÄRLICH Carl-Benz-Straße 2 Tel. 02 630 / 96 23-31278 Tel. Pkw 02 630 / 96 23-31277 Tel. Nkw 02 630 / 96 23-31288 Tel. WA 02 630 / 96 23-31260 Tel. Lack 02 630 / 96 23-31280 Fax 02 630 / 96 23-31299 muelheim-kaerlich@wm.de
12681 BERLIN-MARZAHN Rhinststraße 58 Tel. 030 / 33 09 90-228 50 Fax 030 / 33 09 90-228 55 berlin-marzahn@wm.de	64293 DARMSTADT Daimlerweg 7 Tel. Pkw 06 51 / 177 49-150 Tel. Nkw 06 51 / 177 49-170 Fax 06 51 / 177 49-130 darmstadt@wm.de	71911 FREIBURG IM BREISGAU Bötzingener Straße 6 Tel. 07 61 / 5 14 51-29000 freiburg@wm.de	59075 HAMM Hüserstraße 13 Tel. 02 381 / 9 70 71-150 Fax 08 00 / 1 87 55 77 hamm@wm.de	76829 LANDAU / PFALZ Im Justus 4 Tel. Pkw 06 341 / 95 58-29200 Tel. Nkw 06 341 / 95 58-29201 Fax 06 341 / 95 58-29218 landau@wm.de	
12099 BERLIN-TEMPELHOF Gottlieb-Dunkel-Straße 20 – 21 Tel. 030 / 436 56-221 11 Fax 030 / 436 56-221 72 berlin-tempelhof@wm.de	72280 DORNSTETTEN Robert-Bosch-Straße 21 Tel. 07 44 3 / 96 42-0 Fax 07 44 3 / 96 42-100 dornstetten@wm.de	44369 DORTMUND Rohwederstraße 14 Tel. 02 31 / 396 25-1 3450 Fax 02 31 / 396 25-1 3430 dortmund@wm.de			

**48155 MÜNSTER**

Hölttenweg 50
Tel. 02 51 / 61 82-37450
Fax 02 51 / 61 82-100
muenster@wm.de

74172 NECKARSULM

Heiner-Fleischmann-Straße 5
Tel. Pkw 071 32/99 93-29300
Fax Pkw 071 32/99 93-29351
Tel. Nkw 071 32/99 93-29301
Fax Nkw 071 32/99 93-29350
neckarsulm@wm.de

17034 NEUBRANDENBURG

Ihlenfelder Straße 125
Tel. 03 95 / 4 52 87-0
Fax 03 95 / 4 52 87-70
neubrandenburg@wm.de

17498 NEUENKIRCHEN

Marktflecken 8
Tel. 0 38 34 / 53 50-22304
Fax 0 38 34 / 53 50-21777
neuenkirchen@wm.de

91413 NEUSTADT / AISCH

Rudolf-Diesel-Straße 1
Tel. Pkw 091 61 / 88 47-27151
Tel. Nkw 091 61 / 88 47-27152
Fax 091 61 / 88 47-27155
neustadt@wm.de

89231 NEU-ULM

Otto-Renner-Straße 14
Tel. Pkw 07 31 / 7 29 62-35588
Fax Pkw 07 31 / 7 29 62-35520
Tel. Nkw 07 31 / 7 29 62-35577
Fax Nkw 07 31 / 7 29 62-35540
neu-ulm@wm.de

31582 NIENBURG

Domänenweg 11
Tel. 0 50 21 / 60 12-23650
Fax 0 50 21 / 60 12-23630
nienburg@wm.de

22848 NORDERSTEDT

Bornbarch 14
Tel. 0 40 / 52 56 08-150
Fax 0 40 / 52 56 08-159
norderstedt@wm.de

99734 NORDHAUSEN

Im Krug 41
Tel. 0 36 31 / 47 47-0
Fax 0 36 31 / 47 47-17
nordhausen@wm.de

86720 NÖRDLINGEN

Industriestraße 21
Tel. Pkw 090 81 / 29 58-28800
Tel. Nfz 090 81 / 29 58-28801
Fax 090 81 / 29 58-28832
noerdlingen@wm.de

90431 NÜRNBERG

Vershofenstraße 9
Tel. Pkw 0911 / 6 57 14-27210
Tel. Nkw 0911 / 6 57 14-27220
Fax 0800 / 7 23 49 80
nuernberg@wm.de

77652 OFFENBURG

Eckener Straße 1
Tel. Pkw 07 81 / 6 05 82-28527
Tel. Nkw 07 81 / 6 05 82-28529
Fax 07 81 / 6 05 82-28522
offenburg@wm.de

26125 OLDENBURG

Am Patentbusch 1
Tel. 04 41 / 39 09-39050
Fax 04 41 / 39 09-39066
oldenburg@wm.de

57462 OLPE

Martinstraße 48
Tel. 027 61 / 6 09-0
Fax 027 61 / 6 09-180
olpe@wm.de

49090 OSNABRÜCK

Pagenstecherstr. 121
Tel. PKW 05 41 / 12 15-1
Tel. NKW 05 41 / 12 15-521
Fax 05 41 / 12 15-830
osnabrueck@wm.de

33100 PADERBORN

Herlestraße 23
Tel. 052 51 / 3 87 05-0
Fax 052 51 / 3 87 05-10
paderborn@wm.de

94036 PASSAU

Neuburger Straße 149
Tel. Pkw 08 51 / 9 55 49-34577
Tel. Nkw 08 51 / 9 55 49-34588
Fax 08 51 / 9 55 49-34510
passau@wm.de

66953 PIRMASENS

Texas Avenue 15
Tel. Pkw 06 31 / 24 12-30924
Tel. Nkw 06 31 / 24 12-30925
pirmasens@wm.de

82178 PUCHHEIM

Boschstraße 3
Tel. Pkw 089 / 80 93-34241
Fax Pkw 089 / 80 93-34305
Tel. Nkw 089 / 80 93-34333
Fax Nkw 089 / 80 93-34324
puchheim@wm.de

93055 REGENSBURG

Junkersstraße 13
Tel. Pkw 09 41 / 4 02 01-150
Fax Pkw 09 41 / 4 02 01-151
Tel. Nkw 09 41 / 4 02 01-170
Fax Nkw 09 41 / 4 02 01-151
regensburg@wm.de

42855 REMSCHEID

Kipperstraße 15
Tel. Pkw 02 91 / 9 51 51-150
Tel. Nkw 02 91 / 9 51 51-170
Fax 02 91 / 9 51 51-130
remscheid@wm.de

72770 REUTLINGEN

Ferdinand-Lassalle-Straße 22
Tel. 071 21 / 95 49-29400
Fax 071 21 / 95 49-19430
reutlingen2@wm.de

48432 RHEINE

Hovesaatstraße 2
Tel. 0 59 71 / 79 12-0
Fax 0 59 71 / 79 12-88
rheine@wm.de

18069 ROSTOCK

Am Fischereihafen 2
Tel. Pkw 03 81 / 12 83 69-150
Tel. Nkw 03 81 / 12 83 69-170
Fax 03 81 / 12 83 69-188
rostock@wm.de

66125 SAARBRÜCKEN

Hedwig-Stalter-Straße 6
Tel. 0 68 98 / 81 02-114
Fax 0 68 97 / 81 02-100
saarbruecken@wm.de

66115 SAARBRÜCKEN

Konrad-Zuse-Straße 2
Tel. Pkw 06 81 / 58 88-30590
Fax Pkw 06 81 / 58 88-30588
Tel. Nkw 06 81 / 58 88-30580
Fax Nkw 06 81 / 58 88-30577
saarbruecken@wm.de

38229 SALZGITTER

Peiner Straße 243
Tel. 0 53 41 / 8 67 20-0
Fax 0 53 41 / 8 67 20-20
salzgitter@wm.de

97424 SCHWEINFURT

Wienstraße 1
Tel. 097 21 / 67 50-2660-0
Fax 097 21 / 67 50-2661-1
schweinfurt@wm.de

19061 SCHWERIN

Heinrich-Hertz-Ring 4
Tel. 03 85 / 6 36 40-20155
Fax 03 85 / 6 36 40-21088
schwerin@wm.de

38179 SCHWÜLPER

Waller See 23
Tel. 05 31 / 2 34 41-150
Fax 05 31 / 2 34 41-100
braunschweig@wm.de

31319 SEHNDE / OT HÖVER

Gretlade 4
Tel. 051 32 / 8 67-0
Fax 051 32 / 8 67-110
sehnde@wm.de

57072 SIEGEN

Graf-Johann-Straße 8
Tel. 0271 / 488 74-0
Fax 0271 / 488 74-40
siegen@wm.de

78224 SINGEN

Grubwaldstraße 19
Tel. 077 31 / 14 45-28702
Tel. Pkw 077 31 / 14 45-28700
Tel. Nkw 077 31 / 14 45-28701
Tel. WA 077 31 / 14 45-28703
Fax 077 31 / 14 45-28713
singen@wm.de

63811 STOCKSTADT A.M.

An der Frühlingslust 8
Tel. 060 27 / 97 99-24800
Fax 060 27 / 97 99-24885
stockstadt@wm.de

94315 STRAUBING

Küstriner Straße 6
Tel. Pkw 09 421 / 78 17-35677
Tel. Nkw 09 421 / 78 17-35688
Fax 09 421 / 78 17-35610
straubing@wm.de

18437 STRALSUND

Rudolf-Diesel-Straße 8
Tel. 0 38 31 / 4 43 68-0
Fax 0 38 31 / 4 43 68-49
stralsund@wm.de

98529 SUHL

Mühlbergstraße 55
Tel. 0 36 81 / 45 22-22911
Fax 0 36 81 / 45 22-22933
suhl@wm.de

54294 TRIER

Niederkircher Straße 15
Tel. Pkw 06 51 / 8 27 47-30777
Tel. Nkw 06 51 / 8 27 47-30788
Fax 06 51 / 8 27 47-30733
trier@wm.de

89079 ULM

Siemensstraße 3
Tel. 07 31 / 40 11-36750
Fax 07 31 / 40 11-36730
ulm@wm.de

59423 UNNA

Hans-Böckler-Straße 15
Tel. 023 03 / 28 06 37-600
Fax 023 03 / 28 06-44
unna@wm.de

49377 VECHTA

Bokerner Damm 31
Tel. 0 44 41 / 95 38-0
Fax 0 44 41 / 95 38-130
vechta@wm.de

78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Mühlenstraße 17 / 1
Tel. Pkw 077 21 / 20 06-29500
Tel. Nkw 077 21 / 20 06-29501
Fax 077 21 / 20 06-29589
villingen@wm.de

51545 WALDBRÖL

Kaiserstraße 120
Tel. Pkw 022 91 / 9 07 00-150
Fax 022 91 / 9 07 00-130
waldbroel@wm.de

92637 WEIDEN

Otto-Hahn-Straße 7
Tel. Pkw 09 61 / 4 82 54-26854
Tel. Nkw 09 61 / 4 82 54-26855
Fax 09 61 / 4 82 54-26860
weiden@wm.de

82362 WEILHEIM I. OB

Am Achalaich 9
Tel. 08 81 / 9 25 88-35900
Fax 08 81 / 9 25 88-35930
weilheim@wm.de

88250 WEINGARTEN

Josef-Schmüzer-Straße 8
Tel. Pkw 07 51 / 5 09 26-29600
Tel. Nkw 07 51 / 5 09 26-29601
weingarten@wm.de

91781 WEISSENBURG

Dettenheimer Straße 48
Tel. Pkw 091 41 / 86 62-27377
Tel. Nkw 091 41 / 86 62-27388
Fax 091 41 / 86 62-27322
weissenburg@wm.de

46485 WESEL

Am Schornacker 42
Tel. 02 81 / 8 16-0
Fax 02 81 / 8 16-15
wesel@wm.de

28844 WEYHE

Westerfeld 6
Tel. 04 21 / 27 620-20550
Fax 04 21 / 27 620-20530
weyhe@wm.de

15745 WILDAU

Gewerbepark 35
Tel. 033 75 / 52 84 37-150
Fax 033 75 / 52 84 37-130
wildau@wm.de

23970 WISMAR

Am kleinen Stadtfeld 10
Tel. 03 841 / 7 96 20-0
Fax 03 841 / 7 96 20-40
wismar@wm.de

19322 WITTENBERGE

Wahrenberger Straße 79
Tel. 03 877 / 95 39-13300
Fax 03 877 / 95 39-13330
wittenberge@wm.de

97076 WÜRZBURG

Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 09 31 / 9 91 33-26400
Tel. Pkw 09 31 / 9 91 33-26450
Tel. Nkw 09 31 / 9 91 33-26470
Fax 09 31 / 9 91 33-26410
wuerzburg@wm.de


WMSE**ZENTRALE**

49090 OSNABRÜCK
Pagenstecherstraße 121
Tel. 05 41 / 99 89-0
Fax 05 41 / 99 89-14015
info@wm.de
www.wm.de

ZENTRALLAGER (DE)

34346 HANN.MÜNDE
Hedemünden
Hans-Heiner-Müller-Allee 10
Tel. 055 45 / 99 90-0
Fax 055 45 / 99 90-100

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA – SPRECHEN SIE UNS AN!



WM SE
Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück
info@wm.de
www.wm.de